

## Cahier des charges du label rouge n° LA 02/97 « Chapon de pintade fermier élevé en plein air »

### Caractéristiques certifiées :

- Fermier – élevé en plein air
- Alimenté avec 100 % de produits végétaux (dont 75 % de céréales) minéraux et vitamines
- Durée d'élevage minimum 150 jours

### Avertissement :

Les conditions de production du présent cahier des charges complètent les [conditions de production communes relatives à la production en label rouge "Volailles fermières de chair" en vigueur](#), fixées conformément à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les conditions de production spécifiques du présent cahier des charges se substituant aux conditions de production communes apparaissent en **gras souligné** dans le présent document.

## SOMMAIRE

1. Nom du demandeur .....	3
2. Dénomination du label rouge.....	3
3. Description des produits.....	3
3.1. Présentation des produits.....	3
3.2. Comparaison avec le produit courant.....	3
3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure .....	3
4. Traçabilité .....	4
5. Méthode d'obtention.....	6
5.1. Schéma de vie .....	6
5.2. Multiplication / Accouvage .....	6
5.2.1. Oisillons mis en place.....	6
5.2.2. Homogénéité des volailles après élevage.....	6
5.3. Alimentation des volailles.....	7
5.4. Élevage.....	7
5.4.1. Provenance des volailles .....	7
5.4.2. Sites d'élevage et bâtiments .....	7
5.4.2.1. Caractéristiques des bâtiments et des sites d'élevage.....	7
5.4.2.2. Utilisation des bâtiments et des sites d'élevage .....	7
5.4.3. Parcours.....	7
5.4.4. Conditions sanitaires d'élevage .....	8
5.4.5. Enlèvement de la bande.....	8
5.4.6. Ramassage et transport .....	8
5.5. Abattage.....	8
5.5.1. Attente avant abattage.....	8
5.5.2. Abattage.....	8
5.5.3. Sélection et pesée des carcasses labellisables .....	8
5.5.4. Ressuage des carcasses .....	9
5.6. Conditionnement des volailles entières .....	9
5.7. Découpe et conditionnement des découpes .....	9
5.7.1. Critères particuliers à la découpe.....	9
5.7.1.1. Présentations possibles pour la découpe.....	9
5.7.1.2. Conditionnement et identification des découpes .....	9
5.8. Abats et conditionnement des abats crus .....	9
5.9. Préparations de viandes de volailles.....	9
5.10. Surgélation.....	9
6. Étiquetage.....	10
7. Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation .....	10
Annexe 1 : Plan d'alimentation .....	11

## 1. NOM DU DEMANDEUR

Association Les fermiers du Val de Loire (FVL)  
Boulevard Pasteur BP 50262  
44158 ANCENIS CEDEX  
Tél. 02 40 98 82 52  
Courriel : fermiersduvaldeloire@terrena.fr

## 2. DENOMINATION DU LABEL ROUGE

« Chapon de pintade élevé en plein air »

## 3. DESCRIPTION DES PRODUITS

### 3.1. Présentation des produits

Les produits Label Rouge sont issus d'un chapon de pintade fermier élevé en plein air, abattu à 150 jours minimum.

Le champ d'application de ce cahier des charges porte sur :

- Les pièces entières de volailles fraîches ou surgelées ;
- Les découpes de volailles fraîches ou surgelées ;
- Les préparations de viande de volailles.

### 3.2. Comparaison avec le produit courant

Points de différence	Produit label rouge	Produit courant
Présence de perchoirs	Tous les bâtiments d'élevage sont équipés de perchoirs.	Pas d'exigences particulières
Parcours arborés	Minimum de 200 mètres linéaires de haies ou équivalent par parcours	Élevé en clastration

### 3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

- Fermier – élevé en plein air
- Alimenté avec 100 % de produits végétaux (dont 75 % de céréales) minéraux et vitamines
- Durée d'élevage minimum 150 jours

Tous les produits commercialisés en frais ou en surgelés doivent se distinguer des produits courants sur les descripteurs sensoriels suivants et leur perception par les consommateurs :

- Fermeté : produit plus ferme que le produit standard sans être toutefois trop ferme en perception par le consommateur
- Tendreté : produit moins tendre que le produit standard tout en restant tendre en perception par le consommateur

## 4. TRAÇABILITE

### Notion de lot

Au niveau couvoirs / élevages / abattoirs : La notion de lot correspond à la livraison de x jeunes animaux livrés à une date déterminée chez un producteur et associé à un bâtiment identifié.

Lot / identification à l'abattoir : au niveau abattage / découpe / conditionnement : Le lot abattu en provenance d'un producteur et d'un bâtiment identifié est affecté d'un N° d'abattage qui va suivre physiquement le lot durant l'abattage, le ressuyage, la découpe, le conditionnement. Ce N° d'abattage est porté sur l'étiquetage poids / prix du produit labellisé.

### Traçabilité montante

A partir du numéro de lot de fabrication apposé sur chaque étiquette, l'ODG est capable, à partir d'une réclamation client, de :

1 - Retracer l'historique complet de l'élaboration du produit :

- la codification du lot abattu est liée au document d'abattage de chaque lot ;
- le document d'abattage de chaque lot de fabrication permet l'identification de l'élevage et des bâtiments d'élevage concernés ;
- l'identification de l'élevage et des bâtiments concernés est liée aux certificats d'origine et aux bons de livraison des volailles fermières ;
- le certificat d'origine et le bon de livraison permettent l'identification du troupeau reproducteur concerné ;
- l'identification de l'élevage, du bâtiment, des éléments de traçabilité tenus par l'élevage permettent d'identifier les dates de livraison des aliments et d'identifier les dates de fabrication de ces derniers.

2 - Conduire ensuite, au regard de la nature de la réclamation, l'analyse des causes et la mise en place d'actions correctives appropriées.

### Traçabilité descendante

Chaque abattoir, salle de découpe, met en place des dispositions internes de traçabilité "descendante", afin d'être constamment en mesure de "rappeler" les produits dans les magasins livrés en direct ou les produits encore stockés en plates formes dans le cas de livraisons effectuées sur plates formes de distribution ou grossistes.

**Tableau de traçabilité**

Étape d'élaboration – distribution du produit	Modalité d'identification	Enregistrement /document	Détenzione par les opérateurs
Multiplication / accouvage	<p>A chaque mise en place de lot de volailles, le certificat d'origine et le bon de livraison mentionnent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les souches de reproducteurs ;</li> <li>- la provenance des oisillons ;</li> <li>- leur destination (élevage (EDE), bâtiment (INUAV)) ;</li> <li>- leur date d'éclosion</li> <li>- leur nombre</li> </ul>	<p>Certificat d'origine des souches de reproducteurs livrés par les sélectionneurs</p> <p>Bon de livraison et certificat d'origine des oisillons livrés aux élevages</p>	<p>Accouveurs</p> <p>Accouveur, éleveur, groupement de production</p>
Elevage	<p>Pendant la durée de l'élevage, le bon de livraison et le certificat d'origine des oisillons mentionnent le numéro de lot</p> <p>Les informations sur l'origine du lot, les interventions et la date d'enlèvement sont mentionnées sur le registre d'élevage.</p> <p>Les bons de livraison d'aliment mentionnent l'élevage (EDE), le bâtiment (INUAV), la date de livraison de l'aliment et le code de l'aliment livré.</p> <p>Lors de l'enlèvement des volailles le bon d'enlèvement mentionne l'élevage (EDE), le bâtiment (INUAV), la date d'enlèvement et la dénomination de la production concernée.</p>	<p>Bon de livraison des oisillons livrés à l'élevage et certificat d'origine</p> <p>Fiche ICA Registre d'élevage</p> <p>Bon de livraison aliment Plan d'alimentation</p> <p>Bon d'enlèvement des lots</p>	<p>Accouveur, groupement de production, éleveur</p> <p>Groupement de production, éleveur</p> <p>Fabricant d'aliment (FAI), éleveur</p> <p>Groupement de production, éleveur</p>
Abattage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apposition n° de lot sur l'étiquetage poids/prix</li> <li>- Apposition du n° de lot sur le colisage des produits (chaque colis du lot concerné)</li> </ul> <p>L'abattoir est ainsi en mesure :</p> <p>1/ d'informer les clients distributeurs à partir du listing informatique pour un rappel des produits. Les clients distributeurs identifient les produits concernés avec le n° du lot sur colisage ou sur l'étiquette poids/prix</p> <p>2/ d'informer le cas échéant les clients consommateurs sur le n° de lot concerné. Ces derniers peuvent identifier les produits concernés avec le numéro de lot figurant sur l'étiquetage poids/prix</p>	<p>Liste de codification des lots abattus (1 numéro/lot de fabrication)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche d'abattage</li> <li>- Listing informatique des clients auxquels les produits du lot de fabrication concerné ont été adressés avec le jour d'expédition</li> </ul>	Abattoir
Salle de découpe	Le périmètre d'exploitation précisé à l'étape de l'abattage est appliqué.	La codification du n° de lot de fabrication est transmise avec les	Atelier de découpe

Étape d'élaboration – distribution du produit	Modalité d'identification	Enregistrement /document	Détention par les opérateurs
		produits à l'atelier de découpe	
Préparation de viandes	Le périmètre d'exploitation précisé à l'étape de l'abattage est appliqué.	La codification du n° de lot de fabrication est transmise avec les produits à l'atelier de préparation de viandes	Atelier de transformation de viandes
Conditionnement	Le périmètre d'exploitation précisé à l'étape de l'abattage est appliqué	La codification du n° de lot de fabrication est transmise avec les produits à l'atelier de conditionnement	Atelier de conditionnement
Surgélation	Le périmètre d'exploitation précisé à l'étape de l'abattage est appliqué	La codification du n° de lot de fabrication est transmise avec les produits à l'atelier de surgélation	Atelier de surgélation
Stockage surgélation	Le périmètre d'exploitation précisé à l'étape de l'abattage est appliqué	La codification du n° de lot de fabrication est transmise avec les produits au stockage de surgélation	Atelier de stockage

## 5. METHODE D'OBTENTION

### 5.1. Schéma de vie

*Cf. conditions de production communes*

### 5.2. Multiplication / Accouvage

#### 5.2.1. Oisillons mis en place

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S1	Conformité du croisement avec le produit terminal	Les croisements autorisés sont ceux utilisés pour l'espèce « pintade » dans le répertoire des croisements utilisables pour la production de volaille label rouge.

#### 5.2.2. Homogénéité des volailles après élevage

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S5	Modalités de contrôle du poids minimum et de l'homogénéité des œufs à couver	<p>L'opérateur justifie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des dispositions prises et enregistrements correspondants (moyens de calibrage, instructions de travail, tests d'homogénéité écarts types) pour assurer une mise en incubation des œufs à couver. Ces dispositions restent en vigueur pendant toute la durée d'exploitation des parquets reproducteurs ;</li> </ul>

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
		- des contrôles d'homogénéité des œufs (écart types) qu'elle effectue régulièrement.
S6	Tri des poussins avant livraison	Les pintadeaux petits, mal formés, manquant de vigueur et dont l'ombilic est mal cicatrisé sont écartés.

### 5.3. Alimentation des volailles

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S10	Respect du plan d'alimentation	<i>Cf. Annexe 1</i>

### 5.4. Élevage

#### 5.4.1. Provenance des volailles

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.2. Sites d'élevage et bâtiments

##### 5.4.2.1. Caractéristiques des bâtiments et des sites d'élevage

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S21	Présence de perchoirs	Chaque bâtiment d'élevage dispose de perchoirs représentant une longueur cumulée de 128 mètres de perchage par bâtiment de 400 mètres carrés. Les perchoirs sont mis en place dans le bâtiment d'élevage au plus tard à 100 jours d'âge des volailles.

##### 5.4.2.2. Utilisation des bâtiments et des sites d'élevage

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.3. Parcours

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S27	Horaires d'ouverture des trappes du 49 <sup>ème</sup> au 53 <sup>ème</sup> jour	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saison hivernale, automne et printemps : A partir du 53<sup>ème</sup> jour et jusqu'au 55<sup>ème</sup> jour les chapons de pintade ont accès au parcours herbeux de 11h00 à 17h00.</li> <li>A partir du 56<sup>ème</sup> jour, les chapons de pintade ont accès au parcours herbeux au plus tard à 9h00 jusqu'à la tombée de la nuit</li> <li>- Saison estivale : les chapons de pintade ont accès au parcours herbeux à partir du 49<sup>ème</sup> jour de 9h00 à la tombée de la nuit.</li> </ul>

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
<b>S67</b> <u>(Cf.C48)</u>	<b><u>Aménagement des parcours</u></b>	Minimum de 200 mètres linéaires de haies ou équivalent en arbre selon leur ombre portée au sol.

#### 5.4.4. Conditions sanitaires d'élevage

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.5. Enlèvement de la bande

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S29	Vérification de l'âge minimum avant enlèvement	Le producteur s'assure de l'âge minimum de son lot avant de donner son accord pour l'enlèvement par l'abattoir.

#### 5.4.6. Ramassage et transport

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
<b>S30</b> <u>(Cf C57)</u>	<b><u>Mise à jeun avant enlèvement de la bande</u></b>	<p><b>6 h minimum avant enlèvement</b></p> <p>Le producteur note sur sa fiche d'élevage l'heure de la mise à jeun</p> <p>Le producteur veille à ce que les volailles aient durant cette période de l'eau constamment à disposition.</p>

### 5.5. Abattage

#### 5.5.1. Attente avant abattage

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.5.2. Abattage

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.5.3. Sélection et pesée des carcasses labellisables

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S44	Justification des déclassements des carcasses en abattoir	L'abattoir doit justifier en permanence des dispositions prises en matière de tri des saisies, de déclassement des volailles : déclassement technique abattoir (carcasses abîmées par le process) et élevage (carcasses non labellisables, déclassements poids au calibrage).

#### 5.5.4. Ressuage des carcasses

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.6. Conditionnement des volailles entières

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S50	Validation des étiquettes	<p>Toute étiquette doit être validée par l'Organisme Certificateur avant son utilisation.</p> <p>Avant toute réimpression, l'opérateur transmet à l'ODG le modèle d'étiquette concerné.</p> <p>Après impression, l'opérateur adresse à l'ODG une copie du bon de livraison ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette imprimée.</p>
S52	Enregistrement des lots conditionnés	<p>Un état tenu par le conditionneur précise pour chaque lot :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le numéro d'ordre du lot (n° d'abattage du lot),</li> <li>- Le poids et le nombre de pièces entières ou de découpes anatomiques.</li> </ul> <p>Cet état est transmis à l'ODG dans les 10 jours qui suivent l'abattage du lot.</p>

### 5.7. Découpe et conditionnement des découpes

#### 5.7.1. Critères particuliers à la découpe

##### 5.7.1.1. Présentations possibles pour la découpe

N°	Point à contrôler	Valeur-cible
S54	Mise en place d'un plan de contrôle interne concernant la présentation des produits	L'atelier de découpe met en œuvre un plan de contrôle interne de la présentation des produits et conserve les enregistrements associés.

##### 5.7.1.2. Conditionnement et identification des découpes

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.8. Abats et conditionnement des abats crus

*Non concerné*

### 5.9. Préparations de viandes de volailles

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.10. Surgélation

*Pas de conditions de production spécifiques*

## **6. ÉTIQUETAGE**

*Pas de dispositions spécifiques*

## **7. PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D'EVALUATION**

*Cf. conditions de production communes*

## ANNEXE 1 : PLAN D'ALIMENTATION

Catégories de matières premières	Matières premières	Démarrage		Engrasement			
				<i>Croissance</i>	<i>Finition</i>		
		<i>Du 1<sup>er</sup> jour au 28<sup>ème</sup> jour</i>		<i>Du 29<sup>ème</sup> jour au 99<sup>ème</sup> jour</i>	<i>Du 100<sup>ème</sup> jour jusqu'à l'abattage</i>		
		Limites d'incorporation					
Catégories de matières premières	Matières premières	Taux min.	Taux max.	Taux min.	Taux max.	Taux min.	Taux max.
Grains de céréales et produits dérivés	Cf. CPC*	50% minimum		70% minimum ou 75% minimum de céréales et produits dérivés en moyenne pondérée			
Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés	Cf. CPC*	0	48	0	30	0	30
Graines de légumineuses et produits dérivés	Cf. CPC*	0	50	0	30	0	30
Tubercules et racines, et produits dérivés	Cf. CPC*	0	5	0	5	0	10
Autres graines et fruits et produits dérivés	Cf. CPC*	0	1	0	2	0	2
Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés	Cf. CPC*	0	2	0	3	0	4
Autres plantes, algues et produits dérivés	Cf. CPC*	0	2	0	2	0	2
Minéraux et produits dérivés	Cf. CPC*	0	6	0	5	0	5
Produits et sous-produits obtenus par fermentation à l'aide de micro-organismes inactivés	Cf. CPC*	0	5	0	5	0	5
Divers	Cf. CPC*	0	5	0	5	0	5

\*CPC : Conditions de Production Communes