

Cahier des charges du label rouge n° LA 04/81 « Poulet jaune fermier élevé en liberté »

Caractéristiques certifiées communicantes :

- Fermier - élevé en liberté
- Durée d'élevage 84 jours minimum
- Alimenté avec 75 % de céréales

Avertissement :

Les conditions de production du présent cahier des charges complètent les [conditions de production communes relatives à la production en label rouge "Volailles fermières de chair" en vigueur](#), fixées conformément à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les conditions de production spécifiques du présent cahier des charges se substituant aux conditions de production communes apparaissent en **gras souligné** dans le présent document.

SOMMAIRE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Nom du demandeur | 3 |
| 2. | Dénomination du label rouge..... | 3 |
| 3. | Description du produit | 3 |
| 3.1. | Présentation du produit..... | 3 |
| 3.2. | Comparaison avec le produit courant | 3 |
| 3.3. | Éléments justifiant la qualité supérieure | 4 |
| 4. | Traçabilité | 4 |
| 5. | Méthode d'obtention..... | 5 |
| 5.1. | Schéma de vie | 5 |
| 5.2. | Multiplication / Accoupage..... | 8 |
| 5.2.1. | Oisillons mis en place | 8 |
| 5.2.2. | Homogénéité des volailles après élevage | 8 |
| 5.3. | Alimentation des volailles | 8 |
| 5.4. | Élevage | 8 |
| 5.4.1. | Provenance des volailles | 8 |
| 5.4.2. | Sites d'élevage et bâtiments..... | 9 |
| 5.4.2.1. | Caractéristiques des bâtiments et des sites d'élevage | 9 |
| 5.4.2.2. | Utilisation des bâtiments et des sites d'élevage | 9 |
| 5.4.3. | Parcours | 9 |
| 5.4.4. | Conditions sanitaires d'élevage..... | 9 |
| 5.4.4.1. | Conditions particulières liées à un risque sanitaire | 9 |
| 5.4.4.2. | Traitements | 10 |
| 5.4.4.3. | Vide sanitaire | 10 |
| 5.4.5. | Enlèvement de la bande | 10 |
| 5.4.6. | Ramassage et transport | 10 |
| 5.5. | Abattage | 10 |
| 5.5.1. | Attente avant abattage..... | 10 |
| 5.5.2. | Abattage | 10 |
| 5.5.3. | Sélection et pesée des carcasses labellissables | 10 |
| 5.5.4. | Ressuage des carcasses..... | 10 |
| 5.6. | Conditionnement des volailles entières | 10 |
| 5.7. | Découpe et conditionnement des découpes | 10 |
| 5.8. | Abats et conditionnement des abats crus | 11 |
| 5.9. | Préparations de viande de volaille | 11 |
| 5.10. | Surgélation | 11 |
| 6. | Étiquetage..... | 11 |
| 7. | Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation | 11 |
| | Annexe 1 : Plan d'alimentation | 12 |

1. NOM DU DEMANDEUR

Syndicat des volailles fermières de Loué - SYVOL QUALIMAINE
La Cour du Bois
72550 COULANS SUR GÉE
Tél. 02 43 39 93 13
Courriel : info@loue.fr

2. DENOMINATION DU LABEL ROUGE

« Poulet jaune fermier élevé en liberté »

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1. Présentation du produit

Les produits label rouge sont issus d'un poulet à croissance lente, à peau et pattes jaunes, fermier élevé en liberté, abattu à 84 jours minimum.

Le champ d'application de ce cahier des charges porte sur :

- Les pièces entières de volailles fraîches ou surgelées ;
- Les découpes de volailles, fraîches ou surgelées ;
- Les abats de volailles (cœur, gésier et foie), frais ou surgelés ;
- Les préparations de viande de volailles.

3.2. Comparaison avec le produit courant

| Points de différence | Produit label rouge | Produit courant |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| Perchage | Les bâtiments d'élevage sont équipés de perchoirs d'une longueur minimum de 40 mètres linéaires pour 400 m ² de bâtiment | Pas d'exigences particulières |
| Picorage | Présence de grit | Pas d'exigences particulières |
| Hauteur minimale des trappes | 0,40 mètre | Pas d'exigences particulières |
| Parcours | Illimité avec 4 m ² minimum réservés par poulet | Pas d'exigences particulières |
| Aménagement des parcours | Au minimum 30 arbres ou arbustes | Pas d'exigences particulières |
| Entretien du parcours | Sans engrais ni herbicides de synthèse : les seuls produits autorisés sont ceux prévus dans le cadre de l'agriculture biologique | Pas d'exigences particulières |
| Age d'abattage | Minimum 84 jours | Environ 38 jours |

3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure

Les caractéristiques certifiées communicantes sont les suivantes :

- Fermier - élevé en liberté
- Durée d'élevage 84 jours minimum
- Alimenté avec 75 % de céréales

4. TRAÇABILITE

Tracabilité montante et descendante

Les procédures d'identification doivent permettre, à tous les maillons de la filière, de connaître l'historique des produits labellisés (caractéristiques des matières premières, conditions de production, caractéristiques des produits finis). En conséquence chaque opérateur concerné doit mettre en place les identifiants et enregistrements nécessaires de manière à assurer une traçabilité ascendante / descendante.

Les moyens d'identification du produit sont mis en œuvre par les opérateurs suivants :

- ➔ Sélection : identification des lots de grands-parentaux sélectionnés et des lots de reproducteurs de parentaux livrés aux multiplicateurs - accouveurs : certificat d'origine des reproducteurs ;
- ➔ Multiplication - Accoupage : identification des lots d'oisillons livrés aux éleveurs : certificat d'origine des oisillons ;
- ➔ Alimentation : identification des aliments livrés aux éleveurs : étiquette aliment ;
- ➔ Élevage : identification de chaque bande de volailles : numéro de lot élevage seul ou complété d'une bague et/ou d'un scellé - selon le cas -,
- ➔ Abattage / découpe / préparation de viande / abats : identification de chaque emballage de produit commercialisé sous label rouge : numéro individuel ou numéro de lot de fabrication. Ce numéro suit le produit labellisé jusqu'au consommateur.

Notion de lot

L'organisation de production génère des numéros de lots de volailles, un lot correspond à un groupe d'oisillons mis en place le même jour dans le(s) même(s) bâtiment(s) d'élevage.

Système centralisé des données d'élevage

L'organisation de production développe un système centralisé des données d'élevage, accessible en permanence par le SYVOL QUALIMAINE.


Le SYVOL QUALIMAINE est destinataire des données de labellisation.


Tableau de traçabilité

| | Etape | Document | Données opérateurs |
|---|----------------------------|--|---|
| <p>Organisation de production</p> <p>Numéro de lot (par bande de même âge mise en élevage) lié aux données opérateurs pour une traçabilité ascendante / descendante</p> | Sélection | Certificat d'origine des reproducteurs | Références du troupeau de reproducteurs Nombre de sujets par sexe et par souche Date de naissance |
| | Multiplication / accoupage | Cahier de ponte / registre d'élevage / fiche sanitaire d'élevage de reproducteurs | Références multiplicateur Effectif présent Souches Quantité d'œufs à couvrir par parquet de reproducteurs par date |
| | | Cahier d'éclosion | Date d'incubation et date d'éclosion Quantité œuf à couvrir, quantité oisillons par parquet Répartition des oisillons par éleveur |
| | | Certificat d'origine des oisillons | Nombre de sujets par souche Référence parquet reproducteur Date de naissance des oisillons Date de livraison |
| | Élevage | Registre d'élevage / Fiche sanitaire d'élevage par lot Fiche ICA par lot par enlèvement | Références éleveur Date de mise en place Effectif présent Souches Aliments distribués |
| | Fabrication d'aliment | Étiquette aliment | Référence fabricant Composition aliment |
| Bon de livraison aliment | | Référence éleveur livré Date de livraison Quantité et type d'aliment livré | |
| Abattage / découpe / préparation de viande / abats / surgélation | Fiche d'abattage | Date abattage Quantité abattue, saisie, déclassée, labellisée par lot par éleveur Date de découpe Quantité découpée, labellisée par lot par éleveur Date de surgélation Quantité surgelée, labellisée par lot par éleveur | |
| | Déclaration labellisation | Date abattage / date de fabrication Références du lot par éleveur Nombre / poids de produits labellisés | |

5. METHODE D'OBTENTION

5.1. Schéma de vie





5.2. Multiplication / Accoupage

5.2.1. Oisillons mis en place

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-----------|---|---|
| S1 | Conformité du croisement avec le produit terminal | Les croisements autorisés sont ceux de la catégorie « Poulets à pattes jaunes cou nu » dans le répertoire des croisements utilisables pour la production de volaille label rouge. |

5.2.2. Homogénéité des volailles après élevage

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-----------|--|---|
| S2 | Modalités de contrôle du poids minimum et de l'homogénéité des œufs à couver | Chaque couvoir dispose d'une instruction de travail sur le contrôle de l'homogénéité des oisillons adaptée à l'espèce définissant les dispositions nécessaires pour respecter le poids minimum des œufs à couver. |

5.3. Alimentation des volailles

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-----------|--|---|
| S3 | Maitrise de la qualité de l'alimentation | La fabrication d'aliments à la ferme est interdite. |
| S5 | Distribution de grit (Picorage) | Du grit est distribué à volonté durant la phase d'engraissement, telle que définie dans le plan d'alimentation (<i>Cf. annexe 1</i>). |
| S6 | Respect du plan d'alimentation | <i>Cf. Annexe 1</i> |

5.4. Élevage

5.4.1. Provenance des volailles

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-----------|-------------------------------|--|
| S8 | Identifications des volailles | <p>Chaque volaille peut être porteuse d'une identification inviolable, apposée en élevage ou à l'abattoir.</p> <p>Toute identification physique des volailles est soumise à décision du SYVOL QUALIMAINE. En cas de décision d'identification physique des volailles, l'ODG en informe l'organisme certificateur (OC).</p> |

5.4.2. Sites d'élevage et bâtiments

5.4.2.1. Caractéristiques des bâtiments et des sites d'élevage

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-------------------------|--|---|
| S10 | Aménagement des bâtiments | Les bâtiments sont équipés d'une ventilation statique |
| S11 (Cf. C36) | Dimension du bâtiment d'élevage et des trappes (Hauteur des trappes) | <u>0,40 mètre</u> |
| S12 | Aménagement des abords du bâtiment | Présence d'un trottoir de 1 mètre de largeur devant les trappes. |
| S13 | Présence de perchoirs (Perchage) | Des perchoirs d'une longueur minimum de 40 mètres linéaires pour 400 m ² de bâtiment sont mis à disposition des volailles, au moins durant la période d'engraissement, telle que définie dans le plan d'alimentation (Cf. annexe I). |

5.4.2.2. Utilisation des bâtiments et des sites d'élevage

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|------------|-------------------|---|
| S14 | Type d'élevage | L'élevage se pratique en bâtiment fixe. |

5.4.3. Parcours

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-------------------------|--|---|
| S16 | Maitrise de la qualité des parcours | Les parcours doivent être entretenus sans engrais, ni herbicides de synthèse ; les seuls produits autorisés sont ceux prévus dans le cadre de l'agriculture biologique. |
| S17 (Cf. C48) | Aménagement des parcours (nombre d'arbres) | Les parcours doivent disposer <u>au minimum de 30 arbres ou arbustes.</u> |

5.4.4. Conditions sanitaires d'élevage

5.4.4.1. Conditions particulières liées à un risque sanitaire

Pas de conditions de production spécifiques

5.4.4.2. Traitements

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|------------------|--------------------------------------|---|
| S19 (Cf. C52) | <u>Suivi sanitaire des volailles</u> | <u>Les traitements sont limités aux interventions strictement nécessaires au rétablissement de la bonne santé des sujets.</u> <u>Tout traitement est effectué obligatoirement sous contrôle vétérinaire via l'organisation de production avec remise d'une ordonnance.</u> |

5.4.4.3. Vide sanitaire

Pas de conditions de production spécifiques

5.4.5. Enlèvement de la bande

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|------------------|-----------------------|-------------------------|
| S20 (Cf. C56) | <u>Age d'abattage</u> | <u>84 jours minimum</u> |

5.4.6. Ramassage et transport

Pas de conditions de production spécifiques

5.5. Abattage

5.5.1. Attente avant abattage

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible |
|-----|---|--|
| S22 | Vérification des volailles à l'arrivée à l'abattoir | Afin de vérifier l'application des bonnes conditions de transport, les volailles font l'objet d'un examen visuel à l'arrivée à l'abattoir. |

5.5.2. Abattage

Pas de conditions de production spécifiques

5.5.3. Sélection et pesée des carcasses labellissables

Pas de conditions de production spécifiques

5.5.4. Ressuage des carcasses

Pas de conditions de production spécifiques

5.6. Conditionnement des volailles entières

Pas de conditions de production spécifiques

5.7. Découpe et conditionnement des découpes

Pas de conditions de production spécifiques

5.8. Abats et conditionnement des abats crus

Pas de conditions de production spécifiques

5.9. Préparations de viande de volaille

Pas de conditions de production spécifiques

5.10. Surgélation

Pas de conditions de production spécifiques

6. ÉTIQUETAGE

Pas de dispositions spécifiques

7. PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D'EVALUATION

Cf. Conditions de Production Communes

ANNEXE 1 : PLAN D'ALIMENTATION

| | | Démarrage | | Engraissement | |
|---|---------------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | <i>Du 1^{er} jour au 28^{ème} jour</i> | | <i>Du 29^{ème} jour à l'abattage</i> | |
| | | Limites d'incorporation | | | |
| Catégories de matières premières | Matières premières | Taux min. | Taux max. | Taux min. | Taux max. |
| Grains de céréales et produits dérivés | | 50% minimum | | 70% minimum (75% en moyenne pondérée) | |
| | <i>Blé</i> | 5 | 45 | 5 | 70 |
| | <i>Maïs</i> | 5 | 45 | 5 | 70 |
| | <i>Autres céréales</i> | 0 | 40 | 0 | 50 |
| Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 40 | 0 | 35 |
| | Huiles (sauf palme) | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Graines de légumineuses et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Tubercules et racines, et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Autres graines et fruits et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Autres plantes, algues et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Produits laitiers et produits dérivés | Cf. CPC | - | - | - | - |
| Minéraux et produits dérivés | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| (Sous-)produits de fermentation de micro-organismes : levures de bière inactivées ou tuées, élevées sur substrat végétal | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Divers | Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 |

*CPC : Conditions de Production Communes