Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l'alimentation
Adresse : 251 rue de Vaugirard - 75 732 PARIS CEDEX 15

Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire
Sous-direction de la santé et de la protection animales
Bureau des intrants et de la santé publique en élevage

Suivi par : Alexandre BLANC-GONNET - Tél : 01.49.55.58.04
Courriel institutionnel : bispe.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr

Service de l'alimentation
Sous-direction de la politique de l'alimentation
Bureau de la législation alimentaire

Suivi par : Jérémy PINTE - Tél : 01.49.55.81.46
Courriel institutionnel : bla.sdpal.dgal@agriculture.gouv.fr

Réf. Interne : **SDPAL-12-78**
MOD10.21 D 22/09/10

NOTE DE SERVICE

DGAL/SDSPA/SDPA/N2012-8039

Date: 17 février 2012

A l'attention de mesdames et messieurs les Préfets

Date de mise en application :	Immédiate
Abroge et remplace :	Les annexes II des notes N2011-8261, N2011-8267, N2011-8268, N2011-8272 et III des notes N2011-8267, N2011-8268
Date d'expiration :	31/12/2012
Date limite de réponse/réalisation :	1er février 2013
Nombre d'annexes :	4
Degré et période de confidentialité :	néant

Objet : quantité à prélever pour la recherche de dioxines au titre des plans de contrôle résidus chimique pour l'année 2012

Références :
Règlement (CE) n°1883/2006

Résumé : La présente note modifie les quantités à prélever pour la recherche de dioxines dans les prélèvements effectués au titre des plans de contrôle pour les résidus chimiques.

Mots-clés : dioxines, anticoccidiens, substances interdites, quantité, plan de contrôle, résidus chimiques

Destinataires	
Pour exécution : DDPP/DDCSPP :: Toutes DAAF DRAAF: Toutes (A,S)	**Pour information** : ONIRIS-LABERCA Anses Fougères COSIR

En 2012, la recherche de dioxines, furanes et PCB (par analyse en chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse haute résolution) a été introduite en complément de la recherche historique des seuls PCB de type non dioxine (PCB-NDL).

Les quantités minimales des prélèvements portées dans les annexes II des notes de services relatives aux plans de contrôle 'Résidus chimiques' pour 2012 sont erronées. Les dispositions du règlement (CE) n°1883/2006 indiquent que les quantités minimales doivent être supérieures ou égales à un kilogramme, sauf impossibilité pratique de prélever.

Aussi, pour les prélèvements de muscles, de pièces de découpe ou de foies, la quantité est portée à 1kg.

Pour les prélèvements de graisse péri-rénale ou les reins avec graisse péri-rénale, la quantité minimale est fixée à 200g.

Des oublis de mises à jour ont également été rectifiés dans cette nouvelle annexe Animaux de boucherie :
- recherches des résidus de thyréostatiques à l'abattoir chez les porcins, ovins/caprins, et équins : suppression de la matrice muscle ;
- recherche des résidus de β-agonistes à l'abattoir chez les équins : ajout de la matrice poil, en plus de foie, poumon et yeux.

De plus, le dépistage des résidus d'anticoccidiens chez les lapins et les gibiers sera réalisé par méthode chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM). Les annexes III des NS correspondantes sont modifiées en conséquence.

La correspondance entre les annexes de la présente note et les annexes des notes de services 'Plans de contrôle résidus chimiques' modifiées est donnée dans le tableau ci-dessous :

Annexe de la présente note	***Note de service correspondante***	***Annexe remplacée***
Annexe 1	Animaux de boucherie – N2011-8261	Annexe II – Bovins, porcins, ovins/caprins
Annexe 2	Gibiers – N2011-8267	Annexe II
Annexe 3	Lapins – N2011-8268	Annexe II
Annexe 4	Poisson d'élevage – N2011-8272	Annexe II
Annexe 5	Gibiers – N2011-8267	Annexe III
Annexe 6	Lapins – N2011-8268	Annexe III

Nota bene :
la note de service N2011/8270 a déjà fait l'objet d'une modification par ailleurs. Les quantités minimales à prélever pour les recherches de dioxines ont été modifiées dans le cadre de la note de service modificatrice N2012/8019.
Les quantités minimales pour les prélèvements pour recherche de dioxines dans les œufs et dans le lait ne sont pas modifiées.
Les cellules des tableaux modifiées sont grisées.

Les quantités modifiées par la présente note seront transposées dans le tableau A à destination des laboratoires officiels et dans SIGAL.

Je vous demande de faire part de toute difficulté d'application de la présente note au bureau de la législation alimentaire (bla.sdpal.dgal@agriculture.gouv.fr).

Le directeur général de l'alimentation

Patrick DEHAUMONT

PLAN DE CONTRÔLE DES RESIDUS CHIMIQUES DANS LES ANIMAUX DE BOUCHERIE - 2012

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

espèce prélevée	BOVINS																																									
lieu de prélèvement	ELEVAGE													ABATTOIR																												
famille d'analytes	activateurs de croissance													activateurs de croissance									antimicrobiens							antiparasitaires					anti-inflammatoires		contaminants de l'environnement					
analytes recherchés	THYR		STEROIDIENS				esters de stéroïdes	BETA-AGONISTES				RBST	CHLPH	THYR	STEROIDIENS					BETA-AGONISTES			CHLPH	NITROF (veaux)	ANTIBIO 4 boites	ANTIBIO Expé	SULFA	TETRAC	QUINOL	AVERM	BENZI	COCC	TRAN	TRAN expé	AINS	CORTIC	PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux Lourds	CARBA	nombre total d'analyses
matrice prélevée	ALMT	UR	ALMT **ou** EDB	UR **et** POILS	UR	Poils	Poils	ALMT **ou** EDB	UR **et** POILS	UR	POILS	SANG	UR **ou** EDB	UR **ou** THY	UR **et** POILS	UR	UR et sang	POILS	TISSUS	Poumon **et** POILS	Poumon	Œil	MSCL **ou** UR	MSCL	Muscle	Muscle	MSCL	MSCL	MSCL	FOIE	FOIE	MSCL	REIN	REIN	MSCL	MSCL **et** POILS FOIE **et** POILS	GRSS	GRSS	GRSS	MUSCLE	MSCL	
quantité à prélever / échantillon	30-35g	20 ml	20ml **ou** 30g	60ml + 300mg	60 ml	300 mg	300 mg	20ml **ou** 30g	20ml + 300mg	60 ml	300 mg	30 ml	30-35ml **ou** 100ml	20 ml ou 1/3 thyroïde	60ml + 300mg	60 ml	60 ml + 20 ml	300 mg	30 à 35g	30-35 g + 300mg	30-35g	2 unités	100 g **ou** 30-35 ml	100 g	200 g	200g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	1 rein	1 rein	100 g	100 g **et** 300 mg	200 g	200 g	200 g	200 g	100 g	
Région ALSACE																																										
TOTAL région	1	5	4	3	4	4	1	4	3	4	4	0	15	5	2	6	0	2	1	2	9	0	10	0	14	2	5	4	1	3	1	2	2	0	4	3	3	6	1	8	0	**148**
Région AQUITAINE																																										
TOTAL région	4	27	20	16	20	20	9	20	16	20	20	10	73	46	26	65	0	26	5	26	90	19	103	3	138	19	48	52	13	32	13	16	16	0	39	28	29	12	2	23	3	**1167**
Région AUVERGNE																																										
TOTAL région	8	51	40	33	40	40	6	40	33	40	40	0	147	27	15	42	0	15	3	15	52	1	60	2	80	11	28	30	7	19	7	9	9	0	22	16	17	15	2	19	2	**1043**
Région BASSE NORMANDIE																																										
TOTAL région	8	54	43	34	43	43	12	43	34	43	43	5	155	56	31	85	0	31	6	32	110	4	125	4	168	24	59	62	16	39	16	20	19	1	47	34	35	21	3	31	4	**1643**
Région BOURGOGNE																																										
TOTAL région	7	43	34	27	34	34	8	34	27	34	34	10	123	36	20	52	0	21	4	20	71	2	80	3	108	15	38	40	10	25	10	13	13	0	30	22	24	20	2	18	3	**1149**
Région BRETAGNE																																										
TOTAL région	11	66	52	42	52	52	37	52	42	52	52	20	189	178	98	233	20	98	20	99	348	12	398	12	534	75	185	196	50	124	50	62	60	1	148	107	111	40	5	50	12	**4045**
Région CENTRE																																										
TOTAL région	3	14	15	7	15	15	2	15	7	15	15	10	57	8	4	12	0	4	1	4	16	0	17	1	24	4	8	8	2	5	2	3	3	0	7	5	5	5	2	9	1	**350**
Région CHAMPAGNE - ARDENNE																																										
TOTAL région	3	20	16	14	16	16	2	16	14	16	16	15	58	10	6	14	0	6	1	6	20	0	22	1	30	4	12	12	3	7	3	4	4	0	9	6	6	8	1	18	1	**436**
Région CORSE																																										
TOTAL région	1	2	2	1	2	2	0	2	1	2	2	0	6	1	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	**46**
Région FRANCHE - COMTE																																										
TOTAL région	3	19	17	14	17	17	2	17	14	17	17	5	57	7	4	10	0	4	1	4	14	0	17	0	22	3	7	8	2	5	2	3	3	0	6	4	4	11	1	12	0	**370**
Région HAUTE NORMANDIE																																										
TOTAL région	3	20	16	14	16	16	2	16	14	16	16	5	59	10	6	15	0	6	1	6	20	0	22	1	30	4	11	12	3	7	3	4	4	0	8	6	6	16	3	32	1	**450**
Région ILE DE France																																										
TOTAL région	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	3	1	1	2	0	1	0	1	2	0	3	0	4	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	11	2	44	0	**92**

PLAN DE CONTRÔLE DES RESIDUS CHIMIQUES DANS LES ANIMAUX DE BOUCHERIE - 2012

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

espèce prélevée	BOVINS																																									
lieu de prélèvement	ELEVAGE													ABATTOIR																												
famille d'analytes	activateurs de croissance													activateurs de croissance									antimicrobiens							antiparasitaires					anti-inflammatoires		contaminants de l'environnement					
analytes recherchés	THYR		STEROIDIENS				esters de stéroïdes	BETA-AGONISTES				RBST	CHLPH	THYR	STEROIDIENS					BETA-AGONISTES			CHLPH	NITROF (veaux)	ANTIBIO 4 boites	ANTIBIO Expé	SULFA	TETRAC	QUINOL	AVERM	BENZI	COCC	TRAN	TRAN expé	AINS	CORTIC	PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux Lourds	CARBA	nombre total d'analyses
matrice prélevée	ALMT	UR	ALMT ou EDB	UR et POILS	UR	Poils	Poils	ALMT ou EDB	UR et POILS	UR	POILS	SANG	UR ou EDB	UR ou THY	UR et POILS	UR	UR et sang	POILS	TISSUS	Poumon et POILS	Poumon	Œil	MSCL ou UR	MSCL	Muscle	Muscle	MSCL	MSCL	MSCL	FOIE	FOIE	MSCL	REIN	REIN	MSCL	MSCL et POILS FOIE et POILS	GRSS	GRSS	GRSS	MUSCLE	MSCL	
quantité à prélever / échantillon	30-35g	20 ml	20ml ou 30g	60ml + 300mg	60 ml	300 mg	300 mg	20ml ou 30g	20ml + 300mg	60 ml	300 mg	30 ml	30-35ml ou 100ml	20 ml ou 1/3 thyroïde	60ml + 300mg	60 ml	60 ml + 20 ml	300 mg	30 à 35g	30-35 g + 300mg	30-35g	2 unités	100 g ou 30-35 ml	100 g	200 g	200g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	1 rein	1 rein	100 g	100 g et 300 mg	200 g	200 g	200 g	200 g	100 g	
Région LANGUEDOC - ROUSSILLON																																										
TOTAL région	1	7	5	4	5	5	2	5	4	5	5	0	20	8	4	11	0	4	1	4	15	0	17	1	23	3	8	8	2	5	2	3	3	0	6	5	5	3	1	6	1	**217**
Région LIMOUSIN																																										
TOTAL région	6	36	29	24	29	29	8	29	24	29	29	0	105	40	21	54	0	21	4	21	75	19	85	3	115	16	40	42	11	27	11	13	13	0	32	23	24	15	1	18	3	**1124**
Région LORRAINE																																										
TOTAL région	5	31	25	20	25	25	6	25	20	25	25	20	89	27	15	38	0	15	3	15	52	1	60	2	80	11	28	30	8	19	8	9	9	0	22	16	17	15	3	31	2	**877**
Région MIDI - PYRENEES																																										
TOTAL région	7	42	34	28	34	34	10	34	28	34	34	25	122	50	28	70	0	28	6	28	97	19	112	3	149	21	52	56	14	34	14	17	17	1	42	30	31	21	3	29	3	**1441**
Région NORD-PAS-DE-CALAIS																																										
TOTAL région	4	22	18	14	18	18	4	18	14	18	18	20	64	19	11	27	0	11	2	11	39	0	43	1	58	8	20	22	5	13	5	7	7	0	16	11	12	40	5	41	1	**685**
Région PAYS DE LA LOIRE																																										
TOTAL région	13	84	67	54	67	67	19	67	54	67	67	45	245	92	51	111	15	51	10	51	179	7	206	6	276	39	96	102	26	64	26	32	31	1	78	55	58	40	6	58	6	**2689**
Région PICARDIE																																										
TOTAL région	3	17	14	11	14	14	2	14	11	14	14	10	50	10	6	15	0	6	1	6	19	0	22	1	30	4	11	12	3	7	3	3	3	0	8	6	6	10	1	15	1	**397**
Région POITOU - CHARENTES																																										
TOTAL région	4	25	20	17	20	20	5	20	17	20	20	0	72	23	14	17	15	13	3	13	44	12	50	2	68	10	24	28	6	16	6	8	8	0	19	13	14	10	1	18	2	**717**
Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																																										
TOTAL région	0	2	2	1	2	2	0	2	1	2	2	0	6	2	1	3	0	1	0	1	4	0	4	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10	1	27	0	**94**
Région RHÔNE - ALPES																																										
TOTAL région	5	32	26	21	26	26	13	26	21	26	26	0	95	61	34	84	0	34	7	33	118	4	135	4	181	24	63	68	17	43	17	21	20	1	51	36	38	25	3	36	4	**1505**
DOM																																										
971 Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	3	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	**21**
972 Martinique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**12**
973 Guyane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**4**
974 Réunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	**15**
976 Mayotte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**3**
TOTAL analyses	100	620	500	400	500	500	150	500	400	500	500	200	1810	720	400	970	50	400	80	400	1400	100	1600	50	2150	300	750	800	200	500	200	250	245	5	600	430	450	360	50	550	50	20740

THYR = thyréostatiques; **STEROÏDIENS** = stilbènes, stéroïdes et les acides résorcyliques; **CHLPH** = chloramphénicol; **NITROF** = nitrofuranes; **ANTIBIO** = substances à activité antibiotique; **SULFA** = sulfamides; **TETRAC** = tétracyclines; **QUINOL** = quinolones
AVERM = avermectines; **BENZI** = benzimidazoles; **COCCI** = anticoccidiens; **TRAN** = tranquillisants; **AINS** = acides arylpropioniques, phénylbutazone et fénamates; **CORTIC** = gluco-corticoïdes
PESTI = pesticides organochlorés, organophosphorés, et pyréthrinoïdes; **Métaux Lourds** = plomb et cadmium; **PCB** = PCB non dioxin like; **DIOX** = dioxines, furanes et PCB

ALMT = aliments; **EDB** = eau de boisson, buvées; **UR** = urine; **MSCL** = muscle; **GRSS** = graisse périrénale
UR et POILS = urine et poils prélevés sur le même animal; **MSCL et POILS** = muscle et poils prélevés sur le même animal; **FOIE et POILS** = foie et poils prélevés sur le même animal; **TISSUS** = foie ou muscle mais prélevé sur des animaux ou lots différents

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

espèce	PORCINS																															
lieu de prélèvement	ELEVAGE						ABATTOIR																									nombre total d'analyses
	activateurs de croissance				antimicrobiens		activateurs de croissance					antimicrobiens								antiparasitaires					anti-inflammatoires		contaminants de l'environnement					
analytes recherchés	THYR	STEROÏD	Bêta-agonistes	esters de stéroïdes	NITROIMI	CHLPH	THYR	STEROÏD	Bêta-agonistes		STEROÏD	NITROIMI	CHLPH	NITROF	ANTIBIO 4 boites	ANTIBIO Expé	SULFA	TETRAC	QUINOL	AVERM.	BENZ.	COCC.	TRAN	TRAN expé	AINS	Gluco-corticoïdes	PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux lourds	CARBA	
matrice prélevée	Aliment	Aliment	Aliment	Poils	Aliment	Urine **ou** Eau de boisson	Urine	Tissus	Poumon	Oeil	Urine	Muscle	Urine **ou** Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Foie	FOIE	Muscle	Rein	Rein	Muscle	MSCL **et** POIL ou FOIE **et** POIL	Graisse + rein	**GRSS**	**GRSS**	Muscle	Muscle	
quantité à prélever / échantillon	30-35g	30-35g	30-35g	300 mg	100 g	30-35 ml ou 100ml	20 ml	30 à 35g	30-35 g	2 unités	60 ml	100 g	30-35 ml ou 100 g	100 g	200 g	200g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g et 300 mg	200 g	200 g	200 g	200g	100 g	
Région ALSACE																																
TOTAL région	0	1	1	1	0	1	1	1	3	1	3	2	17	1	12	2	7	4	1	3	1	1	4	0	3	1	2	6	1	5	1	**87**
Région AQUITAINE																																
TOTAL région	1	3	3	3	1	3	6	3	16	3	14	10	88	5	63	15	37	24	3	19	5	5	23	0	14	6	12	7	1	12	3	**408**
Région AUVERGNE																																
TOTAL région	1	2	2	3	1	2	6	3	16	3	14	10	90	5	65	10	37	25	3	19	5	5	23	0	15	7	12	4	0	6	3	**397**
Région BASSE NORMANDIE																																
TOTAL région	3	3	3	3	2	4	7	3	17	3	14	10	90	5	65	20	37	25	3	19	5	5	23	0	15	7	12	9	1	11	3	**427**
Région BOURGOGNE																																
TOTAL région	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	0	4	1	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	11	1	6	0	**44**
Région BRETAGNE																																
TOTAL région	28	57	57	46	23	56	115	46	286	57	240	171	1 598	86	1 115	132	655	428	57	343	86	86	397	3	257	114	210	110	15	140	57	**7 071**
Région CENTRE																																
TOTAL région	2	2	2	1	1	3	3	1	9	2	8	5	52	3	35	5	20	13	2	11	3	3	13	0	8	4	6	5	1	7	2	**232**
Région CHAMPAGNE - ARDENNE																																
TOTAL région	1	2	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1	8	0	6	4	4	2	0	1	0	0	2	0	1	1	1	4	0	9	0	**55**
Région CORSE																																
TOTAL région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Région FRANCHE - COMTE																																
TOTAL région	0	1	1	1	0	1	2	1	5	1	4	3	29	1	17	3	11	8	1	5	1	1	7	0	5	2	3	7	1	5	1	**128**
Région HAUTE NORMANDIE																																
TOTAL région	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	6	0	4	1	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	10	2	18	0	**55**
Région ILE-DE-France																																
TOTAL région	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	3	2	18	1	13	2	8	5	1	3	1	1	4	0	3	1	2	10	1	32	1	**119**
Région LANGUEDOC - ROUSSILLON																																
TOTAL région	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	13	1	9	1	5	3	1	3	1	1	3	0	2	1	1	2	0	4	1	**59**
Région LIMOUSIN																																
TOTAL région	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	8	0	6	1	3	2	0	2	0	0	2	0	1	1	1	3	0	5	0	**42**
Région LORRAINE																																
TOTAL région	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	1	1	10	0	7	1	4	3	0	2	0	0	2	0	2	1	1	5	1	13	0	**60**
Région MIDI - PYRENEES																																
TOTAL région	2	3	3	3	1	3	7	3	18	4	15	11	103	6	70	15	43	28	4	23	6	6	26	0	17	7	14	11	1	11	4	**468**
Région NORD-PAS-DE-CALAIS																																
TOTAL région	2	3	3	2	1	4	6	2	12	3	10	7	72	4	50	7	29	19	3	16	4	4	17	0	11	5	9	35	4	30	3	**377**
Région PAYS DE LA LOIRE																																
TOTAL région	6	12	12	8	5	11	21	8	52	11	44	31	291	16	201	35	120	78	10	65	16	16	72	1	47	21	40	24	3	28	10	**1 315**

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

	espèce	PORCINS																																
	lieu de prélèvement	ELEVAGE						ABATTOIR																										nombre total d'analyses
		activateurs de croissance				antimicrobiens		activateurs de croissance					antimicrobiens								antiparasitaires					anti-inflammatoires		contaminants de l'environnement						
	analytes recherchés	THYR	STEROÏD	Bêta-agonistes	esters de stéroïdes	NITROIMI	CHLPH	THYR	STEROÏD	Bêta-agonistes		STEROÏD	NITROIMI	CHLPH	NITROF	ANTIBIO 4 boites	ANTIBIO Expé	SULFA	TETRAC	QUINOL	AVERM.	BENZ.	COCC.	TRAN	TRAN expé	AINS	Gluco-corticoïdes	PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux lourds	CARBA	
	matrice prélevée	Aliment	Aliment	Aliment	Poils	Aliment	Urine **ou** Eau de boisson	Urine	Tissus	Poumon	Oeil	Urine	Muscle	Urine **ou** Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Muscle	Foie	FOIE	Muscle	Rein	Rein	Muscle	MSCL **et** POIL ou FOIE **et** POIL	Graisse + rein	**GRSS**	**GRSS**	Muscle	Muscle	
	quantité à prélever / échantillon	30-35g	30-35g	30-35g	300 mg	100 g	30-35 ml ou 100ml	20 ml	30 à 35g	30-35 g	2 unités	60 ml	100 g	30-35 ml ou 100 g	100 g	200 g	200g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g et 300 mg	200 g	200 g	200 g	200g	100 g	
Région PICARDIE																																		
TOTAL région		1	1	1	1	1	1	2	1	4	1	4	3	24	1	15	3	10	6	1	5	1	1	6	0	4	2	2	5	1	7	1	**116**
Région POITOU - CHARENTES																																		
TOTAL région		1	3	3	5	1	3	14	5	33	6	28	20	184	10	130	20	77	50	7	41	10	10	46	1	30	13	25	5	1	8	7	**797**
Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																																		
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	30	3	19	0	**62**
Région RHÔNE - ALPES																																		
TOTAL région		1	3	3	2	1	3	5	2	12	3	10	7	71	4	48	20	29	19	2	13	4	4	17	0	11	5	9	17	2	20	2	**349**
DOM																																		
971	Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	**8**
972	Martinique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**5**
974	Réunion	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	16	1	11	2	7	4	1	3	1	1	4	0	2	1	1	2	0	2	1	**68**
TOTAL ANALYSES		**50**	**100**	**100**	**80**	**40**	**100**	**200**	**80**	**500**	**100**	**420**	**300**	**2 800**	**150**	**1 950**	**300**	**1 150**	**750**	**100**	**600**	**150**	**150**	**695**	**5**	**450**	**200**	**365**	**325**	**40**	**400**	**100**	**12 750**

THYR = thyréostatiques **STEROÏD** = stilbènes, stéroïdes et les acides résorcyliques **CHLPH** = chloramph **NITROF** = nitrofuranes **SULFA** = sulfamides **TETRAC** = tétracyclines **QUINOL** = quinolones
NITROIMI = nitroïmidazoles **AVERM** = avermectines **TRAN** = tranquillisants **AINS** = acides arylpropioniques, phénylbutazone et fénamates
PESTI = pesticides organochlorés, organophosphorés, et pyréthrinoïdes **Métaux lourds** = plomb et cadmium **COCC** = Coccidiostatiques **CARBA** = Carbamates **ANTIBIO =** substances à activité antibiotique **PCB** = PCB non dioxin like **DIOX** = dioxines, furanes et PCB

UR et POILS = urine et poils prélevés sur le même animal **MSCL et POILS** = muscle et poils prélevés sur le même animal **FOIE et POILS** = foie et poils prélevés sur le même animal **TISSUS =** foie ou muscle mais prélevé sur des animaux ou lots différents

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

	espèce prélevée	OVINS ET CAPRINS																		
	lieu de prélèvement	ABATTOIR																		nombre total d'analyses
		activateurs de croissance				antimicrobiens				antiparasitaires			anti-inflammatoires			contaminants de l'environnement				
	analytes recherchés	Bêta-agonistes	Stéroïdiens	esters de stéroïdes	Thyréost.	CHLP	Antibio.	Tétrac.	Sulfa.	Avermectines	BENZIM	Anticoccidiens	AINS	Gluco-Corticoïdes		PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux lourds	Carbamates	
	matrice prélevée	POUMON	URINE	Poils	Urine	urine **ou** muscle	MUSCLE	MUSCLE	MUSCLE	FOIE	FOIE	MUSCLE	MUSCLE	Muscle **et** Poil ou Foie **et** Poil	TRAN expé	graisse + rein	**GRSS**	**GRSS**	Muscle	MUSCLE	
	quantité à prélever / échantillon	30-35g	60 ml	300 mg	20 ml	30-35 ml ou 100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100g et 300mg	Rein	200 g	200 g	200 g	200 g	100 g	
Région ALSACE																				
TOTAL région		0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**7**
Région AQUITAINE																				
TOTAL région		5	5	1	1	10	15	15	15	13	5	3	5	5	0	5	3	1	9	2	**118**
Région AUVERGNE																				
TOTAL région		2	2	1	1	3	5	5	5	4	2	1	2	2	0	2	4	1	10	1	**53**
Région BASSE NORMANDIE																				
TOTAL région		2	2	1	1	4	7	7	7	5	2	1	2	2	0	2	2	0	3	1	**51**
Région BOURGOGNE																				
TOTAL région		2	2	1	1	3	5	5	5	5	2	1	2	2	0	2	4	1	6	1	**50**
Région BRETAGNE																				
TOTAL région		5	5	1	1	10	15	15	15	14	5	3	5	5	0	5	5	0	3	2	**114**
Région CENTRE																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	3	3	3	2	1	1	1	1	0	1	3	0	6	0	**29**
Région CHAMPAGNE - ARDENNE																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	3	3	3	2	1	0	1	1	0	1	1	0	6	0	**26**
Région FRANCHE - COMTE																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	3	3	3	2	1	0	1	1	0	1	2	0	3	0	**24**
Région HAUTE NORMANDIE																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	3	3	3	3	1	1	1	1	0	1	3	1	9	0	**34**

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

	espèce prélevée	OVINS ET CAPRINS																		
	lieu de prélèvement	ABATTOIR																		nombre total d'analyses
		activateurs de croissance				antimicrobiens				antiparasitaires			anti-inflammatoires			contaminants de l'environnement					
	analytes recherchés	Bêta-agonistes	Stéroïdiens	esters de stéroïdes	Thyréost.	CHLP	Antibio.	Tétrac.	Sulfa.	Avermectines	BENZIM	Anticoccidiens	AINS	Gluco-Corticoïdes		PESTI	PCB NDL	DIOX	Métaux lourds	Carbamates	
	matrice prélevée	POUMON	URINE	Poils	Urine	urine **ou** muscle	MUSCLE	MUSCLE	MUSCLE	FOIE	FOIE	MUSCLE	MUSCLE	Muscle **et** Poil ou Foie **et** Poil	TRAN expé	graisse + rein	**GRSS**	**GRSS**	Muscle	MUSCLE	
	quantité à prélever / échantillon	30-35g	60 ml	300 mg	20 ml	30-35 ml ou 100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100g et 300mg	Rein	200 g	200 g	200 g	200 g	100 g	
Région ILE DE France																				
TOTAL région		3	3	1	1	5	8	8	8	7	3	1	3	3	0	3	3	0	16	1	**77**
Région LANGUEDOC - ROUSSILLON																				
TOTAL région		4	4	1	1	8	12	12	12	11	4	2	4	4	0	4	3	0	6	1	**93**
Région LIMOUSIN																				
TOTAL région		9	9	3	3	17	26	26	26	21	9	4	9	9	1	9	4	1	9	3	**198**
Région LORRAINE																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	4	4	4	4	1	1	1	1	0	1	3	0	9	0	**37**
Région MIDI - PYRENEES																				
TOTAL région		23	23	4	6	47	72	72	72	56	23	11	23	23	1	23	18	3	32	7	**539**
Région NORD-PAS-DE-CALAIS																				
TOTAL région		1	1	0	0	2	3	3	3	2	1	0	1	1	0	1	7	2	11	0	**39**
Région PAYS DE LA LOIRE																				
TOTAL région		3	3	1	1	7	10	10	10	8	3	2	3	3	0	3	2	0	4	1	**74**
Région PICARDIE																				
TOTAL région		1	1	0	0	3	5	5	5	3	1	1	1	1	0	1	1	0	4	0	**33**
Région POITOU - CHARENTES																				
TOTAL région		18	18	4	5	39	57	57	57	46	18	9	18	18	1	18	10	2	17	6	**418**
Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																				
TOTAL région		10	10	1	2	21	30	30	30	25	10	4	10	10	1	10	4	2	18	2	**230**
Région RHÔNE - ALPES																				
TOTAL région		7	7	0	1	10	13	13	13	16	7	4	7	7	1	7	7	1	13	2	**136**
DOM																				
971	Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
972	Martinique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
974	Réunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	**2**
976	Mayotte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
	TOTAL ANALYSES	100	100	20	25	200	300	300	300	250	100	50	100	100	5	100	90	15	200	30	2 385

STEROÏDIENS = stilbènes, stéroïdes et les acides résorcyliques
CHLP = chloramphénicol
PESTI = pesticides organochlorés et organophosphorés, et pyréthrinoïdes
ANTIBIO = substances à activité antibiotique
BENZI = benzimidazoles
PCB = PCB non dioxin like
SULFA = sulfamides
TETRAC = tétracyclines
AINS = acides arylpropioniques, phénylbutazone et fénamates
DIOX = dioxines, furanes et PCB

ANNEXE 1 : Répartition du nombre d'analyses par région

	espèce prélevée	EQUINS										
	lieu de prélèvement	ABATTOIR										nombre total d'analyses
		substances interdites				médicaments vétérinaires						
	analyte recherché	Bêta-agonistes	Stéroïdiens	thyréostatiques	CHLPH	ANTIBIO	AVERMECTINES	AINS	TRAN expé	CORTICOÏDES	METAUX LOURDS	
	matrice prélevée	POUMON et FOIE et YEUX et POILS	URINE	Urine	URINE ou MUSCLE	MUSCLE	FOIE	MUSCLE	Rein	MSCL **et** POILS ou FOIE **et** POILS	MUSCLE	
	quantité à prélever / échantillon	30-35 g et 30-35g et 2 unités	60 ml	20 ml	30-35 ml **ou** 100 g	200 g	200 g	100 g	100 g	100 g et 300 mg	200 g	
Région AQUITAINE												
TOTAL région		4	1	1	1	18	7	8	1	7	9	**57**
Région AUVERGNE												
TOTAL région		2	0	0	0	3	1	2	0	1	3	**12**
Région BASSE NORMANDIE												
TOTAL région		2	0	0	0	6	2	4	0	2	4	**20**
Région BOURGOGNE												
TOTAL région		0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	**4**
Région BRETAGNE												
TOTAL région		2	0	0	0	6	2	4	0	2	5	**21**
Région CENTRE												
TOTAL région		4	1	1	1	14	6	8	1	6	7	**49**
Région CHAMPAGNE - ARDENNE												
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	**3**
Région FRANCHE - COMTE												
TOTAL région		2	0	0	0	6	2	4	0	2	4	**20**
Région HAUTE NORMANDIE												
TOTAL région		2	0	0	0	2	1	1	0	1	8	**15**
Région ILE-DE-France												
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	**12**
Région LANGUEDOC - ROUSSILLON												
TOTAL région		6	2	2	2	18	11	13	1	11	40	**106**
Région LIMOUSIN												
TOTAL région		0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	**3**
Région MIDI - PYRENEES												
TOTAL région		4	1	1	1	13	6	6	1	6	5	**44**
Région NORD PAS-DE-CALAIS												
TOTAL région		2	0	0	0	3	1	2	0	1	9	**18**
Région PAYS DE LA LOIRE												
TOTAL région		2	0	0	0	9	4	6	1	4	10	**36**
Région PICARDIE												
TOTAL région		2	0	0	0	3	1	2	0	1	6	**15**
Région POITOU - CHARENTES												
TOTAL région		2	0	0	0	8	2	3	0	2	4	**21**
Région PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR												
TOTAL région		2	0	0	0	1	1	1	0	1	6	**12**
Région RHÔNE - ALPES												
TOTAL région		2	0	0	0	8	3	5	0	3	11	**32**
TOTAL ANALYSES		**40**	**5**	**5**	**5**	**120**	**50**	**70**	**5**	**50**	**150**	**500**

MSCL et POILS = muscle et poils prélevés sur le même animal
FOIE et POILS = foie et poils prélevés sur le même animal
POUMON et FOIE et YEUX et POIL =poumon, foie, 2 yeux prélevés et poil sur le même animal, pas de triple exemplaire pour les yeux et poil
AINS = acides arylpropioniques, phénylbutazone, fénamates
ANTIBIO = substances à activité antibiotique

remplace : N2011-8261 - ANNEXE II - EQUINS

ANNEXE 2 : Répartition du nombre d'analyses par région

		PETITS GIBIERS D'ELEVAGE (à plumes ou à poils)											GROS GIBIERS D'ELEVAGE A POILS ET RATITES															GIBIERS SAUVAGES					TOTAL GIBIERS
	lieu de prélèvement	abattoir											abattoir															lieux de chasse ou unité de traitement					
	groupe d'analytes	substance interdites		antimicrobiens			anti-parasitaires		contaminants de l'environnement			total analyses	substance interdites				antimicrobiens			anti-parasitaires		AINS	contaminants de l'environnement				total analyses	contaminants de l'environnement				total analyses	
	analytes	CHLPH	NITROIMI-DAZOLES	ANTIBIO	SULFA	QUINOL	FLUBEN	ANTICOC	PESTI	PCB NDL	METAUX LOURDS		Bêta-agonistes	Stéroïdes	CHLPH	NITROIMI-DAZOLES	ANTIBIO	SULFA	QUINOL	BENZIM	ANTICOC		PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		PESTI	PCB NDL	DIOX	CADMIUM		
	matrice prélevée	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		poumon	foie	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	foie	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		
dpt	quantité prélevée / échantillon	100 g	100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	400 g	400 g	200 g chacun		30-35 g	30-35g	100 g	100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	400 g	400 g	**1 kg**	200 g chacun		400 g	400 g	**1 kg**	200 g chacun		
Région ALSACE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	0	0	1	**2**	**2**
Région AQUITAINE																																		
Total région		3	3	4	4	4	3	3	1	0	0	**25**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	2	1	9	**13**	**38**
Région AUVERGNE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	1	0	1	**2**	**2**
Région BASSE-NORMANDIE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1	**1**	**1**
Région BOURGOGNE																																		
Total région		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	1	0	1	**3**	**6**
Région BRETAGNE																																		
Total région		0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	**6**	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	**34**	0	0	0	1	**1**	**41**
Région CENTRE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	**8**	**8**
Région CHAMPAGNE-ARDENNE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	1	0	3	**5**	**5**
Région CORSE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1	**1**	**1**
Région FRANCHE-COMTE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	1	0	2	**3**	**3**
Région HAUTE NORMANDIE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	1	0	2	**3**	**3**
Région ILE DE France																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	2	1	8	**11**	**13**
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	1	0	2	**4**	**4**
Région LIMOUSIN																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	1	0	1	**2**	**2**
Région LORRAINE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	2	**21**	1	2	0	5	**8**	**29**
Région MIDI-PYRENEES																																		
Total région		0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	**4**	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	1	**18**	1	2	0	5	**8**	**30**
Région NORD PAS-DE-CALAIS																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	0	1	1	4	**6**	**8**
Région PAYS DE LA LOIRE																																		
Total région		5	5	5	5	5	5	5	2	1	3	**41**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1	**1**	**42**
Région PICARDIE																																		
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	1	0	2	**3**	**3**
Région POITOU-CHARENTES																																		

ANNEXE 2 : Répartition du nombre d'analyses par région

		PETITS GIBIERS D'ELEVAGE (à plumes ou à poils)											GROS GIBIERS D'ELEVAGE A POILS ET RATITES															GIBIERS SAUVAGES					TOTAL GIBIERS
	lieu de prélèvement	abattoir											abattoir															lieux de chasse ou unité de traitement					
	groupe d'analytes	substance interdites		antimicrobiens			anti-parasitaires		contaminants de l'environnement			total analyses	substance interdites				antimicrobiens			anti-parasitaires		AINS	contaminants de l'environnement				total analyses	contaminants de l'environnement				total analyses	
	analytes	CHLPH	NITROIMI-DAZOLES	ANTIBIO	SULFA	QUINOL	FLUBEN	ANTICOC	PESTI	PCB NDL	METAUX LOURDS		Bêta-agonistes	Stéroïdes	CHLPH	NITROIMI-DAZOLES	ANTIBIO	SULFA	QUINOL	BENZIM	ANTICOC		PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		PESTI	PCB NDL	DIOX	CADMIUM		
	matrice prélevée	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		poumon	foie	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	foie	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		muscle	muscle	muscle	muscle **et** foie		
dpt	quantité prélevée / échantillon	100 g	100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	400 g	400 g	200 g chacun		30-35 g	30-35g	100 g	100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	400 g	400 g	**1 kg**	200 g chacun		400 g	400 g	**1 kg**	200 g chacun		
Total région		1	1	2	2	2	1	1	1	0	1	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	**12**	0	0	0	1	**1**	**25**
Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																																	
Total région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1	2	0	5	**8**	**8**
Région RHÔNE-ALPES																																	
Total région		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	**9**	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**	1	1	0	4	**6**	**22**
DOM																																	
972	**Martinique**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**2**	0	0	0	0	**0**	**2**
974	**Réunion**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	**8**	0	0	0	0	**0**	**8**
Total analyses		10	10	15	15	15	10	10	5	2	10	**102**	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	3	1	10	**104**	10	21	4	65	**100**	**306**

CHLPH = chloramphénicol **ANTIBIO =** Substances à activité antibiotique **SULFA =** sulfamides **QUINOL =** quinolones **FLUBEN =** flubendazole **PCB NDL** = PCB non dioxin like **DIOX** = Dioxines, furanes, PCB
PESTI = pesticides organochlorés et pyréthrinoïdes **METAUX LOURDS =** plomb et cadmium **ANTICOC =** anticoccidiens **BENZIM =** benzimidazoles

PLAN DE CONTROLE DES RESIDUS CHIMIQUES DANS LES LAPINS - 2012

ANNEXE 3 : Répartition du nombre d'analyses par région

	LAPINS																
	lieu de prélèvement	abattoir ou exploitation															
	groupe d'analytes	activ. de croissance		autres substances interdites			antimicrobiens				antiparasitaires			contaminants de l'environnement				TOTAL ANALYSES
	analytes	STEROÏDES	BETA	CHLPH	NITROFU	NITROÏMI-DAZOLES	ANTIBIO	TETRAC	SULFA	QUINO-LONES	BENZI	ANTICOC	AINS	PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS	
	matrice prélevée	foie	poumon	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	foie	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle	muscle et foie	
dpt	quantité prélevée/ échantillon	30 à 35 g	30-35 g	100 g	100 g	100 g	200 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	400 g	400 g	**1 kg**	200 g chacun	
Région ALSACE																		
Total région	0	0	1	1	1	5	1	7	1	1	1	0	0	0	0	0	**19**
Région AQUITAINE																		
Total région	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
Région AUVERGNE																		
Total région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Région BASSE-NORMANDIE																		
Total région	2	2	4	4	4	14	2	19	2	2	2	0	1	0	0	1	**59**
Région BOURGOGNE																		
Total région	1	1	2	2	2	8	1	10	1	1	1	0	1	0	0	0	**31**
Région BRETAGNE																		
Total région	3	3	8	8	8	26	4	33	4	3	3	0	2	2	1	3	**111**
Région CENTRE																		
Total région	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
Région HAUTE-NORMANDIE																		
Total région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Région ILE-DE-France																		
Total région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Région LORRAINE																		
Total région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Région MIDI-PYRENEES																		
Total région	0	0	1	1	1	5	1	6	1	1	1	0	0	0	0	1	**19**
Région NORD PAS-DE-CALAIS																		
Total région	1	1	3	3	3	11	2	9	2	2	2	5	1	1	0	1	**47**
Région PAYS DE LA LOIRE																		
Total région	5	5	14	14	14	50	7	67	7	5	5	0	2	2	0	2	**199**
Région POITOU-CHARENTES																		
Total région	6	6	20	20	20	61	9	74	9	7	7	0	2	1	0	1	**243**
Région PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR																		
Total région	2	2	4	4	4	14	2	18	2	2	2	0	1	1	0	1	**59**
Région RHÔNE-ALPES																		
Total région	0	0	1	1	1	2	1	3	1	1	1	0	0	1	1	1	**15**
Total analyses	20	20	60	60	60	200	30	250	30	25	25	5	10	8	2	15	**820**

STEROÏDIENS = stilbènes, stéroïdes et les acides résorcyliques **BETA =** bêta-agonistes **CHLPH =** chloramphénicol
NITROFU = nitrofuranes **ANTIBIO =** Substances à activité antibiotique **TETRAC =** tétracyclines **SULFA =** sulfamides
BENZI = benzimidazoles **ANTICOC =** anticoccidiens **METAUX LOURDS =** plomb et cadmium **AINS =** acides arylpropioniques, phénylbutazone et fénamates
PESTI = pesticides organochlorés et pyréthrinoïdes **PCB NDL** = PCB non dioxin like **DIOX** = Dioxines, furanes et PCB

ANNEXE 4 : Répartition du nombre d'analyses par région

		POISSONS ELEVES EN EAU DOUCE																		POISSONS ELEVES EN EAU DE MER					TOTAL ANALYSES POISSONS
	lieu de prélèvement	bassins													étangs							parcs					
	groupe d'analytes	substances interdites				antimicrobiens		anti- parasitaires		contaminants de l'environnement				total analyses		contaminants de l'environnement				total analyses		contaminants de l'environnement				total analyses	
	analytes	STEROIDES	CHLPH	NITROFU	Hormone de croissance	ANTIBIO	QUINO	AVERMEC	COLORANTS	PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		COLORANTS	PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		
	matrice prélevée	foie	chair	chair	sang	chair	chair et peau	chair et peau	chair	chair	chair	chair	chair		chair	chair	chair	chair	chair		chair	chair	chair	chair		
dpt	quantité prélevée / échantillon	30 à 35 g	200 g	200 g	10 mL	200 g	200 g	200 g	200 g	300 g	300 g	300 g	200 g		200 g	300 g	300 g	300 g	200 g		300 g	300 g	**1 kg**	200 g		
Région ALSACE																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Région AQUITAINE																										
TOTAL région		12	20	14	10	14	16	8	32	8	4	0	6	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**145**
Région AUVERGNE																										
TOTAL région		1	2	1	10	1	2	1	4	1	0	2	0	25	4	4	2	0	2	12	0	0	0	0	0	**37**
Région BASSE NORMANDIE																										
TOTAL région		1	1	1	0	1	2	1	4	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	**17**
Région BOURGOGNE																										
TOTAL région		0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
Région BRETAGNE																										
TOTAL région		6	10	8	10	8	8	4	16	4	2	0	3	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79**
Région CENTRE																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Région CORSE																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	**3**
Région FRANCHE-COMTE																										
TOTAL région		2	2	1	0	1	1	0	2	0	1	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
Région HAUTE NORMANDIE																										
TOTAL région		3	5	4	0	4	4	2	8	2	2	0	3	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**37**
Région ILE DE France																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**3**
Région LANGUEDOC - ROUSSILLON																										
TOTAL région		2	2	1	0	1	2	1	4	1	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**16**
Région LORRAINE																										
TOTAL région		2	3	2	0	2	3	1	6	1	0	0	2	22	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**24**
Région MIDI - PYRENEES																										
TOTAL région		3	4	4	0	4	4	2	8	2	2	0	3	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36**

ANNEXE 4 : Répartition du nombre d'analyses par région

		POISSONS ELEVES EN EAU DOUCE																		POISSONS ELEVES EN EAU DE MER					TOTAL ANALYSES POISSONS
	lieu de prélèvement	bassins													étangs							parcs					
	groupe d'analytes	substances interdites				antimicrobiens		anti- parasitaires	contaminants de l'environnement					total analyses		contaminants de l'environnement					total analyses	contaminants de l'environnement				total analyses	
	analytes	STEROIDES	CHLPH	NITROFU	Hormone de croissance	ANTIBIO	QUINO	AVERMEC	COLORANTS	PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		COLORANTS	PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		PESTI	PCB NDL	DIOX	METAUX LOURDS		
	matrice prélevée	foie	chair	chair	sang	chair	chair et peau	chair et peau	chair	chair	chair	chair	chair		chair	chair	chair	chair	chair		chair	chair	chair	chair		
dpt	quantité prélevée / échantillon	30 à 35 g	200 g	200 g	10 mL	200 g	200 g	200 g	200 g	300 g	300 g	300 g	200 g		200 g	300 g	300 g	300 g	200 g		300 g	300 g	**1 kg**	200 g		
Région NORD-PAS-DE-CALAIS																										
TOTAL région		2	4	3	0	3	3	2	6	2	3	1	2	31	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	**37**
Région PAYS DE LA LOIRE																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	**5**
Région PICARDIE																										
TOTAL région		4	7	5	0	5	6	3	12	3	2	0	2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49**
Région POITOU - CHARENTES																										
TOTAL région		2	2	1	0	1	2	1	4	1	0	0	1	15	1	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	**19**
Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																										
TOTAL région		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	5	**9**
Région RHÔNE - ALPES																										
TOTAL région		4	6	5	0	5	5	3	10	3	2	2	3	48	4	4	1	0	2	11	0	0	0	0	0	**59**
DOM																										
971	Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
972	Martinique	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
974	La Réunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	**3**
Total analyses		**45**	**70**	**50**	**30**	**50**	**60**	**30**	**120**	**30**	**20**	**5**	**30**	**540**	**10**	**10**	**4**	**1**	**5**	**30**	**5**	**8**	**2**	**15**	**30**	**600**

STEROÏDES = stéroïdes, stilbènes acides résorcyliques
CHLPH = chloramphénicol
ANTIBIO = antibiotiques
QUINO = quinolones
AVERMEC = avermectines
NITROF = nitrofuranes
ANTIBIO = substances à activité antibiotiques
PESTI = pesticides organochlorés
PCB NDL = PCB non dioxin like
DIOX = Dioxines, furanes, PCB
METAUX LOURDS = plomb, cadmium et mercure