INFORMATION

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l'alimentation
Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux
Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrants
Adresse : 251 rue de Vaugirard - 75 732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : Camille HOSTIOU - Tél : 01.49.55.54.14
Courriel institutionnel :
brmmi.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne : 3961

NOR : AGRG1206078N

NOTE DE SERVICE

DGAL/SDQPV/N2012-8048

Date: 27 février 2012

Date de mise en application :	Immédiate
Abroge et remplace :	Néant
Date limite de réponse :	Néant
Nombre d'annexes :	Aucune
Degré et période de confidentialité :	Néant

Objet : Catalogue national des usages phytopharmaceutiques

Référence : Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

Articles L.253-1 et suivants et R.253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Résumé : La présente note contient sous la forme d'une notice générale et de huit notices spécifiques le nouveau Catalogue national des usages phytopharmaceutiques à faire figurer dans les demandes d'autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en France.

Mots-clés : Catalogue des usages, notices, produits phytopharmaceutiques

Destinataires

Pour information :

- les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations
- les professionnels du secteur phytopharmaceutique
- les organisations agricoles professionnelles
- les utilisateurs professionnels
- les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole

La présente note contient le Catalogue national des usages phytopharmaceutiques. Il se présente sous la forme d'une notice générale explicative et de notices organisées par filière de production - grandes cultures - cultures légumières - cultures fruitières - vigne - cultures ornementales - cultures tropicales - production des semences (notice relative aux porte-graines) ou pour l'ensemble des filières dans le cas des traitements généraux. Les utilisations de produits correspondant au secteur non agricole sont identifiées dans la notice « zones non agricoles » (ZNA) qui englobent les usages en zones non agricoles, la forêt et les gazons.

Chaque notice dresse la liste des usages spécifiques d'une filière de production, des utilisations en zones non agricoles ou des traitements généraux, en donnant un numéro de référence et un libellé d'usage. L'usage est constitué, d'une manière générale, de la combinaison d'une espèce végétale ou d'un groupe d'espèces végétales avec un mode de traitement, une fonction (exemple désherbage) ou un bio - agresseur ou un groupe de bio - agresseurs.

Les libellés des usages sont simplifiés et les usages sont donc à considérer en fonction de sa portée précisée par usage dans les notices. *Par exemple l'usage « agrumes » couvre les orangers, les citronniers, les pamplemoussiers, les mandariniers les clémentiniers et les limettes.*

Le présent Catalogue donne de manière la plus exhaustive la liste des références des usages par filière ou type d'utilisation à viser dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en France.

La liste des usages peut être complétée en fonction des besoins, des nouveaux modes d'application ou de l'émergence de nouveaux organismes nuisibles aux cultures sur demande à l'adresse électronique suivante : brmmi.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr (adresser une copie à : usage.orphelin.draaf-paca@agriculture.gouv.fr).

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur Général de l'Alimentation

Patrick DEHAUMONT

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CATALOGUE DES USAGES

Notice générale

Préambule

Le catalogue des usages phytopharmaceutiques se présente sous la forme de la présente notice explicative qui constitue une introduction générale et d'une série de notices organisées par filière de production agricole ou pour l'ensemble des filières dans le cas des traitements généraux (Domaine agricole). Les usages correspondant au secteur non agricole sont identifiés dans la notice ZNA qui regroupe les usages en zone non agricole, les usages dans le secteur de la Forêt et des Gazons de graminées.

Le catalogue des usages est la propriété du Ministère en charge de l'Agriculture ; le Bureau de le Réglementation et de la Mise sur le Marché des Intrants (BRMMI) est responsable de sa gestion.

Textes réglementaires de référence

- **Règlement (CE) N° 1107/2009** du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
- **Règlement (CE) N° 396/2005** du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
- **Articles L et R 253 – 1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime** relatifs à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Documents en complément des lignes directrices européennes et de l'OEPP :

- Notice explicative sur la fourniture de données par extrapolation biologique pour des dossiers d'AMM au niveau national (en cours de finalisation) ;
- Notice explicative sur les données résidus requises pour des dépôts de dossiers d'AMM au niveau national et zonal dans le cadre de la reconnaissance mutuelle (en cours de finalisation) ;
- Notice explicative sur la fourniture de données pour des dossiers d'AMM sur cultures mineures au niveau national (en cours de finalisation).

Introduction

Le catalogue des usages définit le cadre général de l'organisation des usages phytopharmaceutiques en fonction des cultures et des cibles visées. Il a été construit en suivant une démarche de mise en cohérence des usages vis-à-vis des dispositions applicables en matière de Limites Maximales de Résidus fixées par le règlement (CE) n°396/2005 et une démarche de simplification.

Le Catalogue s'efforce d'être exhaustif. Cependant, il doit être vivant et peut évoluer en tant que de besoin en intégrant de nouveaux usages en fonction des besoins des filières de production, en particulier en cas d'apparition de nouveaux organismes nuisibles sur le territoire national. Les demandes de nouveaux usages sont à adresser à :

brmmi.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr et en copie à usage.orphelin.draaf-paca@agriculture.gouv.fr.

Le catalogue des usages doit aussi permettre de faciliter la reconnaissance mutuelle entre les Etats Membres de l'Union européenne dans le domaine de la mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques.

A. Présentation et structuration du catalogue

1. Définition de l'usage et de sa portée

L'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'une préparation phytopharmaceutique est attribuée pour un ou plusieurs usages phytosanitaires.

Un usage correspond de manière générale à la combinaison d'une espèce **végétale ou d'un groupe agronomique de végétaux** avec **un mode de traitement et une fonction ou un ravageur spécifique ou un groupe de ravageurs considéré.**

Les libellés des usages sont simplifiés. Ainsi, sous un terme spécifique, plusieurs espèces végétales peuvent être couvertes définissant ainsi la portée de l'usage.

Type d'usage	**Exemple**	**Portée de l'usage**
Usage lié à une culture	Carotte * traitement des parties aériennes * Mildiou	*Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, topinambour, persil à grosse racine*
	Fruits à pépins *traitement des parties aériennes* chenilles phytophages	*Pommier, Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi, Pommette*
Usage lié à un groupe agronomique de végétaux	Choux *traitement des parties aériennes* chenilles phytophages	*Choux feuillus, Choux à inflorescences, Choux pommés, Choux rave*
	Céréales à paille *traitement des parties aériennes* Pucerons	*Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin*
Usage lié à l'ensemble des cultures d'un fascicule	Cultures ornementales *traitement des parties aériennes* Stimulation des défenses naturelles des Plantes	*Ensemble des cultures du fascicule « Cultures Ornementales »*

2. Des regroupements de cultures à plusieurs niveaux

Les usages phytopharmaceutiques sont définis en opérant différents niveaux de regroupement de cultures ou de cibles.

Niveau A : Les usages sont spécifiques d'une culture et de cultures pour lesquelles des données sur les résidus peuvent être obtenues par extrapolation des données concernant la culture de référence, en tenant compte des contraintes imposées par les LMR fixées par le règlement (CE) n°396/2005.

Par exemple, l'usage Carotte * Traitement des parties aériennes* Mildiou est valable pour la culture du Céleri rave à la condition que la LMR soit fixée. La LMR sur le Céleri rave est extrapolable à partir d'une base de données complète issue de la Carotte. La LMR doit être impérativement revendiquée pour être applicable à la culture du Céleri rave.

Niveau B : Les usages définis au niveau d'un groupe agronomique de végétaux regroupent des usages communs à différentes cultures de référence.

Ces usages doivent permettre l'autorisation :

- de préparations phytopharmaceutiques renfermant des substances actives non soumises à LMR,

- de préparations pour lesquelles des LMR compatibles avec la bonne pratique agricole considérée sont fixées pour l'ensemble des cultures portées par l'usage.

A titre d'exemple (voir dans le tableau ci dessous), les pétitionnaires qui soumettent des dossiers pour des préparations visant l'usage Choux *Traitement des Parties aériennes* Chenilles phytophages, doivent fournir des données résidus sur les choux feuillus, les choux pommés, les choux à inflorescences et les choux raves pour demander cet usage pour obtenir une autorisation sur l'ensemble des espèces de choux. Pour les données biologiques, les demandeurs se réfèreront aux tables d'extrapolation biologique.

Niveau C : Les usages définis au niveau de la filière correspondent à la somme des usages sur les différentes cultures visées par les AMM antérieurement délivrées pour la préparation considérée.

Ils peuvent couvrir également des préparations phytopharmaceutiques et des usages sur des cultures non soumises à LMR.

Par exemple, les préparations bénéficiant d'une autorisation sur l'usage Cultures ornementales *Traitement des Parties aériennes* Stimulation de la défense naturelle des Plantes sont de ce fait autorisées sur les Arbres et Arbustes, les Cultures florales et Plantes vertes, les Bulbes ornementaux, les Graminées ornementales, les Plantes d'intérieur et de balcons et les Rosiers.

L’exemple du choux est illustré ci dessous :

Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**						
Choux feuillus	Choux* Trt Part Aer.* Chenilles phytophages Absence de restriction	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**				
Choux à inflorescences		Choux à inflorescences	Choux* Trt Part Aer.*Chenilles phytophages Sauf choux feuillus	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**		
Choux pommés		Choux pommés		Choux pommés	Choux* Trt Part Aer.* Chenilles phytophages Sauf choux feuillus et à inflorescence	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**
Choux rave		Choux rave		Choux rave		Choux rave	Choux* Trt Part Aer.*Chenilles phytophages Sauf choux feuillus, choux pommés et choux à inflorescence

3. Les gammes de produits

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques seront réparties dans deux gammes :

- une gamme « professionnel»,
- une gamme « amateur ».

4. Les Traitements Généraux

Cette catégorie d'usages permet l'autorisation de préparations sur l'ensemble des cultures du catalogue des usages. Par exemple, les préparations bénéficiant d'une autorisation couvrant l'usage « Traitement généraux *Traitement répulsif* Taupe » sont autorisées sur l'ensemble des cultures.

5. Les usages transitoires

La révision du Catalogue a conduit à des **regroupements** et des **éclatements** compte tenu des contraintes fixées par les Limites Maximales de Résidus (LMR) du règlement CE n°396/2005. Des usages ont été maintenus transitoirement pour tenir compte des mentions figurant dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Ces usages sont identifiés dans la notice par un renvoi (1). Ces usages transitoires ont vocation a être remplacés progressivement au profit des usages résultant de l'éclatement, plus appropriés pour la gestion des LMR et la déclinaison des conditions d'utilisation.

6. Guide de lecture du catalogue

Dans chaque notice figure une table de correspondance permettant de préciser :

1) Le statut majeur ou mineur des cultures de référence par zone en Europe tel que défini dans le document guide SANCO 7525/VI/95 rev.9. De plus, ce tableau indique la position des cultures au niveau français précisant ainsi la ou les zones pour lesquelles les données résidus sont à fournir dans le cadre de l'évaluation zonale.

2) La portée des usages et le niveau de regroupement.

Chaque fascicule propose des fiches par culture organisées de la manière suivante :

✓ *Informations générales concernant la culture*

Libellé de la culture de référence

Nom latin de la culture de référence

Cassissier	*Ribes nigrum*	
Portée des usages **Cassissier, Myrtillier, Groseillier, et autres baies**	Code OEPP **RIBNI**	

Code OEPP

Portée des usages soutenus par la culture de référence

Position du règlement LMR n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et petits fruits	Airelles canneberges *Vaccinium macrocarpon et V. vitis-idaea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtille rouge (airelles rouges)*
Baies et petits fruits	Azerole *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* Kiwaï
Baies et petits fruits	Cynhorodon *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires) *Ribes nigrum, Ribes rubrum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	Groseille à maquereau *Ribes uva-crispa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *y compris les hybrides croisés avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	Mûres *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* Arbouse
Baies et petits fruits	Myrtilles

Culture de rattachement sur laquelle la LMR doit être fixée.


Culture rattachée soumise à la même LMR que celle définie sur la culture de rattachement

- ✓ Les usages définis par culture

Pour un usage donné, le statut de l'usage est défini.

On entend par usage mineur sur une culture majeure un usage de faible importance, surface limitée par rapport à la couverture de la culture, ayant un caractère aléatoire (fréquence d'apparition et importance).

Tous les usages sont considérés comme mineurs pour les cultures mineures.



B. Notice explicative sur les données résidus requises pour les AMM nationales des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle

Cette notice a pour objet de préciser les exigences en terme de données sur les résidus nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique en France.

Cette notice prend en compte les évolutions récentes de la réglementation européenne et du catalogue national des usages.

- **Les bases réglementaires associées à cette notice sont les suivantes :**

- Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

- Règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.

- SANCO 11802/2010 /rev Mai 2011 : règlement en cours d'adoption sur les nouvelles exigences de données pour les substances actives dans le cadre du règlement 1107/2009.

- Guide SANCO 7525/VI/95 REV9 de mars 2011 : lignes directrices sur la comparabilité, l'extrapolation, les tolérances de groupe et les exigences de données pour fixer des LMR.

- **Les critères à considérer** pour définir le nombre d'essais résidus à réaliser sont les suivants :

- Statut majeur/mineur de la culture (et non pas de l'usage) dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe),
- Répartition nord/sud de la culture en France,
- Possibilités d'extrapolations à partir d'une culture de référence,
- Situation de « non résidus »,
- Traitements en post-récolte.

1. Statut majeur/mineur de la culture dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe)

Le guide SANCO 7525/VI/95 REV9 donne des critères de définition du statut majeur ou mineur d'une culture. Il repose sur le niveau de consommation journalier et sur la surface et le volume de production d'une culture donnée.

Ainsi une culture est considérée comme majeure :

- Si la consommation de la denrée produite est supérieure à 7,5 g par personne et par jour **ET** si la surface cultivée est >20 000 ha **et/ou** la production annuelle est > 400 000 T.

OU

- Si la surface cultivée est >20 000 ha **et** la production annuelle est > 400 000 T.

Une culture dans un autre pays du reste du monde est définie comme majeure :

- Si la consommation de la denrée produite est supérieure à 7,5 g par personne et par jour ou si la culture est considérée comme majeure dans une des zones de l'Union européenne.

La table 1 de la version 9 du document Guide SANCO 7525/VI/95 donne les cultures reconnues comme majeures en fonction de chacune des zones. Elle tient compte des critères indiqués plus haut.

Il convient de noter que la zone nord résidus correspond à la réunion des Etats membres appartenant aux zones d'autorisation Nord et Centre et que la Roumanie et la Slovénie sont placées en zone nord résidus.

La version 9 du document Guide SANCO 7525/VI/95 ne comporte pas de révision des critères définissant les cultures très mineures, en particulier pour les surfaces de production. De plus, aucune exigence spécifique quant au nombre d'essais à réaliser n'est actuellement rattachée à cette notion. Les critères et exigences liés aux cultures très mineures seront considérés dans une prochaine révision du document.

Nombre d'essais requis pour les cultures majeures et mineures :

Pour une culture majeure, le nombre d'essais requis est fixé à 8 par zone résidus. Dans le cas particulier des produits utilisables sous serre et sous abris, relevant d'un système d'autorisation monozonal, 8 essais seront suffisants pour soutenir un usage sur une culture majeure sous serre et abris dans les deux zones résidus.

Pour une culture mineure, le nombre d'essais requis est fixé à 4 par zone résidus. Si la culture est mineure dans les deux zones, et pour couvrir les deux zones, 6 essais sont suffisants. Toutefois, les essais doivent, dans ce cas, avoir été implantés en suivant une répartition cohérente avec la répartition géographique de la culture. Des essais tous conduits une même année sont acceptables.

2. Répartition nord - sud de la culture en France

La France se caractérise par le fait d'être le seul Etat membre à la fois appartenant aux deux zones résidus. De ce fait, il a été jugé nécessaire de préciser la répartition des cultures entre ces deux zones et de clarifier les exigences en terme de nombre d'essais. Ces informations figurent en annexe 1 du Guide SANCO 7525/VI/95 REV9.

Dans ce document, les différentes cultures sont classées dans les catégories suivantes :

Catégorie	Définition et exigences
N :	Culture essentiellement en zone nord, seuls des essais dans la zone nord (France N ou Europe N) sont requis pour une AMM.
S	Culture essentiellement en zone sud, seuls des essais dans la zone sud (France S ou Europe S) sont requis pour une AMM.
N et S :	Culture présente de façon significative dans les deux zones, une base de données complète dans les deux zones est requise (France N ou Europe N et France S ou Europe S) pour une culture majeure. Pour une culture mineure dans les 2 zones, 6 essais répartis dans les 2 zones sont suffisants pour une AMM sous réserve que les essais aient été implantés en suivant une répartition cohérente avec la répartition géographique de la culture.
N ou S :	Culture très mineure à mineure (typiquement sans données de surface ou de production sous Agreste) : 4 essais conduits dans l'une ou l'autre zone (ainsi que toutes combinaisons de 6 essais dans les 2 zones) sont recevables pour une demande d'AMM.

W :	Culture extérieure à la France métropolitaine, des essais hors Union Européenne sont recevables sous réserve de comparabilité des pratiques agricoles.

Pour fixer ou modifier une LMR, il est requis un minimum de 4 essais dans une même zone.

Combinaison des critères majeur/mineur et répartition Nord-Sud en France :

Le nombre minimum d'essais résidus et leur localisation en fonction du **statut majeur ou mineur de la culture au niveau européen** et de leur **répartition en France** sont précisés dans le tableau suivant :

Catégorie en France	Culture Majeure Nord	Culture Mineure Nord	Culture Majeure Sud	Culture Mineure Sud
N	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	-	-
S	-	-	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N et S	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N ou S	Non concerné sauf concombre(*)	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones	Non concerné	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones

(*) le concombre est classé majeur dans le Nord de l'Europe. En France, 8 essais sous abris sont requis. Il est classé « N ou S » car c'est une culture très mineure en plein champ dans le nord comme dans le sud (moins de 300 ha par zone), donc 4 essais plein champ (nord ou sud) sont suffisants pour une AMM nationale.

Il convient de préciser qu'une à trois études de décroissance des résidus doivent figurer parmi les essais lorsqu'une part significative des parties consommées est présente au moment du traitement.

3.Extrapolation résidus

Les possibilités d'extrapolation des données résidus sont données dans les tables 3, 4, 5 et 6 du document guide SANCO 7525/VI/95 REV9 respectivement relatives à l'application du produit près de la récolte, dernière application après formation des parties consommées (table n°3) ; à l'application du produit tôt dans la saison, dernière application avant formation des parties consommées (table n°4) ; au traitement de semences (table n°5) et au traitement post récolte (table n°6). Lors de l'analyse de ces possibilités, la systémie de la substance est à considérer.

L'extrapolation n'est possible que sous réserve :

- de la disponibilité d'un jeu de données complet sur la culture de référence. Pour une culture mineure, 8 essais par zone sont requis pour extrapoler à un groupe de cultures ;

- que la bonne pratique agricole (BPA) correspondant aux mode et nombre d'applications, dose et délai avant récolte, soit comparable avec celle de la culture visée par l'AMM. Généralement, un écart pour un des paramètres de la BPA d'au plus 25%, est accepté. Des écarts à cette règle peuvent toutefois être examinés au cas par cas comme, par exemple, pour des cultures très mineures. Dans ce cas, une extrapolation de groupe à partir d'un jeu de données obtenue pour une BPA plus critique - au delà des 25% - que celle nécessaire sur les différentes cultures visées reste possible.

De même, des extrapolations non prévues par le document guide sont envisageables sur la base d'un argumentaire sur la comparabilité entre la culture visée et la culture prise comme référence. Des informations sur les cycles, le mode et les zones de production, le rendement, la morphologie des parties consommées et leur mode de consommation sont aussi à fournir.

Il est recommandé de fournir, dans ce cas, des données résidus à BPA comparables pour étayer cette comparabilité.

Le choix des variétés utilisées dans les essais doit être approprié pour permettre de prendre en compte la plus large surface d'interception des résidus. Par exemple, dans le cas de la laitue pour laquelle il existe des variétés pommées et des variétés étalées, des essais sur variété étalée sont préférables à des essais sur variété pommée, compte tenu des extrapolations qui lui sont associées.

La version 9 du guide SANCO 7525/VI/95 recommande 4 essais de comparabilité par zone pour tenir compte des différents types de formulation.

Les extrapolations envisagées par les tables du guide SANCO 7525/VI/95 **n'ont pas de caractère automatique. Si une demande de LMR n'est faite que sur la tomate, elle n'aboutira pas à la fixation d'une LMR sur à la fois la tomate et l'aubergine. Les LMR par extrapolation sont à demander à la BPA envisagée pour chaque culture visée (tomates ET aubergines).**

Il n'est pas obligatoire d'engager une procédure d'AMM sur la culture couverte par extrapolation pour demander la LMR. Il suffit que la BPA associée présente un intérêt potentiel sur cette culture.

4.Situation de « non résidus »

S'il est possible de justifier, sur la base des études de métabolisme ou des essais résidus, que le niveau de résidus est inférieur à une limite de quantification de 0.01 mg/kg, le nombre d'essais requis peut être réduit. On peut citer le cas de nombreux herbicides appliqués tôt en saison.

Dans le cas d'une justification sur la base de l'étude de métabolisme représentative, le nombre d'essais requis est fixé à 3 essais confirmatoires pour une culture significative en terme de consommation et aucun essai n'est requis pour les autres. (C'est le cas lorsqu'aucun résidu n'est détecté dans l'étude de métabolisme à une dose exagérée par rapport à celle qui est envisagée en pratique).

Dans le cas d'une justification uniquement sur la base des essais résidus, le nombre d'essais requis est fixé à 4 pour une culture majeure et 3 pour une culture mineure.

5.Situation de post-récolte (traitement des produits récoltés)

Pour les produits de traitement des denrées stockées appliqués en post récolte, le nombre d'essais requis est fixé à 4. Ils sont à réaliser selon le mode d'application revendiqué.

Pour le traitement des céréales en post récolte, il est possible de ne pas fournir d'essais s'il peut être démontré que la substance active appliquée est stable et que la répartition de la substance active sur les denrées traitées et consommées est homogène. Dans ce cas, le niveau maximal en résidus sera directement déterminé à partir de la dose appliquée. Pour permettre une évaluation réaliste et non maximaliste de l'exposition des consommateurs, il est cependant recommandé de fournir des résultats d'essais.

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	GC	Grandes cultures
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le catalogue « **Grandes Cultures »** en France fait référence à différentes productions dont les finalités sont une utilisation alimentaire par les hommes et les animaux une fois transformées.
Ces cultures produisent également la matière première pour la fabrication de biomatériaux dont les fibres ou les biocarburants et constituent l'essentiel de l'approvisionnement de la chimie verte.

La production de semences de la culture est une autre finalité avec des utilisations alimentaires (food / feed) ou industrielles des lots non retenus au final comme semences. Les finalités alimentaires pour les humains (food) ou pour les animaux (feed) ou industrielles se distinguent souvent lors de l'affectation finale des lots en fonction de la qualité du produit et des besoins des filières.

Les finalités industrielles (biocarburants) génèrent en outre des quantités significatives de produits « secondaires » qui alimenteront les animaux (tourteaux, drèches, pulpes, …).

Les grandes cultures regroupent différentes céréales dont des céréales à pailles et des céréales estivales, des plantes oléagineuses, des plantes protéagineuses, des plantes à fibre également oléagineuses par leur graine, des plantes sucrières, les cultures fourragères spécifiques (graminées et légumineuses) dont les prairies permanentes et naturelles qui en sont composées.

Les regroupements de cultures suivent une double logique prioritaire d'extrapolation biologique et résidus, de caractéristiques communes au niveau de la culture pour les pratiques et les cycles d'une part et des spectres de bio-agresseurs voisins d'autre part.

Les céréales regroupent l'ensemble des céréales à pailles, céréales estivales semées au printemps (maïs, riz, sorgho, millet, moha). Les céréales à pailles regroupent l'ensemble des céréales à culture hivernale et printanière (blé, triticale, orge, seigle, avoine) plus le sarrasin et le quinoa. Le blé et le triticale sont regroupés, le triticale étant un hybride issu du blé.

De nouveaux regroupements ont été spécifiés :

- graines protéagineuses qui associent les pois protéagineux et fourragers, les féveroles et le lupin et autres graines protéagineuses ayant la même finalité.
- crucifères oléagineuses qui associent le colza, la caméline, la navette, les moutardes mais aussi des cultures assimilées par les extrapolations résidus et pour partie la finalité dont le chanvre et le sésame.

Dans le nouveau catalogue, les usages sont regroupés selon 4 modalités d'application:
- désherbage,
- traitement des parties aériennes,
- traitement des semences
- traitement du sol qui correspond principalement à l'application dans la raie de semis sur une fraction limitée de la parcelle.

A l'intérieur de ces catégories, certains bio-agresseurs ont été regroupés du fait de leur proximité biologique ou de la polyvalence du mode d'application. Ces regroupements ont associé dans le même usage des bio-agresseurs éloignés biologiquement (comme les myriapodes et les taupins) pour lesquels des précisions sur l'efficacité seront nécessaires dans les décisions d'autorisation. Il en est de même pour le désherbage en raison des regroupements effectués et des sélectivités qui varient selon les espèces au sein du groupe d'usage.
L'usage désherbage avant plantation ou en inter-culture est transféré dans le fascicule des Traitements Généraux du fait d'une application en absence de la culture.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Cas particulier :

Dans le fascicule « Grande Cultures » ont été intégrées sous la dénomination

- « Graines protéagineuses » les cultures de Pois protéagineux, Lupins, Fèveroles… destinée à la consommation animale. Les données résidus permettant de soutenir ces usages sont utilisables pour supporter des usages « Légumineuses potagères sèches » qui sont listés dans le fascicule « Cultures Légumières».
- Les données résidus « Maïs immature »concourant aux données permettant d'obtenir les usages « Maïs » sont utilisables pour obtenir des usages « Maïs doux » (Fascicule cultures Légumières).

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arachide	Mineur	Mineur	S ou W
Avoine	Majeur	Majeur	N + S
Betterave industrielle et fourragère	Majeur	Majeur	N
Blé	Majeur	Majeur	N + S
Céréales	Majeur	Majeur	NA
Céréales à pailles	Majeur	Majeur	NA
Chanvre	Mineur	Mineur	NA
Crucifères oléagineuses	Majeur	Majeur	N + S
Graines protéagineuses	Majeur	Majeur	N
Graminées fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Houblon	Mineur	Mineur	N
Jachères et cultures intermédiaires	Mineur	Mineur	NA
Jachères faunistiques et fleuries	Mineur	Mineur	NA
Légumineuses fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Lin	Mineur	Mineur	N
Maïs	Majeur	Majeur	N + S
Orge	Majeur	Majeur	N + S
Riz	Mineur	Majeur	S
Sarrasin	Mineur	Mineur	N
Seigle	Majeur	Majeur	N
Soja	Majeur	Majeur	S
Sorgho	Mineur	Majeur	S
Tabac	Mineur	Mineur	NA
Tournesol	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arachide	*Arachide*	A
Avoine	*Avoine*	A
Betterave industrielle et fourragère	*Betterave industrielle et fourragère*	A
Blé	*Blé, Triticale, Epautre*	A
Céréales	*Céréales à paille, Maïs, Riz*	B
Céréales à pailles	*Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin*	B
Chanvre	*Chanvre*	A
Crucifères oléagineuses	*Colza, Moutarde, Navette, Cameline*	A
Graines protéagineuses	*Pois protéagineux, Pois fourrager, Féveroles, Lupin*	A
Graminées fourragères	*Ray Grass, Fétuque, Brome, Fléole*	A
Grandes cultures	*Grandes cultures*	C
Houblon	*Houblon*	A
Jachères et cultures intermédiaires	*Jachères et cultures intermédiaires*	A
Jachères faunistiques et fleuries	*Jachères faunistiques et fleuries*	A
Légumineuses fourragères	*Luzerne, Trèfle, Sainfoin, Lotier*	A
Lin	*Lin*	A
Maïs	*Maïs, Millet, Moha, Miscanthus*	A
Orge	*Orge*	A
Prairies permanentes	*Prairies permanentes*	A
Riz	*Riz*	A
Sarrasin	*Sarrasin, Quinoa, Amarantes*	A
Seigle	*Seigle*	A
Soja	*Soja*	A
Sorgho	*Sorgho*	A
Tabac	*Tabac*	A

Tournesol	*Tournesol*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Arachide	*Arachis hypogaea*	
Portée des usages ***Arachide***	**Code OEPP** **ARHHY**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Arachide** *Arachis hypogea* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00105001	**Arachide*Désherbage**	☐	☑
00105004	**Arachide*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00105006	**Arachide*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
00105005	**Arachide*Trt Part.Aer.*Stemphyliose**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*

00105002	**Arachide*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00105002	**Arachide*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
FUSASO	*Fusarium solani (MART.) SACC.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*

Avoine	*Avena sativa*	
Portée des usages ***Avoine***	**Code OEPP** **AVESA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine** *Avena fatua* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105911	**Avoine*Désherbage**	☑	☐
00106014	**Avoine*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*

00106013	**Avoine*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum SCHWABE*

FUSACU *Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.*

GIBBAV *Fusarium avenaceum (CORDA ex FR.) SACC.*

15103806	**Avoine*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
15103206	**Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis DC. ex MERAT*

15103230	**Avoine*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☐	☑
15103231	**Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCCO *Puccinia coronata CORDA*

00106011	**Avoine*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTAV *Septoria avenae FRANK*

15101255 Avoine*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTIAV	*Ustilago avenae (PERS.) ROSTR.*
MONGNI	*Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*
FUSARO	*Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*

Betterave industrielle et fourragère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*	
Portée des usages ***Betterave industrielle et fourragère***	**Code OEPP** **BEAVC**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Betterave industrielle et fourragère** *Beta vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15055911	**Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**	☑	☐
15053108	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae KOCH*

15053104	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHTOOC *Scrobipalpa ocellatella (BOYD)*

15053107	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐
15053102	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHAETI *Chaetocnema tibialis (ILLIGER)*

15053202	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMBE *Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.*

RAMUBE *Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE*

ERYSBE *Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN*

CERCBE *Cercospora beticola SACC.*

15053205	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFB *Peronospora schachtii FUCKEL*

15053101	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY *Pegomya hyoscyami (PANZER)*

15053106 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus DONCASTER*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae (THOMAS)*
AULASO	*Aulacorthum solani KALTENBACH*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*

15053103 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

00107036 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

15053105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Taupins

Majeur ☑ Mineur ☐

15053109 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Tipules

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa MEIGEN*
TIPUOL	*Tipula oleracea LINNAEUS*

15054901 Betterave industrielle et fourragère*Trt Prod.Réc.*Conservation*Pulpes

Majeur ☐ Mineur ☑

15051203 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum TROW*
PYTHDE	*Pythium debaryanum R.HESSE*

15051202 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOBJ	*Phoma betae FRANK*
CERCBE	*Cercospora beticola SACC.*
1APHAG	*Aphanomyces*

15051103 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY	*Pegomya hyoscyami (PANZER)*

15051104 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus DONCASTER*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae (THOMAS)*
AULASO	*Aulacorthum solani KALTENBACH*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*

15051107 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
ATOMLI	*Atomaria linearis STEPHENS*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

00107034 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

15052113 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY	*Pegomya hyoscyami (PANZER)*

15052501 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HETDSC	*Heterodera schachtii SCHMIDT 1871*

15052114 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus DONCASTER*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae (THOMAS)*
AULASO	*Aulacorthum solani KALTENBACH*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*

15052105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa MEIGEN*
TIPUOL	*Tipula oleracea LINNAEUS*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
ATOMLI	*Atomaria linearis STEPHENS*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Blé	*Triticum sp.*	
Portée des usages ***Blé, Triticale, Epautre***	**Code OEPP** **TRZSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Blé** *Triticum aestivum, Triticum durum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Epeautre* *Triticale*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105912	**Blé *Désherbage**	☑	☐
15105904	**Blé *Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00108027	**Blé *Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*

15103202	**Blé *Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum SCHWABE*

FUSACU *Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.*

GIBBAV *Fusarium avenaceum (CORDA ex FR.) SACC.*

00108034	**Blé *Trt Part.Aer.*Helminthosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTNO *Stagonospora nodorum*

PYRNTR *Drechslera tritici-repentis (DIED.) SHOEMAKER*

15103808	**Blé *Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
15103209	**Blé *Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis DC. ex MERAT*

15103210	**Blé *Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCHE *Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides (FR*

15103211	**Blé *Trt Part.Aer.*Rhizoctone**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZCE *Rhizoctonia cerealis VAN DER HOEVEN*

15103214 Blé *Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSI	*Puccinia tritici OERST.*
PUCCST	*Puccinia striiformis WESTEND.*
PUCCRE	*Puccinia recondita DESMAZIERES*

15103221 Blé *Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTTR	*Septoria tritici ROBERGE ex DESMAZ.*

15101201 Blé *Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTINT	*Ustilago tritici (PERS.) JENSEN in KELLERMAN & SWINGLE*
TILLFO	*Tilletia foetida (WALLR.) LIRO*
TILLCA	*Tilletia caries (DE CANDOLLE) TULASNE & C. TULASNE*
SEPTTR	*Septoria tritici*
LEPTNO	*Septoria nodorum (BERKELEY) BERKELEY*
PUCCST	*Puccinia striiformis WESTEND.*
PUCCRE	*Puccinia recondita DESMAZIERES*
PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides (FR*
MONGNI	*Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis (SACCARDO) VON ARX & OLIVIE R*
FUSARO	*Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*
ERYSGR	*Erysiphe graminis DC. ex MERAT*

Céréales		
Portée des usages ***Céréales à paille, Maïs, Riz***	**Code OEPP** **YCERE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine** *Avena fatua* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Céréales	**Blé** *Triticum aestivum, Triticum durum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Epeautre* *Triticale*
Céréales	**Maïs** *Zea mays* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Miscanthus*
Céréales	**Millet** *Panicum spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Millet des oiseaux* *Teff*
Céréales	**Orge** *Hordeum spp* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Céréales	**Riz** *Oryza sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Céréales	**Sarrasin** *Fagopyrum esculentum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Amarantes* *Quinoa*
Céréales	**Seigle** *Secale cereale* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Céréales

Sorgho

Sorghum bicolor

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105921	**Céréales*Désherbage**	☑	☐
15104902	**Céréales*Trt Prod.Réc.*Conservation*Ensilage**	☑	☐
15104901	**Céréales*Trt Prod.Réc.*Conservation*Grains**	☑	☐
15104108	**Céréales*Trt Prod.Réc.*Ravageurs divers**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYPAST	*Typhaea stercorea (LINNAEUS)*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
SITTCE	*Sitotroga cerealella*
CALASP	*Sitophilus sp.*
CALAGR	*Sitophilus granarius (LINNAEUS)*
RHITDO	*Rhyzopertha dominica FABRICIUS*
PLODIN	*Plodia interpunctella*
ORYZSU	*Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS)*
TINEGR	*Nemapogon granella*
GLYCDE	*Glycyphagus destructor SCHRANK*
EPHEKU	*Ephestia kuehniella*
CRYLSP	*Cryptolestes sp.*
CHEYER	*Cheyletus eruditus (SCHRANK)*
AHASAD	*Ahasverus advena (WALTL)*
ACARSI	*Acarus siro LINNAEUS*

15102501	**Céréales*Trt Sol*Nématodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HETDMA	*Heterodera avenae WOLLENWEBER 1924*

Céréales à pailles		
Portée des usages ***Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin***	**Code OEPP** **YCERE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine** *Avena fatua* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Céréales	**Blé** *Triticum aestivum, Triticum durum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Epeautre* *Triticale*
Céréales	**Orge** *Hordeum spp* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Céréales	**Sarrasin** *Fagopyrum esculentum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Amarantes* *Quinoa*
Céréales	**Seigle** *Secale cereale* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15103108	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CNEPPU *Cnephasia pumicana*

15103115	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSAMAL *Psammotettix alienus*

15103104	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Criocères**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OULESP *Oulema sp.*

LEMAME *Oulema melanopus*

15103807	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐

15103102	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLECO *Delia coarctata (FALLEN)*

CONTTR *Contarinia tritici (KIRBY)*

AGMYSP *Agromyza sp.*

15103109	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV *Sitobion avenae FABRICIUS*

RHOPPA *Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*

METODR *Metopolophium dirhodum WALKER*

15103113	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Punaises**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EURYSP *Eurygaster sp.*

00108035	**Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis DC. ex MERAT*

15103103 Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIMTDE	*Limothrips denticornis*
LIMTCE	*Limothrips cerealium*

15103114 Céréales à pailles*Trt Part.Aer.*Zabre

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZABUTE	*Zabrus tenebrioides (GOEZE)*

15101901 Céréales à pailles*Trt Sem.*Corbeaux

Majeur	Mineur
☑	☐

15101101 Céréales à pailles*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit*
HYLECO	*Delia coarctata (FALLEN)*

15101106 Céréales à pailles*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZABUTE	*Zabrus tenebrioides (GOEZE)*
MACSAV	*Sitobion avenae FABRICIUS*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*
PSAMAL	*Psammotettix alienus*
METODR	*Metopolophium dirhodum WALKER*

15101102 Céréales à pailles*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

15102101 Céréales à pailles*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Chanvre	*Cannabis sativa*	
Portée des usages ***Chanvre***	**Code OEPP** **CNISA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Chanvre** *Cannabis sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15155901	**Chanvre*Désherbage**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	ORARA *Orobanche ramosa*		
00109004	**Chanvre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00109002	**Chanvre*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
01156005	**Chanvre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑
00109003	**Chanvre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Crucifères oléagineuses		
Portée des usages ***Colza, Moutarde, Navette, Cameline***	**Code OEPP** **BRSSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Cameline** *Camelina sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Colza** *Brassica napus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Navette sauvage, Navette*
Graines oléagineuses	**Moutarde** *Brassica nigra* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15205901	**Crucifères oléagineuses*Désherbage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORARA	*Orobanche ramosa LINNAEUS*
CVCSS	*Cuscuta sp. LINNAEUS*

15203128	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTMA	*Plutella maculipennis (CURTIS)*
ATALCO	*Athalia rosae (LINNAEUS)*

15203103	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH	*Psylliodes chrysocephala (LINNAEUS)*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
MELIVI	*Meligethes viridescens (F.)*
MELIAE	*Meligethes aeneus (F.)*
CEUTQU	*Ceutorhynchus quadridens (PANZER)*
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis GYLLENHAL*
CEUTAS	*Ceutorhynchus assimilis (PAYKULL)*

15203204	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRPBR	*Cylindrosporium concentricum GREV.*

15203902	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐

15203801	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☐	☑

15203201	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCCA	*Pseudocercosporella capsellae (ELLIS & EVERH.) DEIGHTON*
ALTEBI	*Alternaria brassicicola (SCHWEINITZ) WILTSHIRE*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*

15203207	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSCR	*Erysiphe cruciferarum OPIZ ex JUNELL*

15203203 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA *Phoma lingam (TODE) DESMAZIERES*

15203105 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae SULZER*

LIPAER *Lipaphis erysimi KALTENBACH*

BRVCBR *Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

15203202 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*

0A071001 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur ☑ Mineur ☐

15204101 Crucifères oléagineuses*Trt Prod.Réc.*Ravageurs divers

Majeur ☑ Mineur ☐

15201203 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HPERBR *Peronospora brassicae GAEUMANN*

15201201 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA *Phoma lingam (TODE) DESMAZIERES*

ALTEBA *Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO*

15201101 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum (LINNAEUS)*

15201103 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH *Psylliodes chrysocephala (LINNAEUS)*

PHYESP *Phyllotreta sp.*

MYZUPE *Myzus persicae SULZER*

LIPAER *Lipaphis erysimi KALTENBACH*

BRVCBR *Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

15202201 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA	*Phoma lingam (TODE) DESMAZIERES*

15202103 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

15202101 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH	*Psylliodes chrysocephala (LINNAEUS)*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
LIPAER	*Lipaphis erysimi KALTENBACH*
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis GYLLENHAL*
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*
ATALCO	*Athalia rosae (LINNAEUS)*

Graines protéagineuses		
Portée des usages ***Pois protéagineux, Pois fourrager, Féveroles, Lupin***	**Code OEPP** **PIBSA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Haricot** *Phaseolus vulgaris*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Fève
Flageolet
Grosse fève blanche
Haricot de Lima
Niébé
Pois sabre

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Lentille** *Lens culinaris L. esculenta*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Lupin** *Lupinus spp.*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Pois** *Pisum sativum*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Gesse cultivée
Pois fourrager

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16855905	**Graines protéagineuses*Désherbage**	☑	☐
15253801	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de production des gousses**	☑	☐
16853212	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides PENZIG*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
ASCOFA	*Ascochyta fabae SPEG.*

16853124	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Cécidomyies**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTPI	*Contarinia pisi (WINNERTZ)*

16853118	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPNI	*Cydia nigricana FABRICIUS*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

16853112	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus BOHEMAN*
BRCHPI	*Bruchus pisorum (LINNAEUS)*

16855902	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
00116002	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐

16853216 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

16853220 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni (DC.) ST.-AMAN*

15253201 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
PLEISE	*Pleiochaeta setosa (KIRCHN.) S.J.HUGHES*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

16853119 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAL	*Macrosiphum albifrons ESSIG*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

16853218 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
UROMPS	*Uromyces pisi (PERS./DC.) WINT.*
UROMVF	*Uromyces fabae (GREVILLE) DE BARY*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*

00341001 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur ☑ Mineur ☐

16853114 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps UZEL*
KAKORO	*Frankliniella robusta (UZEL)*

15254101 Graines protéagineuses*Trt Prod.Réc.*Ravageurs divers

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHRU	*Bruchus rufimanus BOHEMAN*

16851208 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

16851206 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
FUSASO	*Fusarium solani (MART.) SACC.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*
FUSAPI	*Fusarium oxysporum f. sp. pisi (HALL/LINF.) SNY. & HA.*
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides PENZIG*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella L.K.JONES*
ASCOFA	*Ascochyta fabae SPEG.*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches DRECHS.*

00123027 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Corbeaux

Majeur ☑ Mineur ☐

00119002 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

15251101 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*

00119002 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

00341002 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

00341003 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

16852101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

16852501 Graines protéagineuses*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00123007 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

15252101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Graminées fourragères		
Portée des usages ***Ray Grass, Fétuque, Brome, Fléole***	**Code OEPP** **1GRAF**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
15305905	Graminées fourragères*Désherbage	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
0A103001	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15303202	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Fusarioses	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15303814	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15303203	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15303201	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15304901	Graminées fourragères*Trt Prod.Réc.*Conservation*Foins	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15304903	Graminées fourragères*Trt Prod.Réc.*Conservation*Fourrages Ensilés	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15301201	Graminées fourragères*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

		Majeur	Mineur
15301101	**Graminées fourragères*Trt Sem.*Mouches**	☑	☐
00115006	**Graminées fourragères*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes**	☑	☐
15302101	**Graminées fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☑	☐

Grandes cultures		
Portée des usages ***Grandes cultures***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15102901	**Grandes cultures*Trt Sol*Limaces et escargots**	☑	☐

Houblon	*Humulus lupulus*	
Portée des usages ***Houblon***	**Code OEPP** **HUMLU**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Houblon séché	**Houblon** *Humulus lupulus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15355901	**Houblon*Désherbage**	☐	☑
15353102	**Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae KOCH*

15353101	**Houblon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSCA *Vanessa cardui*

PYRUNU *Ostrinia nubilalis HÜBNER*

15353103	**Houblon*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYISP *Psylliodes sp.*

00117018	**Houblon*Trt Part.Aer.*Destruction des rejets**	☐	☑
15353204	**Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP *Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*

15353206	**Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PODOSP *Podosphaera sp. KUNZE*

15353207	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

15353104	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHODHU *Phorodon humuli*

		Majeur	Mineur
15352201	**Houblon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
15352202	**Houblon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑
15352501	**Houblon*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑
15352102	**Houblon*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑
15352104	**Houblon*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Jachères et cultures intermédiaires		
Portée des usages ***Jachères et cultures intermédiaires***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15415932	**Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part Aer.*Limitation de la pousse et de la fructification**	☐	☑

Jachères faunistiques et fleuries		
Portée des usages ***Jachères faunistiques et fleuries***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00103001	**Jachères faunistiques et fleuries*Désherbage**	☐	☑

Légumineuses fourragères		
Portée des usages ***Luzerne, Trèfle, Sainfoin, Lotier***	**Code OEPP** **1LEGF**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15455911	**Légumineuses fourragères*Désherbage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CVCSS	*Cuscuta sp. LINNAEUS*

15453203	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15453104	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
HYPRPO	*Hypera postica (GYLLENHAL)*
HYPRNI	*Hypera nigrirostris (F.)*
COAPAT	*Colaspidema atrum (OLIVIER)*
APIOAE	*Apion trifolii BACH*
APIOPI	*Apion pisi (F.)*
APIOAP	*Apion apricans HERBST*

15453902	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Dessication**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15453103	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DASYME	*Dasineura medicaginis (BREMI)*

15453204	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15453112	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Punaises**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EXOLSP	*Exolygus sp.*
ADPHLI	*Adelphocoris lineolatus (GOEZE)*

15453202	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

15454901 Légumineuses fourragères*Trt Prod.Réc.*Conservation*Foins

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15454902 Légumineuses fourragères*Trt Prod.Réc.*Conservation*Fourrages Ensilés

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15451201 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

15451202 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15451102 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15451101 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15452501 Légumineuses fourragères*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Lin	*Linum sp.*	
Portée des usages ***Lin***	**Code OEPP** **LIUSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Lin** *Linum usitatissimum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15505902	**Lin*Désherbage**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORARA	*Orobanche ramosa LINNAEUS*
CVCSS	*Cuscuta sp. LINNAEUS*

00118017	**Lin*Trt Part.Aer.*Alternarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTELI	*Alternaria linicola GROVES & SKOLKO*

15503102	**Lin*Trt Part.Aer.*Altises**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LONIPA	*Longitarsus parvulus (PAYKULL)*
APHTEU	*Aphthona euphorbiae (SCHRANK)*

00118020	**Lin*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
15503901	**Lin*Trt Part.Aer.*Dessication**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
15503801	**Lin*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

15503202	**Lin*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDILI	*Oidium lini BOND.*

15503201	**Lin*Trt Part.Aer.*Phoma**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMEL	*Phoma exigua var. linicola (NAUMOV & VASS.) MAAS*

00118016	**Lin*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
MYCOLN	*Mycosphaerella linicola NAUMOV*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

15503204 Lin*Trt Part.Aer.*Septoriose et kabatiella (polyspora)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AUREPL *Polyspora lini LAFFERTY*

00118021 Lin*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15503101 Lin*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN *Thrips angusticeps UZEL*

15504901 Lin*Trt Prod.Réc.*Conservation*Tourteaux

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15501201 Lin*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15501204 Lin*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15501101 Lin*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LONIPA *Longitarsus parvulus (PAYKULL)*

APHTEU *Aphthona euphorbiae (SCHRANK)*

00118023 Lin*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00118024 Lin*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00118006 Lin*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☑

		Majeur	Mineur
00118022	**Lin*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Maïs	*Zea mays*	
Portée des usages ***Maïs, Millet, Moha, Miscanthus***	**Code OEPP** **ZEAMX**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Maïs** *Zea mays* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Miscanthus*
Céréales	**Millet** *Panicum spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Millet des oiseaux* *Teff*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15555901	**Maïs*Désherbage**	☑	☐
15553106	**Maïs*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae KOCH*

TETRTK *Tetranychus turkestani UGAROV & NIKOL'SKII*

00120036	**Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HELIAR *Helicoverpa armigera*

15553204	**Maïs*Trt Part.Aer.*Charbons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTIMA *Ustilago maydis (DC.) CORDA*

15553107	**Maïs*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP *Zyginidia sp.*

CALGMA *Laodelphax striatella (FALLEN)*

15553108	**Maïs*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYEVU *Phyllotreta vittula (REDTENBACHER)*

DIABVI *Diabrotica virgifera*

00120031	**Maïs*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBFU *Fusarium moniliforme SHELDON*

GIBBZE *Fusarium graminearum SCHWABE*

15553201	**Maïs*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SETOTU *Exserohilum turcicum (PASS.) K.J.LEONARD & E.G.SUGGS*

15553802	**Maïs*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☐	☑

15553105 Maïs*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV *Sitobion avenae FABRICIUS*

RHOPPA *Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*

METODR *Metopolophium dirhodum WALKER*

15553101 Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUNU *Ostrinia nubilalis HÜBNER*

15553202 Maïs*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSO *Puccinia sorghi SCHWEIN.*

15553103 Maïs*Trt Part.Aer.*Sésamie

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO *Sesamia nonagrioides*

15554901 Maïs*Trt Prod.Réc.*Conservation*Ensilage

Majeur ☑ Mineur ☐

15551201 Maïs*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL *Pythium ultimum TROW*

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

PYTHDE *Pythium debaryanum R.HESSE*

PYTHAR *Pythium arrhenomanes DRECHS.*

15551202 Maïs*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE *Sphacelotheca reiliana (KUEHN) CLINTON*

FUSARO *Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*

GIBBFU *Fusarium moniliforme SHELDON*

15551901 Maïs*Trt Sem.*Corbeaux

Majeur ☑ Mineur ☐

15551101 Maïs*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR *Oscinella frit (LINNAEUS)*

15551104 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
MACSAV	*Sitobion avenae FABRICIUS*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*
METODR	*Metopolophium dirhodum WALKER*
CALGMA	*Laodelphax striatella (FALLEN)*

15551103 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

15552201 Maïs*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana (KUEHN) CLINTON*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani KÜHN*

15552106 Maïs*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit (LINNAEUS)*
GEOZTR	*Geomyza tripunctata FALLEN*
HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

15552501 Maïs*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRATSP	*Pratylenchus sp.*
HETDMA	*Heterodera avenae WOLLENWEBER 1924*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

00120011 Maïs*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
MACSAV	*Sitobion avenae FABRICIUS*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*
METODR	*Metopolophium dirhodum WALKER*
CALGMA	*Laodelphax striatella (FALLEN)*

15552102 Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa MEIGEN*
TIPUOL	*Tipula oleracea LINNAEUS*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Orge	*Hordeum vulgare*	
Portée des usages ***Orge***	**Code OEPP** **HORVX**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Orge** *Hordeum spp* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105913	**Orge*Désherbage**	☑	☐
00121016	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*

00121015	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum SCHWABE*

FUSACU *Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.*

GIBBAV *Fusarium avenaceum (CORDA ex FR.) SACC.*

15103226	**Orge*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose et ramulariose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RAMUCC *Ramularia collo-cygni*

PYRNTE *Drechslera teres (SACC.) SHOEMAKER*

15103809	**Orge*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
15103225	**Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis DC. ex MERAT*

15103207	**Orge*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TAPEG *Tapesia*

15103229	**Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYNSE *Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS*

15103205	**Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCST *Puccinia striiformis WESTEND.*

PUCCHD *Puccinia hordei G.OTTH*

15101245 Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTINH	*Ustilago nuda f. sp. hordei SCHAFFNIT*
USTIHO	*Ustilago hordei (PERS.) LAGERH.*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS*
PUCCHD	*Puccinia hordei G.OTTH*
MONGNI	*Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*
FUSARO	*Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*
ERYSGR	*Erysiphe graminis DC. ex MERAT*
PYRNTE	*Drechslera teres (SACC.) SHOEMAKER*
PYRNGR	*Drechslera graminea (RABENH. ex SCHLECHT.) SHOEMAKER*

Prairies permanentes		
Portée des usages ***Prairies permanentes***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15705911	**Prairies permanentes*Contrôle des broussailles**	☑	☐
15705914	**Prairies permanentes*Désherbage**	☑	☐
00112006	**Prairies permanentes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐
15705916	**Prairies permanentes*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15704901	**Prairies permanentes*Trt Prod.Réc.*Conservation*Ensilage**	☑	☐
15702101	**Prairies permanentes*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☑	☐

Riz	*Oryza sativa*	
Portée des usages ***Riz***	**Code OEPP** **ORYSA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Riz** *Oryza sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15755901	**Riz*Désherbage**	☑	☐
00124015	**Riz*Destruction des algues**	☐	☑
15753101	**Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Vehilius celeus*
LAPHFR	*Spodoptera frugiperda J.E.SMITH*
RUPEAL	*Rupela albinella*
NULL	*Perichares philetes*
PANOOC	*Panoquina ocola*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*
MOCIRE	*Mocis latipes*
LEROSP	*Lerodea sp.*
DIATSA	*Diatraea saccharalis FABRICIUS*
CHILSU	*Chilo suppressalis WALKER*
NULL	*Callimormus corades*

00124007	**Riz*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOGAOR	*Sogatodes oryzicola (MUIR)*
SOGACU	*Sogatodes cubanus*
HORTSI	*Hortensia similis*
DRAESP	*Draeculacephala sp.*

15755921	**Riz*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00124010	**Riz*Trt Part.Aer.*Maladies des feuilles, tiges et panicules**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PYRIOR	*Pyricularia oryzae BRIOSI & CAVARA*
HELMSP	*Helminthosporium sp*
FUSASP	*Fusarium sp*
CURVSP	*Curvularia sp.*
NULL	*Cochiolobus sp*
CERCSP	*Cercospora sp*

00124005 Riz*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRSP	*Hydrellia sp.*
CHIRSP	*Chironomus sp.*

00124008 Riz*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIBRLI	*Tibraca limbativentris*
OEBAPO	*Oebalus poecilus (DALLAS)*

00124016 Riz*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00124011 Riz*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRIOR	*Pyricularia oryzae BRIOSI & CAVARA*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
ACHLSP	*Achlya sp. NEES*

15751101 Riz*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRGR	*Hydrellia griseola (FALLEN)*
CHIRSP	*Chironomus sp.*

00124014 Riz*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAPHFR	*Spodoptera frugiperda J.E.SMITH*
MOCIRE	*Mocis latipes*

Seigle	*Secale cereale*	
Portée des usages ***Seigle***	**Code OEPP** **SECCE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Seigle** *Secale cereale* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105915	**Seigle*Désherbage**	☑	☐
00125012	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*

00125011	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum SCHWABE*

FUSACU *Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.*

GIBBAV *Fusarium avenaceum (CORDA ex FR.) SACC.*

15103805	**Seigle*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
00125016	**Seigle*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis*

00125008	**Seigle*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCHE *Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides (FR*

15103232	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYNSE *Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS*

15103208	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCRR *Puccinia dispersa ERIKS.*

15101212	**Seigle*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale (FRIES) SAMUELS & I.C.HALLETT*

FUSARO *Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*

Soja	*Glycine max*	
Portée des usages ***Soja***	**Code OEPP** **GLXMA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Soja (fève)** *Glycin max* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15805901	**Soja*Désherbage**	☑	☐
15803101	**Soja*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
TETRTK	*Tetranychus turkestani UGAROV & NIKOL'SKII*

00126017	**Soja*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐
15805902	**Soja*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15803201	**Soja*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

15803102	**Soja*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐
15803103	**Soja*Trt Part.Aer.*Punaises**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI	*Nezara viridula (LINNAEUS)*

15804901	**Soja*Trt Prod.Réc.*Conservation*Tourteaux**	☑	☐

15801201 Soja*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
FUSASO	*Fusarium solani (MART.) SACC.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*
DIAPPS	*Diaporthe phaseolorum var. sojae (LEHMAN) WEHMEYER*

15801101 Soja*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

00126018 Soja*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

15802101 Soja*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

Sorgho	*Sorghum vulgare*	
Portée des usages ***Sorgho***	**Code OEPP** **SORVU**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Sorgho** *Sorghum bicolor* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15565901	**Sorgho*Désherbage**	☑	☐
15563901	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des feuilles**	☐	☑
15563801	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de croissance**	☐	☑
15563103	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO	*Sesamia nonagrioides*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis HÜBNER*

15565902	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
15563102	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV	*Sitobion avenae FABRICIUS*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*
METODR	*Metopolophium dirhodum WALKER*

00127010	**Sorgho*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐
15561102	**Sorgho*Trt Sem.*Ravageurs du sol**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

15562501 Sorgho*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15562105 Sorgho*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa MEIGEN*
TIPUOL	*Tipula oleracea LINNAEUS*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Tabac	*Nicotiana tabacum*	
Portée des usages ***Tabac***	**Code OEPP** **NIOTA**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15853901	**Tabac*Contrôle des plantes parasites**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	ORARA *Orobanche ramosa LINNAEUS*		
	CVCSS *Cuscuta sp. LINNAEUS*		
15855901	**Tabac*Désherbage**	☐	☑
00128003	**Tabac*Trt Eau Irrig*Désinfection**	☐	☑
15853105	**Tabac*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	TRIASP *Trialeurodes sp.*		
	BEMISP *Bemisia sp.*		
00128029	**Tabac*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	ERWISP *Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*		
15853104	**Tabac*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	HELIAR *Heliothis armigera HÜBNER*		
	PYTOGA *Autographa gamma (LINNAEUS)*		
15853106	**Tabac*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑
00128027	**Tabac*Trt Part.Aer.*Criquets**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	CALUIT *Calliptamus italicus subsp. italicus*		
15853802	**Tabac*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☐	☑

15853203 Tabac*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

15853202 Tabac*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROTA *Peronospora tabacina ADAM*

15853201 Tabac*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSCI *Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT*

15853205 Tabac*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur ☐ Mineur ☑

15853101 Tabac*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae SULZER*

15853102 Tabac*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI *Nezara viridula (LINNAEUS)*

CARRSP *Carpocoris sp.*

15853204 Tabac*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*

SCLEMI *Sclerotinia minor JAGGER*

15853107 Tabac*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB *Thrips tabaci LINDEMAN*

FRANSP *Frankliniella sp. KARNY*

15854101 Tabac*Trt Prod.Réc.*Ravageurs divers

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASDSE *Lasioderma serricorne (F.)*

15852202 Tabac*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852201 Tabac*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP *Verticillium sp. NEES*

15852501 Tabac*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852107 Tabac*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852105 Tabac*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP *Tipula sp.*

Tournesol	*Helianthus annuus*	
Portée des usages ***Tournesol***	**Code OEPP** **HELAN**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Tournesol** *Helianthus annuus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15905901	**Tournesol*Désherbage**	☑	☐
00129021	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐
15905911	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15903801	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
15903201	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASHA *Plasmopara halstedii (FARLOW) BERLESE & DE TONI*

15903204	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phoma**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTLI *Phoma macdonaldi BOEREMA*

15903203	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phomopsis**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DIAPHE *Phomopsis helianthi MUNTANOLA-CVETKOVIC, MIHALJCEVIC & PETRO*

15903101	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ANURHE *Brachycaudus helichrysi (KALTENBACH)*

15903202	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*

15904901 Tournesol*Trt Prod.Réc.*Conservation*Tourteaux

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15901201 Tournesol*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASHA *Plasmopara halstedii (FARLOW) BERLESE & DE TONI*

15901202 Tournesol*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*

LEPTLI *Phoma macdonaldi BOEREMA*

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

15901901 Tournesol*Trt Sem.*Limaces et escargots

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15901103 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ANURHE *Brachycaudus helichrysi (KALTENBACH)*

15901101 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM *Scutigerella immaculata (NEWPORT)*

BLANGU *Blaniulus guttulatus (BOSC)*

AGRISU *Agriotes sputator (LINNAEUS)*

AGRIOB *Agriotes obscurus (LINNAEUS)*

AGRILI *Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

00129022 Tournesol*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00129023 Tournesol*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15902102 Tournesol*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	CL	Cultures légumières
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Dans le cadre de la révision du catalogue, les usages phytopharmaceutiques ont été redéfinis en opérant des regroupements sur les cultures et/ou sur les cibles.
S'agissant des cultures légumières et compte tenu de la diversité des espèces cultivées, le fascicule des cultures légumières est organisé autour de cultures de référence couvrant des usages sur un ensemble d'espèces végétales biologiquement proches.

Ainsi, l'usage Carotte*Trt Part. Aer.* Champignons (pythiacées) couvre les cultures de la carotte, du Céleri rave, du Panais, du Persil à grosse racine, du Raifort et du Topinambour sous réserve de restrictions mentionnées par les décisions d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, notamment en raison d'exigences particulières en matière de Limites Maximales de Résidus (LMR).

Certaines cultures sont conservées dans le fascicule de façon transitoire et leurs usages sont identifiés par un renvoi (1). La table suivante présente les libellés de cultures concernées par les usages transitoires (cf : Document général et Guide de lecture).

Libellé de la culture	Commentaires
Céleris	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Céleris » peuvent concerner le Céleri rave et le Céleri branche. Pour des utilisations de produits sur les cultures du Céleri branche les demandes d'autorisation sont à faire sous ce libellé d'usage (céleri branche) alors que pour les usages concernant le Céleri rave, elles sont à faire sur l'usage Carotte.
Choux	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Choux » concernent l'ensemble des catégories de choux : Choux à inflorescences, choux feuillus, choux pommés et choux rave. Dès lors que des données sont absentes pour une catégorie de choux, les usages sont identifiés individuellement dans chacune des catégories. Ainsi, une spécialité qui ne disposerait que d'une AMM sur le chou-fleur sera identifiée dans la catégorie choux à inflorescences.
Haricots	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Haricots » peuvent concerner les haricots non écossés frais, les haricots écossés frais et les haricots secs.

Pois	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « pois» peuvent concerner les pois non écossés frais, les pois écossés frais et les pois secs.

Les usages définis sous le libellé « Cultures légumières » (niveau de regroupement C tel que défini dans le Document général et Guide de lecture) permettent de mettre à disposition une plus large palette de préparations sur l'ensemble des cultures, notamment lorsqu'il s'agit de préparations dispensées de LMR. Les dispositions du nouveau catalogue sont sans préjudice des restrictions mentionnées par les décisions d'autorisation de mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques autorisées.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Cas particulier :

Dans le fascicule « Cultures Légumières » ont été intégrées sous la dénomination

- « Légumineuses potagères sèches » les cultures de Haricots secs, Pois secs, Lentilles sèches, Fèves… destinées à la consommation humaine. Ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus permettant de soutenir les usages des « Graines protéagineuses » qui sont listés dans le fascicule « Grandes Cultures ».
- « Maïs doux » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus du Maïs immature.
- « Betterave potagère » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave sucrière ».
- « Racines de chicorées » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave sucrière »

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Artichaut	Mineur	Mineur	N
Asperge	Mineur	Mineur	N + S
Betterave potagère	Majeur	Mineur	N
Carotte	Majeur	Majeur	N + S
Céleri branche	Mineur	Mineur	N ou S
Champignon de couche	Mineur	Mineur	N ou S
Chicorées - Production de chicons	Mineur	Mineur	N
Chicorées - Production de racines	Mineur	Mineur	N
Choux à inflorescences	Majeur	Majeur	N
Choux feuillus	Mineur	Mineur	N ou S
Choux pommés	Majeur	Mineur	N
Choux rave	Mineur	Mineur	N
Concombre	Majeur	Mineur	N ou S
Cresson alenois	Mineur	Mineur	N ou S
Cresson de fontaine	Mineur	Mineur	N ou S
Epinard	Mineur	Mineur	N
Fraisier	Majeur	Majeur	S
Haricots écossés frais	Mineur	Mineur	N
Haricots non écossés frais	Majeur	Majeur	N + S
Laitue	Majeur	Majeur	N + S
Légumineuses potagères sèches	Majeur	Majeur	N
Maïs doux	Mineur	Mineur	S
Melon	Mineur	Majeur	S
Navet	Mineur	Mineur	N
Oignon	Majeur	Majeur	N

Poireau	Majeur	Mineur	N + S
Pois écossés frais	Majeur	Majeur	N
Pois non écossés frais	Mineur	Mineur	N + S
Poivron	Majeur	Majeur	S
Pomme de terre	Majeur	Majeur	N + S
Salsifis	Mineur	Mineur	N
Tomate	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Artichaut	*Artichaut, Cardon*	B
Asperge	*Asperge*	A
Betterave potagère	*Betterave potagère*	A
Carotte	*Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Crosne*	A
Céleri branche	*Céleri branche, Fenouil, Rhubarbe*	A
Champignon de couche	*Champignons de couche, Champignons sauvages*	A
Chicorées - Production de chicons	*Endive, Pissenlit, Barbe de capucin*	A
Chicorées - Production de racines	*Toutes racines de Chicorées*	A
Choux à inflorescences	*Choux fleurs, Broccoli et autres*	A
Choux feuillus	*Choux verts (type non pommés), Choux chinois et autres*	A
Choux pommés	*Choux pommés, Choux de Bruxelles et autres*	A
Choux rave	*Choux rave*	A
Concombre	*Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible*	A
Cresson alenois	*Cresson alenois*	A
Cresson de fontaine	*Cresson de fontaine*	A
Cultures légumières	*Cultures légumières*	C
Epinard	*Epinard, Feuilles de Bettes, Pourpier*	A
Fraisier	*Fraisier*	A
Haricots écossés frais	*Haricots écossés frais et Fèves fraîches*	B
Haricots et Pois non écossés frais	*Haricots et Pois non écossés frais*	B
Laitue	*Laitues, Chicorées - Scaroles, Chicorées - Frisées, Mâche, Roquette et autres Salades*	A
Légumineuses potagères sèches	*Fèves sèches, Haricots secs, Pois secs, Pois chiche et Lentilles sèches*	B
Maïs doux	*Maïs doux*	A
Melon	*Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible*	A
Navet	*Navet, Rutabaga, Radis*	A

Oignon	*Oignon, Ail, Echalote et autres Bulbes de Liliacéees et Ornementaux*	A
Poireau	*Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires*	A
Pois écossés frais	*Pois écossés frais et Lentilles fraîches*	A
Poivron	*Poivron, Piment*	A
Pomme de terre	*Pomme de terre*	A
Salsifis	*Salsifis, Scorsonère*	A
Tomate	*Tomate, Aubergine*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Artichaut	*Cynara scolymus*	
Portée des usages ***Artichaut, Cardon***	**Code OEPP** **CYUSC**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Artichaut** *Cynara scolymus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Cardon** *Cynara cardunculus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16105901	**Artichaut*Désherbage**	☐	☑
16103804	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de rhizogenèse**	☐	☑
16103301	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

16103103	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSSP	*Vanessa sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HYDOSP	*Hydraecia GUENEE sp.*
GORTSP	*Gortyna sp.*

16103106	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHDRU	*Sphaeroderma rubidum (GRAELLS)*
CASSDE	*Cassida deflorata SUFFRIAN*
APIOCA	*Apion carduorum KIRBY*

16103204	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*

16103202	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
BREMLA	*Bremia lactucae REGEL*

16103203 Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp. LEV.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
PODOSP	*Podosphaera sp. KUNZE*
PHYLSP	*Phyllactinia sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
MCRSSP	*Microsphaera LEVEILLE sp.*
LEVETA	*Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16103101 Artichaut*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPISP	*Capitophorus sp. VAN DER GOOT*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16103802 Artichaut*Trt Plant.*Action sur la floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

16101801 Artichaut*Trt Plant.*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

16101201 Artichaut*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16102101 Artichaut*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Asperge	*Asparagus officinalis*	
Portée des usages ***Asperge***	**Code OEPP** **ASPOF**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Asperge** *Asparagus officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16155901	**Asperge*Désherbage**	☐	☑
16151203	**Asperge*Trt Griffe*Maladies vasculaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PENISP	*Penicillium sp. FR.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16153102	**Asperge*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CRIESP	*Crioceris sp.*

16153203	**Asperge*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*

16153101	**Asperge*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLPRSP	*Platyparea sp.*
OPHOSP	*Ophiomyia sp.*

16153204	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16153103	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1BRCLG	*Brachycorynella*

16153201	**Asperge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*

16151202	**Asperge*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

16151201 Asperge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16152201 Asperge*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16152102 Asperge*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

16152501 Asperge*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16152101 Asperge*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPTSP *Hypopta sp.*

Betterave potagère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*	
Portée des usages ***Betterave potagère***	**Code OEPP** **BEAVV**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Betterave potagère** *Beta vulgaris subsp. Vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16175901	**Betterave potagère*Désherbage**	☑	☐
01106010	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*

16173104	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SCROG	*Scrobipalpa*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16173101	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHAETI	*Chaetocnema tibialis (ILLIGER)*

16173105	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CIRCTE	*Circulifer tenellus (BAKER)*

16173203	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMBE	*Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.*
RAMUBE	*Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE*
ERYSBE	*Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN*
CERCBE	*Cercospora beticola SACC.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16173205	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFB	*Peronospora farinosa f. sp. betae FRANCIS & BYFORD*

16173103	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOSP	*Pegomya sp.*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

16173102 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16171201 Betterave potagère*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

16171102 Betterave potagère*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

16172104 Betterave potagère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUXONI	*Euxoa nigricans*
ATOMLI	*Atomaria linearis STEPHENS*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Carotte	*Daucus carota*	
Portée des usages ***Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Crosne***	**Code OEPP** **DAUCA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Carotte** *Daucus carota* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Céleri - rave** *Apium graveolens var. rapaceum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Panais** *Pastinaca sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Persil à grosse racine** *Petroselinum crispum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Raifort** *Armoracia rusticana* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Racines d'angélique* *Racines de gentiane* *Racines de livèche*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Topinambour** *Helianthus tuberosus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16205901	**Carotte*Désherbage**	☑	☐
01108014	**Carotte*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1RALSG	*Ralstonia*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*

		Majeur	*Mineur*
16203204	**Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PLASCR	*Plasmopara crustosa (FR. ex FR.) JORST.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHYTME	*Phytophthora megasperma DRECHSLER*

		Majeur	*Mineur*
01108017	**Carotte*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSSP	*Vanessa sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

		Majeur	*Mineur*
16203101	**Carotte*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
SEMISP	*Semiaphis sp. VAN DER GOOT*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
CAVASP	*Cavariella sp. DEL GUERCIO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

		Majeur	*Mineur*
16205902	**Carotte*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
16203203	**Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTAP	*Septoria apiicola SPEG.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16203103 Carotte*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
ACIDHE	*Philophylla heraclii (LINNAEUS)*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

16203201 Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16203207 Carotte*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16203102 Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
SEMISP	*Semiaphis sp. VAN DER GOOT*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
CAVASP	*Cavariella sp. DEL GUERCIO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

01110010 Carotte*Trt Prod.Réc.*Maladies diverses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

16201201 Carotte*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

16201203 Carotte*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16201101 Carotte*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

16201102 Carotte*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

16202203 Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHVI	*Pythium violae CHESTER & C.J.HICKMAN*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTME	*Phytophthora megasperma DRECHSLER*

16202202 Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

16202101 Carotte*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*

16202501 Carotte*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Céleri branche	*Apium graveolens*	
Portée des usages ***Céleri branche, Fenouil, Rhubarbe***	**Code OEPP** **APUGV**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Céleri branche** *Apium graveolens var. dulce* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Fenouil** *Foeniculum vulgare* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Rhubarbe** *Rheum rhaponticum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19275901	**Céleri branche*Désherbage**	☐	☑
01109011	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1RALSG	*Ralstonia*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*

19273102	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

01123008	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

19273201	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SEPTAP	*Septoria apiicola SPEG.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

01109010	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑
19273104	**Céleri branche*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
ACIDHE	*Philophylla heraclii (LINNAEUS)*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

01123004 Céleri branche*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

01123005 Céleri branche*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

19273101 Céleri branche*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

01109012 Céleri branche*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

01109013 Céleri branche*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

01109002 Céleri branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

01123002 Céleri branche*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*

01109014 Céleri branche*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Céleris		
Portée des usages ***Céleri branche, Céleri rave***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
16255901	**Céleris*Désherbage**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
16253301	**Céleris*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1RALSG	*Ralstonia*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*

16253105	**Céleris*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
16253201	**Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTAP	*Septoria apiicola SPEG.*

16253204	**Céleris*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
16253101	**Céleris*Trt Part.Aer.*Mouches**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
ACIDHE	*Philophylla heraclii (LINNAEUS)*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

16253206	**Céleris*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16253104	**Céleris*Trt Part.Aer.*Pucerons**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

16251201 Céleris*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées) (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16251202 Céleris*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16252201 Céleris*Trt Sol*Champignons (pythiacées) (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

16252101 Céleris*Trt Sol*Mouches (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae (FABRICIUS)*

16252503 Céleris*Trt Sol*Nématodes (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Champignon de couche	*Agaricus bisporus*	
Portée des usages ***Champignons de couche, Champignons sauvages***	**Code OEPP** **1AGARG**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Champignons	**Champignons de couche**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Agaric
Champêtre
Pleurotte en coquille
Shii take

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Champignons	**Champignons sauvages**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Cèpes
Chanterelle
Morilles
Truffe

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16303301	**Champignon de couche*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMTL	*Pseudomonas tolaasii PAINE*
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens MIGULA*

01111010	**Champignon de couche*Trt Part.Aer.*Induction de la fructification des cultures**	☐	☑

16303202	**Champignon de couche*Trt Part.Aer.*Moles et toiles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
DACYSP	*Dactylium NEES sp.*

16303101	**Champignon de couche*Trt Part.Aer.*Moucherons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
PHORSP	*Phormia sp.*

16302201	**Champignon de couche*Trt Sol*Champignons compétiteurs**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRCDHR	*Trichoderma harzianum RIFAI*
1MYCLG	*Myceliophthora*
CHRUSP	*Chrysosporium CORDA sp.*

16302204	**Champignon de couche*Trt Sol*Moles et toiles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
DACYSP	*Dactylium NEES sp.*

16302101	**Champignon de couche*Trt Sol*Moucherons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
PHORSP	*Phormia sp.*

16302501	**Champignon de couche*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYMY	*Ditylenchus myceliophagus GOODEY 1958*

16302206	**Champignon de couche*Trt Substrats*Désinfection**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
16306101	**Champignon de couche*Trt Surfaces*Insectes*Locaux, structures, matériels**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
16306201	**Champignon de couche*Trt Surfaces*Maladies et bactéries*Locaux, structures, matériels**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Chicorées - Production de chicons	*Cichorium intybus*	
Portée des usages ***Endive, Pissenlit, Barbe de capucin***	**Code OEPP** **CICIN**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Endives / Chicon** *Cichorium intybus var. Foliosum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16361301	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

16361204	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

16361202	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

16361101	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem.Plant.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP	*Napomyza sp.*

Chicorées - Production de racines	*Cichorium intybus*	
Portée des usages ***Toutes racines de Chicorées***	**Code OEPP** **CICIN**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Racines de Chicorée** *Cichorium intybus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16355901	**Chicorées - Production de racines*Désherbage**	☐	☑
16353301	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSDMG *Pseudomonas*

ERWISP *Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

16353101	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

16353205	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

01113011	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCR *Phytophthora cryptogea PETHYBRIDGE & LAFFERTY*

16353103	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP *Napomyza sp.*

16353204	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16353102 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APPESP	*Brachycaudus sp.*
1CEDRG	*Cedrobium*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
1ELATG	*Elatobium*
EUCASP	*Eucallipterus sp. SCHOUTEDEN*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*
HYADSP	*Hyadaphis sp. KIRKALDY*
1URLCG	*Uroleucon*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
MYZCSP	*Myzocallis sp. PASSERINI*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PERPSP	*Periphyllus sp. VAN DER HOEVEN*
PTEOSP	*Pterocomma sp. BUCKTON*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*
EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*

16353203 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Rouilles et charbons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*

16351206 Chicorées - Production de racines*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

16351203 Chicorées - Production de racines*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani KÜHN*

16361102 Chicorées - Production de racines*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1URLCG	*Uroleucon*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16351101 Chicorées - Production de racines*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOSP	*Melolontha sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

16352202 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

16352101 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP	*Napomyza sp.*

16352102 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOSP	*Melolontha sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Choux		
Portée des usages ***Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux rave***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	Majeur	Mineur
16405901	**Choux*Désherbage**	(1)	☑	☐
01114027	**Choux*Trt Part.Aer.*Acariens**	(1)	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP *Phytonomus sp.*

01114028	**Choux*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	(1)	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP *Bemisia sp.*

16403301	**Choux*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	(1)	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

ERWISP *Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

16403110	**Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	(1)	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP *Plutella sp.*

PIERSP *Pieris sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

ATALSP *Athalia sp.*

16403111	**Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	(1)	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

01114030	**Choux*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	(1)	☑	☐

16403201 Choux*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16403202 Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

16403109 Choux*Trt Part.Aer.*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
CONTSP	*Contarinia sp.*

01114029 Choux*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) (1) Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

16403203 Choux*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16403101 Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

16403207 Choux*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

01114024 Choux*Trt Part.Aer.*Thrips (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

16401201 Choux*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

16401204 Choux*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae VORONIN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16401106 Choux*Trt Sem.Plant.*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

16401101 Choux*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16402202 Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROPA	*Peronospora parasitica FRIES*

16402207 Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

16402101 Choux*Trt Sol*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

16402508 Choux*Trt Sol*Nématodes (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16402508 Choux*Trt Sol*Ravageurs du sol (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*
BARISP	*Baris sp.*

Choux à inflorescences	*Brassica sp.*	
Portée des usages ***Choux fleurs, Broccoli et autres***	**Code OEPP** **BRSSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Broccoli**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Broccoli de Chine
Broccoli di rapa
Calabrais

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux fleurs**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516064	**Choux à inflorescences*Désherbage**	☑	☐
00516021	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP *Phytonomus sp.*

00516022	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP *Bemisia sp.*

00516023	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

ERWISP *Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

00516024	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP *Plutella sp.*

PIERSP *Pieris sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

ATALSP *Athalia sp.*

00516025	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

00216100	**Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

00516026 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516027 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00516029 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00516028 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00516042 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00516031 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

00516032 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

00516033 Choux à inflorescences*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00516035 Choux à inflorescences*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516034 Choux à inflorescences*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae VORONIN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516036 Choux à inflorescences*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516065 Choux à inflorescences*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516038 Choux à inflorescences*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516037 Choux à inflorescences*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

00516039 Choux à inflorescences*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROPA	*Peronospora parasitica FRIES*

00516040 Choux à inflorescences*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516066 Choux à inflorescences*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516041 Choux à inflorescences*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*
BARISP	*Baris sp.*

Choux feuillus	*Brassica sp.*	
Portée des usages ***Choux verts (type non pommés), Choux chinois et autres***	**Code OEPP** **BRSSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Chou de chine**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Moutarde de Chine à feuille de chou
Moutarde de l'Inde
Pakchoï
Pakchoï en rosette
Tai Goo Choi

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Chou vert**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Chou cavalier
Chou d'hiver
Chou frisé
Chou portugais

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516067	**Choux feuillus*Désherbage**	☐	☑
00516043	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP	*Phytonomus sp.*

00516044	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP	*Bemisia sp.*

00516045	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

00516046	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

00516047	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

00516101	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

00516048 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516049 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00516050 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00516051 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00516052 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00516053 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

00516054 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

00516055 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00516057 Choux feuillus*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516056 Choux feuillus*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae VORONIN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516058 Choux feuillus*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516068 Choux feuillus*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

00516060 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516059 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

00516061 Choux feuillus*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROPA	*Peronospora parasitica FRIES*

00516062 Choux feuillus*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516069 Choux feuillus*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00516063 Choux feuillus*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*
BARISP	*Baris sp.*

Choux pommés	*Brassica sp.*	
Portée des usages ***Choux pommés, Choux de Bruxelles et autres***	**Code OEPP** **BRSSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux de Bruxelles**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux pommés**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Choux blanc
Choux de Milan
Choux pointus
Choux rouge

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517041	**Choux pommés*Désherbage**	☑	☐
00517020	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP	*Phytonomus sp.*

00517021	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP	*Bemisia sp.*

00517022	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

00517023	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

00517024	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

00517046	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

00517025 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00517026 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00517027 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00517028 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00517029 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00517030 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

00517031 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

00517032 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00517034 Choux pommés*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00517033 Choux pommés*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae VORONIN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00517035 Choux pommés*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00517042 Choux pommés*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517037 Choux pommés*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00517036 Choux pommés*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

00517038 Choux pommés*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROPA	*Peronospora parasitica FRIES*

00517039 Choux pommés*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00517043 Choux pommés*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517040 Choux pommés*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*
BARISP	*Baris sp.*

Choux rave	*Brassica sp.*	
Portée des usages ***Choux rave***	**Code OEPP** **BRSSS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux rave**

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516070	**Choux rave*Désherbage**	☐	☑
00516083	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP	*Phytonomus sp.*

00516082	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP	*Bemisia sp.*

00516081	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

00516080	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

00516079	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

00516102	**Choux rave*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

00516078 Choux rave*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516077 Choux rave*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00516076 Choux rave*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00516075 Choux rave*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00516074 Choux rave*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00516073 Choux rave*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae LINNAEUS*

00516072 Choux rave*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

00516071 Choux rave*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00516086 Choux rave*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516087 Choux rave*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae VORONIN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516085 Choux rave*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516084 Choux rave*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00516092 Choux rave*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

00516093 Choux rave*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

00516061 Choux rave*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROPA	*Peronospora parasitica FRIES*

00516090 Choux rave*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

00516089 Choux rave*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00516088 Choux rave*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*
BARISP	*Baris sp.*

Concombre	*Cucumis sativus*	
Portée des usages ***Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible***	**Code OEPP** **CUMSC**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Concombre** *Cucumis sativus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Cornichon** *Cucumis sativus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Courgette** *Cucurbita pepo* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Bonnet d'électeur*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16325901	**Concombre*Désherbage**	☐	☑
16322204	**Concombre*Trt Eau Irrig*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHAP	*Pythium aphanidermatum (EDSON) FITZPATRICK*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*

16323101	**Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

16343801	**Concombre*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☑	☐
16323103	**Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

16323105	**Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
NULL	*Diaphana indica*
NULL	*Diaphana hyalinata*
AUTGSP	*Autographa sp.*

01116015	**Concombre*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

16323205 Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
DYDIBR	*Mycospharella melonis*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
CHOACU	*Choanephora cucurbitae*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16323204 Concombre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOV ZEV*

16323104 Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
DACUCI	*Dacus ciliatus*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*

16323203 Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16323202 Concombre*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16323106 Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

00516001 Concombre*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16323107 Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

01116014 Concombre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

16321201 Concombre*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

16322201 Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum TROW*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum (EDSON) FITZPATRICK*

16342203 Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*

16322103 Concombre*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

16322501 Concombre*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

16322101 Concombre*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Cresson alenois	*Lepidium sativum*	
Portée des usages ***Cresson alenois***	**Code OEPP** **LEPSA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson de terre** *Barbarea verna* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16465901	**Cresson alenois*Désherbage**	☐	☑
16463102	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ATALCO *Athalia rosae (LINNAEUS)*

16463101	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

16463201	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

16463202	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16463103	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP *Macrosiphum sp. OESTLUND*
BRVCSP *Brevicoryne sp. VAN DER GOOT*
APHISP *Aphis sp. LINNAEUS*

16461201	**Cresson alenois*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

16462101	**Cresson alenois*Trt Sol*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum (LINNAEUS)*

16462201	**Cresson alenois*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Cresson de fontaine	*Nasturstium officinale*	
Portée des usages ***Cresson de fontaine***	**Code OEPP** **NAAOF**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson d'eau** *Narstursium officinale* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16475901	**Cresson de fontaine*Désherbage**	☐	☑
16473105	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Chironomides**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CHIRF *Chironomidae*

16473101	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

PHAESP *Phaedon sp.*

16472201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Maladie des racines tordues**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPONSP *Spongospora sp. BRUNCHORST*

16473201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

16473104	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRNA *Hydrellia nasturtii (COLLIN)*

16473202	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16473103	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp. PASSERINI*

APHISP *Aphis sp. LINNAEUS*

16471201	**Cresson de fontaine*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

		Majeur	Mineur
16472901	**Cresson de fontaine*Trt Sol*Mousses**	☐	☑

Cultures légumières		
Portée des usages ***Cultures légumières***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16015901	**Cultures légumières*Désherbage**	☑	☐
16013102	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐
16013101	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APPESP	*Brachycaudus sp.*
1CEDRG	*Cedrobium*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*
EUCASP	*Eucallipterus sp. SCHOUTEDEN*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*
HYADSP	*Hyadaphis sp. KIRKALDY*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
MYZCSP	*Myzocallis sp. PASSERINI*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
PERPSP	*Periphyllus sp. VAN DER HOEVEN*
PTEOSP	*Pterocomma sp. BUCKTON*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
1ELATG	*Elatobium*

01101036	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☑	☐
16011202	**Cultures légumières*Trt Sem.*Désinfection**	☑	☐

16011201 Cultures légumières*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012201 Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012901 Cultures légumières*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012103 Cultures légumières*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
1LYCLG	*Lycoriella*
BRAISP	*Bradysia sp.*

16012501 Cultures légumières*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012105 Cultures légumières*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

01101035 Cultures légumières*Trt Sol*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Epinard	*Spinacia oleracea*	
Portée des usages ***Epinard, Feuilles de Bettes, Pourpier***	**Code OEPP** **SPQOL**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais)	**Epinard** *Spinacia oleracea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Brocoli de raves* *Epinard de NZ* *Feuilles et pousses de brassicas* *Moutarde brune*
Légumes - feuilles (frais)	**Feuilles de bettes** *Beta vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Feuilles de betterave*
Légumes - feuilles (frais)	**Pourpier** *Portulaca oleracea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Oseille* *Pourpier d'hiver* *Pourpier potager* *Salicorne*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16505901	**Epinard*Désherbage**	☐	☑
16503103	**Epinard*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16503201	**Epinard*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*

16503204	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFS	*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae BYFORD*

16503101	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOSP	*Pegomya sp.*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

16503102	**Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16501201	**Epinard*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROSP	*Peronospora farisonosa f. sp*

01122009	**Epinard*Trt Sem.Plant.*Mouches**	☐	☑

16502101 Epinard*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

Fraisier	*Fragaria sp.*	
Portée des usages ***Fraisier***	**Code OEPP** **FRASS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Fraisier** *Fragaria sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16555901	**Fraisier*Désherbage**	☑	☐
16553104	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

TARSSP *Tarsonemus sp.*

16553802	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
16553801	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de rhizogenèse**	☐	☑
01125021	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

16553301	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTFR *Xanthomonas fragariae KENNEDY & KING*

16553107	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*

CNEPSP *Cnephasia sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

01125026	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LYGUSP *Lygus sp.*

16553207 Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNOMFR	*Zythia fragariae LAIBACH*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
COLLAC	*Colletotrichum acutatum SIMMONDS*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16553210 Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies vasculaires

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp. NEES*

16553203 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFR	*Phytophthora fragariae C.J.HICKMAN*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÖTER*

01125024 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSSU	*Drosophila suzukii*

16553506 Fraisier*Trt Part.Aer.*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APLOSP	*Aphelenchoides sp.*

16553205 Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*

16553201 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

16553105 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHTSFR	*Passerinia fragaefolii (COCKERELL)*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
CHTSSP	*Chaetosiphon sp. HILLE RIS LAMBERS*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

01125023 Fraisier*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16553103 Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

16551201 Fraisier*Trt Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFR	*Phytophthora fragariae C.J.HICKMAN*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÖTER*

16551202 Fraisier*Trt Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp. NEES*

16551101 Fraisier*Trt Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TARSPS	*Tarsonemus pallidus asteris*

16552203 Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHYTFR	*Phytophthora fragariae C.J.HICKMAN*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÖTER*

16552202 Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

16552102 Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

Haricots		
Portée des usages ***Haricots***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
16565901	**Haricots*Désherbage**	**(1)**	☑	☐
16563101	**Haricots*Trt Part.Aer.*Acariens**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

16563809	**Haricots*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	**(1)**	☑	☐
16563808	**Haricots*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de germination**	**(1)**	☑	☐
16563301	**Haricots*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

16563106	**Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP *Ostrinia sp.*

HELIAR *Helicoverpa armigera HÜBNER*

01126016	**Haricots*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI *Sitona lineatus*

ACANOB *Acanthoscelides obtectus (SAY)*

16565911	**Haricots*Trt Part.Aer.*Dessication**	**(1)**	☑	☐
16563205	**Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

16563102 Haricots*Trt Part.Aer.*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

16563202 Haricots*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp. FUCKEL*

BOTRSP *Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16563105 Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIFA *Aphis fabae SCOPOLI*

ACYRON *Acyrthosiphon pisum HARRIS*

16563204 Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP *Uromyces sp. (LINK) UNGER*

16564101 Haricots*Trt Prod.Réc.*Coléoptères phytophages (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16563301 Haricots*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

16561203 Haricots*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16561201 Haricots*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

ASCOSP *Ascochyta sp. LIB.*

16561101 Haricots*Trt Sem.Plant.*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae (FABRICIUS)*

OSCISP *Oscinella sp.*

HYLERA *Delia radicum (LINNAEUS)*

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

HYLEAN *Delia antiqua (MEIGEN)*

16562101 Haricots*Trt Sol*Mouches

(1)	*Majeur*	*Mineur*
	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

Haricots écossés frais		
Portée des usages ***Haricots écossés frais et Fèves fraîches***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches)	**Haricots écossés** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Fève* *Flageolet* *Lima* *Niébé* *Pois sabre*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00518001	**Haricots écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00518002	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

00518003	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

00518004	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP *Ostrinia sp.*

HELIAR *Helicoverpa armigera HÜBNER*

00518005	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACANOB *Acanthoscelides obtectus (SAY)*

00518006	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

ASCOSP *Ascochyta sp. LIB.*

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

00518007	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐
00518008	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

00518009	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

00518010 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp. FUCKEL*

BOTRSP *Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00518011 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIFA *Aphis fabae SCOPOLI*

ACYRON *Acyrthosiphon pisum HARRIS*

00518012 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP *Uromyces sp. (LINK) UNGER*

00518013 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518014 Haricots écossés frais*Trt Prod.Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518015 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

00518016 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518017 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

ASCOSP *Ascochyta sp. LIB.*

00518018 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

00518019 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518020 Haricots écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518021 Haricots écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

00518022 Haricots écossés frais*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518023 Haricots écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Haricots et Pois non écossés frais		
Portée des usages ***Haricots et Pois non écossés frais***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches)	**Haricots non écossés** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Doliques* *Haricot à couper* *Haricot d'Espagne* *Haricot filet* *Haricots verts*
Légumineuses potagères (fraîches)	**Pois non écossés** *Pisum sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Pois mange-tout*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516094	**Haricots et Pois non écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00516003	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00516099	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de croissance**	☑	☐
00516004	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00516011	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP	*Ostrinia sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HELIAR	*Helicoverpa armigera HÜBNER*
LASPNI	*Cydia nigricana FABRICIUS*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

00516096	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
BRCHPI	*Bruchus pisorum (LINNAEUS)*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus (SAY)*

00516012	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00516013 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00516095 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
CONTPI	*Contarinia pisi (WINNERTZ)*

00516014 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni (DC.) ST.-AMAN*

00516015 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00516016 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

00516020 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*

00516017 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps UZEL*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus (WESTWOOD)*

00516007 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00516019 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00516018 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella L.K.JONES*

00516006 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
OSCISP	*Oscinella sp.*
HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

00516098 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516097 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516008 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

00516009 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516010 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

Laitue	*Lactuca sativa*	
Portée des usages ***Laitues, Chicorées - Scaroles, Chicorées - Frisées, Mâche, Roquette et autres Salades***	**Code OEPP** **LACSA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Frisées** *Cichorum endiva* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Feuilles et Pousses de Brassica spp.*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laitues** *Lactuca sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Laitue Ice Berg* *Laitue pommée* *Laitue romaine* *Lollo rosso*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Mâche** *Valerianella locusta* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Laitue italienne*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Moutarde brune** *Brassica juncea var. rugosa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Mizuna*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Roquette** *Eruca sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Roquette sauvage*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Scaroles** *Cichorum endiva* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Chicorée pain de sucre* *Chicorée sauvage* *Chicorées à feuille rouge*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16605901	**Laitue*Désherbage**	☑	☐
01128004	**Laitue*Trt Eau Irrig*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEMPSP *Pemphigus sp. HARTIG*

16603104	**Laitue*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

16613301	**Laitue*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

1PSDMG *Pseudomonas*

ACVRSP *Acidovorax WILLEMS ET AL. sp.*

16603105	**Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

PYTOGA *Autographa gamma (LINNAEUS)*

16703208	**Laitue*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP *Thielaviopsis sp. WENT*

SEPTSP *Septoria sp. SACC.*

RHIZSP *Rhizoctonia sp. DI.*

RAMUSP *Ramularia sp. UNGER*

PHOMSP *Phoma sp. SACC.*

MARSSP *Marssonina sp. MAGNUS*

CERCSP *Cercospora sp.*

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

16603207	**Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

BREMSP *Bremia sp. REGEL*

16603103 Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

16603208 Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16603201 Laitue*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp. FUCKEL*

BOTRSP *Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16603101 Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEMPSP *Pemphigus sp. HARTIG*

NASOSP *Nasonovia sp.*

MYZUSP *Myzus sp. PASSERINI*

MACSSP *Macrosiphum sp. OESTLUND*

APHISP *Aphis sp. LINNAEUS*

ACYRSP *Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*

16603202 Laitue*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp. PERS.*

01128015 Laitue*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16603102 Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

FRANSP *Frankliniella sp. KARNY*

16601201 Laitue*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

16701203 Laitue*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

01128014 Laitue*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16602202 Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16602201 Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16602101 Laitue*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

16602505 Laitue*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16602103 Laitue*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Légumineuses potagères sèches		
Portée des usages ***Fèves sèches, Haricots secs, Pois secs, Pois chiche et Lentilles sèches***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (sèches)	**Fèves sèches** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumineuses potagères (sèches)	**Haricots secs** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumineuses potagères (sèches)	**Lentilles sèches** *Lens culinaris syn. L. esculenta* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumineuses potagères (sèches)	**Pois secs** *Pisum sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517065	**Légumineuses potagères sèches*Désherbage**	☑	☐
00517075	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00517070	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐
00517078	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de croissance**	☑	☐
00517071	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de germination**	☑	☐
00517072	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00517069	**Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP	*Ostrinia sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HELIAR	*Helicoverpa armigera HÜBNER*
LASPNI	*Cydia nigricana FABRICIUS*
AUTGSP	*Autographa sp.*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

00517076 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
SITNLI	*Sitona lineatus*
BRCHSP	*Bruchus sp.*
BRCHPI	*Bruchus pisorum (LINNAEUS)*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus (SAY)*

00517068 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Dessication

Majeur ☑ Mineur ☐

00517073 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00517079 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00517074 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00517080 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni (DC.) ST.-AMAN*

00517066 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLETF	*Sclerotinia trifoliorum var. fabae*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00517067 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

00517077 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*

00517081 Légumineuses potagères sèches*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps UZEL*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus (WESTWOOD)*

00517090 Légumineuses potagères sèches*Trt Prod.Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHSP	*Bruchus sp.*

00517084 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00517089 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00517088 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella L.K.JONES*

00517087 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
OSCISP	*Oscinella sp.*
HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

00517086 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

00517085 Légumineuses potagères sèches*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00517083 Légumineuses potagères sèches*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura (MEIGEN)*

00517082 Légumineuses potagères sèches*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI *Sitona lineatus (LINNAEUS)*

ACYRON *Acyrthosiphon pisum HARRIS*

Maïs doux	*Zea mays subsp. Saccharata*	
Portée des usages ***Maïs doux***	**Code OEPP** **ZEAMS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Maïs doux** *Zea mays subsp.saccharata* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Maïs immature*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16665901	**Maïs doux*Désherbage**	☐	☑
16663101	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
TETRTK	*Tetranychus turkestani UGAROV & NIKOL'SKII*

16663103	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO	*Sesamia nonagrioides*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis HÜBNER*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

16663108	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
PHYEVU	*Phyllotreta vittula (REDTENBACHER)*
CALGMA	*Laodelphax striatella (FALLEN)*

16663801	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☐	☑
16663201	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SETOTU	*Exserohilum turcicum (PASS.) K.J.LEONARD & E.G.SUGGS*

16663106	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV	*Sitobion avenae FABRICIUS*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi (LINNAEUS)*
METODR	*Metopolophium dirhodum WALKER*

16663202	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Rouilles et charbons**	☐	☑

16661901 Maïs doux*Trt Sem.*Corbeaux*Répulsif

Majeur	Mineur
☐	☑

01131019 Maïs doux*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

16661201 Maïs doux*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

16661202 Maïs doux*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE *Sphacelotheca reiliana (KUEHN) CLINTON*

16661101 Maïs doux*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR *Oscinella frit (LINNAEUS)*

16661103 Maïs doux*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

16662201 Maïs doux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE *Sphacelotheca reiliana (KUEHN) CLINTON*

16662103 Maïs doux*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR *Oscinella frit (LINNAEUS)*

16662501 Maïs doux*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16662104 Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

16662105 Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Melon	*Cucumis melo*	
Portée des usages ***Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible***	**Code OEPP** **CUMMO**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Melon** *Cucumis melo* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Kiwano*
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Pastèque** *Citrullus lanatus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Potiron** *Cucurbita maxima* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Courge potiron, Potimarron*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16755901	**Melon*Désherbage**	☑	☐
16753101	**Melon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae KOCH*

16753901	**Melon*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
16753804	**Melon*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☐	☑
16753801	**Melon*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☐	☑
16753102	**Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

16753301	**Melon*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMPT *Pseudomonas syringae pv. aptata (BROWN & JAMIESON) YOU NG ET*

16753108	**Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUNU *Ostrinia nubilalis HÜBNER*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

16753201 Melon*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*

16753208 Melon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOV ZEV*

16753105 Melon*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
DACUCI	*Dacus ciliatus*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*

16753205 Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp. LEV.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
PODOSP	*Podosphaera sp. KUNZE*
PHYLSP	*Phyllactinia sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
MCRSSP	*Microsphaera LEVEILLE sp.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16753204 Melon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16753103 Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
APHIGO	*Aphis gossypii GLOVER*

00516002 Melon*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

16753104 Melon*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

01132021 Melon*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

16751201 Melon*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16752205 Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae KLEBAHN*
VERTAA	*Verticillium albo-atrum REINKE & BERTHOLD*
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici R.SCHNEIDER & GERLACH*
FUSAME	*Fusarium oxysporum f. sp. melonis SNYDER & HANSEN*

16752101 Melon*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

16752501 Melon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELGSP	*Meloidogyne sp.*

16752104 Melon*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16752103 Melon*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

Navet	*Brassica rapa*	
Portée des usages ***Navet, Rutabaga, Radis***	**Code OEPP** **BRSRR**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Navet** *Brassica rapa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Radis** *Raphanus sativus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Petite rave et variétés similaires* *Radis du japon* *Radis noir*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Rutabaga** *Brassica napus var. napobrassica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16405902	**Navet*Désherbage**	☐	☑
16773103	**Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

16773101	**Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*

16873202	**Navet*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
ALTEBI	*Alternaria brassicicola (SCHWEINITZ) WILTSHIRE*
ALTEBA	*Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO*

01142008	**Navet*Trt Part.Aer.*Maladies diverses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
APHASP	*Aphanomyces sp. DE BARY*

16773201	**Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
HPERBR	*Peronospora brassicae GAEUMANN*

16773106	**Navet*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*

16773105	**Navet*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCSP	*Brevicoryne sp. VAN DER GOOT*

16871202 Navet*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16771202 Navet*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

01133002 Navet*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum (LINNAEUS)*

16771101 Navet*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

16872201 Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

16772201 Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16772102 Navet*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum (LINNAEUS)*

16772501 Navet*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16772101 Navet*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma (MARSHAM)*

Oignon	*Allium cepa*	
Portée des usages ***Oignon, Ail, Echalote et autres Bulbes de Liliacéees et Ornementaux***	**Code OEPP** **ALLCE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Ail** *Allium sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - bulbes	**Echalote** *Allium ascalonicum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - bulbes	**Oignons** *Allium cepa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Oignons argentés*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16805901	**Oignon*Désherbage**	☑	☐
01102011	**Oignon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACEITU *Aceria tulipae (KEIFER)*

16423301	**Oignon*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐
16803105	**Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1ACLSG *Acrolepiopsis*

16803901	**Oignon*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
16803801	**Oignon*Trt Part.Aer.*Limitation ou destruction des germes**	☑	☐

16053205 Oignon*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOESP	*Gloeosporium sp. DESM. & MONT.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
CORNSP	*Coryneum sp. NEES*
CRISSP	*Cristulariella sp. VON HOEHNEL*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
1CYCLG	*Cycloconium*
PLEOAL	*Stemphylium vesicarium (WALLR.) E.SIMMONS*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
GNOMSP	*Gnomonia sp. CES. & DE NOT.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
PLEOSP	*Pleospora sp. RABENH. ex CES. & DE NOT.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SPHASP	*Sphaceloma sp. DE BARY*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*

16803201 Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PERODE	*Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.*

16803103 Oignon*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

16803204 Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOCE	*Sclerotium cepivorum BERKELEY*
SCLOCE	*Sclerotium cepivorum*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
SCLESQ	*Botrytis squamosa WALKER*
BOTRAL	*Botrytis allii MUNN*

16053104 Oignon*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*

16053201 Oignon*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCAL	*Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH*

16803102 Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

16054801 Oignon*Trt Prod.Réc.*Limitation ou destruction des germes

Majeur	Mineur
☑	☐

16804201 Oignon*Trt Prod.Réc.*Pourriture des bulbes

Majeur	Mineur
☑	☐

16801201 Oignon*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16421202 Oignon*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLOCE	*Sclerotium cepivorum BERKELEY*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16801101 Oignon*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

16801502 Oignon*Trt Sem.Plant.*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16802201 Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris (HANSEN) GORENZ*

16802201 Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16802101 Oignon*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

16802501 Oignon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYDI	*Ditylenchus dipsaci (KUEHN 1857) FILIPJEV 1936*

Poireau	*Allium porrum*	
Portée des usages ***Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires***	**Code OEPP** **ALLPO**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Oignons de printemps** *Allium cepa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Ciboules et variétés similaires*
Légumes - tiges (frais)	**Poireau** *Allium porum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16845901	**Poireau*Désherbage**	☑	☐
16843301	**Poireau*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMPR *Pseudomonas syringae pv. porri SAMSON & BENJAMA*

16843101	**Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACROAS *Acrolepiopsis assectella ZELLER*

01137010	**Poireau*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTEPO *Alternaria porri (ELLIS) CIF.*

16843201	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTPO *Phytophthora porri FOISTER*

16843102	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEAN *Delia antiqua (MEIGEN)*

01137011	**Poireau*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp. FUCKEL*

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

16843202	**Poireau*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp. PERS.*

16843103	**Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB *Thrips tabaci LINDEMAN*

16841201 Poireau*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16841202 Poireau*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani KÜHN*
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris (HANSEN) GORENZ*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*

16841101 Poireau*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

16842201 Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris (HANSEN) GORENZ*

16842202 Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

16842101 Poireau*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

16842501 Poireau*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

01137006 Poireau*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB	*Thrips tabaci LINDEMAN*

Pois		
Portée des usages ***Pois***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
01138001	**Pois*Désherbage**	**(1)**	☑	☐
16853802	**Pois*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de croissance**	**(1)**	☑	☐
16853103	**Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
LASPNI	*Cydia nigricana FABRICIUS*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

16853108	**Pois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
BRCHPI	*Bruchus pisorum (LINNAEUS)*

16853201	**Pois*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*

16853202	**Pois*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

16853110	**Pois*Trt Part.Aer.*Mouches**	**(1)**	☑	☐
16853204	**Pois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni (DC.) ST.-AMAN*

16853203 Pois*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

16853102 Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

16853109 Pois*Trt Part.Aer.*Thrips (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps UZEL*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus (WESTWOOD)*

16851201 Pois*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées) (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

16851202 Pois*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella L.K.JONES*

16851102 Pois*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16852101 Pois*Trt Sol*Mouches (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16852103 Pois*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

Pois écossés frais		
Portée des usages ***Pois écossés frais et Lentilles fraîches***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches)	**Lentilles fraîches** *Lens culinaris syn. L. esculenta* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumineuses potagères (fraîches)	**Pois écossés** *Pisum sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Pois* *Pois chiche* *Pois potagers*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517091	**Pois écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00517092	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00517093	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00517094	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP	*Ostrinia sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HELIAR	*Helicoverpa armigera HÜBNER*
LASPNI	*Cydia nigricana FABRICIUS*
AUTGSP	*Autographa sp.*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

00517095	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*
BRCHSP	*Bruchus sp.*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus BOHEMAN*
BRCHPI	*Bruchus pisorum (LINNAEUS)*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus (SAY)*

00517096	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00517097	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00517098 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*
CONTPI	*Contarinia pisi (WINNERTZ)*

00517099 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni (DC.) ST.-AMAN*

00517100 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLETF	*Sclerotinia trifoliorum var. fabae*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTRFA	*Botrytis fabae SARDINA*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00517101 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
APHIFA	*Aphis fabae SCOPOLI*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

00517102 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMVF	*Uromyces viciae-fabae (PERSOON) SCHRÖTER*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
UROMPS	*Uromyces pisi (PERS./DC.) WINT.*

00517103 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps UZEL*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus (WESTWOOD)*

00517104 Pois écossés frais*Trt Prod.Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHSP	*Bruchus sp.*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus BOHEMAN*

00517105 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

00517106 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PEROVP	*Peronospora pisi SYD.*

00517107 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi LIB.*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes L.K.JONES*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella L.K.JONES*

00517108 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
OSCISP	*Oscinella sp.*
HYLERA	*Delia radicum (LINNAEUS)*
HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*
HYLEAN	*Delia antiqua (MEIGEN)*

00517109 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

00517110 Pois écossés frais*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

00517111 Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura (MEIGEN)*

00517112 Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACYRON	*Acyrthosiphon pisum HARRIS*

00517113 Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus (LINNAEUS)*

Poivron	*Capsicum annuum*	
Portée des usages ***Poivron, Piment***	**Code OEPP** **CPSAN**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Poivron** *Capsicum annuum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Piment, Chilis*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16865901	**Poivron*Désherbage**	☐	☑
16863101	**Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

16863103	**Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

01140015	**Poivron*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSDMG *Pseudomonas*

16863108	**Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB *Tuta absoluta*

PYRUSP *Ostrinia sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

HELISP *Heliothis sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

01140012	**Poivron*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI *Nezara viridula (LINNAEUS)*

METFPR *Metcalfa pruinosa SAY*

16863205	**Poivron*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP *Septoria sp. SACC.*

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

16863204	**Poivron*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTIN *Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY*

16863107 Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*

16863203 Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEVESP	*Leveillula spp.*

16863201 Poivron*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

16863104 Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

16863106 Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

16861201 Poivron*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

16862201 Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

16862202 Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

16862501 Poivron*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

		Majeur	Mineur
16862101	**Poivron*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Pomme de terre	*Solanum tuberosum*	
Portée des usages ***Pomme de terre***	**Code OEPP** **SOLTU**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes tubercules	**Pomme de terre** *Solanum tuberculiforme* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15655901	**Pomme de terre*Désherbage**	☑	☐
15651203	**Pomme de terre*Trt des Tubercules de semences*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSO	*Rhizoctonia solani KÜHN*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
HELMSO	*Helminthosporium solani DUR. & MONT.*
FUSASP	*Fusarium spp.*

15651803	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Action sur la tubérisation**	☑	☐
15653199	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB	*Tuta absoluta*
PHTOOP	*Phthorimaea operculella (ZELLER)*

15655910	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Défanage**	☑	☐
15653101	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Doryphore**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LPTNDE	*Leptinotarsa decemlineata SAY*

01141023	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☑	☐
15653801	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Limitation ou destruction des germes**	☑	☐

15653202 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESO	*Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER*

15653201 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTIN	*Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY*

15653108 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

15653401 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15654808 Pomme de terre*Trt Prod.Réc.*Limitation ou destruction des germes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15654201 Pomme de terre*Trt Prod.Réc.*Maladies diverses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

01141024 Pomme de terre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15652512 Pomme de terre*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1GLOBG	*Globodera*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

15652102 Pomme de terre*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

15652103 Pomme de terre*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP	*Scutigerella sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Salsifis	*Tragopogon porrifolius*	
Portée des usages ***Salsifis, Scorsonère***	**Code OEPP** **TROPS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Salsifis** *Tragopogon porrifolius* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Salsifi d'Espagne* *Scorsonère*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16905901	**Salsifis*Désherbage**	☐	☑
01145004	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

16903201	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

01145006	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑
16903202	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp. PERS.*

ALBUSP *Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

16901201	**Salsifis*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
16902501	**Salsifis*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Tomate	*Lycopersicon esculentum*	
Portée des usages ***Tomate, Aubergine***	**Code OEPP** **LYPES**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Aubergine** *Solanum melongena* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Pepinos*
Légumes - fruits	**Tomate** *Lycopersicum esculentum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Physalis et baies de Goji* *Tomates arbustes* *Tomates cerise*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16955901	**Tomate*Désherbage**	☑	☐
01146010	**Tomate*Trt Eau Irrig*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*

16953109	**Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VASASP	*Vasates sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*
ACUPSP	*Aculops sp.*

16953813	**Tomate*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
16953821	**Tomate*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☐	☑
16953812	**Tomate*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐
16953815	**Tomate*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de rhizogenèse**	☐	☑
16953101	**Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

16953301 Tomate*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*

16953113 Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB	*Tuta absoluta*
PYRUSP	*Ostrinia sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HELISP	*Heliothis sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16953111 Tomate*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYISP	*Psylliodes sp.*
PSECSP	*Pseudococcus viburni*
NEZAVI	*Nezara viridula (LINNAEUS)*
METFPR	*Metcalfa pruinosa SAY*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LPTNDE	*Leptinotarsa decemlineata SAY*
CYROTE	*Cyrtopeltis tenuis REUTER*

16953207 Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies à taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
FULVFU	*Fulvia fulva (COOKE) CIF.*
DIDYLY	*Didymella lycopersici KLEBAHN*
CORYCA	*Corynespora cassiicola*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

16953201 Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHYTIN	*Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY*

16953106 Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CERTG	*Neoceratitis cyanescens*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
DROSSU	*Drosophila suzukii*

16953206 Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP	*Oidium sp. LINK*
LEVESP	*Leveillula spp.*

16953203 Tomate*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

16953104 Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*

01146031 Tomate*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16953110 Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

16951201 Tomate*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16952205 Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum TROW*
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum (EDSON) FITZPATRICK*

16952206 Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae KLEBAHN*
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici R.SCHNEIDER & GERLACH*
FUSARL	*Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici JARVIS & SHOEM*
FUSALY	*Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (SAC.) SNY. & H.*
DIDYLY	*Didymella lycopersici KLEBAHN*
COLLCC	*Colletotrichum coccodes (WALLR.) S.J.HUGHES*

16952102 Tomate*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16952501 Tomate*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELGSP *Meloidogyne sp.*

16952101 Tomate*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	CF	Cultures fruitières
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le catalogue des usages concernant les espèces fruitières est construit en partant des principes suivants :

- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir tout nouvel organisme nuisible émergent (ex de *Drosophila suzukii* en 2010),
- Les usages visés au catalogue des « cultures fruitières » doivent couvrir la quasi-totalité des problèmes existants et permettre aux arboriculteurs d'assurer une protection des cultures satisfaisante dans le respect des bonnes pratiques agricoles,
- La constitution des groupes agronomiques d'organismes nuisibles tient compte de la proximité biologique des différentes espèces prises individuellement, permettant d'obtenir une bonne homogénéité de la sensibilité du groupe de parasites regroupés aux préparations phytosanitaires autorisées.

Le catalogue des usages « cultures fruitières » s'articule donc autour des regroupements suivants:

- regroupements d'espèces fruitières quand le cortège des parasites communs est très largement dominant. Dans ce cadre, seules deux espèces ont été regroupées, le poirier a été regroupé avec le pommier (ATTENTION, seul le nom pommier apparaît dans le catalogue, il faut interpréter « Pommier-Poirier »), l'abricotier a été regroupé avec le pêcher (ATTENTION, seul le nom pêcher apparaît dans le catalogue, il faut interpréter « Pêcher - Abricotier »),
- regroupement d'organismes nuisibles pour une espèce fruitière : Au sein d'une espèce fruitière à chaque fois que les éléments de biologie le permettaient, il a été procédé au regroupement des parasites.(ex : l'usage « pommier*TPA*Chenilles des fruits » regroupe à la fois le carpocapse et la tordeuse orientale)
- suite aux regroupements d'espèces fruitières, à chaque fois que possible, tous les parasites communs aux espèces regroupées sont rassemblés dans un usage commun au groupe d'espèces fruitières regroupées (ex : les usages noyer*cochenilles, noisetier*cochenilles et amandier*cochenilles sont regroupés sous l'usage fruits à coque* cochenilles).

ATTENTION :

- Considérant les spécialités commerciales autorisées pour un usage issu d'un regroupement d'espèces fruitières, les AMM ne sont valides qu'à la condition que les exigences en matière de Limites Maximales de Résidus (LMR) soient respectées.
- un regroupement « proposé par le nouveau catalogue » peut être restreint sur l'étiquette d'une spécialité commerciale compte tenu de risques d'inefficacité ou de manque de sélectivité liés à ce regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures fruitières comme indiqué dans le tableau suivant :

Libellé de culture ***Niveau A : pas de regroupement*** Sauf (1) et (2)	**Libellé de culture** ***Niveau B : regroupement intermédiaire***	**Libellé de culture** ***Niveau C***
Prunier	**Fruits à noyau**	**Cultures fruitières**
Cerisier		
Pêcher (1)		
Châtaignier	**Fruits à coque**	
Noyer		
Amandier		
Noisetier		
Framboisier	**Petits fruits**	
Cassissier		
Pommier (2)		
Olivier		
Kiwi		
Figuier		
Agrumes		

(1) Pêcher qui inclut Abricotier.
(2) Pommier qui inclut Poirier

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Agrumes	Mineur	Majeur	S
Amandier	Mineur	Mineur	S
Cassissier	Mineur	Mineur	N
Cerisier	Majeur	Mineur	S
Châtaignier	Mineur	Mineur	S
Figuier	Mineur	Mineur	S
Framboisier	Mineur	Mineur	N ou S
Kiwi	Mineur	Majeur	S
Noisetier	Mineur	Mineur	S
Noyer	Mineur	Mineur	S
Olivier	Mineur	Majeur	S
Pêcher	Mineur	Majeur	S
Petits fruits	Mineur	Mineur	NA
Pommier	Majeur	Majeur	N + S
Prunier	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Agrumes	*Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettes*	A
Amandier	*Amandier*	A
Cassissier	*Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Mûre, Airelle, Cynhorodon, Azerole*	A
Cerisier	*Cerisier*	A
Châtaignier	*Châtaignier*	A
Cultures fruitières	*Cultures fruitières (Toutes cultures fruitières du niveau de regroupement A)*	C
Figuier	*Figuier*	A
Framboisier	*Framboisier, Mûres, Ronces*	A
Fruits à coque	*Amandier, Noyer, Châtaignier, Noisetier*	B
Fruits à noyau	*Pêcher, Abricotier, Cerisier, Prunier, Nectarinier, Mirabelle*	B
Kiwi	*Kiwi*	A
Noisetier	*Noisetier*	A
Noyer	*Noyer*	A
Olivier	*Olivier*	A
Pêcher	*Pêcher, Abricotier, Nectarinier*	A
Petits fruits	*Framboisier, Mûres, Ronces, Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Airelle, Framboise, Cynhorodon, Azerole*	B
Pommier	*Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette*	A
Prunier	*Prunier*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Agrumes	*Citrus paradisi*	
Portée des usages ***Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettes***	**Code OEPP** **1CIDG**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Agrumes	**Citronnier** *Citrus limon* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Cédrat*
Agrumes	**Limettes** *Citrus aurantifolia* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Agrumes	**Mandarinier** *Citrus reticulata* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Clémentines* *Mineola et autres hybrides* *Tangerine*
Agrumes	**Oranger** *Citrus sinensis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Bergamotte* *Chinotte et autres hybrides* *Orange amère*
Agrumes	**Pamplemoussier** *Citrus paradisi* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Pomelo* *Shaddock* *Sweeties* *Tangelo* *Ugly et autres hybrides*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055911	**Agrumes*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
12055909	**Agrumes*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
12053103	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
TETRCI	*Tetranychus cinnabarinus BOISDUVAL*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus (BANKS)*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus (BANKS)*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora ASHMEAD*
METTCI	*Panonychus citri (MCGREGOR)*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
EUTESP	*Eutetranychus sp.*
ACEISH	*Aceria sheldoni (EWING)*

		Majeur	*Mineur*
12053810	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
12053813	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐
12053107	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRABMY	*Parabemisia myricae (KUWANA)*
DIALCI	*Dialeurodes citri (ASHMEAD)*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus MASKELL*

		Majeur	*Mineur*
00203024	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Chancre du collet**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTNP	*Phytophthora parasitica DASTUR*
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora (R.E.SMITH & E.H.SMITH) LEONIAN*
PHYTCI	*Phytophthora citricola SAWADA*

12053110 Agrumes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRAYCI	*Prays citri MILLIERE*
PHYNCI	*Phyllocnistis citrella STAINTON*

00203023 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METFPR	*Metcalfa pruinosa*

12053101 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ICERPU	*Icerya purchasi MASKELL*
ASPDHE	*Aspidiotus hederae*
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*
CERPRU	*Ceroplastes rusci (LINNAEUS)*
CERPSI	*Ceroplastes sinensis*
CHRYFI	*Chrysomphalus aonidum (LINNAEUS)*
CHRYDI	*Chrysomphalus dictyospermi MORGAN*
COCCVI	*Coccus viridis (GREEN)*
AONDAU	*Aonidiella aurantii*
HEBESP	*Hemiberlesia sp.*
UNASCI	*Unaspis citri (COMSTOCK)*
ICERSE	*Icerya seychellarum (WESTWOOD)*
LEPSBE	*Lepidosaphes beckii*
LEPSGL	*Lepidosaphes gloverii (PACKARD)*
PARLPE	*Parlatoria pergandei*
PARLZI	*Parlatoria ziziphi (LUCAS)*
PSECCI	*Planococcus citri (RISSO)*
PSDATR	*Pseudaonidia trilobitiformis*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
FIORTH	*Fiorinia theae*

00203025 Agrumes*Trt Part.Aer.*Fourmis

Majeur ☐ Mineur ☑

12053301 Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladie des taches bactériennes

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTCI	*Xanthomonas axonopodis pv. citri (HASSE) VAUTERIN ET AL.*

12053200 Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur ☐ Mineur ☑

00203016 Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERTRO	*Ceratitis rosa KARSCH*
CERTMA	*Ceratitis malgassa MUNRO*
CERTCA	*Ceratitis capitata WIEDEMANN*
DACUZO	*Bactrocera zonata (SAUNDERS)*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

12053106 Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TOXOCI	*Toxoptera citricida (KIRKALDY)*
TOXOAU	*Toxoptera aurantii BOYER DE FONSCOLOMBE*
MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
APHISI	*Aphis spiraecola PATCH*
APHIGO	*Aphis gossypii GLOVER*
APHISI	*Aphis citricola VAN DER GOOT*

00203020 Agrumes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus (GIARD)*
SCITAU	*Scirtothrips aurantii FAURE*
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis BOUCHE*

00203026 Agrumes*Trt Plant.*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

12054201 Agrumes*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora (R.E.SMITH & E.H.SMITH) LEONIAN*
PENIIT	*Penicillium italicum WEHMER*
PENIEX	*Penicillium expansum LINK ex GRAY*
PENIDI	*Penicillium digitatum (PERS. ex FR.) SACC.*
GEOTCI	*Oospora citri-aurantii (FERRARIS) SACC.*
PHYORH	*Diplodia natalensis POLE EVANS*
ALTEAL	*Alternaria tenuis NEES*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

00203027 Agrumes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

00203028 Agrumes*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Amandier	*Prunus dulcis*	
Portée des usages ***Amandier***	**Code OEPP** **PRNDU**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Amandier** *Prunus dulcis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12103116	**Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPMO	*Cydia molesta BUSCK*
ANARLI	*Anarsia lineatella ZELLER*

00204022	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides**	☐	☑
12103201	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHDE	*Taphrina deformans (BERK.) TUL.*

12103202	**Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STIGCA	*Coryneum beijerinckii OUDEMANS*

12103207	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cytospora**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VALSLE	*Cytospora leucostoma (PERSOON) SACCARDO*
VALSCI	*Cytospora cincta SACCARDO*

12103206	**Amandier*Trt Part.Aer.*Fusicoccum**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSCAM	*Fusicoccum amygdali DELACROIX*

12103203	**Amandier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fleurs et rameaux**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*
MONIFC	*Monilia fructicola G. WINTER*

12103204	**Amandier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae (PERS. ex PERS.) DIETEL*

12103205	**Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA	*Venturia carpophila E.E.FISHER*

Cassissier	*Ribes nigrum*	
Portée des usages ***Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Mûre, Airelle, Cynhorodon, Azerole***	**Code OEPP** **RIBNI**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Airelles canneberges** *Vaccinium macrocarpon et V. vitis-idaea* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Myrtille rouge (airelles rouges)*
Baies et Petits fruits	**Azerole** *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Kiwaï*
Baies et Petits fruits	**Cynhorodon** *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires)** *Ribes nigrum, Ribes rubrum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille à maquereau** *Ribes uvacrispa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *y compris les hybrides croisés avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	**Mûres** *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Arbouse*
Baies et Petits fruits	**Myrtilles** *Vaccinium spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Myrtille européenne*
Baies et Petits fruits	**Sureau noir** *Sambucus nigra* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Argouse* *Aubépine* *Autres baies d'arbres* *Bourdaine* *Sorbe des oiseleurs*

Sorbier sauvage

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00205018	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
ERPHRI	*Eriophyes ribis WESTWOOD*

00205019	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZOPHCO	*Zophodia convolutella*
NEMARI	*Pteronidea ribesii*
CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
INCUCA	*Incurvaria capitella*
DASYTE	*Dasineura tetensi (RUEBSAAMEN)*
ARCHSP	*Archips sp.*
ABRXGR	*Abraxas grossulariata (LINNAEUS)*

00205009	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
LECACO	*Eulecanium corni*

12153201	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Dépérissement**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
EUTYLA	*Eutypa lata (PERSOON) TULASNE & C. TULASNE*

00205020	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SYNATI	*Synanthedon tipuliformis*

12153204	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCORI	*Septoria ribis (LIB.) DESMAZ.*
PUCCRC	*Puccinia ribesii-caricis KLEB.*
DREPRI	*Gloeosporidiella ribis (LIBERT) PETRAK*
CRONRI	*Cronartium ribicola J.C. FISCHER*

00205017	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSSU	*Drosophila suzukii*

12153202 Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMU	*Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.) BERK. & M.A.CURTIS*
MCRSGR	*Microsphaera grossulariae WALLROTH ex LEVEILLE*
PHYLGU	*Erysiphe suffulta (REBENT.) S.F.GRAY*

12153208 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00205012 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPELA	*Hyperomyzus lactucae (LINNAEUS)*
CRYMRI	*Cryptomyzus ribis (LINNAEUS)*
MYZLGA	*Cryptomyzus galeopsidis (KALTENBACH)*
APHISC	*Aphis schneideri (BOERNER)*
APHDGR	*Aphis grossulariae KALTENBACH*

00205021 Cassissier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Cerisier	*Prunus cerasus*	
Portée des usages ***Cerisier***	**Code OEPP** **PRNCE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Cerisier** *Prunus cerasus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Cerise acide* *Cerise douce*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00206016	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
ERPHPD	*Eriophyes padi (NALEPA)*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus (SCHEUTEN)*
VASAFL	*Aculus fockeui (NALEPA & TROUESSART)*

		Majeur	*Mineur*
12203814	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des fruits**	☐	☑

		Majeur	*Mineur*
12203811	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☐	☑

		Majeur	*Mineur*
12203815	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☐	☑

		Majeur	*Mineur*
00206026	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*
PSDMMP	*Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum (WORMALD) YOUN G ET AL*

		Majeur	*Mineur*
00206027	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TMETOC	*Spilonota ocellana*
CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
LYONCL	*Lyonetia clerkella*
ERICLI	*Caliroa cerasi*
ARGYEP	*Argyresthia pruniella*
CACORO	*Archips rosana*

		Majeur	*Mineur*
00206014	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12203204 Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STIGCA *Coryneum beijerinckii OUDEMANS*

12203201 Cerisier*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BLUMJA *Cylindrosporium hiemalis*

12203206 Cerisier*Trt Part.Aer.*Gnomonia

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNOMER *Gnomonia erythrostoma AUERSW.*

00206028 Cerisier*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets

Majeur ☐ Mineur ☑

00206029 Cerisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCOLRU *Scolytus rugulosus (MUELLER)*

COSSCO *Cossus*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

12203807 Cerisier*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens

Majeur ☐ Mineur ☑

00206030 Cerisier*Trt Part.Aer.*Maladie du plomb

Majeur ☐ Mineur ☑

12203208 Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fleurs et rameaux

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA *Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*

MONIFC *Monilia fructicola G. WINTER*

12203209 Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fruits

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA *Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*

MONIFG *Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*

MONIFC *Monilia fructicola G. WINTER*

00206031 Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHAGCE *Rhagoletis cerasi LINNAEUS*

12203210 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

00206020 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUCE *Myzus cerasi FABRICIUS*

00206032 Cerisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00206033 Cerisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00206034 Cerisier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE *Capnodis tenebrionis (LINNAEUS)*

Châtaignier	*Castanea spp.*	
Portée des usages ***Châtaignier***	**Code OEPP** **CSNSA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Châtaignier** *Castanea spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12253201	**Châtaignier*Trt Part.Aer.*Chancre de l'écorce**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ENDOPA	*Cryphonectria parasitica (MURRILL) BARR*

12253102	**Châtaignier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAMMFA	*Pammene fasciana (LINNAEUS)*
LASPSL	*Cydia splendana (HUEBNER)*
LASPGR	*Cydia fagiglandana (ZELLER)*

00207004	**Châtaignier*Trt Part.Aer.*Pourriture des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1RHCDG	*Rhacodiella*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00207014	**Châtaignier*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

12253203	**Châtaignier*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOMC	*Mycosphaerella maculiformis (PERSOON ex FRIES) J. SCHRÖTER*

Cultures fruitières		
Portée des usages ***Cultures fruitières***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
11015961	**Cultures fruitières*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
00201022	**Cultures fruitières*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
12603194	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XYLBDI	*Xyleborus dispar FABRICIUS*
SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN)*
EUZOPI	*Euzophera pinguis*
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis (LINNAEUS)*
AGRLVI	*Agrilus viridis LINNAEUS*

12603123	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs**	☑	☐
12654101	**Cultures fruitières*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAMMFA	*Pammene fasciana (LINNAEUS)*
LASPSL	*Cydia splendana (HUEBNER)*
LASPGR	*Cydia fagiglandana (ZELLER)*
CURCEL	*Curculio elephas GYLLENHAL*

Figuier	*Ficus carica*	
Portée des usages ***Figuier***	**Code OEPP** **FIUCA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Figuier** *Ficus carica*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12305901	**Figuier*Désherbage*Cultures Installées**	☐	☑
00208009	**Figuier*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☐	☑
00208010	**Figuier*Trt Part.Aer.* Rouille(s)**	☐	☑
12303201	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON Diaporthe cinerescens*

12303103	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SIMANE *Simaethis nemorana*

12303101	**Figuier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERPRU *Ceroplastes rusci (LINNAEUS)*

00208011	**Figuier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCOLRU *Scolytus rugulosus (MUELLER)*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

00208005	**Figuier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAROAR *Lonchaea aristella (BECKER)*

CERTCA *Ceratitis capitata WIEDEMANN*

12303106	**Figuier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HOMTFI *Homotoma ficus*

		Majeur	Mineur
00208012	**Figuier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

		Majeur	Mineur
00208013	**Figuier*Trt Sol*Nématodes**	☑	☐

Framboisier	*Rubus ideaus*	
Portée des usages ***Framboisier, Mûres, Ronces***	**Code OEPP** **1RUBG**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Framboise du Japon** *Rubus idoeus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Mûre*
Baies et Petits fruits	**Mûres de haie** *Rubus ceasius* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Mûre de Boysen* *Mûre des ronces* *Ronce framboise*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00209009	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
ACEIGR	*Phyllocoptes gracilis NALEPA*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
ACEIES	*Acalitus essigi (HASSAN)*

		Majeur	*Mineur*
00209020	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THOMTE	*Resseliella theobaldi (BARNES)*
EXARPE	*Olethreutes permundanum*
LASORU	*Lasioptera rubi (SCHRANK)*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*

		Majeur	*Mineur*
00209013	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
LECASP	*Eulecanium sp.*

		Majeur	*Mineur*
00209021	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BYTUTO	*Byturus tomentosus (DE GEER)*
ANTHRU	*Anthonomus rubi (HERBST)*

		Majeur	*Mineur*
00209022	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets**	☐	☑

		Majeur	*Mineur*
00209026	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMBHY	*Bembecia hylaeiformis*

		Majeur	*Mineur*
12353206	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHNRU	*Septoria rubi WESTEND.*
PHRAVI	*Phragmidium violaceum (C.F.SCHULTZ) WINTER*
PHRARU	*Phragmidium rubi-idaei (DE CANDOLLE) P. KARSTEN*
PHRABU	*Phragmidium rubi (PERS.) WINTER*
LEPTCO	*Leptosphaeria coniothyrium (FUCK.) SACC.*
ELSIVE	*Elsinoe veneta (BURKHOLDER) JENKINS*
DIDYAP	*Didymella applanata (NIESSL) SACC.*

00209023 Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSSU *Drosophila suzukii*

12353204 Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMA *Sphaerotheca macularis (WALLR. ex FR.) LIND*

12353209 Framboisier*Trt Part.Aer.*Phytophthora

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFU *Phytophthora fragariae var. rubi WILCOX & DUNCAN*

12353205 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

00209015 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIID *Aphis idaei VAN DER GOOT*

AMPHRU *Amphorophora rubi KALTENBACH*

00209024 Framboisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

00209025 Framboisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Fruits à coque		
Portée des usages ***Amandier, Noyer, Châtaignier, Noisetier***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Amandier** *Prunus dulcis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Châtaignier** *Castanea sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Noisetier** *Corylus avelana* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Noyer** *Juglans regia* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12455901	**Fruits à coque*Désherbage*Cultures Installées**	☐	☑
00239001	**Fruits à coque*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☐	☑
12453115	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
NULL	*Tetranychopsis horridus CANNESTRINI et FANZAGO*
ERPHAV	*Phytocoptella avellanae NALEPA*
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EOTECA	*Eotetranychus coryli RECK*
NULL	*Cecidophiopsis vermiformis NALEPA*
ACEIER	*Aceria erinea*

12453301	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTJU	*Xanthomonas campestris pv. juglandis (PIERCE) DYE*
XANTCY	*Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERI N*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*

12253101	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Balanin**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CURCNU	*Curculio nucum LINNAEUS*
CURCEL	*Curculio elephas GYLLENHAL*

00239002	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chancre du collet**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCM	*Phytophthora cambivora (PETRI) BUISMAN*

12453112 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella ou Phyllonorycter coryli HUBNER*
HYPNPA	*Hyponomeuta padellus variabilis*
GRACRO	*Gracillaria roscipennella HUBNER*
GRACRO	*Gracillaria roscipennella*
EURTAM	*Eurytoma amygdali ENDERLEIN*
MYELCE	*Ectomyelois ceratoniae (ZELLER)*
CROESE	*Croesus septentrionalis LINNAEUS*
CROESE	*Croesus septentrionalis*
ARCHSP	*Archips sp.*

12453107 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*
LECACO	*Eulecanium corni BOUCHÉ*
LECACO	*Eulecanium corni*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12103108 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHSP	*Rhynchites sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
PERESH	*Peritelus sphaeroides GERMAR*
PERESP	*Peritelus sp.*
ANTHAM	*Anthonomus amygdali HUSTACHE*

00239008 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

00239003 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina (LINNAEUS)*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus (MUELLER)*
OBERLI	*Oberea linearis (LINNAEUS)*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12103102 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZCCO	*Myzocallis coryli PASSERINI*
MYZCCS	*Myzocallis castanicola BAKER*
LACNLO	*Lachnus longipes BUCKTON*
HYALPR	*Hyalopterus pruni (GEOFFROY)*
CRLOAV	*Corylobium avellanae (SCHRANK)*
CHRAJU	*Chromaphis juglandicola (KALTENBACH)*
CLLAJU	*Callaphis juglandis (GOEZE)*
ANURPN	*Brachycaudus persicae (PASSERINI)*
ANURPN	*Brachycaudus amygdalinus (SCHOUTEDEN)*

00212016 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00239004 Fruits à coque*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCN	*Phytophthora cinnamomi RANDS*

00239005 Fruits à coque*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae KLEBAHN*

00239006 Fruits à coque*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

00239007 Fruits à coque*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE	*Capnodis tenebrionis (LINNAEUS)*

Fruits à noyau		
Portée des usages ***Pêcher, Abricotier, Cerisier, Prunier, Nectarinier, Mirabelle***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricot** *Prunus armeniaca* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Fruits à noyau	**Cerisier** *Prunus cerasus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
	Cerise acide
	Cerise douce
Fruits à noyau	**Pêche** *Prunus persica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
	Hybrides similaires
	Nectarine
Fruits à noyau	**Prunier** *Prunus domestica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
	Mirabelle
	Prune de Damas
	Reine claude

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12555902	**Fruits à noyau*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
12555904	**Fruits à noyau*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
00238001	**Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☐	☑

Kiwi	*Actinidia deliciosa syn. A. chinensis*	
Portée des usages ***Kiwi***	**Code OEPP** **ATIDE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Kiwi** *Actinia deliciosa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12015901	**Kiwi*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
00210008	**Kiwi*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
12013301	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactériose(s) à pseudomonas**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMVF *Pseudomonas viridiflava (BURKHOLDER) DOWSON*
PSDMSY *Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*
PSDMAK *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*

12013101	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METFPR *metcalfa pruinosa*

12013102	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE *Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*

12013201	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

00210007	**Kiwi*Trt Prod.Réc.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐
12014201	**Kiwi*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea PERSOON*

00210009	**Kiwi*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

00210010 Kiwi*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Noisetier	*Corylus avellana*	
Portée des usages ***Noisetier***	**Code OEPP** **CILAV**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Noisetier** *Corylus avellana* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Aveline*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00211002	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHASP	*Sphaceloma coryli VEGH et BOURGEOIS*
GLOESP	*Gloeosporium coryli (DEM.) SACC.*

00211017	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSC	*Zyginidia scutellaris HERRICH-SCHÄFFER*
METFPR	*Metcalfa pruinosa SAY*
CEREBU	*Ceresa bubalus FABRICIUS*

00211018	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Dépérissement cryptogamique**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CYTOSP	*Cytospora corylicola SACC. ex FUCKEL*

00211019	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

12403202	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYLGU	*Erysiphe suffulta (REBENT.) S.F.GRAY ou Phyllactinia suffulta (REBENT.) SACC.*

12403201	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Pourriture des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONIFG	*Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

12403111	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Pantilius tunicatus FABRICIUS*
PALOPR	*Palomena prasina LINNAEUS*
GONRAC	*Gonocerus acuteangulatus GOEZE*
CARRSP	*Carpocoris sp.*

Noyer	*Juglans regia*	
Portée des usages ***Noyer***	**Code OEPP** **IUGRE**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Noyer** *Juglans regia* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12453202	**Noyer*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	GNOMLE *Gnomonia leptostyla (FR. ex FR.) CES. & DE NOT.*		
12453101	**Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	CARPPO *Cydia pomonella LINNAEUS*		
12453111	**Noyer*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	STICBI *Stictocephala bisonia*		
12453201	**Noyer*Trt Part.Aer.*Encre**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	PHYTSP *Phytophthora sp. DE BARY*		
	PHYTCN *Phytophthora cinnamomi RANDS*		
0A153001	**Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	RHAGCO *Rhagoletis completa CRESSON*		
00212017	**Noyer*Trt Sol*Galle du collet**	☐	☑

Olivier	*Olea europaea*	
Portée des usages ***Olivier***	**Code OEPP** **OLVEA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Olivier** *Olea europaea* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12505901	**Olivier*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
00213010	**Olivier*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
12503301	**Olivier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s) à pseudomonas**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSA *Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (SMITH) GARDAN ET AL*

12503102	**Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRAYOL *Prays oleae BERNARD*

PALPUN *Palpita unionalis*

12503103	**Olivier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISOL *Saissetia oleae*

00213011	**Olivier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCOLRU *Scolytus rugulosus (MUELLER)*

PHLBOL *Phloeotribus scarabaeoides (BERNARD)*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

12503203	**Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'œil de paon**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CYCLOL *Cycloconium oleaginum CAST*

12503101	**Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUOL *Bactrocera oleae (GMELIN)*

12503104	**Olivier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUPHOL *Euphyllura olivina*

00213012 Olivier*Trt Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OTIOSP *Otiorhynchus sp.*

Pêcher	*Prunus persica*	
Portée des usages ***Pêcher, Abricotier, Nectarinier***	**Code OEPP** **PRNPS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricot** *Prunus armeniaca* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Fruits à noyau	**Pêche** *Prunus persica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Hybrides similaires* *Nectarine*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00214023	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus (SCHEUTEN)*
VASAFL	*Aculus cornutus BANKS*

00214042	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des feuilles**	☐	☑
12553814	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des fruits**	☑	☐
12553810	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☑	☐
12553811	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☑	☐
12553813	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐
00214052	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMVF	*Pseudomonas viridiflava (BURKHOLDER) DOWSON*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*
PSDMMP	*Pseudomonas mors-prunorum WORMALD*

12553103	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CARPPO	*Cydia pomonella LINNAEUS*
LASPMO	*Cydia molesta BUSCK*
ANARLI	*Anarsia lineatella ZELLER*

00214053 Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

YPSOPE	*Ypsolopha persicella (DENNIS & SCHIFFERMULLER)*
TMETOC	*Spilonota ocellana*
ORTOSP	*Orthosia sp.*
ORGYSP	*Orgyia sp.*
CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*
MALANE	*Malacosoma neustria*
LYMADI	*Lymantria dispar LINNAEUS*
ARGPVA	*Hedya nubiferana*
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea LINNAEUS*

12553203 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHDE	*Taphrina deformans (BERK.) TUL.*

00214026 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
LECASP	*Eulecanium sp.*
LECAPE	*Eulecanium persicae*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

00214054 Pêcher*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHBA	*Rhynchites bacchus (LINNAEUS)*
POLOSP	*Polydrusus sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
PLLBOB	*Phyllobius oblongus (LINNAEUS)*
PERESH	*Peritelus sphaeroides GERMAR*
PERESP	*Peritelus sp.*

12553232 Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STIGCA	*Coryneum beijerinckii OUDEMANS*

12553230 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cytospora

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CYTOSP	*Cytospora sp. BUTLER*
VALSLE	*Cytospora leucostoma (PERSOON) SACCARDO*
VALSCI	*Cytospora cincta SACCARDO*

12573210 Pêcher*Trt Part.Aer.*Eutypiose

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUDLCA *Eutypa armeniacae HANSF. & M.V.CARTER*

12553140 Pêcher*Trt Part.Aer.*Forficules

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FORFAU *Forficula auricularia LINNAEUS*

12553231 Pêcher*Trt Part.Aer.*Fusicoccum

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSCAM *Fusicoccum amygdali DELACROIX*

00214041 Pêcher*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

00214043 Pêcher*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SYNAMY *Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN)*

SCOLRU *Scolytus rugulosus (MUELLER)*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

12553807 Pêcher*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens

Majeur	Mineur
☑	☐

00214015 Pêcher*Trt Part.Aer.*Maladie du plomb

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STERPU *Chondrostereum purpureum (PERS. ex FR.) POUZ.*

12553233 Pêcher*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fleurs et rameaux

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA *Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*

MONIFC *Monilia fructicola G. WINTER*

12553234 Pêcher*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA *Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*

MONIFG *Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*

MONIFC *Monilia fructicola G. WINTER*

00214044 Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSME	*Drosophila melanogaster MG.*
CERTCA	*Ceratitis capitata WIEDEMANN*

12553224 Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa var persicae WORONICHIN*
SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV.*
PODOTR	*Podosphaera tridactyla (WALLR.) DE BARY*

12573131 Pêcher*Trt Part.Aer.*Psylle, cicadelles et cercopides

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPR	*Psylla pruni*
1CCPSG	*cacopsylla*

00214033 Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUVA	*Myzus varians DAVIDSON*
MYZUPE	*Myzus persicae SULZER*
HYALPR	*Hyalopterus pruni (GEOFFROY)*
APPEPR	*Brachycaudus prunicola KALTENBACH*
ANURPN	*Brachycaudus persicae (PASSERINI)*
APPEPR	*Appelia prunicola (KALTENBACH)*

12553125 Pêcher*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur ☐ Mineur ☑

12553208 Pêcher*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae (PERS. ex PERS.) DIETEL*

00214045 Pêcher*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs

Majeur ☑ Mineur ☐

12553205 Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA	*Fusicladium carpophilum (THUEMEN) OUDEM.*
VENTCA	*Fusicladium amygdali*

12553116 Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIME	*Thrips meridionalis PRIESNER*
TAETIN	*Taeniothrips inconsequens (UZEL)*
FRANOC	*Frankliniella occidentalis PERGANDE*

12553134 Pêcher*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la pelure

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PANDHE	*Pandemis heparana*
ARGTPU	*Eulia pulchellana*
CACOPO	*Cacoecia podana*
CAPURE	*Adoxophyes orana (FISCHER VON RÖSSLERSTAMM)*

00214046 Pêcher*Trt Plant.*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur ☐ Mineur ☑

12554201 Pêcher*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur ☑ Mineur ☐

00214047 Pêcher*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

00214048 Pêcher*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae KLEBAHN*

00214049 Pêcher*Trt Sol*Chancre du collet

Majeur ☐ Mineur ☑

00214050 Pêcher*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

00214051 Pêcher*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE	*Capnodis tenebrionis (LINNAEUS)*

Petits fruits		
Portée des usages ***Framboisier, Mûres, Ronces, Cassissier, Myrtillier, Groseillier, Sureau noir, Airelle,***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Airelles canneberges** *Vaccinium macrocarpon* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Myrtille rouge (airelles rouges)*
Baies et Petits fruits	**Azerole** *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Kiwaï*
Baies et Petits fruits	**Cynhorodon** *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Framboise du Japon** *Rubus idoeus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Mûre*
Baies et Petits fruits	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noire)** *Ribes nigrum, Ribes rubrum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille à maquereau** *Ribes uvacrispa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *y compris les hybrides croisés avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	**Mûres** *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Arbouse*
Baies et Petits fruits	**Mûres de haie** *Rubus ceasius* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Mûre de Boysen* *Mûre des ronces* *Ronce framboise*

Baies et Petits fruits

Myrtilles

Vaccinium spp.

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Myrtille européenne

Baies et Petits fruits

Sureau noir

Sambucus nigra

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Argouse
Aubépine
Autres baies d'arbres
Bourdaine
Sorbe des oiseleurs
Sorbier sauvage

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12155901	**Petits fruits*Désherbage*Cultures Installées**	☐	☑
01132023	**Petits fruits*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☐	☑
01132022	**Petits fruits*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☐	☑

Pommier	*Malus domesticus*	
Portée des usages ***Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette***	**Code OEPP** **MABPM**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à pépins	**Coing** *Cydonia oblonga* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Nèfles** *Mespilus germanica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Nèfles du Japon** *Eriobotrya japonica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Poire** *Pyrus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Nashi* *Poire asiatique*
Fruits à pépins	**Pomme** *Malus domesticus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Pomette*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12605905	**Pommier*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
12605904	**Pommier*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☑	☐
12603134	**Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRVI	*Tetranychus viennensis ZACHER*
TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
ERPHPI	*Eriophyes pyri (PAGENSTECHER)*
EPITPI	*Epitrimerus pyri (NALEPA)*
BRVPOU	*Cenopalpus oudemansi (GEIJSKES)*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus (SCHEUTEN)*
VASASD	*Aculus schlechtendali (NALEPA)*

00216051	**Pommier*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des feuilles**	☐	☑
12603814	**Pommier*Trt Part.Aer.*Action sur la chute des fruits**	☑	☐
12603810	**Pommier*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☑	☐
12603811	**Pommier*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☑	☐
12603813	**Pommier*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☑	☐

12603301 Pommier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s) à pseudomonas

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSY *Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*

12603701 Pommier*Trt Part.Aer.*Bitter pit

Majeur	Mineur
☐	☑

00216005 Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCC *Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÖTER*

12603201 Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NECTGA *Nectria galligena BRESADOLA*

12603103 Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CARPPO *Cydia pomonella LINNAEUS*

LASPMO *Cydia molesta BUSCK*

CYDIJA *Cydia janthinana (DUPONCHEL)*

ARGYCO *Argyresthia conjugella*

12603105 Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTPY	*Contarinia pyrivora (RILEY)*
ARGPVA	*Hedya nubiferana*
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea LINNAEUS*
HIBEDE	*Erannis defoliaria*
DASYPY	*Dasineura pyri (BOUCHE)*
VANSVI	*Cynthia virginiensis*
APORCR	*Aporia crataegi (LINNAEUS)*
CYDIJA	*Cydia janthinana (DUPONCHEL)*
LEUCSC	*Leucoptera malifoliella COSTA*
CHLCRE	*Chloroclystis rectangulata*
ERICLI	*Caliroa limacina*
ARGYCR	*Argyresthia cornella*
ARGYCO	*Argyresthia conjugella*
ARCTSP	*Arctia sp.*
ARCHSP	*Archips sp.*
CARPPO	*Cydia pomonella LINNAEUS*
NEURSA	*Neurotoma flaviventris*
SWAMPY	*Swammerdamia pyrella*
TMETOC	*Spilonota ocellana*
SIMAPA	*Simaethis pariana*
RECUSP	*Recurvaria sp.*
PAMMRH	*Pammene rhediella*
ORTOSP	*Orthosia sp.*
HOPLBR	*Hoplocampa brevis*
CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
HOPLTE	*Hoplocampa testudinea*
MALANE	*Malacosoma neustria*
LYMADI	*Lymantria dispar LINNAEUS*
BISTHI	*Lycia hirtarius*
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella*
LITHBL	*Lithocolletis blancardella*
HYPNMA	*Yponomeuta malinellus ZELLER*
ORGYSP	*Orgyia sp.*

12603166 Pommier*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETTVI	*Tettigella viridis (LINNAEUS)*
CEREBU	*Ceresa bubalus*
CRCOSA	*Cercopis sanguinea*

12603149 Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADSP	*Quadraspidiotus sp.*
QUADPY	*Quadraspidiotus pyri*
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
QUADOS	*Quadraspidiotus ostreiformis*
QUADMA	*Quadraspidiotus marani*
PSECSP	*Pseudococcus viburni et Comstocki*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI)*
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12603138 Pommier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHCA	*Rhynchites caeruleus (DEGEER)*
POLOSP	*Polydrusus sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
COENAQ	*Coenorhinus aequatus (LINNAEUS)*
BYCTBE	*Byctiscus betulae (LINNAEUS)*
ANTHSL	*Anthonomus spilotus REDTENBACHER*
ANTHPY	*Anthonomus pyri KOLLAR*
ANTHPO	*Anthonomus pomorum (LINNAEUS)*
AGRLSI	*Agrilus sinuatus (OLIVIER)*

12613203 Pommier*Trt Part.Aer.*Entomosporiose, rouille et septoriose

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOPY	*Mycosphaerella pyri (AUERSW.) BOEREMA*
GYMNSP	*Gymnosporangium fuscum DE CANDOLLE*
GYMNFU	*Gymnosporangium fuscum DE CANDOLLE*
DIPCMA	*Entomosporium maculatum LEV.*

12603303 Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERWIAM	*Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.*

00216050 Pommier*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose et autres maladies de conservation

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PEZIAL	*Phlyctaena vagabunda DESMAZ.*
NECTGA	*Cylindrocarpon mali (ALLESCHER) WOLLENWEBER*

00216042 Pommier*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets

Majeur ☐ Mineur ☑

00216052 Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina (LINNAEUS)*
SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN)*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus (MUELLER)*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12603807 Pommier*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens

Majeur ☑ Mineur ☐

12603212 Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONIFG	*Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*
ALTESP	*Alternaria sp.*

12603211 Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCHIPO	*Schizothyrium pomi (MONT. & FR.) VON ARX*
GLODPO	*Gloeodes pomigena (SCHWEIN.) COLBY*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*

00216053 Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERTCA	*Ceratitis capitata WIEDEMANN*

12603202 Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PODOLE	*Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON*

12613116 Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPY	*Psylla pyrisuga*
PSYLMA	*Psylla mali*
PSYLCO	*Psylla costalis*
PSYLPC	*Cacopsylla pyricola (FÖRSTER)*
PSYLPC	*Cacopsylla pyri LINNAEUS*

12603163 Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERISLA	*Eriosoma lanigerum HAUSMANN*

12603150 Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons (autres que lanigère)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPIN	*Rhopalosiphum insertum WALKER*
PIRAST	*Melanaphis pyraria (PASSERINI)*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
DYSAPY	*Dysaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE)*
DYSAPL	*Dysaphis plantaginea (PASSERINI)*
APHIPO	*Aphis pomi DE GEER*
APHSPI	*Aphanostigma piri (CHOLODKOVSKY)*
ANURFA	*Anuraphis farfarae KOCH*

12603167 Pommier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEPPR	*Stephanitis pyri (FABRICIUS)*
PALOSP	*Palomena sp.*
1ORTSG	*Orthops*
LYGUSP	*Lygus sp.*
EXOLSP	*Exolygus sp.*
CARRSP	*Carpocoris sp.*
CLCRSP	*Calocoris sp.*

00216054 Pommier*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs

Majeur	Mineur
☑	☐

12613208 Pommier*Trt Part.Aer.*Stemphyliose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOAL	*Stemphylium vesicarium (WALLR.) E.SIMMONS*

00237001 Pommier*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

12603203 Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTPI	*Venturia pyrina ADERHOLD*
VENTIN	*Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.*

12603154 Pommier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAETIN	*Taeniothrips inconsequens (UZEL)*

12603129 Pommier*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la pelure

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PANDHE	*Pandemis heparana*
ARGTPU	*Eulia pulchellana*
CACOPO	*Cacoecia podana*
CAPURE	*Adoxophyes orana (FISCHER VON RÖSSLERSTAMM)*

00216055 Pommier*Trt Plant.*Action sur la ramification

Majeur	Mineur
☐	☑

00216056 Pommier*Trt Plant.*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

12604801 Pommier*Trt Prod.Réc.*Action sur la qualité des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

12614701 Pommier*Trt Prod.Réc.*Echaudure

Majeur	Mineur
☑	☐

12604201 Pommier*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEZIAL	*Phlyctaena vagabunda DESMAZ.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
MONIFG	*Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

00216057 Pommier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00216058 Pommier*Trt Sol*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

00216059 Pommier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

00216060 Pommier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Prunier	*Prunus domestica*	
Portée des usages ***Prunier***	**Code OEPP** **PRNDO**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Prunier** *Prunus domestica*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Mirabelle
Prune de Damas
Prunelle
Reine claude

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00217012	**Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
EOTEPR	*Eotetranychus pruni (OUDEMANS)*
VASAFL	*Aculus fockeui (NALEPA & TROUESSART)*
ACUPBE	*Aculops berochensis*
ERPHPH	*Acalitus phloeocoptes (NALEPA)*

		Majeur	*Mineur*
12653811	**Prunier*Trt Part.Aer.*Action sur la nouaison**	☑	☐

		Majeur	*Mineur*
00217029	**Prunier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae VAN HALL*

		Majeur	*Mineur*
12653102	**Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPMO	*Cydia molesta BUSCK*
LASPFU	*Cydia funebrana TREITSCHKE*

		Majeur	*Mineur*
00217030	**Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPNMA	*Yponomeuta malinellus ZELLER*
CHEIBR	*Operophthera brumata LINNAEUS*
HOPLMI	*Hoplocampa minuta*
HOPLFL	*Hoplocampa flava*
ARGYAL	*Argyresthia albistria*

		Majeur	*Mineur*
00217014	**Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus (COMSTOCK)*
LECAPE	*Eulecanium persicae*
LECACO	*Eulecanium corni*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

		Majeur	*Mineur*
12653206	**Prunier*Trt Part.Aer.*Coryneum**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STIGCA	*Coryneum beijerinckii OUDEMANS*

00217025 Prunier*Trt Part.Aer.*Inhibition ou suppression des rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

00217031 Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina (LINNAEUS)*
XYLBSA	*Xyleborus saxeseni (RATZEBURG)*
XYLBGE	*Xyleborus germanus BLANDFORD*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus (MUELLER)*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12653203 Prunier*Trt Part.Aer.*Maladie des pochettes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHPR	*Taphrina pruni TUL.*

00217004 Prunier*Trt Part.Aer.*Maladie du plomb

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STERPU	*Chondrostereum purpureum (PERS. ex FR.) POUZ.*

12653204 Prunier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fleurs et rameaux

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*
MONIFC	*Monilia fructicola G. WINTER*

12653207 Prunier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) sur fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa (EHRENB. ex PERS.) SACC. & VOGLINO*
MONIFG	*Monilia fructigena (PERSOON) PERSOON*
MONIFC	*Monilia fructicola G. WINTER*

00217027 Prunier*Trt Part.Aer.*Psylle du prunier

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPR	*Cacopsylla pruni*

00217017 Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYALPR	*Hyalopterus pruni (GEOFFROY)*
APPEPR	*Brachycaudus prunicola KALTENBACH*
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi (KALTENBACH)*

12653105 Prunier*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHBA *Rhynchites bacchus (LINNAEUS)*

12653201 Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS *Tranzschelia pruni-spinosae (PERS. ex PERS.) DIETEL*

00217032 Prunier*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs

Majeur	Mineur
☑	☐

12653205 Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA *Venturia carpophila E.E.FISHER*

12653116 Prunier*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la pelure

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPURE *Adoxophyes orana (FISCHER VON RÖSSLERSTAMM)*

00217033 Prunier*Trt Plant.*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

12654801 Prunier*Trt Prod.Réc.*Action sur la qualité des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

00217034 Prunier*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation

Majeur	Mineur
☐	☑

00217035 Prunier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	PG	Cultures Porte - Graine
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Pour un grand nombre d'espèces de cultures porte graine, le cycle de la production de semences est quasiment le même que celui de la culture de consommation. Pour certaines espèces, la culture passe d'abord par le cycle de consommation, puis poursuit son cycle par le cycle reproducteur.

Ainsi, les Autorisations de Mise sur le Marché qui s'appliquent aux cultures de consommation sont valables sur les cultures porte graine (sauf restriction portée dans la décision).

Mais il est nécessaire, en complément, de disposer d'usages spécifiques aux cultures porte graine.


Dans certains cas (dont la betterave, les fourragères et un grand nombre de cultures potagères, florales, aromatiques ...), peuvent s'ajouter les spécificités des cultures porte graine : tels qu'un ravageur ou une maladie préjudiciables au cycle reproducteur ou encore une adventice « intriable » dans les lots de semences (figure 1).

Les récoltes de semences n'étant pas soumises aux exigences de Limites Maximales de Résidus (LMR) permettent de délivrer des autorisations de mise sur le marché spécifiques de ce type de production .

La table suivante donne des exemples d'usages identifiés dans le présent fascicule :

Spécificités liées :	**Libellé de l'usage**
Au cycle reproducteur	Betterave fourragère – Porte graine* Trt Part Aer*Lixus
A la production de semences	Betterave fourragère – Porte graine*Trt Part Aer* Désherbage

Figure 1 : Cycle de production de la carotte dans le cadre d'une production de semences



2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- NA : Non Applicable

Source : FNAMS

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Betterave industrielle et fourragère - Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Céréales à pailles - Porte graine	Majeur	Majeur	NA
Cultures Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Graminées fourragères et à gazon - Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Légumineuses fourragères - Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Maïs - Porte graine	Majeur	Majeur	NA
Plantes à fibre - Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Betterave industrielle et fourragère - Porte graine	*Betterave à sucre, betterave fourragère*	A
Céréales à pailles - Porte graine	*Céréales à paille - Porte graine*	A
Cultures Porte graine	*Cultures Porte graine*	C
Graminées fourragères et à gazon - Porte graine	*Brome, Dactyle, Fétuque, Pâturin, Ray gras,…*	A
Légumineuses fourragères - Porte graine	*Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier,…*	A
Maïs - Porte graine	*Maïs - Porte graine*	A
Plantes à fibre - Porte graine	*Chanvre, Lin*	A
Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine	*Carotte, persil, laitue, chicorées, radis, chou, navet, épinard, betterave potagère, haricot, pois, concombre, courge, melon,*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Betterave industrielle et fourragère - Porte graine		
Portée des usages ***Betterave à sucre, betterave fourragère***	**Code OEPP** **BEAVC**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00607008	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Désherbage**	☐	☑
00607006	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

15053901	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00607007	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Lixus**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIXUSP *Lixus sp.*

00607002	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp. FUCKEL*

BOTRSP *Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00607005	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP *Phoma sp. SACC.*

ALTESP *Alternaria sp. NEES*

00607004	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

00607009	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
00607010	**Betterave industrielle et fourragère - Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Céréales à pailles - Porte graine		
Portée des usages ***Céréales à paille - Porte graine***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15103817	**Céréales à pailles - Porte graine*Trt Part.Aer.*Agent chimique d'hybridation**	☐	☑

Cultures Porte graine		
Portée des usages ***Cultures Porte graine***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995900	**Cultures Porte graine*Désherbage**	☐	☑
10993800	**Cultures Porte graine*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de croissance et de floraison des végétaux**	☐	☑
10993900	**Cultures Porte graine*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
10993200	**Cultures Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies diverses**	☐	☑
10993100	**Cultures Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
00610007	**Cultures Porte graine*Trt Sem.Plant.*Maladies diverses**	☐	☑
00604001	**Cultures Porte graine*Trt Sem.Plant.*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYSP *Ditylenchus sp.*

00610006	**Cultures Porte graine*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol**	☐	☑
00601009	**Cultures Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑

		Majeur	Mineur
00601008	**Cultures Porte graine*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑
00601007	**Cultures Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Graminées fourragères et à gazon - Porte graine		
Portée des usages ***Brome, Dactyle, Fétuque, Pâturin, Ray gras,…***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00610005	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Désherbage**	☐	☑
00610009	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**	☐	☑
10993207	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑
00610004	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

00610001	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSSP *Sitobion sp. MORDVILKO*

10993208	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp. PERS.*

00610008	**Graminées fourragères et à gazon - Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Légumineuses fourragères - Porte graine		
Portée des usages ***Luzerne, Trèfle, Vesce, Sainfoin, Lotier,…***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995905	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Désherbage**	☐	☑
00604006	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

10993201	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
PSPZSP	*Pseudopeziza sp. FUCKEL*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
LPHLSP	*Leptosphaerulina sp. McALP.*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*

00604010	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑
00604004	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

00612002	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*

00612008	**Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYCHSP	*Tychius sp.*
BRCHBR	*Bruchus brachialis FAHRAEUS*
BRPHSP	*Bruchophagus sp.*
BRCISP	*Bruchidius sp.*
APIOSP	*Apion sp.*

00612007 Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
HYPRSP	*Phytonomus sp.*
COAPSP	*Colaspidema sp.*
APIOSP	*Apion sp.*

10993202 Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
CYMATR	*Polythrincium trifolii KUNZE in SCHM. & KUNZE/KUNZE ex FIC.*

00604001 Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Sem.*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00604008 Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNSP	*Sitona sp.*

00604003 Légumineuses fourragères - Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Maïs - Porte graine	*Zea mays*	
Portée des usages ***Maïs - Porte graine***	**Code OEPP** **ZEAMX**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15553803	**Maïs - Porte graine*Trt Part.Aer.*Agent chimique d'hybridation**	☐	☑
00603006	**Maïs - Porte graine*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Plantes à fibre - Porte graine		
Portée des usages ***Chanvre, Lin***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00613001	**Plantes à fibre - Porte graine*Désherbage**	☐	☑
00613003	**Plantes à fibre - Porte graine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑
00342001	**Plantes à fibre - Porte graine*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses**	☐	☑
00342002	**Plantes à fibre - Porte graine*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑
00613002	**Plantes à fibre - Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine		
Portée des usages ***Carotte, persil, laitue, chicorées, radis, chou, navet, épinard, betterave potagère, haricot, pois,***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00606020	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Désherbage**	☐	☑
00606012	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00606015	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00606022	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑
00606016	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00606018	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑
00606013	**Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
1CICDF	*Cicadellidae*
1CERCF	*Cercopidae*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

00606027 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Insectes ravageurs des semences**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00606004 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

10993214 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

10993213 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*

10993108 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Mouches**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
HYLESP	*Delia sp.*

10993211 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

00606008 **Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Phoma**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

00606005 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*

00606024 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

00609001 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00606001 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
FUSASP	*Fusarium spp.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00606023 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

00606025 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00606026 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

00606002 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
HYLESP	*Phorbia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*

00606021 Plantes potagères, PPAMC et florales - Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	CO	Cultures ornementales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

On compte une dizaine de milliers d'espèces végétales cultivées pour leur valeur ornementale en productions horticoles et plantées en espaces verts. Ces cultures peuvent être affectées par un nombre d'organismes nuisibles tout aussi important.

Compte tenu de cette situation, il n'est pas envisageable de gérer les usages phytopharmaceutiques par espèce végétale ou par organisme ravageur.

Le catalogue des usages « cultures ornementales » s'articule donc autour de groupes agronomiques vastes, couvrant à la fois de grands groupes de végétaux (ex : arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes…etc.) et d'organismes nuisibles (ex : Oïdiums, rouilles, pucerons, thrips, aleurodes ..etc.).

Le catalogue des usages concernant les espèces ornementales est construit en partant des principes suivants :

- Les groupes agronomiques sont suffisamment détaillés pour conserver une homogénéité biologique, maintenir une efficacité sensiblement équivalente à celle obtenue par une approche spécifique;
- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir tout nouvel organisme nuisible émergent,
- Les usages visés au catalogue des « cultures ornementales » doivent couvrir la quasi-totalité des problèmes existants et permettre d'assurer aux professionnels des productions horticoles une bonne capacité de protection des cultures, selon les bonnes pratiques,
- La constitution des groupes agronomiques d'organismes nuisibles tient compte de la proximité biologique des différentes espèces prises individuellement, permettant d'obtenir une bonne homogénéité en ce qui concerne la sensibilité du groupe aux préparations phytopharmaceutiques autorisées.

1 . 1) Les domaines culturaux couverts par le fascicule des « Cultures ornementales »

Ce catalogue couvre tous les usages phytopharmaceutiques se rapportant à la protection des cultures ornementales en général, ou plus spécifiquement à la protection des arbres et arbustes ligneux feuillus et conifères, des cultures florales et plantes vertes, du rosier, des bulbes ornementaux, des plantes d'intérieur et de balcons.

Notons quelques particularités :

- Les usages ayant la dénomination **« cultures ornementales »** représentent les usages « généraux » de la filière ornementale. Les préparations homologuées pour ces usages sont utilisables sur toutes les espèces ornementales, quels que soient leurs types biologiques en raison de la polyphagie des organismes nuisibles concernés (ex : une préparation homologuée Cultures ornementales*Trt sol*Nématodes est utilisable sur toutes les espèces végétales ornementales : arbres arbustes, cultures florales, bulbes..)
- Les usages se rapportant aux « **arbres et arbustes** » couvrent les ligneux feuillus caduques et persistants et les conifères cultivés en pépinières ornementales et forestières, les peupleraies, les oseraies, les plantations de sapins de noël, les vergers à graines, les suberaies cultivées, les truffières artificielles, les boisements de terrains agricoles, les taillis à courte et à très courte révolution.
- le « **rosier »** fait l'objet d'usages spécifiques en raison de l'importance et de l'omniprésence de cette culture. Compte tenu de l'importance des organismes nuisibles qui colonisent cette espèce, la mention spécifique d'usages sur cette espèce permet aux horticulteurs d'avoir une lisibilité des produits autorisés sur cette production, .
- Les usages spécifiques **« bulbes ornementaux »** concernent exclusivement la protection des bulbes pendant leur phase de conservation et juste avant plantation. Les organismes nuisibles susceptibles d'attaquer les plantes bulbeuses au cours de leur culture, et pendant leur phase végétative, sont pris en compte par les usages se rapportant aux cultures florales et plantes vertes. Les usages sur bulbes de liliacées peuvent également être couverts par les usages sur oignon figurant dans la notice relative aux cultures légumières.
- Les « **plantes d'intérieur et de balcons »** sont couvertes par des usages qui leur sont propres du fait de leurs conditions de culture et d'entretien spécifiques par des préparations prêtes à l'emploi. Elles concernent les plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, les locaux de travail ou toutes enceintes confinées publiques ou privées, les balcons et terrasses directement raccordées aux intérieurs.
- Les usages sur cultures de **gazons de placage** ne figurent pas dans la notice relative aux « cultures ornementales » mais dans celle relative aux gazons de graminées des zones non agricoles (terrains de sport collectif ou individuel, golfs, hippodromes, pelouse d'agrément ….). Le choix de cette assimilation des gazons de placage aux gazons de graminées en zone non agricole (ZNA) a été fait à des fins de simplification des usages (les cultures de gazons de placages étant sensibles aux mêmes organismes nuisibles que les gazons de graminées des ZNA même si les impacts phytosanitaires peuvent être différents en fonction des particularités culturales et d'entretien de ces types de gazon). Il faut noter que les gazons de graminées ne couvrent pas les zones herbeuses qui concernent essentiellement des zones de bordure extensives et d'accotements routiers et autoroutiers. Celles ci résultent d'une végétalisation ou d'un enherbement spontané et sont

destinées à la fixation des sols pour lutter contre l'érosion et à l'insertion d'aménagement dans le paysage.,

Les listes des familles, genres et espèces rattachées à chaque groupe agronomique d'organismes nuisibles précisées dans cette notice ne se veulent pas exhaustives et limitatives aux seuls organismes nommés. Tout organisme qui justifierait un traitement de protection n'apparaissant pas sur ces listes, doit pouvoir être logiquement rattaché aux groupes agronomiques pris en compte par les usages du catalogue. Les listes peuvent être complétées sur simple demande en tant que de besoin.

1. 2) Les catégories d'utilisateurs concernés par le fascicule des cultures ornementales

Les professionnels de la production horticole concernés par l'utilisation des préparations homologuées utilisables par la filière cultures ornementales sont :

- Les pépiniéristes d'arbres et arbustes d'ornement , quels que soient les types et conditions de productions (jeunes plants issus de semis, boutures ou toutes autres formes de multiplication, produits végétaux, plants racinés finis, sujets âgés cultivés en pleine terre, conteneurs, plein air ou sous couvert).
- Les pépiniéristes forestiers produisant des plants destinés aux plantations forestières, ainsi que les producteurs de semences d'espèces forestières.
- Les producteurs de sapins de noël, les populiculteurs, les osiériculteurs, les producteurs de liège, les trufficulteurs, et les producteurs des toutes autres cultures d'espèces ligneuses mises en place sur des surfaces agricoles.
- Les horticulteurs producteurs de potées fleuries, plantes à massifs, plantes vivaces plantes vertes, fleurs et feuillages coupés, bulbes ornementaux, graminées ornementales…quels que soient les types et conditions de production.

Cette notice s'adresse aussi, pour les usages spécifiques considérés (Plantes d'intérieur et balcons), à tous les professionnels entretenant des espèces au sein des orangeries, des espaces publics sous vérandas ou lieux publics fermés, des espaces des collectivités et entreprises privées, et aux particuliers entretenant des végétaux dans leurs lieux d'habitation et leurs dépendances directes (balcons, terrasses, vérandas…).

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- NA : Non Applicable
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arbres et Arbustes	Mineur	Mineur	NA
Bulbes ornementaux	Mineur	Mineur	N + S
Cultures florales et plantes vertes	Mineur	Mineur	NA
Graminées ornementales	Mineur	Mineur	NA
Plantes d'intérieur et balcons	Mineur	Mineur	NA
Rosier	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arbres et Arbustes	*Arbres et Arbustes*	A
Bulbes ornementaux	*Bulbes ornementaux*	A
Cultures florales et plantes vertes	*Cultures florales et plantes vertes*	A
Cultures ornementales	*Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux*	C
Graminées ornementales	*Graminées ornementales*	A
Plantes d'intérieur et balcons	*Plantes vertes florales et vivaces en pots et petits conteneurs*	A
Rosier	*Rosier*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Arbres et Arbustes		
Portée des usages ***Arbres et Arbustes***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00002002	**Arbres et arbustes*Désherbage*Pépinière Conteneur**	☐	☑
14055901	**Arbres et arbustes*Désherbage*Pépinière Pleine terre**	☐	☑
00002007	**Arbres et arbustes*Désherbage*Plantation Conteneur**	☐	☑
14055905	**Arbres et arbustes*Désherbage*Plantation Pleine terre**	☐	☑
00501044	**Arbres et arbustes*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues**	☐	☑
14053107	**Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
SCZTSP	*Schizotetranychus sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
PARTUN	*Oligonychus ununguis (JACOBI)*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*

00502035	**Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VASASP	*Vasates sp.*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EPITSP	*Epitrimerus sp.*
ACULSP	*Aculus sp.*
ACUPSP	*Aculops sp.*
ACEISP	*Aceria sp.*
ACLISP	*Acalitus sp.*

17303901 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Action sur la chute d'organes (fleurs, fruits…)

Majeur	Mineur
☐	☑

00002008 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

17303117 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
SIPOSP	*Siphoninus sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
1ASTBG	*Asterobemisia*
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*

14153204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHASP	*Sphaceloma sp. DE BARY*
GNOMSP	*Gnomonia sp. CES. & DE NOT.*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
GLOESP	*Gloeosporium sp. DESM. & MONT.*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*

14053301 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

00503006 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Brunissures

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SPHOG	*Sphaeropsis*
RIZSSP	*Rhizosphaera sp. MANGIN & HARIOT*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*

00502023 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cécidomyies

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHABSP	*Rhabdophaga sp.*
RESSSP	*Resseliella sp.*
MNARSP	*Monarthropalpus sp.*
MIKISP	*Mikiola sp.*
DASYSP	*Dasineura sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00503007 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chancre cortical des cupressacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEIRCA	*Seiridium cardinale (W.WAGENER) SUTTON & I.GIBSON*
GREMAB	*Scleroderris abietina (LAGERBERG) GREMMEN*
PHACSP	*Phacidium sp. FR.*
PESPSP	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
PESPPS	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
PESTSP	*Pestalotia sp. DE NOTARIS*
1LCHNG	*Lachnellula*
1KABTG	*Kabatina*
GIBBCI	*Fusarium subglutinans f.sp. pini HEPTING*
LCHNWI	*Dasyscypha willkommii (R. HARTIG) REHM*
CYTOSP	*Cytospora sp. BUTLER*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp. CES. & DE NOT.*
ATRPSP	*Atropellis sp. ZELLER & GOODDING*

00502013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBSP	*Gibberella sp. SACC.*
CONISP	*Coniothyrium sp. CORDA*
CORNSP	*Coryneum sp. NEES*
1CRYDG	*Cryptodiaporthe*
CYTOSP	*Cytospora sp. BUTLER*
DIAPSP	*Diaporthe sp. NITSCHKE*
CRYDPO	*Dothichiza populea SACC. & BRIARD*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp. CES. & DE NOT.*
FUSCSP	*Fusicoccum sp. CORDA*
VALSSP	*Valsa sp. FR.*
HYPOSP	*Hypoxylon sp. BULL. ex FR.*
MCOPSP	*Macrophoma sp. (SACCARDO) BERLESE & VOGLINO*
NECTSP	*Nectria sp. (FR.) FR.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
1SPHOG	*Sphaeropsis*
TBCLSP	*Tubercularia sp. TODE*
DOTRSP	*Dothiorella sp. SACC.*

00002009 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Charançon rouge du palmier

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*

14053102 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1NOCTF	*Noctuidae*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
DICMSP	*Dichomeris sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
1GRACF	*Gracillariidae*
1LASIF	*Lasiocampidae*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1LYMAF	*Lymantriidae*
1ARCTF	*Arctiidae*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
EPINFO	*Zeiraphera fortunana*
1NOTOF	*Notodontidae*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
1THAUG	*Thaumetopoea*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
1LYONF	*Lyonetiidae*

00502025 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYCYSP	*Typhlocyba sp.*
1METFG	*Metcalfa*
GRCPSP	*Graphocephala sp.*
1EDWNG	*Edwardsiana*
1CICDF	*Cicadellidae*
1CERCF	*Cercopidae*
APHRSP	*Aphrophora sp.*

00502014 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHSP	*Taphrina sp. FR.*

14053101 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEUASP	*Leucaspis sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
PULVFO	*Chloropulvinaria floccifera*
COCCSP	*Coccus sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
MATSSP	*Matsucoccus sp.*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*

14153103 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRNSP	*Stereonychus sp.*
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*
GALESP	*Pyrrhalta sp.*
PLAGSP	*Plagiodera sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
GALESP	*Galerucella sp.*
CRYPSP	*Cryptorhynchus sp.*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
1CANTF	*Cantharidae*
AGLASP	*Agelastica sp.*

14053106 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TERMF	*Termitidae*
1SIRIF	*Siricidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1PLTPF	*Platypodidae*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

14203801 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

14053134 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des ramules et des aiguilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIRSP	*Scirrhia sp. NITSCHKE ex FUCKEL*
1RBDCG	*Rhabdocline*
PHACSP	*Phacidium sp. FR.*
POTESP	*Phacidiella sp. POTEB.*
NAEMSP	*Naemacyclus sp. FUCKEL*
LOPHSP	*Lophodermium sp. CHEV.*
LOPMSP	*Lophodermella sp. VON HOEHNEL*
HYDESP	*Hypodermella sp. TUBEUF*
HYPDSP	*Hypoderma sp.*
1GREMG	*Gremmeniella*
1ELYDG	*Elytroderma*
1DIDSG	*Didymascella*
NAEMSP	*Cyclaneusma spp.*

00502015 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELCSP	*Melanconium sp. LINK*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
CRISSP	*Cristulariella sp. VON HOEHNEL*
1CYCLG	*Cycloconium*
CYLSSP	*Cylindrosporium sp. GREV.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
DISCSP	*Discula spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
VENTSP	*Venturia sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PESTSP	*Pestalotia sp. DE NOTARIS*
PESPPS	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
PESPSP	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
PLEOSP	*Pleospora sp. RABENH. ex CES. & DE NOT.*
VENTMA	*Pollaccia radiosa (LIB.) BALDACCI & CIF.*
VENTSA	*Pollaccia saliciperda (ALLESCH. & TUB.) VON ARX*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
1STAGG	*Stagonospora*
GUIGSP	*Guignardia sp. VIALA & RAVAZ*

14053200 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOESP	*Gloeosporium sp. DESM. & MONT.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
DISCSP	*Discula spp.*
CRYDPO	*Dothichiza populea SACC. & BRIARD*
DOTRSP	*Dothiorella sp. SACC.*
1ELYDG	*Elytroderma*
ENDCSP	*Endocronartium sp. Y.HIRATSUKA*
DIPCMA	*Entomosporium maculatum LEV.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
GIBBCI	*Fusarium subglutinans f.sp. pini HEPTING*
1KABTG	*Kabatina*
GIBBSP	*Gibberella sp. SACC.*
LCHNWI	*Dasyscypha willkommii (R. HARTIG) REHM*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
GNOMSP	*Gnomonia sp. CES. & DE NOT.*
1GREMG	*Gremmeniella*
GUIGSP	*Guignardia sp. VIALA & RAVAZ*
GYMNFU	*Gymnosporangium sp. HEDW. ex DC.*
GYMNSP	*Gymnosporangium sp. HEDW. ex DC.*
HYPDSP	*Hypoderma sp.*
HYDESP	*Hypodermella sp. TUBEUF*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
FUSCSP	*Fusicoccum sp. CORDA*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ATRPSP	*Atropellis sp. ZELLER & GOODDING*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp. CES. & DE NOT.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CHMYSP	*Chrysomyxa UNGER sp.*
1CIBOG	*Ciborinia*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLSSP	*Coleosporium sp. LEV.*
1DIDSG	*Didymascella*
CONISP	*Coniothyrium sp. CORDA*
DIAPSP	*Diaporthe sp. NITSCHKE*
CORNSP	*Coryneum sp. NEES*
CRISSP	*Cristulariella sp. VON HOEHNEL*
CRONSP	*Cronartium sp. FR.*
1CRYDG	*Cryptodiaporthe*
1CUMMG	*Cumminsiella*
NAEMSP	*Cyclaneusma spp.*
1CYCLG	*Cycloconium*
CYLSSP	*Cylindrosporium sp. GREV.*
CYTOSP	*Cytospora sp. BUTLER*
1LCHNG	*Lachnellula*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
SEIRCA	*Seiridium cardinale (W.WAGENER) SUTTON & I.GIBSON*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PLEOSP	*Pleospora sp. RABENH. ex CES. & DE NOT.*
PODOSP	*Podosphaera sp. KUNZE*
VENTMA	*Pollaccia radiosa (LIB.) BALDACCI & CIF.*
VENTSA	*Pollaccia saliciperda (ALLESCH. & TUB.) VON ARX*

PUCISP	*Pucciniastrum sp. OTTH*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
1RBDCG	*Rhabdocline*
HYPOSP	*Hypoxylon sp. BULL. ex FR.*
GREMAB	*Scleroderris abietina (LAGERBERG) GREMMEN*
PHRASP	*Phragmidium sp. LINK*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SPHASP	*Sphaceloma sp. DE BARY*
1SPHOG	*Sphaeropsis*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
1STAGG	*Stagonospora*
1TRANG	*Tranzschelia*
TBCLSP	*Tubercularia sp. TODE*
UNCISP	*Uncinula sp. LEV.*
VALSSP	*Valsa sp. FR.*
SCIRSP	*Scirrhia sp. NITSCHKE ex FUCKEL*
NECTSP	*Nectria sp. (FR.) FR.*
LOPMSP	*Lophodermella sp. VON HOEHNEL*
LOPHSP	*Lophodermium sp. CHEV.*
MCOPSP	*Macrophoma sp. (SACCARDO) BERLESE & VOGLINO*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
MELMSP	*Melampsora sp. CAST.*
1MELRG	*Melampsorella*
1MELDG	*Melampsoridium*
MELCSP	*Melanconium sp. LINK*
MCRSSP	*Microsphaera LEVEILLE sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
NAEMSP	*Naemacyclus sp. FUCKEL*
PHYLSP	*Phyllactinia sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PESTSP	*Pestalotia sp. DE NOTARIS*
PESPPS	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
PESPSP	*Pestalotiopsis sp. STEYAERT*
POTESP	*Phacidiella sp. POTEB.*
PHACSP	*Phacidium sp. FR.*
1PHARG	*Phaeocryptopus*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
VENTSP	*Venturia sp. SACC.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*

00002010 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies foliaires des palmiers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00502016 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

00502017 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DIPCMA	*Entomosporium maculatum LEV.*
1CIBOG	*Ciborinia*

00002011 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Nématodes du pin

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*

14053204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp. LEV.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
PODOSP	*Podosphaera sp. KUNZE*
PHYLSP	*Phyllactinia sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
MCRSSP	*Microsphaera LEVEILLE sp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

00002013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Papillon palmivore

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAYSAR	*Paysandisia archon*

00502019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1MERIG	*Meria*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

14203901 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Protection des plaies

Majeur	Mineur
☐	☑

00502031 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
HETYSP	*Heteropsylla sp.*
1CCPSG	*Cacopsylla*

14053105 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EULASP	*Eulachnus sp. DEL GUERCIO*
1CEDRG	*Cedrobium*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
1ELATG	*Elatobium*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*
HYADSP	*Hyadaphis sp. KIRKALDY*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
MYZCSP	*Myzocallis sp. PASSERINI*
PERPSP	*Periphyllus sp. VAN DER HOEVEN*
PTEOSP	*Pterocomma sp. BUCKTON*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
EUCASP	*Eucallipterus sp. SCHOUTEDEN*

14203112 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons galligènes et laineux

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THEASP	*Thecabius sp. KOCH*
PINESP	*Pineus sp.*
1PHYXF	*Phylloxeridae*
PHYAFA	*Phyllaphis fagi (LINNAEUS)*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
ERISSP	*Eriosoma sp. LEACH*
ADLGSP	*Adelges sp. VALLOT*

14053100 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LECASP	*Eulecanium sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
1EDWNG	*Edwardsiana*
1ELATG	*Elatobium*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
EUCASP	*Eucallipterus sp. SCHOUTEDEN*
LEUASP	*Leucaspis sp.*
EULASP	*Eulachnus sp. DEL GUERCIO*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
1GRACF	*Gracillariidae*
GRCPSP	*Graphocephala sp.*
HETYSP	*Heteropsylla sp.*
HYADSP	*Hyadaphis sp. KIRKALDY*
1LASIF	*Lasiocampidae*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*
1CERCF	*Cercopidae*
APHRSP	*Aphrophora sp.*
1ARCTF	*Arctiidae*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
1CCPSG	*Cacopsylla*
DICMSP	*Dichomeris sp.*
1CEDRG	*Cedrobium*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
PULVFO	*Chloropulvinaria floccifera*
1CICDF	*Cicadellidae*
CINASP	*Cinara sp.*
COCCSP	*Coccus sp.*
CRTHSP	*Corythucha sp.*
LYMASP	*Lymantria sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*
1THAUG	*Thaumetopoea*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
SCZTSP	*Schizotetranychus sp.*
STEPSP	*Stephanitis sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*

TYCYSP	*Typhlocyba sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
1YPONF	*Yponomeutidae*
1TENTF	*Tenthredinidae*
1NOCTF	*Noctuidae*
1LYMAF	*Lymantriidae*
1LYONF	*Lyonetiidae*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MATSSP	*Matsucoccus sp.*
1METFG	*Metcalfa*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
MONSSP	*Monosteira sp.*
PTEOSP	*Pterocomma sp. BUCKTON*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
1NOTOF	*Notodontidae*
PARTUN	*Oligonychus ununguis (JACOBI)*
METTSP	*Panonychus sp.*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
PERPSP	*Periphyllus sp. VAN DER HOEVEN*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*
EPINFO	*Zeiraphera fortunana*
MYZCSP	*Myzocallis sp. PASSERINI*

14053203 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TRANG	*Tranzschelia*
PUCISP	*Pucciniastrum sp. OTTH*
PHRASP	*Phragmidium sp. LINK*
1PHARG	*Phaeocryptopus*
1MELDG	*Melampsoridium*
1MELRG	*Melampsorella*
MELMSP	*Melampsora sp. CAST.*
GYMNSP	*Gymnosporangium sp. HEDW. ex DC.*
GYMNFU	*Gymnosporangium sp. HEDW. ex DC.*
ENDCSP	*Endocronartium sp. Y.HIRATSUKA*
1CUMMG	*Cumminsiella*
CRONSP	*Cronartium sp. FR.*
COLSSP	*Coleosporium sp. LEV.*
CHMYSP	*Chrysomyxa UNGER sp.*

00502033 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
DENOSP	*Dendrothrips sp. (UZEL)*

14053110 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Tigres

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEPSP	*Stephanitis sp.*
MONSSP	*Monosteira sp.*
CRTHSP	*Corythucha sp.*

00002004 Arbres et arbustes*Trt Sol*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

00002003 Arbres et arbustes*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00002014 Arbres et arbustes*Trt Sol*Charançon rouge du palmier

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*

00002015 Arbres et arbustes*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEUASP	*Leucaspis sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
PULVFO	*Chloropulvinaria floccifera*
COCCSP	*Coccus sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
MATSSP	*Matsucoccus sp.*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*

14102104 Arbres et arbustes*Trt Sol*Hylobes des conifères

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLOPC	*Hylobius piceus (DE GEER)*
HYLOAB	*Hylobius abietis LINNAEUS*

00002016 Arbres et arbustes*Trt Sol*Papillon palmivore

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAYSAR	*Paysandisia archon*

14052104 Arbres et arbustes*Trt Sol*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EULASP	*Eulachnus sp. DEL GUERCIO*
1CEDRG	*Cedrobium*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
1ELATG	*Elatobium*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*
HYADSP	*Hyadaphis sp. KIRKALDY*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
MYZCSP	*Myzocallis sp. PASSERINI*
PERPSP	*Periphyllus sp. VAN DER HOEVEN*
PTEOSP	*Pterocomma sp. BUCKTON*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
EUCASP	*Eucallipterus sp. SCHOUTEDEN*

00002018 Arbres et arbustes*Trt Sol*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bulbes ornementaux		
Portée des usages ***Bulbes ornementaux***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
17105901	**Bulbes ornementaux*Désherbage**	☐	☑
00507008	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
TARSSP	*Tarsonemus sp.*
1STNTG	*Steneotarsonemus*
RHIGSP	*Rhizoglyphus sp.*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
CALNSP	*Caloglyphus sp.*

00507005	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Bactériose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

17101204	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Fusarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*
1EMBEG	*Embellisia*
DRECSP	*Drechslera sp. ITO*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*

00507006	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Mouches des bulbes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAMTEQ	*Merodon equestris (F.)*
LAMTCL	*Merodon clavipes (F.)*
EUMESP	*Eumerus sp.*

00507003	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1STMTG	*Stromatinia*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTTSP	*Botryotinia sp. WHETZEL*

00507004 Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Rhizoctone

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*

17104101 Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAETSI	*Thrips simplex (MORISON)*
LIOTVN	*Liothrips vaneeckei PRIESNER*

Cultures florales et plantes vertes		
Portée des usages ***Cultures florales et plantes vertes***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00504034	**Cultures florales et plantes vertes*Désherbage*Hors sol**	☐	☑
17405901	**Cultures florales et plantes vertes*Désherbage*Pleine terre**	☐	☑
17403101	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
1STNTG	*Steneotarsonemus*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*
1PHTNG	*Phytonemus*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*

17403810	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
17403805	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Action sur la ramification**	☐	☑
17403102	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00504018	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1RALSG	*Ralstonia*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
ACVRAN	*Acidovorax anthurii*

17403108 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TENTF	*Tenthredinidae*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
NOCTPR	*Noctua pronuba (LINNAEUS)*
BARABR	*Mamestra brassicae LINNAEUS*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella WALKER*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*
CACOCO	*Clepsis spectrana*
CACYMA	*Cacyreus marshalli BUTLER*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana (HÜBNER)*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*

17403109 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1METFG	*Metcalfa*
CICLSP	*Eupteryx sp.*

17403103 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PLANSP	*Planococcus sp.*
PINNSP	*Pinnaspis sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
AONDSP	*Aonidiella sp.*

00504024 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
1LILIG	*Lilioceris*
1CURCF	*Curculionidae*
HALTSP	*Altica sp.*

17403807 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

17053201 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
USTISP	*Ustilago sp. (PERS.) ROUSSEL*
PLEOSP	*Pleospora sp. RABENH. ex CES. & DE NOT.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SPHASP	*Sphaceloma sp. DE BARY*
1STAGG	*Stagonospora*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
UROCSP	*Urocystis sp. RABENH.*
ENTYSP	*Entyloma sp. DE BARY*

17403200 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLSSP	*Coleosporium sp. LEV.*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CORYSP	*Corynespora sp. GUESSOW*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PLEOSP	*Pleospora sp. RABENH. ex CES. & DE NOT.*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
PUCISP	*Pucciniastrum sp. OTTH*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SPHASP	*Sphaceloma sp. DE BARY*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
1STAGG	*Stagonospora*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
MELMSP	*Melampsora sp. CAST.*

17403204 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*

17403107 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYMDI	*Paraphytomyza dianthicola (VENTURI)*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
DASYSP	*Dasineura sp.*
AMAZSP	*Amauromyza sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*

17403501 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Nématodes du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APLOSP	*Aphelenchoides sp.*

17403202 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

17403201 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1OVULG	*Ovulinia*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

17403104 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
APPESP	*Brachycaudus sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*

17403100 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRYOSP	*Bryobia sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella WALKER*
1ECHTG	*Echinothrips*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
DIASSP	*Diaspis sp.*
1CURCF	*Curculionidae*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*
CACOCO	*Clepsis spectrana*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana (HÜBNER)*
HAPLSP	*Haplothrips sp.*
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*
APPESP	*Brachycaudus sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
AONDSP	*Aonidiella sp.*
HALTSP	*Altica sp.*
CACYMA	*Cacyreus marshalli BUTLER*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
TAETSP	*Taeniothrips sp. AMYOT & SERVILLE*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PLANSP	*Planococcus sp.*
PINNSP	*Pinnaspis sp.*
CICLSP	*Eupteryx sp.*
PARESP	*Parthenothrips sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
NOCTPR	*Noctua pronuba (LINNAEUS)*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
1METFG	*Metcalfa*
BARABR	*Mamestra brassicae LINNAEUS*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
LIOTSP	*Liothrips sp.*
1LILIG	*Lilioceris*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*

17403203 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
PUCISP	*Pucciniastrum sp. OTTH*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
MELMSP	*Melampsora sp. CAST.*
COLSSP	*Coleosporium sp. LEV.*

17403106 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp. AMYOT & SERVILLE*
PARESP	*Parthenothrips sp.*
LIOTSP	*Liothrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
HAPLSP	*Haplothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
1ECHTG	*Echinothrips*

00504032 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

00504002 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00504003 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*

00504004 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYMDI	*Paraphytomyza dianthicola (VENTURI)*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
AMAZSP	*Amauromyza sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*

17402103 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
SAPPSP	*Dysaphis sp. BOERNER*
APPESP	*Brachycaudus sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp. MORDVILKO*

17102101 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSI	*Thrips simplex (MORISON)*
TAETSP	*Taeniothrips sp. AMYOT & SERVILLE*
PARESP	*Parthenothrips sp.*
LIOTVN	*Liothrips vaneeckei PRIESNER*
LIOTSP	*Liothrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
HAPLSP	*Haplothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
1ECHTG	*Echinothrips*

Cultures ornementales		
Portée des usages ***Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00501046	**Cultures ornementales*Désherbage*Aires conteneurs et abords cultures**	☐	☑
00501002	**Cultures ornementales*Désherbage*Intercultures**	☐	☑
00501001	**Cultures ornementales*Désherbage*Zones Cultivées**	☐	☑
00501042	**Cultures ornementales*Désinfection*Locaux, structures, matériels**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
CERASP	*Ceratocystis sp. ELL. & HALST.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00501041	**Cultures ornementales*Désinsectisation*Locaux, structures, matériels**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
STEGSP	*Stegobium sp.*
CALASP	*Sitophilus sp.*
PLODSP	*Plodia sp.*
BLTTSP	*Blattella sp.*
ACARSP	*Acarus sp.*

00501036 Cultures ornementales*Trt Eau Irrig*Désinfection

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*
1CLABG	*Clavibacter*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci (KUEHN 1857) FILIPJEV 1936*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
AGRBSP	*Agrobacterium CONN sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
XIPHSP	*Xiphinema sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
LONGSP	*Longidorus sp.*

00501034 Cultures ornementales*Trt Eau Irrig*Destruction des algues

Majeur	Mineur
☐	☑

00501051 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc*Fongicide

Majeur	Mineur
☐	☑

00501030 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc*Insecticide

Majeur	Mineur
☐	☑

00501052 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc*Nématicide

Majeur	Mineur
☐	☑

17403902 Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Antitranspirant

Majeur	Mineur
☐	☑

01307001 Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

14053802 Cultures ornementales*Trt Plants et boutures*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

17403901 Cultures ornementales*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PENISP	*Penicillium sp. FR.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

19574101 Cultures ornementales*Trt Prod.Réc.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
1THRIF	*Thripidae*
1TENEF	*Tenebrionidae*
1PYRAF	*Pyralidae*
1CURCF	*Curculionidae*
1COCCF	*Coccidae*
1ANOBF	*Anobiidae*
1ALEYF	*Aleyrodidae*
1AGROF	*Agromyzidae*
ACARSP	*Acarus sp.*

14051301 Cultures ornementales*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERWICA	*Erwinia carotovora subsp. carotovora (JONES) BERGEY ET AL.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*

14051201 Cultures ornementales*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

17401204 Cultures ornementales*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTTSP	*Botryotinia sp. WHETZEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp. WOLLENW.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
EPCCSP	*Epicoccum sp. LINK*
FUSASP	*Fusarium spp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

17203205 Cultures ornementales*Trt Sem.Plant.*Trachéomycoses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
PHIASP	*Phialophora sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

14052901 Cultures ornementales*Trt Sol*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

17302301 Cultures ornementales*Trt Sol*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERWICA	*Erwinia carotovora subsp. carotovora (JONES) BERGEY ET AL.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*

14052201 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

14052203 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
BOTTSP	*Botryotinia sp. WHETZEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp. WOLLENW.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*

00501014 Cultures ornementales*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPINI	*Tapinoma nigerrimum (NYLANDER)*
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*
MYRCRB	*Myrmica rubra*
MESRBA	*Messor barbarus*
LASIFL	*Lasius flavus*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*

17402901 Cultures ornementales*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
ARIAAR	*Helicigona arbustorum (LINNAEUS)*
DEROSP	*Deroceras sp.*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*

17402113 Cultures ornementales*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
LAMTEQ	*Merodon equestris (F.)*
1LYCLG	*Lycoriella*
EUMESP	*Eumerus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
BRAISP	*Bradysia sp.*

00501047 Cultures ornementales*Trt Sol*Mousses

	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MHTSS	*Marchantia sp. MARCHANT f.*

14052501 Cultures ornementales*Trt Sol*Nématodes

	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
TRIHSP	*Trichodorus sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*

14052202 Cultures ornementales*Trt Sol*Pourridiés

	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp. DE NOT.*
1RIZIG	*Rhizina*
1HETEG	*Heterobasidion*
COLYSP	*Collybia (FRIES) STAUDE sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

17402100 Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs divers

	(1)	Majeur	Mineur
		☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP	*Scutigerella sp.*
POLDSP	*Polydesmus sp.*
LAMTEQ	*Merodon equestris (F.)*
EUMESP	*Eumerus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
BLANSP	*Blaniulus sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

14052105 Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
SCUTSP	*Scutigerella sp.*
POLDSP	*Polydesmus sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*
BLANSP	*Blaniulus sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
ATHOSP	*Athous sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

00501050 Cultures ornementales*Trt Sol*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00501053 Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
1PHOMG	*Phoma tracheophila*
PHIASP	*Phialophora sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*
CERASP	*Ceratocystis sp.*

Graminées ornementales		
Portée des usages ***Graminées ornementales***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00636001	**Graminées ornementales*Désherbage**	☐	☑
00636002	**Graminées ornementales*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Plantes d'intérieur et balcons		
Portée des usages ***Plantes vertes florales et vivaces en pots et petits conteneurs***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00701016	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
1STNTG	*Steneotarsonemus*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
1PHTNG	*Phytonemus*
METTSP	*Panonychus sp.*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701017	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701022	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TORTF	*Tortricidae*
1NOCTF	*Noctuidae*
CACYMA	*Cacyreus marshalli BUTLER*

		Majeur	*Mineur*
00701018	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701011	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
GNOMSP	*Gnomonia sp. CES. & DE NOT.*
GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

17453200 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies diverses (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00701012 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp. DE BARY*

PEROSP *Peronospora sp. CORDA*

00701019 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP *Phytomyza sp.*

LIRISP *Liriomyza sp.*

AGMYSP *Agromyza sp.*

00701013 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP *Oidium sp. LINK*

LEVESP *Leveillula spp.*

ERYSSP *Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

00701014 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pourriture grise *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRSP *Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

00701020 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPSP *Rhopalosiphum sp. KOCH*

MYZUSP *Myzus sp. PASSERINI*

MACSSP *Macrosiphum sp. OESTLUND*

APHISP *Aphis sp. LINNAEUS*

17453100 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00701015 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Rouille(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp. PERS.*

PHRASP *Phragmidium sp. LINK*

01307001 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**

Majeur	Mineur
☐	☑

00701021 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Thrips**

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp. AMYOT & SERVILLE*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

00701010 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Plants et boutures*Action sur le processus de rhizogenèse**

Majeur	Mineur
☐	☑

00701009 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Fourmis**

Majeur	Mineur
☐	☑

00701001 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Limaces et escargots**

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
ARIAAR	*Helicigona arbustorum (LINNAEUS)*
DEROSP	*Deroceras sp.*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*

17452200 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Pourritures du système racinaire**

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
FUSASP	*Fusarium spp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp. WOLLENW.*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*

		Majeur	Mineur
17452100	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp. AMYOT & SERVILLE*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp. KOCH*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

		Majeur	Mineur
01307003	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Stimulation des défenses naturelles**	☐	☑

Rosier		
Portée des usages ***Rosier***	**Code OEPP** **ROSSS**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00505019	**Rosier*Désherbage*Hors sol**	☐	☑
17305901	**Rosier*Désherbage*Pleine terre**	☐	☑
17303101	**Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00505009	**Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIAVA	*Trialeurodes vaporariorum WESTWOOD*

17303206	**Rosier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SPHOG	*Sphaeropsis*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
CORNSP	*Coryneum sp. NEES*
CONISP	*Coniothyrium sp. CORDA*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp. CES. & DE NOT.*

17303105	**Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEPTSP	*Stigmella sp.*
CROISP	*Croesia sp.*
ERICSP	*Caliroa sp.*
BLENSP	*Blennocampa sp.*
ARGESP	*Arge sp.*

17303118	**Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*

17303201 Rosier*Trt Part.Aer.*Maladie des taches noires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHARO	*Sphaceloma rosarum (PASS.) JENK.*
DIPCRO	*Marssonina rosae (LIBERT) DIED.*

17303205 Rosier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESR	*Peronospora sparsa BERK.*

17303203 Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV.*

17303211 Rosier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

17303108 Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METOSP	*Rhodobium sp. HILLE RIS LAMBERS*
METOSP	*Metopolophium sp. L.K. GHOSH*
MACUSP	*Maculolachnus sp. GAU MONT*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
AULASP	*Aulacorthum sp. MORDVILKO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

17303210 Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHRAMU	*Phragmidium mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLECHTEND.*

17303104 Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

00505015 Rosier*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIAVA	*Trialeurodes vaporariorum WESTWOOD*

00505016 Rosier*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*

17302108 Rosier*Trt Sol*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METOPO	*Rhodobium porosum (SANDERSON)*
MACSRO	*Macrosiphum rosae (LINNAEUS)*
MACSIB	*Macrosiphum ibarae MATSUMURA*

00505017 Rosier*Trt Sol*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	CT	Cultures tropicales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le fascicule des cultures tropicales regroupe les principales espèces cultivées dans les départements d'Outre Mer. La liste des usages référencés portent les principaux organismes nuisibles recensés sur ces cultures. Compte tenu de la diversité des problèmes phytosanitaires rencontrés et des spécificités de chaque département, l'inventaire des organismes associés aux usages n'est pas exhaustif et pourra être complété en tant que de besoin.

Certaines cultures tropicales sont à considérer à travers d'autres fascicules comme par exemple celle de la Vanille qui est couverte par les usages pour les cultures d' « Epices » figurant dans le fascicule des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Enfin, les organismes nuisibles « tropicaux » présents sur les cultures tempérées sont identifiés dans d'autres fascicules : c'est le cas par exemple des mouches des légumes sur les cucurbitacées à peau comestible. Les parasites *Bactrocera cucurbitae, Dacus demmerezi et Dacus ciliatus* sont inclus dans l'usage Concombre*Trt Part Aer*Mouches référencé dans le fascicule des cultures légumières.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Ananas	Mineur	Mineur	W
Avocatier	Mineur	Mineur	W
Bananier	Mineur	Majeur	W
Canne à sucre	Mineur	Majeur	W
Carambole	Mineur	Mineur	W
Corossol	Mineur	Mineur	W
Fruit de la passion	Mineur	Mineur	W
Goyave	Mineur	Mineur	W
Légumes racines et tubercules tropicaux	Mineur	Mineur	W
Litchi	Mineur	Mineur	W
Manguier	Mineur	Mineur	W
Palmiers alimentaires	Mineur	Mineur	W
Papayer	Mineur	Mineur	W

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Ananas	*Ananas*	A
Avocatier	*Avocatier*	A
Bananier	*Bananier*	A
Canne à sucre	*Canne à sucre*	A
Carambole	*Carambole*	A
Corossol	*Corossol, Cherimole, Fruit de l'arbre à pain*	B
Cultures tropicales	*Cultures tropicales*	C
Fruit de la passion	*Fruit de la passion, Grenadilles, Barbadines*	A
Goyave	*Goyave, Goyavier*	B
Légumes racines et tubercules tropicaux	*Igname, Manioc, Patate douce, Songe, Dachine*	A
Litchi	*Litchi, Ramboutan, Litchi doré*	A
Manguier	*Manguier et autres anacardiacées*	A
Palmiers alimentaires	*Palmiers alimentaires*	A
Papayer	*Papayer*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Ananas	*Ananas comosus*	
Portée des usages ***Ananas***	**Code OEPP** **ANHCO**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Ananas** *Ananas comosus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13055901	**Ananas*Désherbage**	☐	☑
13053810	**Ananas*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
13053812	**Ananas*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☐	☑
00802009	**Ananas*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THECBA	*Thecla basilides (GEYER)*

13053101	**Ananas*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSECG	*Pseudococcus neobrevipes*
ICERSE	*Icerya seychellarum*
DYSMBR	*Dysmicoccus brevipes*
DIASBR	*Diaspis bromeliae*

00802006	**Ananas*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

13051201	**Ananas*Trt Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

13051101	**Ananas*Trt Plant.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DYSMBR	*Dysmicoccus brevipes*
DIASBR	*Diaspis bromeliae*

13052101 Ananas*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CREMSP	*Crematogaster sp.*

13052501 Ananas*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROTYSP	*Rotylenculus sp*
MELGSP	*Meloidogyne sp*
HELYSP	*Helicotylenchus sp*

13052102 Ananas*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP	*Scutigerella sp.*
HANLSP	*Hanseniella sp.*

Avocatier	*Persea americana*	
Portée des usages ***Avocatier***	**Code OEPP** **PEBAM**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Avocatier** *Persea americana* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13105901	**Avocatier*Désherbage**	☐	☑
00803004	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OLIGSP *Oligonychus sp.*

00803006	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTHFL *Aleurothrixus floccosus MASKELL*

13103201	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

00801021	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECSP *Pseudococcus sp*
1PACOG *Paracoccus sp*
HEBESP *Hemiberlesia sp*
CHRYSP *Chrysomphalus sp*

00803003	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP *Oïdium sp. LINK*

00803009	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☐	☑
13103101	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SLENRU *Selenothrips rubrocinctus (GIARD)*
HELTHA *Heliothrips haemorrhoidalis BOUCHE*

00803010 Avocatier*Trt Part.Aer.*Tigre

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEYPE *Pseudacysta perseae*

13104201 Avocatier*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCA *Colletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschynomene*

PHYORH *Botryodiplodia elasticae PETCH*

BOTDSP *Botryodiplodia elasticae PETCH*

13102201 Avocatier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00803012 Avocatier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHAPE *Sphaceloma perseae*

Bananier	*Musa spp*	
Portée des usages ***Bananier***	**Code OEPP** **1MUBG**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Bananier** *Musa spp.*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Banane de Cuba
Banane naine
Banane plantain

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13155901	**Bananier*Désherbage**	☑	☐
13153812	**Bananier*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☐	☑
00804013	**Bananier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*
1ALEDG	*Aleurodicus sp.*

13153201	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cercosporioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOMU	*Mycosphaerella musicola J.L.MULDER*
MYCOFI	*Mycosphaerella fijiensis MORELET*

13153102	**Bananier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
13153101	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECCI	*Planococcus citri*
ICERSE	*Icerya seychellarum*

00804012	**Bananier*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles**	☐	☑
00804007	**Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANPR	*Frankliniella parvula HOOD*
ELIXBR	*Elixothrips brevisetis (BAGNALL)*
NULL	*Danothrips trifasciatus*
CHANSP	*Chaetanaphothrips sp.*

00804003 Bananier*Trt Plant.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PENLNI	*Pentalonia nigronervosa COQUEREL*
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*
1ALEDG	*Aleurodicus sp*

13154201 Bananier*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSASP	*Fusarium spp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*

13152501 Bananier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HELYSP	*Helicotylenchus sp.*

13152101 Bananier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIGYEB	*Ligyrus ebenus*
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*
COSMSO	*Cosmopolites sordidus (GERMAR)*

Canne à sucre	*Saccharum officinarum*	
Portée des usages ***Canne à sucre***	**Code OEPP** **SACOF**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Canne à sucre** *Saccharum officinarum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13205901	**Canne à sucre*Désherbage**	☑	☐
13203101	**Canne à sucre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUCOSC	*Tetramoera schistaceana*
SESACA	*Sesamia calamistis*
NULL	*Distraea centrella*
DIATSA	*Diatraea saccharalis*

00801006	**Canne à sucre*Trt Sol*Fourmis**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOLEGE	*Solenopsis geminata*
CREMSP	*Crematogaster sp.*

13202501	**Canne à sucre*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑
13202101	**Canne à sucre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Stategus sp*
PHYGSP	*Phyllophaga sp*
ORYCSP	*Oryctes sp*
LIGYSP	*Ligyrus sp*
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*
DPRESP	*Diaprepes sp*
NULL	*Allisonotum piceum*

Carambole	*Averrhoa carambola*	
Portée des usages ***Carambole***	**Code OEPP** **AVRCA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Carambole** *Averrhoa carambola*

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01254002	**Carambole*Désherbage**	☐	☑
01254001	**Carambole*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

Corossol	*Annona muricata*	
Portée des usages ***Corossol, Cherimole, Fruit de l'arbre à pain***	**Code OEPP** **ANUMU**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Cherimole** *Annona cherimola* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Autres anonacées de taille moyenne* *Cœur de boeuf* *Lama* *Pomme-canelle*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Corossol** *Annona muricata* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Cœur de boeuf* *Lama et autres anonacées* *Pomme Cannelle*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Fruit de l'arbre à pain** *Artocarpus altilis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Fruit du jacquier*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00806001	**Corossol*Désherbage**	☐	☑
00806005	**Corossol*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Glomerulla cingulata*

00806004	**Corossol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Nephopterix beharella*
STENAN	*Cerconota anonella*
1BEPHG	*Bephratelloides pomorum*

00806006	**Corossol*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

Cultures tropicales		
Portée des usages ***Cultures tropicales***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00801018	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑
00801020	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00801033	**Cultures tropicales*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*

Fruit de la passion	*Passiflora edulis*	
Portée des usages ***Fruit de la passion, Grenadilles, Barbadines***	**Code OEPP** **PAQED**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Fruit de la passion** *Passiflora edulis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00807001	**Fruit de la passion*Désherbage**	☐	☑
00807005	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicis*

01112010	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Alternarioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTEPA	*Alternaria passiflora*

00807007	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*

00807006	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAPHEX	*Laphyma exempta*
DIONJJ	*Dione juno*

00807003	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*

00807008	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00807002	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTNN	*Phytophthora nicotianae*

00807009 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTPA	*Septoria passifloricola*

00807010 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00807012 Fruit de la passion*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOLEGE	*Solenopsis geminata*
PAATLO	*Paratrechina longicornis*

Goyave	*Psidium guajava*	
Portée des usages ***Goyave, Goyavier***	**Code OEPP** **PSISS**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Goyave** *Psidium guajava* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Pitaya ou Fruit du Dragon*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Goyavier** *Psidium araca* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00808001	**Goyave*Désherbage**	☐	☑
00808004	**Goyave*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*
DIALCI	*Dialeurodes citrifolii*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus MASKELL*

00808009	**Goyave*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Cratopus exquisitus*
NULL	*Cratopus brunipes*

00808007	**Goyave*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00808008	**Goyave*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELGMY	*Meloidogyne mayaguensis*

Légumes racines et tubercules tropicaux		
Portée des usages ***Igname, Manioc, Patate douce, Songe, Dachine***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Arrow root** *Maranta arundinacea* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Arow root*
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Igname** *Discorcea sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Jicama, Pois patate* *Pois patate (Dolique tubéreux)*
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Manioc** *Manihot esculenta* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Dachine, Taro, Tannia*
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Patate douce** *Ipomea batatas* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055904	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Désherbage**	☐	☑
13013901	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*

00462001	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLORO	*Sclerotium rolfsii*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp*
COCHLU	*Curvularia lunata*

00462002	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUNBR	*Scutellonema bradys*
PRATCO	*Pratylenchus coffeae*

00462003	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIGYEB	*Ligyrus ebenus*
HETGCL	*Heteroligus meles*

Litchi	*Litchi chinensis*	
Portée des usages ***Litchi, Ramboutan, Litchi doré***	**Code OEPP** **1LIHG**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Litchi** *Litchi chinensis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Litchi doré* *Ramboutan*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00809004	**Litchi*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ARGPPE	*Cryptophlebia peltastica*

		Majeur	*Mineur*
00809007	**Litchi*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NULL	*Cratopus angustatus*

		Majeur	*Mineur*
00809006	**Litchi*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

Manguier	*Mangifera indica*	
Portée des usages ***Manguier et autres anacardiacées***	**Code OEPP** **MNGIN**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Manguier** *Mangifera indica* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Cajou, Prune de Cyathere, Minbin*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00810001	**Manguier*Désherbage**	☐	☑
00810012	**Manguier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*
DIALCI	*Dialeurodes citrifolii*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*

		Majeur	*Mineur*
00810004	**Manguier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PESPSP	*Pestalotiopsis psidii*
PESPPS	*Pestalotiopsis psidii*
NULL	*Glomerulla cingulata*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
PHYORH	*Botryodiplodia sp.*
BOTDSP	*Botryodiplodia sp.*

		Majeur	*Mineur*
00810006	**Manguier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*

		Majeur	*Mineur*
00810009	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des feuilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EROSSP	*Erosomyia sp.*

		Majeur	*Mineur*
00810008	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des fleurs**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRONSP	*Procontarinia sp.*

00810013 Manguier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECSP	*Pseudococcus viburni*
PSECSP	*Pseudococcus sp*
PSDATR	*Pseudaonidia tribolitiformis*
PLANSP	*Planococcus sp*
ICERSE	*Icerya seychellarum*
HEBESP	*Hemiberlesia sp*
COCCMA	*Coccus mangiferae*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp*
CERPSP	*Ceroplastes sp*
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*

00810005 Manguier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDIMA	*Oïdium mangiferae*

00810007 Manguier*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LYGUSP	*Lygus sp.*

00810011 Manguier*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00810010 Manguier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus*
SCITSP	*Scirtothrips sp.*

Palmiers alimentaires		
Portée des usages ***Palmiers alimentaires***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Cœur de palmier** *Euterpa Oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00811001	**Palmiers alimentaires*Désherbage**	☐	☑
00811010	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALEDDI *Aleurodicus dispersus*

00811004	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp. CORDA*

00811011	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CASTDA *Eupalamides cyparissias*

BRSSSO *Brassolis sophorae*

00811002	**Palmiers alimentaires*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESACA *Sesamia calamistis HAMPSON*

00811003	**Palmiers alimentaires*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRGSP *Strategus sp.*

HOPCMA *Hoplochelus marginalis*

NULL *Gestronella centrolineata*

Papayer	*Papaya carica*	
Portée des usages ***Papayer***	**Code OEPP** **CIAPA**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Papayer** *Carica papaya* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01271005	**Papayer*Désherbage**	☐	☑
01271001	**Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRPI	*Tetranychus piercei*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicus*

		Majeur	*Mineur*
01271002	**Papayer*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
PACOMA	*Paracoccus marginatus*
ICERSE	*Icerya seychellarum*

		Majeur	*Mineur*
01271003	**Papayer*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

		Majeur	*Mineur*
01271004	**Papayer*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMA	*Sphaerotheca humuli*

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	Vigne	Vigne
Domaine	Agricole	

1) Introduction

La vigne cultivée en France correspond au genre *Vitis*, dont l'espèce principale est la vigne européenne (*Vitis vinifera*). On distingue 2 types de production, celle du raisin de cuve et celle du raisin de table, dont certaines parcelles produisent également des boutures (greffons). Si ces 2 types de productions sont soumis aux mêmes bioagresseurs, le raisin de table peut être soumis à des restrictions concernant les résidus, que ce soit au niveau des LMR ou de risques de phytotoxicité ou de marquage des baies. Les vignes d'origine américaine (*Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri* et hybrides interspécifiques) sont cultivées uniquement pour la production de boutures de porte-greffes. Elles ne sont pas soumises aux LMR, tout comme la production de plants.

Les usages sont regroupés dans le Catalogue selon 4 modalités d'application:
- désherbage,
- traitement des parties aériennes,
- traitement des plants et boutures,
- traitement du sol.

Le type d'application pourra être précisé sur l'étiquette, comme par exemple le traitement par trempage des plants et boutures.

A l'intérieur de ces catégories, certains bioagresseurs ont été regroupés du fait de leur proximité biologique et d'une époque d'application commune: par exemple l'usage Vigne* Trt Part Aer.*Cicadelles rassemble sous le même libellé la cicadelle des grillures, la cicadelle de la flavescence dorée et *Metcalfa pruinosa*. D'autres bioagresseurs plus éloignés biologiquement ont également été regroupés. C'est le cas de bioagresseurs considérés comme mineurs comme les ravageurs des bourgeons et des jeunes pousses (altises, cigariers, pyrales, mange-bourgeons).
L'usage désherbage avant plantation est transféré dans le fascicule des Traitements généraux du fait d'une application en absence de la culture.
Les usages concernant les substances de croissance ont été regroupés selon une logique de correspondance par grandes fonctions biologiques telles que le processus de la floraison, ou le processus de la rhizogenèse.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition de la culture par zone en Europe et la distribution en France dans le cadre de la fourniture de données résidus, selon le document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : culture(s) répartie(s) sur l'ensemble du territoire

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Vigne	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Vigne	*Raisin de table et Rasin de cuve*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Vigne	*Vitis vinifera*	
Portée des usages ***Raisin de table et Rasin de cuve***	**Code OEPP** **VITVI**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Raisin de cuve** *Vitis vinifera* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Raisin de table** *Vitis vinifera* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12705902	**Vigne*Désherbage*Cultures Installées**	☑	☐
12705901	**Vigne*Désherbage*Pépinières et jeunes plantations**	☐	☑
12703101	**Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae KOCH*
TETRMD	*Tetranychus mcdanieli MCGREGOR*
METTUL	*Panonychus ulmi (KOCH)*
EOTECA	*Eotetranychus carpini (OUDEMANS)*

12703102	**Vigne*Trt Part.Aer.*Acariose et érinose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COOMVI	*Colomerus vitis*
EPITVI	*Calepitrimerus vitis (NALEPA)*

12703804	**Vigne*Trt Part.Aer.*Action sur la floraison**	☐	☑
12703801	**Vigne*Trt Part.Aer.*Action sur la qualité des fruits**	☐	☑
12703808	**Vigne*Trt Part.Aer.*Action sur le processus de débourrement**	☐	☑
12703206	**Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GUIGBI	*Guignardia bidwellii (ELLIS) VIALA & RAVAZ*

00901062 Vigne*Trt Part.Aer.*Champignons producteurs d'ota

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASPECA	*Aspergillus carbonarius*

12703119 Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STICBI	*Stictocephala bisonia*
SCAPLI	*Scaphoideus titanus BALL*
METFPR	*Metcalfa pruinosa SAY*
EMPOFL	*Empoasca vitis (GOETHE)*

12703136 Vigne*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PULVVI	*Pulvinaria vitis*
PSECCI	*Pseudococcus citri (RISSO)*
PLANFI	*Planococcus ficus (SIGNORET)*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
HELCBO	*Heliococcus bohemicus*

12705904 Vigne*Trt Part.Aer.*Epamprage

Majeur	Mineur
☐	☑

12703201 Vigne*Trt Part.Aer.*Esca et black dead arm

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*
TOGNMI	*Phaeoacremonium aleophilum*
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*
NULL	*Fomitiporia mediterranea*
EUTYLA	*Eutypa lata (PERSOON) TULASNE & C. TULASNE*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa (SCHWEIN.) SHOEMAKER*
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea (MOUG. ex FR.) CES. & DE NOT.*

12703901 Vigne*Trt Part.Aer.*Escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HELXSP	*Helix sp.*

12703211 Vigne*Trt Part.Aer.*Eutypiose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUTYLA	*Eutypa lata (PERSOON) TULASNE & C. TULASNE*

12703202 Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPVI	*Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO*

12703303 Vigne*Trt Part.Aer.*Lutte contre le gel

Majeur	Mineur
☐	☑

12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASVI	*Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI i n*

12703140 Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSME	*Drosophila melanogaster MG.*

12703301 Vigne*Trt Part.Aer.*Nécrose bactérienne

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTAM	*Xylophilus ampelinus (PANAGOPOULOS) WILLEMS ET AL.*

12703204 Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCINE	*Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL*

12703116 Vigne*Trt Part.Aer.*Phylloxera

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VITEVI	*Dactylosphaera vitifoliae (Fitch)*

12703205 Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

12703117 Vigne*Trt Part.Aer.*Ravageurs des bourgeons et jeunes pousses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPARPI	*Sparganothis pilleriana*
RHYPPU	*Rhyparia purpurata*
BOARRH	*Peribatodes gemmaria*
HYPHCU	*Hyphantria cunea DRURY*
HALTLY	*Haltica lythri (AUBE)*
BYCTBE	*Byctiscus betulae (LINNAEUS)*
ARCTSP	*Arctia sp.*
AMPASP	*Ampelophaga sp.*

12703207 Vigne*Trt Part.Aer.*Rougeot parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPZTR	*Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU*

12703105 Vigne*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs

Majeur	Mineur
☐	☑

00901063 Vigne*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☐

12703141 Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB	*Thrips tabaci*
THRIME	*Thrips meridionalis*
DRETRE	*Drepanothrips reuteri UZEL*

12703104 Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuse de la grappe

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

POLYBO	*Lobesia botrana DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
CLYSAM	*Eupoecilia ambiguella HÜBNER*
ARGTSP	*Eulia sp.*
EUDESP	*Eudemis sp.*
CLYSAM	*Cochylis ambiguella HÜBNER*
ARGTPU	*Argyrotaenia ljungiana (THUNBERG)*

12701901 Vigne*Trt Plants et boutures*Action processus de greffage

Majeur	Mineur
☐	☑

12703802 Vigne*Trt Plants et boutures*Action sur le processus de rhizogenèse

Majeur	Mineur
☐	☑

00901061 Vigne*Trt Plants et boutures*Esca et black dead arm

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*
TOGNMI	*Phaeoacremonium aleophilum*
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*
NULL	*Fomitiporia mediterranea*
EUTYLA	*Eutypa lata (PERSOON) TULASNE & C. TULASNE*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa (SCHWEIN.) SHOEMAKER*
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea (MOUG. ex FR.) CES. & DE NOT.*

12701201 Vigne*Trt Plants et boutures*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPVI	*Phomopsis viticola (SACCARDO)*
BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

12701101 Vigne*Trt Plants et boutures*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

12702501 Vigne*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*

12702201 Vigne*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix PRILLIEUX*
ARMIME	*Armillaria mellea (VAHL ex FR.) P.KUMM./QUEL.*

12702104 Vigne*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1VESEG	*Vesperus*
AMHIAS	*Rhizotrogus aestivus (OLIVIER)*
POLHFU	*Polyphylla fullo (LINNAEUS)*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
MELOME	*Melolontha melolontha LINNAEUS*
EUXOSP	*Euxoa sp.*
ANMLSP	*Anomala sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	TTGX	Traitements Généraux
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Les usages définis dans le fascicule des Traitements Généraux couvrent l'ensemble des cultures.

Les usages concernant les adjuvants et les Produits d'Origine Végétale (POV) sont maintenus dans ce fascicule de façon temporaire jusqu'à la définition d'une nouvelle nomenclature par la Commission Européenne d'ici à 2015.

Les usages relatifs au désherbage définis dans le fascicule des Traitements généraux sont autorisés dans le cadre d'une intervention avant la plantation ou la mise en culture d'une parcelle.

Enfin, les préparations phytopharmaceutiques bénéficiant d'autorisation portant les usages concernant la lutte contre les vertébrés sont utilisables sur l'ensemble des cultures sauf restriction fixée par l'autorisation.

Adjuvants		
Portée des usages ***Adjuvants***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
31651006	**Adjuvants*Bouillie acaricide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651002	**Adjuvants*Bouillie fongicide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651003	**Adjuvants*Bouillie herbicide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651001	**Adjuvants*Bouillie insecticide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651005	**Adjuvants*Bouillie répulsive**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651004	**Adjuvants*Subtance de croissance**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Produits d'origine végétale (POV)		
Portée des usages ***Traitement des denrées stockées d'origine végétale***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
50993130	**Produits d'origine végétale (POV)*Trt Surfaces*Désinfection*Locaux, structures, matériels**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
50993210	**Produits d'origine végétale (POV)*Trt Surfaces*Désinsectisation*Locaux, structures, matériels**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Traitements généraux		
Portée des usages ***Traitements généraux***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
11015932	**Traitements généraux*Désherbage*Cultures Installées**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
11015921	**Traitements généraux*Désherbage*Zone Cultivée avant Plantation**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011001	**Traitements généraux*Trt Appat*Campagnols**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011070	**Traitements généraux*Trt Appat*Rat**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011090	**Traitements généraux*Trt Appat*Souris**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
11016901	**Traitements généraux*Trt Eau Irrig*Désinfection*Eaux Irrig.Sol.Nut.**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
FUSASP	*Fusarium spp.*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
1CLABG	*Clavibacter*
AGRBSP	*Agrobacterium CONN sp.*

11013901 Traitements généraux*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PTYSS	*Polytrichum sp. LINNAEUS/(DILL. ap. L.) HEDW.*
HPNSS	*Hypnum sp. DILLEN ap. HEDW.*
DCNSS	*Dicranum sp. HAGEN*
BRQSS	*Bryum sp. SCHIMPER*
BRTSS	*Brachythecium sp. BRUCH, SCHIMPER & GUEMBEL/BR.eur.*

11013903 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Antitranspirant

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013112 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DICMSP	*Dichomeris sp.*
1LASIF	*Lasiocampidae*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
HELIAR	*Heliothis armigera HÜBNER*
HELIAR	*Heliothis armigera*
1GRACF	*Gracillariidae*
1GEOMF	*Geometridae*
ETIEZI	*Etiella zinckenella*
1ARCTF	*Arctiidae*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1LYMAF	*Lymantriidae*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*
CACOCO	*Clepsis spectrana*
CACYMA	*Cacyreus marshalli BUTLER*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana (HÜBNER)*
BROTME	*Brotolomia meticulosa*
PYTOGA	*Autographa gamma (LINNAEUS)*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella WALKER*
1NOTOF	*Notodontidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
VANSCA	*Vanessa cardui*
1TORTF	*Tortricidae*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1THAUG	*Thaumetopoea*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
1LYCAF	*Lycaenidae*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NOCTPR	*Noctua pronuba (LINNAEUS)*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*
POLIOL	*Mamestra oleracea*
BARABR	*Mamestra brassicae LINNAEUS*
1LYONF	*Lyonetiidae*
EPINFO	*Zeiraphera fortunana*
1PYRAF	*Pyralidae*

11013906 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Glu

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013103 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TERMF	*Termitidae*
1SIRIF	*Siricidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

11013801 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11013113 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stades hivernants des ravageurs (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11011501 Traitements généraux*Trt Plant.*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11011802 Traitements généraux*Trt Plant.*Stimulation de la rhizogenèse (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11014101 Traitements généraux*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
1THRIF	*Thripidae*
1TENEF	*Tenebrionidae*
1PYRAF	*Pyralidae*
PAMMFA	*Pammene fasciana (LINNAEUS)*
LASPSL	*Cydia splendana (HUEBNER)*
LASPGR	*Cydia fagiglandana (ZELLER)*
1CURCF	*Curculionidae*
1COCCF	*Coccidae*
1ANOBF	*Anobiidae*
1ALEYF	*Aleyrodidae*
1AGROF	*Agromyzidae*
ACARSP	*Acarus sp.*

21014044 Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012021 Traitements généraux*Trt Répulsif*Corbeaux

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21014048 Traitements généraux*Trt Répulsif*Lapin et lièvre

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012027 Traitements généraux*Trt Répulsif*Passereaux

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012029 Traitements généraux*Trt Répulsif*Pigeons

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21014050 Traitements généraux*Trt Répulsif*Sanglier

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21013002 Traitements généraux*Trt Répulsif*Taupe

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11011208 Traitements généraux*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées) **(1)**

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp. PRINGSH.*

PHYTSP *Phytophthora sp. DE BARY*

11011218 Traitements généraux*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTTSP	*Botryotinia sp. WHETZEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp. WOLLENW.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
EPCCSP	*Epicoccum sp. LINK*
GIBBFU	*Fusarium moniliforme SHELDON*
FUSARO	*Fusarium roseum (LINK) SNYDER & HANSEN*
FUSASP	*Fusarium spp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*

~~11012301 Traitements généraux*Trt Sol*Bactériose(s)~~

~~*Majeur* ☐ *Mineur* ☐~~

11012217 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

11012219 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
BOTTSP	*Botryotinia sp. WHETZEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp. WOLLENW.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLEMI	*Sclerotinia minor JAGGER*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

~~01125005 Traitements généraux*Trt Sol*Désinfection~~

~~*Majeur* ☐ *Mineur* ☐~~

11012102 Traitements généraux*Trt Sol*Fourmis

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPINI	*Tapinoma nigerrimum (NYLANDER)*
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*
MYRCRB	*Myrmica rubra*
MESRBA	*Messor barbarus*
LASIFL	*Lasius flavus*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*

11012903 Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
ARIAAR	*Helicigona arbustorum (LINNAEUS)*
DEROSP	*Deroceras sp.*
DERORE	*Deroceras reticulatum (O.F. MUELLER)*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*
ARIOHO	*Arion hortensis FERUSSAC*

11012501 Traitements généraux*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
TRIHSP	*Trichodorus sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*

11012225 Traitements généraux*Trt Sol*Pourridiés

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp. DE NOT.*
1RIZIG	*Rhizina*
1HETEG	*Heterobasidion*
COLYSP	*Collybia (FRIES) STAUDE sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

11012109 Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRISP	*Agriotes sp.*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGROSE	*Agrotis segetum DENNIS & SCHIFFERMÜLLER*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*
1BIBIF	*Bibionidae*
TIPUSP	*Tipula sp.*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
MELOME	*Melolontha melolontha LINNAEUS*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
ATOMSP	*Atomaria sp.*

21013001 Traitements généraux*Trt Sol*Taupicide

Majeur	Mineur
☐	☐

11016001 Traitements généraux*Trt Surfaces*Désinfection*Locaux, structures, matériels

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum SCHLECHTENDAHL*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp. LEHMANN & NEUMANN*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
CERASP	*Ceratocystis sp. ELL. & HALST.*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*

11016102 Traitements généraux*Trt Surfaces*Désinsectisation*Locaux, structures, matériels

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
STEGSP	*Stegobium sp.*
CALASP	*Sitophilus sp.*
PLODSP	*Plodia sp.*
BLTTSP	*Blattella sp.*
ACARSP	*Acarus sp.*

11013904 Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Protection des plaies

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	NA	Zones non agricoles
Domaine	Non agricole	

1) Introduction

On entend par Zone non agricole, les plans d'eau, les bordures de plans d'eau, les allées, les parcs, jardins et trottoirs, les cimetières, les voies de communication, les voies ferrées les sites industriels, les zones herbeuses et les zones d'implantation de gazons de graminées.

Ce fascicule du Catalogue des usages se rapportant aux zone non agricoles se rapporte aux opérations de désherbage de ces zones non cultivées et des forêt .

Tous les autres usages susceptibles de concerner les zones non agricoles se trouvent dans les autres fascicules et en particulier dans le fascicule des cultures ornementales où figurent les usages concernant la production de plantes ornementales, de plants d'arbres d'ornement et forestiers.

On y retrouvera par exemple l'usage Arbres et Arbustes*Désherbage*Pépinière Pleine terre, applicable aux pépinières forestières.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Forêt	Majeur	Majeur	NA
Gazons de graminées	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Forêt	*Forêt*	A
Gazons de graminées	*Gazons de graminées*	A
Usages non agricoles	*Zones non agricoles*	NA
Usages non agricoles	*Allées, PJT, Voies de communication*	NA
Usages non agricoles	*Bordures de plans d'eau*	NA
Usages non agricoles	*Plans d'eau*	NA
Usages non agricoles	*Sites industriels*	NA
Usages non agricoles	*Voies ferrées*	NA
Usages non agricoles	*Zones herbeuses*	NA

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Forêt		
Portée des usages ***Forêt***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00401001	**Forêt*Dégagement**	☐	☑
00401013	**Forêt*Désherbage*Avant Mise en Culture**	☐	☑
00401014	**Forêt*Dévitalisation**	☐	☑
00401012	**Forêt*Trt bois abattus*Insectes xylophages et sous corticaux**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SIRIF	*Siricidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
PISOSP	*Pissodes sp.*

00403006	**Forêt*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRISSP	*Pristiphora sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
1LASIF	*Lasiocampidae*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1LYMAF	*Lymantriidae*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
1NOTOF	*Notodontidae*
EPINFO	*Zeiraphera fortunana*
1PYRAF	*Pyralidae*
1TENTF	*Tenthredinidae*
1THAUG	*Thaumetopoea*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
1NOCTF	*Noctuidae*

14203115 Forêt*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MATSSP	*Matsucoccus sp.*
LEUASP	*Leucaspis sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*

14203108 Forêt*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRNSP	*Stereonychus sp.*
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*
GALESP	*Pyrrhalta sp.*
PLAGSP	*Plagiodera sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
GALESP	*Galerucella sp.*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
1CANTF	*Cantharidae*
AGLASP	*Agelastica sp.*

14203902 Forêt*Trt Part.Aer.*Lutte contre le feu

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00402001 Forêt*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00401015 Forêt*Trt Part.Aer.*Nématodes du pin

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*

00402011 Forêt*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUCE	*Myzus cerasi FABRICIUS*
1CEDRG	*Cedrobium*
CHAISP	*Chaitophorus sp. KOCH*
ADLGSP	*Chermes sp. LINNAEUS*
CINASP	*Cinara sp.*
1ELATG	*Elatobium*
ERISSP	*Eriosoma sp. LEACH*
EUCESP	*Euceraphis sp. WALKER*
ADLGSP	*Adelges sp. VALLOT*
MINDSP	*Mindarus sp. KOCH*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp. MORDVILKO*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PHLOSP	*Phloeomyzus sp. HORVATH*
PHYAFA	*Phyllaphis fagi (LINNAEUS)*
1PHYXF	*Phylloxeridae*
PINESP	*Pineus sp.*
SCHLSP	*Schizolachnus sp.*
THEASP	*Thecabius sp. KOCH*
EULASP	*Eulachnus sp. DEL GUERCIO*

00403007 Forêt*Trt Part.Aer.*Ravageurs des tiges et jeunes plants (hylobes)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1ZEUZG	*Zeuzera*
1VESPF	*Vespidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1PLTPF	*Platypodidae*
PISOSP	*Pissodes sp.*
HYLOSP	*Hylobius sp.*
HYASSP	*Hylastes sp.*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

14204201 Forêt*Trt Souches*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp. DE NOT.*
1RIZIG	*Rhizina*
1HETEG	*Heterobasidion*
1ARMLG	*Armillaria*

Gazons de graminées		
Portée des usages ***Gazons de graminées***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
18505901	**Gazons de graminées*Désherbage**	☐	☑
01006007	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMSP	*Glomerella sp. SCHRENK & SPAULDING*
GLOESP	*Gloeosporium sp. DESM. & MONT.*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*

18503206	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLEHO	*Sclerotinia homoeocarpa F.T.BENNETT*

18503211	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fil rouge**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYPHSP	*Typhula sp. (PERS.) FR.*
1LAESG	*Laetisaria*
1ATHLG	*Athelia*

18503201 **Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, complexe à helminthosporioses**

	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYROSP	*Myrothecium sp. TODE*
BIPOSP	*Bipolaris sp. SHOEMAKER*
CPHUSP	*Cephalosporium CORDA sp.*
CESPSP	*Cercosporidium sp. EARLE*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CURVSP	*Curvularia sp. BOEDIJN*
DRECSP	*Drechslera sp. ITO*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MONGNI	*Gerlachia nivalis CESATI ex SACCARDO*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
1MICDG	*Microdochium*
STAGSP	*Stagonospora sp. (SACC.) SACC.*
NIGRSP	*Nigrospora sp. ZIMM.*
1OVURG	*Ovularia*
PHIASP	*Phialophora sp. MEDLAR*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYSSP	*Phyllosticta sp. PERS.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
RHYNSP	*Rhynchosporium sp. HEINSEN ex FRANK*
1SELEG	*Selenophoma*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
MASMSP	*Mastigosporium RIESS sp.*

18503807 **Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Limitation de la croissance des organes aériens**

	Majeur	Mineur
	☐	☑

18503210 **Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies diverses** **(1)**

	Majeur	Mineur
	☐	☑

18505902 **Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Mousses**

	Majeur	Mineur
	☐	☑

01006006 **Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**

	Majeur	Mineur
	☐	☑

00506009 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Pourriture estivale à sclerotium rolfsii

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLORO	*Sclerotium rolfsii SACC.*
PHYRSP	*Phyllachora sp. NITSCHKE ex FUCKEL*
GAEUSP	*Gaeumannomyces sp. V.ARX & OLIVER*

18503212 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Pythium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLPSP	*Sclerospora sp. SCHROETER*
SCPHSP	*Sclerophthora sp. THIRUM., C.SHAW & NARASIMHAN*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHYDSP	*Physoderma sp. WALLR.*

18503101 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
PSEDSP	*Mythimna sp.*
CERXSP	*Cerapteryx sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
AGROSP	*Agrotis sp.*

18503205 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rhizoctonia

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*

18503203 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
UREDSP	*Uredo sp. PERS.*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*

18502901 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Vers de terre

Majeur	Mineur
☐	☑

14051201 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

18501204 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
EPCCSP	*Epicoccum sp. LINK*
FUSASP	*Fusarium spp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*

14052105 Gazons de graminées*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

Usages non agricoles		
Portée des usages ***Zones non agricoles***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
01001006	Usages non agricoles*Débroussaillage		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015904	Usages non agricoles*Désherbage total	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
01001002	Usages non agricoles*Désherbage total*Sites Industriels		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
01001001	Usages non agricoles*Désherbage total*Voies Ferrées		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015903	Usages non agricoles*Désherbage*Allées de Parcs, Jardins, Trottoirs, Cimetières, Voies de Communication		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015907	Usages non agricoles*Désherbage*Bordures des plans d'eau		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015912	Usages non agricoles*Désherbage*Plans d'eau		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
01001026	Usages non agricoles*Désherbage*Zones herbeuses		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
01001018	Usages non agricoles*Destruction des algues*Plans d'eau		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

		Majeur	Mineur
11015910	**Usages non agricoles*Dévitalisation*Arbres sur pied, souches**	☐	☑

Notice

Catalogue des usages

Fascicule	PPAM	Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le fascicule de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales est articulé autour de cinq groupes agronomiques de végétaux :

- les fines herbes,
- les épices,
- les infusions,
- le pavot,
- PPAM - non alimentaires.

Les usages concernant l'ensemble des cultures du fascicule sont repris dans le groupe libellé « PPAMC».

Compte tenu de la diversité des espèces cultivées en France, une liste exhaustive par groupe agronomique de végétaux est jointe en annexe.

La dénomination des cibles « Ravageurs » et « Maladies » sur les groupes épices, infusions et PPAM - non alimentaires fait référence à de multiples parasites. Les décisions d'autorisation de mise sur le marché préciseront les cibles et les espèces végétales sur lesquelles la préparation phytosanitaire est autorisée.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Epices	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Fines Herbes	Mineur	Mineur	N ou S
Infusions	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Pavot	Mineur	Mineur	N
PPAM - non alimentaires	Mineur	Mineur	NA
PPAMC	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Epices	*Epices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, stigmates)*	B
Fines Herbes	*Plantes liliacées dont la Ciboule et la Ciboulette, Plantes apiacées dont Persil, Cerfeuil, Fenouil, Angélique et Carvi et Plantes*	A
Infusions	*Infusions séchées (fleurs, feuilles, racines)*	B
Pavot	*Pavot, Carthame, Bourrache, Sésame, Chenévis, Ricin, Courge*	B
PPAM - non alimentaires	*Plantes non alimentaires*	A
PPAMC	*Epices, Fines herbes, Infusions, Pavot et Plantes non alimentaires*	C

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Epices		
Portée des usages ***Epices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, stigmates)***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Epices (graines)	**Anis** *Pimpinella anisum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (fruits et baies)	**Baies de Genièvre** *Juniperus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (écorces)	**Cannelle** *Cinnamonum verum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Cannelle de Chine*
Epices (Boutons)	**Câpres** *Capparis spinosa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (fruits et baies)	**Carvi** *Carum carvi* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (graines)	**Carvi noir** *Nigella sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (Boutons)	**Clous de girofle** *Syzygium aromaticum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (Racines ou rhizomes)	**Curcuma** *Curcuma spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Epices (graines)	**Fenugrec** *Trigonella foenum-graecum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Epices (Racines ou rhizomes)

Gingembre

Zinziber officinale

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Gousses de Vanille

Vanilla fragrance syn. Vanilla planifolia

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (graines)

Graines d'Aneth

Anethum graveolens

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (graines)

Graines de Céleri

Apium graveolens

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Graines de Livèche

Epices (graines)

Graines de Coriandre

Coriandrum sativum

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (graines)

Graines de Cumin

Cuminum cyminum

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (graines)

Graines de fenouil

Foeniculum vulgare

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Poivre anisé

Zanthoxylum piperitum

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Poivre de la Jamaïque

Pimenta dioica

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Poivre noir et blanc

Piper nigrum

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Poivre long, Poivre rose

Epices (Racines ou rhizomes)

Raifort

Armoracia rusticana

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (Racines ou rhizomes)

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (Stigmates de fleurs)

Safran

Crocus sativus

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Tamarin

Tamarindus indica

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517047	**Epices*Désherbage**	☐	☑
00517049	**Epices*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
LEVESP	*Leveillula spp.*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*

00517048 Epices*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTSP	*Contarinia sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
HYPESP	*Hyperomyzus sp. BOERNER*
1GEOMF	*Geometridae*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
LECASP	*Eulecanium sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*
CRIESP	*Crioceris sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
1CICDF	*Cicadellidae*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
1CERCF	*Cercopidae*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
DASYSP	*Dasineura sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
THRISP	*Thrips sp.*
THOMSP	*Thomasiniana sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SAISSP	*Saissetia sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
1MIRIF	*Miridae*
1PLULF	*Plutellidae*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*

00517050 Epices*Trt Sem.Plant.*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

00517052 Epices*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

00517051 Epices*Trt Sol*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1LYCLG	*Lycoriella*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BRAISP	*Bradysia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
SCIASP	*Sciara sp.*
THOMOD	*Thomasiniana odai INOUYE*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

Fines Herbes		
Portée des usages ***Plantes liliacées dont la Ciboule et la Ciboulette, Plantes apiacées dont Persil, Cerfeuil, Fenouil,***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Basilic** *Ocimum basilicum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Feuilles de melisse* *Menthe, Menthe poivrée*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Celeri (feuilles)** *Apium graveolens var. seccalinum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Angélique* *Cerfeuil musqué et autres feuilles d'apiacées* *Feuille d'aneth* *Feuille de carvi* *Feuille de coriandre* *Feuille de fenouil* *Livèche*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Ciboulette** *Allium schoenoprasum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Estragon** *Artemisia dracunculus* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR* *Hysope*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laurier** *Laurus nobilis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Persil** *Petroselinum crispum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Romarin** *Rosmarinus officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Légumes - feuilles (frais) et fines herbes

Sauge

Salvia officinalis

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Sariette annuelle
Sariette des montagnes

Légumes - feuilles (frais) et fines herbes

Thym

Thymus spp.

Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR
Marjolaine
Origan

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19155901	**Fines Herbes*Désherbage**	☐	☑
00517063	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*

19543102	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TORTF	*Tortricidae*
1TENTF	*Tenthredinidae*
1PYRAF	*Pyralidae*
1PLULF	*Plutellidae*
1NOCTF	*Noctuidae*
1GEOMF	*Geometridae*

19453101	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
CRIESP	*Crioceris sp.*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*

19063102 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1METFG	*Metcalfa*
BEMISP	*Bemisia sp.*
1CCPSG	*Cacopsylla*
1CERCF	*Cercopidae*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*
CRTHSP	*Corythucha sp.*
1EDWNG	*Edwardsiana*
LECASP	*Eulecanium sp.*
CICLSP	*Eupteryx sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
GRCPSP	*Graphocephala sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
1MIRIF	*Miridae*
MONSSP	*Monosteira sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
STEPSP	*Stephanitis sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TYCYSP	*Typhlocyba sp.*
HETYSP	*Heteropsylla sp.*

00517062 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CURCF	*Curculionidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

16823203 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*

19153202 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*

16823101 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THOMSP	*Thomasiniana sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
DASYSP	*Dasineura sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*

16823201 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*

16823204 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLESQ	*Botrytis squamosa WALKER*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BOTRAL	*Botrytis allii MUNN*

16823102 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
HYPESP	*Hyperomyzus sp. BOERNER*
CAVASP	*Cavariella sp. DEL GUERCIO*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*

00517061 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Rhizoctone

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*

16821201 Fines Herbes*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*

16821202 Fines Herbes*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
ALTEDA	*Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO*
PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*

00517064 Fines Herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

16822201 Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

16822101 Fines Herbes*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THOMOD	*Thomasiniana odai INOUYE*
SCIASP	*Sciara sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
PSILRO	*Psila rosae (FABRICIUS)*
OSCISP	*Oscinella sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
1LYCLG	*Lycoriella*
HYLESP	*Delia sp.*
BRAISP	*Bradysia sp.*

19362101 Fines Herbes*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Infusions		
Portée des usages ***Infusions séchées (fleurs, feuilles, racines)***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, feuilles)	**Feuilles de Fraisier** *Fragaria spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Camomille** *Matricaria recutita, Chamaemelum nobile* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Jasmin** *Jasminum officinale* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs d'Hybiscus** *Hybiscus sabdariffa* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Pétales de rose** *Rosa spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, racines)	**Racines de valériane** *Valeriana officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Tilleul à grandes feuilles** *Tillia cordata* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517053	**Infusions*Désherbage**	☐	☑
00517055	**Infusions*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
LEVESP	*Leveillula spp.*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*

00517054 Infusions*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTSP	*Contarinia sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
HYPESP	*Hyperomyzus sp. BOERNER*
1GEOMF	*Geometridae*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
LECASP	*Eulecanium sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*
CRIESP	*Crioceris sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
1CICDF	*Cicadellidae*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
1CERCF	*Cercopidae*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
DASYSP	*Dasineura sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
THRISP	*Thrips sp.*
THOMSP	*Thomasiniana sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SAISSP	*Saissetia sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
1MIRIF	*Miridae*
1PLULF	*Plutellidae*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*

00517056 Infusions*Trt Sem.Plant.*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

00517058 Infusions*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

00517057 Infusions*Trt Sol*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1LYCLG	*Lycoriella*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BRAISP	*Bradysia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
SCIASP	*Sciara sp.*
THOMOD	*Thomasiniana odai INOUYE*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

Pavot		
Portée des usages ***Pavot, Carthame, Bourrache, Sésame, Chenévis, Ricin, Courge***	**Code OEPP**	

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Bourrache** *Borago officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Carthame** *Carthamus tinctorius* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Chènevis** *Cannabis sartiva* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Courge (graines)** *Cucurbita pepo var. oleifera* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Pavot** *Papaver somniferum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Ricin** *Ricinus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Sésame (Graines)** *Sesamum indicum* *Culture(s) ou produit(s) apparantés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00122001	**Pavot*Désherbage**	☐	☑
00122006	**Pavot*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTMA *Ceutorhynchus maculaalba (HERBST)*

00122009	**Pavot*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOPA *Pleospora papaveracea (DE NOT.) SACC.*

00122007	**Pavot*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROAR *Peronospora arborescens (BERK.) CASP.*

19393102	**Pavot*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIMASP *Timaspis*

DASYPA *Dasyneura papaveris (WINNERTZ)*

00122008	**Pavot*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY*

19393101	**Pavot*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae SULZER*

19391201	**Pavot*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROAR *Peronospora arborescens (BERK.) CASP.*

00122004	**Pavot*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae SULZER*

00122011 Pavot*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00122010 Pavot*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

19392101 Pavot*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa MEIGEN*
TIPUOL	*Tipula oleracea LINNAEUS*
TIMAPA	*Timaspis papaveris*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata (NEWPORT)*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus (BOSC)*
AGRISU	*Agriotes sputator (LINNAEUS)*
AGRIOB	*Agriotes obscurus (LINNAEUS)*
AGRILI	*Agriotes lineatus (LINNAEUS)*

PPAM - non alimentaires		
Portée des usages ***Plantes non alimentaires***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19335901	**PPAM - non alimentaires*Désherbage**	☐	☑
19483201	**PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
LEVESP	*Leveillula spp.*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*

19333101 PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTSP	*Contarinia sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
HYPESP	*Hyperomyzus sp. BOERNER*
1GEOMF	*Geometridae*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
LECASP	*Eulecanium sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*
CRIESP	*Crioceris sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
1CICDF	*Cicadellidae*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
1CERCF	*Cercopidae*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
DASYSP	*Dasineura sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
THRISP	*Thrips sp.*
THOMSP	*Thomasiniana sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SAISSP	*Saissetia sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
1MIRIF	*Miridae*
1PLULF	*Plutellidae*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*

00517059 PPAM - non alimentaires*Trt Sem.Plant.*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

00517060 PPAM - non alimentaires*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

15402101 PPAM - non alimentaires*Trt Sol*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1LYCLG	*Lycoriella*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BRAISP	*Bradysia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
SCIASP	*Sciara sp.*
THOMOD	*Thomasiniana odai INOUYE*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

PPAMC		
Portée des usages ***Epices, Fines herbes, Infusions, Pavot et Plantes non alimentaires***	**Code OEPP**	

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19995900	**PPAMC*Désherbage**	☐	☑
01801019	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp. DOWSON EMEND. VAUTERIN ET AL.*
1PSDMG	*Pseudomonas*
ERWISP	*Erwinia WINSLOW ET AL. sp.*

01801044	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CURCF	*Curculionidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

19993200 PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CLADSP	*Cladosporium sp. LINK*
MARSSP	*Marssonina sp. MAGNUS*
LEVESP	*Leveillula spp.*
CLADSP	*Heterosporium sp. KLOTZSCH*
HELMSP	*Helminthosporium sp. LINK*
ERYSSP	*Erysiphe sp. HEDW. f. ex DC.*
ALBUSP	*Albugo sp. (PERS.) ROUSSEL ex GRAY*
COLLSP	*Colletotrichum sp. CORDA*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
CERLSP	*Cercosporella sp. SACC.*
CERCSP	*Cercospora sp. FRES.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
ASCOSP	*Ascochyta sp. LIB.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp. MORGAN*
PUCCSP	*Puccinia sp. PERS.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp. LEV.*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp. JOHANSON*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
OIDISP	*Oidium sp. LINK*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
PLASSP	*Plasmopara sp. SCHROET.*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
UROMSP	*Uromyces sp. (LINK) UNGER*
RAMUSP	*Ramularia sp. UNGER*

19993100 PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTSP	*Contarinia sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp. OESTLUND*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
HYPESP	*Hyperomyzus sp. BOERNER*
1GEOMF	*Geometridae*
FRANSP	*Frankliniella sp. KARNY*
LECASP	*Eulecanium sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*
CRIESP	*Crioceris sp.*
MYZUSP	*Myzus sp. PASSERINI*
1CICDF	*Cicadellidae*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
1CERCF	*Cercopidae*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp. LINNAEUS*
DASYSP	*Dasineura sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
THRISP	*Thrips sp.*
THOMSP	*Thomasiniana sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SAISSP	*Saissetia sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
1MIRIF	*Miridae*
1PLULF	*Plutellidae*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PEMPSP	*Pemphigus sp. HARTIG*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*

01801048 PPAMC*Trt Part.Aer.*Stimulation des défenses naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

01801004 PPAMC*Trt Sem.Plant.*Maladies fongiques

(1)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ASPESP	*Aspergillus sp. MICHELI ex LINK*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
BREMSP	*Bremia sp. REGEL*
FUSASP	*Fusarium spp.*
MUCOSP	*Mucor sp. MICHELI ex FR.*
PENISP	*Penicillium sp. FR.*
PEROSP	*Peronospora sp. CORDA*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp. ROSTOVZEV*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
RIZPSP	*Rhizopus sp. EHRENB.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SEPTSP	*Septoria sp. SACC.*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
1STMTG	*Stromatinia*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*

01801018 PPAMC*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
ARIAAR	*Helicigona arbustorum (LINNAEUS)*
DEROSP	*Deroceras sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*

01801007 PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp. DE NOT.*
ALTESP	*Alternaria sp. NEES*
BOTRSP	*Botrytis sp. MICHELI ex PERS.*
DIDYSP	*Didymella sp. SACC.*
FUSASP	*Fusarium spp.*
PHOMSP	*Phoma sp. SACC.*
PHOPSP	*Phomopsis sp. (SACC.) BUBAK*
PHYTSP	*Phytophthora sp. DE BARY*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens (SMITH & TOWNSEND) CONN*
PLADSP	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*
VERTSP	*Verticillium sp. NEES*
PYTHSP	*Pythium sp. PRINGSH.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp. DI.*
SCLESP	*Sclerotinia sp. FUCKEL*
SCLOSP	*Sclerotium sp. TODE*
SPONSP	*Spongospora sp. BRUNCHORST*
STEMSP	*Stemphylium sp. WALLR.*
THIESP	*Thielaviopsis sp. WENT*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae (FROST) LIRO*
1PLADG	*Plasmodiophora sp. WORONICHIN*

16822501 PPAMC*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

01801011 PPAMC*Trt Sol*Ravageurs divers

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1LYCLG	*Lycoriella*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BRAISP	*Bradysia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
NOCTSP	*Noctua LINNAEUS sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
SCIASP	*Sciara sp.*
THOMOD	*Thomasiniana odai INOUYE*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

Fines herbes

Nom vernaculaire	Nom botanique
Aneth	*Anethum graveolens L.*
Basilic	*Ocimum basilicum L.*
Capucine	*Tropaeolum majus L.*
Cerfeuil	*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*
Ciboulette	*Allium schoenoprasum L.*
Citronnelle de Madagascar	*Cymbopogon citratus (DC) Stapf.*
Coriandre	*Coriandrum sativum L.*
Estragon	*Artemisia dracunculus L.*
Hysope	*Hyssopus officinalis L.*
Laurier sauce	*Laurus nobilis L.*
Livêche officinale	*Levisticum officinale Koch.*
Marjolaine	*Origanum marjorana L.*
Mélisse officinale	*Melissa officinalis L.*
Menthe	*Mentha sp.*
Origan	*Origanum sp.*
Pensée sauvage	*Viola tricolor L.*
Persil	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pimprenelle	*Sanguisorba minor Scop.*
Romarin	*Rosmarinus officinalis L.*
Sarriette annuelle	*Satureja hortensis L.*
Sarriette des montagnes, sarriette vivace	*Satureja montana L.*
Sauge officinale	*Salvia officinalis L.*
Serpolet	*Thymus serpyllum L.*
Thym vulgaire	*Thymus vulgaris L.*
Violette odorante	*Viola odorata L. var. semperflorens et var. parmensis*
Artichaut et cardon	*Cynara scolymus L. et carduncul*us *L.*
Céleri	*Apium graveolens L.*
Fenouil doux et fenouil amer	*Foeniculum vulgare Mill.*

Epices

Nom vernaculaire	Nom botanique
Anis vert	*Pimpinella anisum L.*
Baies roses	*Schinus terebinthifolius Raddi var. raddiana Engl.*
Cardamone	*Elettaria cardamomum (L.) Maton*
Carvi	*Carum carvi L.*
Cumin	*Cuminum cyminum*
Curcuma	*Curcuma sp.*
Fenugrec	*Trigonella foenum-graecum L.*
Réglisse	*Glycyrrhiza glabra L.*
Safran	*Crocus sativus L.*
Vanille	*Vanilla sp.*

Infusions

Nom vernaculaire	Nom botanique
Absinthe grande	*Artemisia absinthium L.*
Absinthe petite	*Artemisia pontica L.*
Angélique	*Angelica archangelica L.*
Anthyllis vulnéraire	*Anthyllis vulneraria L.*
Camomille romaine	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Coquelicot	*Papaver rhoeas L.*
Gentiane jaune	*Gentiana lutea L.*
Guimauve	*Althaea officinalis L.*
Jasmin officinal	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Matricaire / Camomille	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mimosa	*Acacia dealbata Link., Acacia floribunda (Vent.) Willd.*
Rosier	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Tanaisie	*Tanacetum vulgare L.*
Tilleul	*Tilia sp.*
Verveine	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Sureau noir	*Sambucus nigra L.*

Pavot et autres graines oléagineuses

Nom vernaculaire	Nom botanique
Bourrache	*Borago officinalis L.*
Cameline	*Camelina sativa (L.) Crantz*
Carthame des teinturiers	*Carthamus tinctorius L.*
Onagre	*Oenothera sp.*
Pavot somnifère	*Papaver somniferum L.*

PPAM - non alimentaires

Plantes médicinales et industrielles sans usage alimentaire

Nom vernaculaire	Nom botanique
Achillée millefeuille	*Achillea millefolium L.*
Armoise	*Artemisia vulgaris L.*
Arnica	*Arnica sp.*
Ballote fétide	*Ballota nigra L. ssp foetida*
Balsamite	*Tanacetum balsamita L.*
Bardane grande	*Arctium lappa L.*
Belladone	*Atropa bella-donna L.*
Bleuet	*Centaurea cyanus L.*
Bouillon blanc	*Verbascum phlomoïdes L. , V. thapsus L., V. densiflorum Bertol.*
Camomille des teinturiers	*Anthemis tinctoria L.*
Camomille grande	*Tanacetum parthenium (L.) Schultz*
Cataire	*Nepeta cataria L.*
Chardon Marie	*Silybum marianum (L.) Gaerth.*
Consoude	*Symphitum officinale L.*
Coréopsis des teinturiers	*Coreopsis tinctoria Nutt.*
Cosmos orange	*Cosmos sulphureus Cav.*
Cranson officinal	*Cochlearia officinalis L.*
Datura stramoine	*Datura stramonium L.*
Digitale laineuse	*Digitalis lanata L.*
Echinacée	*Echinacea sp*
Epilobe à petites fleurs	*Epilobium parviflorum Schreb.*
Ficaire	*Ranunculus ficaria L.*
Fumeterre officinale	*Fumaria officinalis L.*
Galéga officinal	*Galega officinalis L.*
Garance des teinturiers	*Rubia tinctiorum L.*
Gaude	*Reseda luteola L.*
Genêt des teinturiers	*Genista tinctoria L.*
Géranium rosat	*Pelargonium graveolens L'Her.*
Ginkgo	*Ginkgo biloba L.*
Ginseng	*Panax ginseng C.A. Meyer, Panax quinquefolius L.*
Grindélia	*Grindelia sp.*
Hamamélis	*Hamamelis virginiana L.*
Immortelle d'Italie	*Helichrysum italicum (Roth) G Don F.*
Iris pale	*Iris pallida Lam.*

Ispaghul	*Plantago ovata Forsk.*
Jusquiame noire	*Hyoscyamus niger L.*
Lamier blanc	*Lamium album L.*
Lavande	*Lavandula angustifolia Mill.*
Lavandin	*Lavandula x intermedia Emeric ex. Loïc*
Lotier corniculé	*Lotus corniculatus L.*
Marrube blanc	*Marrubium vulgare L.*
Mauve	*Malva sylvestris L.*
Mélilot officinal	*Melilotus officinalis Lam.*
Millepertuis perforé	*Hypericum perforatum L.*
Monarde	*Monarda fistulosa L., Monarda didyma L.*
Passiflore	*Passiflora incarnata L.*
Pastel des teinturiers	*Isatis tinctoria L.*
Pavot de Californie	*Eschscholtzia californica Cham.*
Pervenche petite	*Vinca minor L.*
Pied de chat	*Antennaria dioïca (L.) Gaertner*
Piloselle	*Hieracium pilosella L.*
Plantain lancéolé	*Plantago lanceolata L.*
Psyllium de Provence	*Plantago arenaria Waldst. et Kit.*
Pyrèthre de Dalmatie	*Tanacetum cinerariaefolium (Trevir.) Sch.*
Radis noir	*Raphanus sativus L. var. niger Kermer*
Reine des prés	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim.*
Renouée des teinturiers	*Polygonum tinctorium Ait.*
Rhubarbe des jardins	*Rheum rhaponticum L.*
Rhubarbe officinale	*Rheum officinale Baillon, Rheum palmatum L.*
Rue officinale	*Ruta graveolens L.*
Santoline	*Santolina viridis L., Santolina chamaecyparissus L.*
Saponaire officinale	*Saponaria officinalis L.*
Sauge sclarée	*Salvia sclarea L.*
Scrofulaire noueuse	*Scrofularia nodosa L.*
Scutellaire à casques	*Scutellaria galericulata L.*
Sisymbre officinal	*Sisymbrium officinale (L.) Scop.*
Solidage du Canada	*Solidago canadensis L.*
Souci officinal	*Calendula officinalis L.*
Tagete	*Tagetes minuta L.*
Valériane officinale	*Valeriana officinalis L.*
Véronique	*Veronica officinalis L.*
Vétiver	*Vetiver zizanioides (L) Nash ex. Small*
Vigne	*Vitis vinifera L.*

Plantes médicinales et industrielles ayant un usage alimentaire

Nom vernaculaire	Nom botanique
Absinthe grande	*Artemisia absinthium L.*
Absinthe petite	*Artemisia pontica L.*
Aneth	*Anethum graveolens L.*
Angélique	*Angelica archangelica L.*
Anis vert	*Pimpinella anisum L.*
Anthyllis vulnéraire	*Anthyllis vulneraria L.*
Artichaut et cardon	*Cynara scolymus L. et cardunculus L.*
Baies roses	*Schinus terebinthifolius Raddi var. raddiana Engl.*
Basilic	*Ocimum basilicum L.*
Bourrache	*Borago officinalis L.*
Cameline	*Camelina sativa (L.) Crantz*
Camomille romaine	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Capucine	*Tropaeolum majus L.*
Cardamone	*Elettaria cardamomum (L.) Maton*
Carthame des teinturiers	*Carthamus tinctorius L.*
Carvi	*Carum carvi L.*
Cassis	*Ribes nigrum L.*
Céleri	*Apium graveolens L.*
Cerfeuil	*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*
Citronnelle de Madagascar	*Cymbopogon citratus (DC) Stapf.*
Coquelicot	*Papaver rhoeas L.*
Coriandre	*Coriandrum sativum L.*
Cumin	*Cuminum cyminum*
Curcuma	*Curcuma sp.*
Estragon	*Artemisia dracunculus L.*
Fenouil doux et fenouil amer	*Foeniculum vulgare Mill.*
Fenugrec	*Trigonella foenum-graecum L.*
Gentiane jaune	*Gentiana lutea L.*
Guimauve	*Althaea officinalis L.*
Hysope	*Hyssopus officinalis L.*
Jasmin officinal	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Laurier sauce	*Laurus nobilis L.*
Livêche officinale	*Levisticum officinale Koch.*
Marjolaine	*Origanum marjorana L.*
Matricaire / Camomille	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mélisse officinale	*Melissa officinalis L.*

Menthe	*Mentha sp.*
Mimosa	*Acacia dealbata Link., Acacia floribunda (Vent.) Willd.*
Onagre	*Oenothera sp.*
Origan	*Origanum sp.*
Oseille	*Rumex acetosa L.*
Pavot somnifère	*Papaver somniferum L.*
Pensée sauvage	*Viola tricolor L.*
Persil	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pimprenelle	*Sanguisorba minor Scop.*
Pissenlit	*Taraxacum officinalis Web.*
Pourpier	*Portulaca oleracea L.*
Raifort	*Armoracia rusticana P. Gaertn. et al.*
Réglisse	*Glycyrrhiza glabra L.*
Romarin	*Rosmarinus officinalis L.*
Roquette	*Eruca sativa Mill.*
Rosier	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Safran	*Crocus sativus L.*
Sarriette annuelle	*Satureja hortensis L.*
Sarriette des montagnes, sarriette vivace	*Satureja montana L.*
Sauge officinale	*Salvia officinalis L.*
Serpolet	*Thymus serpyllum L.*
Sureau noir	*Sambucus nigra L.*
Tanaisie	*Tanacetum vulgare L.*
Thym vulgaire	*Thymus vulgaris L.*
Tilleul	*Tilia sp.*
Vanille	*Vanilla sp.*
Verveine	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Violette odorante	*Viola odorata L., var. semperflorens et var. parmensis*