

**Cahier des charges du label rouge n° LA 04/02  
« Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou  
liquides »**

Caractéristiques certifiées communicantes :

- Alimentation 100% végétale, vitamines et minéraux dont 60 % de céréales,
- Poules ayant accès à un parcours arboré.

Avertissement :

Les conditions de production du présent cahier des charges complètent les [conditions de production communes relatives à la production label rouge « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » « Poules fermières élevées en plein air/liberté »](#) en vigueur, fixées conformément à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les conditions de production spécifiques du présent cahier des charges se substituant aux conditions de production communes apparaissent en **gras souligné** dans le présent document.

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Nom du demandeur .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Dénomination du label rouge .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>3. Description du produit.....</b>  | <b>3</b>  |
| 3.1. Présentation du produit .....   | 3         |
| 3.2. Comparaison avec le produit courant .....                                   | 3         |
| 3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure.....                              | 3         |
| <b>4. Traçabilité.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>5. Méthode d'obtention.....</b>   | <b>7</b>  |
| 5.1. Schéma de vie .....   | 7         |
| 5.2. Multiplication / accoupage .....  | 7         |
| 5.2.1 Poussins mis en place .....  | 7         |
| 5.3. Alimentation .....  | 7         |
| 5.3.1. Alimentation des poulettes et des poules pondeuses.....                   | 7         |
| 5.3.2. Additifs.....   | 7         |
| 5.4. Élevage .....   | 7         |
| 5.5. Ramassage et tri des œufs.....  | 7         |
| 5.6. Gestion de la température de conservation des œufs.....                     | 8         |
| 5.7. Collecte des œufs.....  | 8         |
| <b>6. Étiquetage .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1. ŒUFS EN COQUILLE.....</b>  | <b>9</b>  |
| 1.1. Classement des œufs.....  | 9         |
| 1.2. Tri – calibrage .....   | 9         |
| 1.3. Critères de labellisation.....  | 9         |
| <b>2. OVOPRODUITS LIQUIDES (ŒUFS ENTIERS, BLANCS D'ŒUFS, JAUNES D'ŒUFS).....</b> | <b>9</b>  |
| <b>7. Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation .....</b>            | <b>9</b>  |
| <b>Annexe 1 : Plan d'alimentation.....</b>                                       | <b>10</b> |

## 1. NOM DU DEMANDEUR

Syndicat de Défense du Pintadeau de la Drôme (S.D.P.D)  
BP 31 – ZA La Pimpie – 26120 MONTELIER  
Email : d.benistant@valsoleil.fr

## 2. DENOMINATION DU LABEL ROUGE

« Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides »

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

### 3.1. Présentation du produit

Les produits sont issus de poules de souches rustiques adaptées à l'élevage sur parcours en plein air.

Les catégories de produits concernés sont les suivants :

- Œufs frais de catégorie A, entiers, dans leur coquille de couleur « rousse » ;
- Ovoproduits liquides (œufs entier, blancs d'œufs, jaunes d'œufs) réfrigérés.

### 3.2. Comparaison avec le produit courant

| Points de différence   | Produit label rouge | Produit courant               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| Pourcentage de grains de céréales et produits dérivés à partir de l'entrée en atelier de ponte en atelier de ponte | 60% minimum         | Pas d'exigences particulières |

### 3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure

Les caractéristiques certifiées communicantes suivantes :

- Alimentation 100% végétale, vitamines et minéraux dont 60 % de céréales,
- Poules ayant accès à un parcours arboré.

## 4. TRAÇABILITE

Les procédures de traçabilité doivent permettre à tous les maillons de la filière, du sélectionneur au consommateur, de connaître l'historique des produits labellisés. Chaque opérateur concerné met en place les identifiants et enregistrements nécessaires de manière à assurer une traçabilité ascendante et descendante.

Notion de lot :

- Au niveau de l'élevage de poulettes/élevage de poules pondeuses la notion de lot de poulettes/poules correspond au nombre de jeunes poussins livrés à une date déterminée chez un producteur et associé à un bâtiment identifié.

- Au niveau de l'élevage de poules pondeuses la notion de lot de poulettes/poules correspond au nombre de jeunes poulettes livrés à une date déterminée chez un producteur et associé à un bâtiment identifié.

- Au niveau du centre d'emballage chaque lot correspond à l'ensemble des œufs provenant du même poulailler et ramassés à la même date.

## **Œufs**

| <b>Étape d'élaboration du produit</b> | <b>Modalité d'identification</b>   | <b>Enregistrement/document</b>   | <b>Détention par les opérateurs</b>  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Multiplication /<br>Accoupage         | A chaque mise en place de lot de poulettes, le certificat d'origine et le bon de livraison mentionnent notamment :<br>- les souches de reproducteurs ;<br>- la provenance des poussins ;<br>- leur destination (élevage (EDE), bâtiment (INUAV)) ;<br>- leur date de naissance ;<br>- leur nombre. | Certificat d'origine des souches de reproducteurs livrés par les sélectionneurs. | Accoureur  |
|                                       |  | Document de comptabilité matière œuf/poussin.                                    | Accoureur, élevage de poulette   |
|                                       |  | Bon de livraison et certificat d'origine des poussins livrés aux élevages.       | Accoureur, groupement de production élevage de poulette, producteur d'œufs |
| Elevage des<br>Poulettes              | Pendant la durée d'élevage, le bon de livraison et le certificat d'origine des poulettes.  | Bon de livraison des poussins livrés à l'élevage et certificat d'origine.        | Accoureur, groupement de production, éleveur de poulettes                  |
|                                       | Les informations sur l'origine du lot, les interventions et la date d'enlèvement sont mentionnées sur le registre d'élevage.   | Registre d'élevage .   | Groupement de production, éleveur de poulettes                             |
|                                       | Les bons de livraison d'aliment mentionnent le bâtiment la date de livraison.  | Bon de livraison d'aliment.  | Fabricant d'aliment (FAI), éleveur de poulettes                            |
|                                       | Lors de l'enlèvement des poulettes le bon d'enlèvement mentionnent date d'enlèvement.  | Bon d'enlèvement des lots.   | Groupement de production, élevage de poulette                              |
|                                       | Les traitements vétérinaires.  | Ordonnances.   | Éleveur de poulettes   |
|                                       |  |  |  |

| <b>Étape d'élaboration du produit</b> | <b>Modalité d'identification</b>  | <b>Enregistrement/document</b>                                  | <b>Détention par les opérateurs</b>                                       |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Elevage des poules pondeuses          | Pendant la durée d'élevage, le bon de livraison et le certificat d'origine des poulettes.   | Bon de livraison des poulettes livrées et certificat d'origine. | Groupement de production, éleveur de poules pondeuses                     |
|                                       | Les bons de livraison d'aliment mentionnent la date de livraison.   | Bon de livraison d'aliment.                                     | Fabricant d'aliment (FAI), éleveur de poules pondeuses                    |
|                                       | Les informations sur l'origine du lot, les interventions, les dates de ramassage et collecte des œufs et la date d'enlèvement sont mentionnés dans le registre d'élevage et la fiche de production d'œuf.   | Bon de livraison des lots d'œufs au centre de conditionnement.  | Groupement de production, éleveur de poules pondeuses, centre d'emballage |
|                                       | La fiche d'identification des œufs en élevage, mentionne le nom de l'élevage, le bâtiment, la date ou période de ponte et le nombre d'œuf.<br><br>Le bon de livraison ou l'étiquette d'identification de la palette du lot d'œuf au centre de conditionnement mentionnent le N° du bâtiment (si il y a plusieurs bâtiments), la date ou période de ponte, le nombre d'œufs. | Fiche d'identification.   | Éleveur de poules pondeuses, centre d'emballage                           |
|                                       | Lors de l'enlèvement des poules pondeuses le bon d'enlèvement mentionne le nom de l'élevage, le N° du bâtiment (si il y a plusieurs bâtiments) et la date d'enlèvement.   | Bon d'enlèvement de poules pondeuses.                           | Groupement de production, éleveur de poules pondeuses                     |
|                                       | Les traitements vétérinaires  | ordonnances   | Éleveur de poules pondeuses   |

### **Œufs en coquille**

| Étape d'élaboration du produit           | Modalité d'identification  | Enregistrement/document  | Détention par les opérateurs                       |
|--|--|--|--|
| Classement, marquage, emballage des œufs | A chaque réception d'œuf, le bon de livraison ou la fiche palette du lot d'œuf mentionnent l'élevage, le N° du bâtiment la date ou période de ponte, le nombre d'œuf, le mode d'élevage et la date de livraison. | Bon de livraison des lots d'œufs au centre d'emballage.                                      | Eleveur de de poules pondeuses, centre d'emballage |
|  |  | Fiche palette des lots d'œufs.   | Centre d'emballage                                 |
|  |  | Fiche de calibrage EDE élevage ou N° de lot de regroupement.<br>Enregistrement des contrôles | Centre d'emballage                                 |

### **Ovoproduits liquides**

| Étape d'élaboration du produit | Modalité d'identification  | Enregistrement/document                           | Détention par les opérateurs        |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Procédé de fabrication         | À chaque réception d'œuf, le bon de livraison ou la fiche palette du lot d'œuf mentionnent l'élevage, le N° du bâtiment, la date ou période de ponte, le nombre d'œuf, le mode d'élevage et la date de livraison du lot. | Bon de livraison des lots d'œufs                  | Fabricants ovoproduits              |
|                                |  | Fiche de fabrication par lot par jour             | Fabricants ovoproduits              |
|                                |  | Les lots conditionnés sont stockés et identifiés. | Fiche lot<br>Bon de commande client |

## 5. METHODE D'OBTENTION

### 5.1. Schéma de vie

*Cf. conditions de production communes*

### 5.2. Multiplication / accoupage

#### 5.2.1 Poussins mis en place

| N° | Point à contrôler               | Valeur-cible  |
|----|---------------------------------|---|
| S1 | Croisements terminaux autorisés | Les croisements autorisés sont issus de la catégorie « poules à œufs roux » dans le répertoire des poules pondeuses utilisables en Label Rouge. |

### 5.3. Alimentation

#### 5.3.1. Alimentation des poulettes et des poules pondeuses

| N°              | Point à contrôler  | Valeur-cible   |
|-----------------|--|--|
| S2              | Plan d'alimentation  | <i>Cf. annexe 1</i>  |
| S3<br>(Cf. C10) | <b><u>Pourcentage de grains de céréales et produits dérivés à partir de l'entrée en atelier de ponte</u></b> | <b><u>Le pourcentage moyen pondéré de grains de céréales et produits dérivés doit être égal ou supérieure à 60%.</u></b> |

#### 5.3.2. Additifs

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.4. Élevage

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.5. Ramassage et tri des œufs

| N° | Point à contrôler                            | Valeur-cible  |
|----|--|---|
| S4 | Identification des œufs déclassés en élevage | Les œufs non labellisables sont placés dans des alvéoles spécifiques identifiées clairement.  |
| S5 | Identification des lots pendant le transport | A chaque chargement d'un lot d'œufs, le chauffeur vérifie que chaque armoire, palette ou conteneur est identifié (nom du producteur, identifiant du poulailler s'il y en a plusieurs, date de ponte pour calcul de la DCR). |

| N° | Point à contrôler | Valeur-cible  |
|----|-------------------|---|
|    |                   | Il vérifie également la fiche de livraison. Elle doit comporter la date de collecte, le nom du producteur et l'identifiant du poulailler, la quantité d'œufs. Cette fiche est remise au réceptionnaire du centre d'emballage. |

#### **5.6. Gestion de la température de conservation des œufs**

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### **5.7. Collecte des œufs**

*Pas de conditions de production spécifiques*

### **6. ÉTIQUETAGE**

*Pas de dispositions spécifiques*



## 1. ŒUFS EN COQUILLE

### 1.1. Classement des œufs

| N° | Point à contrôler                                    | Valeur-cible  |
|----|--|---|
| S6 | Identification des lots d'œufs au centre d'emballage | Chaque zone doit être identifiée de manière explicite soit par la mise en place d'une signalétique soit par une couleur d'alvéole spécifique. |

### 1.2. Tri – calibrage

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 1.3. Critères de labellisation

*Pas de conditions de production spécifiques*

## 2. OVOPRODUITS LIQUIDES (ŒUFS ENTIERS, BLANCS D'ŒUFS, JAUNES D'ŒUFS)

*Pas de conditions de production spécifiques*

## 7. PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D'EVALUATION

*Cf. Conditions de production communes*

**ANNEXE 1 : PLAN D'ALIMENTATION**

**Poulettes :**

|   | <b>Poussin</b>           |             | <b>Poulettes 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> âge</b> |            |
|---|--------------------------|-------------|--|------------|
|   | <i>De 0 à 4 semaines</i> |             | <i>4 semaines au transfert</i>                         |            |
|   | Limites d'incorporation  |             |  |            |
|   | Taux min.                | Taux max.   | Taux min.  | Taux max.  |
| <b>Grains de céréales et produits dérivés</b>   | <b>50%</b>               | <b>/</b>    | <b>50%</b>   | <b>/</b>   |
| <b>Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés, à l'exception des produits dérivés de palme et palmiste qui sont exclus</b>                  | <b>0%</b>                | <b>45%</b>  | <b>0%</b>  | <b>45%</b> |
| <b>Graines de légumineuses et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>  | <b>0%</b>                | <b>15%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Tubercules et racines, et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   | <b>0%</b>                | <b>10%</b>  | <b>0%</b>  | <b>10%</b> |
| <b>Autres graines et fruits et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   | <b>0%</b>                | <b>10%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   | <b>0%</b>                | <b>10%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Autres plantes, algues et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   | <b>0%</b>                | <b>15%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Minéraux et produits dérivés</b>   | <b>0%</b>                | <b>15%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Produits et sous-produits obtenus par fermentation à l'aide de micro-organismes inactivés : levures de bière, produits de levures de bière</b> | <b>0%</b>                | <b>15 %</b> | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |
| <b>Divers : Cf. CPC</b>   | <b>0%</b>                | <b>15%</b>  | <b>0%</b>  | <b>15%</b> |

**Poules pondeuses :**

|   |  | <b>Poule pondeuse</b>                 |            |
|---|--|---------------------------------------|------------|
|   |  | <i>Du transfert à la fin de ponte</i> |            |
|   |  | <i>Limite d'incorporation</i>         |            |
|   | <b>Matière première</b>                          | Taux min.                             | Taux max.  |
| <b>Grains de céréales et produits dérivés</b>   | Céréales   | <b>60%</b>                            | <b>/</b>   |
| <b>Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés, à l'exception des produits dérivés de palme et palmiste qui sont exclus</b>                  | Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés | <b>0%</b>                             | <b>40%</b> |
|   | Dont Colza 00                                    | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Graines de légumineuses et produits dérivés</b>  |  | <b>0%</b>                             | <b>40%</b> |
| <b>Tubercules et racines, et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Autres graines et fruits et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>7%</b>  |
| <b>Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés : Cf. CPC</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Autres plantes, algues et produits dérivés :<br/>Cf. CPC</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Minéraux et produits dérivés</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Produits et sous-produits obtenus par fermentation à l'aide de micro-organismes inactivés : levures de bière, produits de levures de bière</b> |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |
| <b>Divers : Cf. CPC</b>   |  | <b>0%</b>                             | <b>15%</b> |