Information

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Direction générale de l'alimentation **Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux** **BRMMI** **251 rue de Vaugirard** **75 732 PARIS CEDEX 15** **0149554955**	**Note de service** **DGAL/SDQPV/2015-253** **10/03/2015**

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction abroge :
DGAL/SDQPV/N2012-8048
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 11

Objet : Catalogue national des usages phytopharmaceutiques

Destinataires d'exécution
DRAAF DAAF DD(CS)PP DIRECCTE et DIECCTE ANSES Organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole Professionnels du secteur phytopharmaceutique Organisations professionnelles agricoles ACTA et instituts techniques agricoles Utilisateurs professionnels

Résumé : La présente note contient, sous la forme d'une notice générale et de dix notices spécifiques, le nouveau Catalogue national des usages phytopharmaceutiques à faire figurer dans les demandes d'autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants en France. Cette note annule et remplace la précédente note en date du 27 février 2012.

Textes de référence :- Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
- Articles L.253-1 et suivants et R.253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, (en particulier article D. 253-8, paragraphe II) relatifs à la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 31 du Règlement (CE) n°1107/2009, la présente note rend public le catalogue national des usages phytopharmaceutiques. Ce catalogue se présente sous la forme :

- d'une notice générale explicative :
- de huit notices organisées par filière de production :
    - grandes cultures ;
    - cultures légumières ;
    - cultures fruitières ;
    - vigne ;
    - cultures ornementales ;
    - cultures tropicales ;
    - cultures porte-graines (production des semences) ;
    - cultures plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
- d'une notice « traitements généraux » commune à l'ensemble des filières, incluant les adjuvants ;
- d'une notice spécifique « zones non agricoles » (ZNA) qui englobe les usages en zones non agricoles, la forêt et les gazons.

Ce catalogue répertorie de manière exhaustive les usages susceptibles d'être visés par des demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants (dépôt des sociétés) puis repris dans leurs décisions d'autorisation. Il précise aussi si les usages sont majeurs ou mineurs.

Les usages sont définis comme l'association :

- d'un végétal, produit végétal ou famille de végétaux ;
- d'un ravageur, groupe de ravageurs, d'une maladie ou groupes de maladies contre lequel le produit est dirigé ;
- et d'une fonction ou d'un mode d'application de ces produits.

Les notices du catalogue donnent pour chaque usage répertorié, un numéro de référence et son libellé ainsi que la portée de l'usage considéré. Par exemple, sauf mention contraire dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, l'usage *« pêcher »* couvre *pêcher, abricotier, nectarinier* et l'usage *« carotte »* couvre *carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour et crosne, persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, salsifis*.

Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, une demande de création d'un nouvel usage peut être adressée, simultanément au dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché, aux services du ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux). La création du dit usage n'interviendra qu'en cas de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur Général de l'Alimentation

Patrick DEHAUMONT



CATALOGUE DES USAGES

Notice générale

Sommaire

Préambule **3**

Introduction **4**

A/ Présentation et structuration du catalogue **4**

1. Définition de l'usage et de sa portée **4**

2. Des regroupements de cultures à plusieurs niveaux **5**

3. Les gammes de produits **7**

4. Les Traitements Généraux **7**

5. Les usages transitoires **7**

6. Guide de lecture du catalogue **8**

B/ Notice explicative sur les données résidus requises pour les AMM nationales des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de reconnaissance mutuelle. **10**

1. Statut majeur/mineur de la culture dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe) : **10**

2. Répartition nord - sud de la culture en France : **11**

3. Extrapolation résidus **13**

4. Situation de non résidus **14**

5. Situation de post récolte (traitement des produits récoltés) **14**

Préambule

Le catalogue des usages phytopharmaceutiques se présente sous la forme de la présente notice explicative qui constitue une introduction générale et d'une série de notices organisées par filière de production agricole ou pour l'ensemble des filières dans le cas des traitements généraux (Domaine agricole). Les usages correspondant au secteur non agricole sont identifiés dans le fascicule ZNA qui regroupe les usages en zones non agricole, les usages dans le secteur de la Forêt et des Gazons de graminées.

Le catalogue des usages est la propriété du Ministère en charge de l'Agriculture ; le Bureau de la Réglementation et de la Mise sur le Marché des Intrants (BRMMI) est responsable de sa gestion.

Textes réglementaires de référence

- **Règlement (CE) N° 1107/2009** du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
- **Règlement (CE) N° 396/2005** du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
- **Articles L et R 253 - 1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime** relatifs à la mise sur le Marché des Produits Phytopharmaceutiques

Documents en complément des lignes directrices européennes et de l'OEPP :

- Notice explicative sur la fourniture de données par extrapolation biologique pour des dossiers d'AMM au niveau national (en cours de finalisation) ;
- Notice explicative sur les données résidus requises pour des dépôts de dossiers d'AMM au niveau national et zonal dans le cadre de reconnaissance mutuelle (en cours de finalisation) ;
- Notice explicative sur la fourniture de données pour des dossiers d'AMM sur cultures mineures au niveau national (en cours de finalisation).

Introduction

Le catalogue des usages définit le cadre général de l'organisation des usages phytopharmaceutiques en fonction des cultures et des cibles visées. Il a été construit en suivant une démarche de mise en cohérence des usages vis à vis des dispositions applicables en matière de Limites Maximales de Résidus fixées par le règlement CE n°396/2005 et une démarche de simplification.

Le catalogue s'efforce d'être exhaustif. Cependant, il doit être vivant et peut évoluer en tant que de besoin en intégrant de nouveaux usages en fonction des besoins des filières de production, en particulier en cas d'apparition de nouveaux organismes nuisibles sur le territoire national. Les demandes de nouveaux usages sont à adresser à : brmmi.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr et en copie à usage.orphelin.draaf-paca@agriculture.gouv.fr.

Le catalogue des usages doit aussi permettre de faciliter la reconnaissance mutuelle entre les Etats Membres de l'Union européenne dans le domaine de la mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques.

A/ Présentation et structuration du catalogue

1. Définition de l'usage et de sa portée

L'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'une préparation phytopharmaceutique est attribuée pour un ou plusieurs usages phytosanitaires.
Un usage correspond de manière générale à la combinaison d'une **espèce végétale ou d'un groupe agronomique de végétaux** avec **un mode de traitement** et **une fonction ou un bio - agresseur ou un groupe agronomique de bio - agresseurs considéré.**
Les libellés des usages sont simplifiés. Ainsi sous un terme spécifique plusieurs espèces végétales peuvent être couvertes : il s'agit de la portée de l'usage.

Type d'usage	**Exemple**	**Portée de l'usage**
Usage lié à une culture	Carotte * traitement des parties aériennes * Mildiou	*Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine*
	Pommier * traitement des parties aériennes * chenilles phytophages	*Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette*
Usage lié à un groupe agronomique de végétaux	Choux * traitement des parties aériennes * chenilles phytophages	*Choux feuillus, Choux à inflorescences, Choux pommés, Choux rave*
	Céréales à paille * traitement des parties aériennes * Pucerons	*Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin*
Usage lié à l'ensemble des cultures d'un fascicule	Cultures ornementales * traitement des parties aériennes * Stimulation des défenses naturelles des Plantes	*Ensemble des cultures du fascicule « Cultures Ornementales »*

2. Des regroupements de cultures à plusieurs niveaux

Les usages phytopharmaceutiques sont définis en opérant différents niveaux de regroupement de cultures ou de cibles.

Niveau A : Les usages sont spécifiques d'une culture et de cultures pour lesquelles des données sur les résidus sont obtenues par extrapolation à partir de données concernant la culture de référence, en tenant compte des contraintes imposées par les LMR fixées par le règlement 396/2005.

Par exemple, l'usage Carotte * Traitement des parties aériennes * Mildiou est valable pour la culture du Céleri rave à la condition que la LMR soit fixée. La LMR sur le Céleri rave peut être extrapolée à partir d'une base de données complète issue de la Carotte. La LMR doit être impérativement revendiquée pour être applicable à la culture du Céleri rave.

Niveau B : Les usages définis au niveau d'un groupe agronomique de végétaux regroupent des usages communs à différentes cultures de référence.

Ces usages doivent permettre l'autorisation :

- de préparations phytopharmaceutiques renfermant des substances actives non soumises à LMR,

- de préparations pour lesquelles des LMR compatibles avec la bonne pratique agricole considérée sont fixées pour l'ensemble des cultures portées par l'usage.

A titre d'exemple (voir dans le tableau ci-dessous), les pétitionnaires qui soumettent des dossiers pour des préparations visant l'usage Choux * Traitement des Parties aériennes * Chenilles phytophages, doivent fournir des données résidus sur les choux feuillus, les choux pommés, les choux à inflorescences et les choux raves pour demander cet usage pour obtenir une autorisation sur l'ensemble des espèces de choux. Pour les données biologiques, les demandeurs se réfèreront aux tables d'extrapolation biologique.

Niveau C : Les usages définis au niveau de la filière correspondent à la somme des usages sur les différentes cultures visés par les AMM antérieurement délivrées pour la préparation considérée.

Ils peuvent couvrir également des préparations phytopharmaceutiques et des usages sur des cultures non soumises à LMR.

Par exemple, les préparations bénéficiant d'une autorisation sur l'usage Cultures ornementales * Traitement des Parties aériennes * Stimulation de la défense naturelle des Plantes sont de ce fait autorisées sur les Arbres et Arbustes, les Cultures florales et Plantes vertes, les Bulbes ornementaux, les Graminées ornementales, les Plantes d'intérieur et Balcons et les Rosiers.

L’exemple du choux est illustré ci dessous :

Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**						
Choux feuillus	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages Absence de restriction	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**				
Choux à inflorescences		Choux à inflorescences	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages Sauf choux feuillus	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**		
Choux pommés		Choux pommés		Choux pommés	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages Sauf choux feuillus et à inflorescence	**Données disponibles lors de la demande d’AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l’usage et restriction éventuelle**
Choux rave		Choux rave		Choux rave		Choux rave	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages Sauf choux feuillus, choux pommés et choux à inflorescence

3. Les gammes de produits

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques seront réparties dans deux gammes :

- une gamme « professionnelle »
- une gamme « amateur »

4. Les Traitements Généraux

Cette catégorie d'usages permet l'autorisation de préparations sur l'ensemble des cultures du catalogue des usages. Par exemple, les préparations bénéficiant d'une autorisation couvrant l'usage « Traitements généraux * Traitement répulsif * Taupe » sont autorisées sur l'ensemble des cultures.

5. Les usages transitoires

La révision du Catalogue a conduit à des **regroupements** et des **éclatements** compte tenu des contraintes fixées par les Limites Maximales de Résidus (LMR) du règlement CE n°396/2005. Des usages ont été maintenus transitoirement pour tenir compte des mentions figurant dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Ces usages sont identifiés dans la notice par un renvoi (1). Ces usages transitoires ont vocation a être remplacés progressivement au profit des usages résultant de l'éclatement, plus appropriés pour la gestion des LMR et la déclinaison des conditions d'utilisation.

6. Guide de lecture du catalogue

Dans chaque notice figure une table de correspondance permettant de préciser :

1) Le statut majeur ou mineur des cultures de référence par zones en Europe tel que défini dans le document guide SANCO 7525/VI/95 rev.9. De plus, ce tableau indique la position des cultures au niveau français précisant ainsi la ou les zones pour lesquelles les données résidus sont à fournir dans le cadre de l'évaluation zonale.

2) La portée des usages et le niveau de regroupement.

Chaque fascicule propose des fiches par culture organisées de la manière suivante :

- ✓ *Informations générales concernant la culture*

Libellé de la Culture de référence

Nom latin de la culture de référence

Cassissier	*Ribes nigrum*	
Portée des usages ***Cassissier, Myrtillier, Groseillier, et autres baies***	Code OEPP **RIBNI**	

Portée des usages soutenus par la Culture de référence

Code OEPP

Position du règlement LMR n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et petits fruits	**Airelles canneberges** *Vaccinium macrocarpon et V. vitis-idaea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtille rouge (airelles rouges)*
Baies et petits fruits	**Azerole** *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Kiwaï*
Baies et petits fruits	**Cynhorodon** *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires)** *Ribes nigrum, Ribes rubrum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille à maquereau** *Ribes uvacrispa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *y compris les hybrides croisés avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	**Mûres** *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Arbouse*
Baies et petits fruits	**Myrtilles** *Vaccinium spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtille européenne*

Culture de rattachement sur laquelle la LMR doit être fixée.

Culture rattachée soumise à la même LMR que celle définie sur la culture de rattachement

- ✓ Les usages définis par culture

Pour un usage donné le statut de l'usage est défini.

On entend par usage mineur sur une culture majeure un usage de faible importance, surface limitée par rapport à la couverture de la culture, ayant un caractère aléatoire (fréquence d'apparition et importance).

Tous les usages sont considérés comme mineurs pour les cultures mineures.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12153204	Cassissier*Trt Part.Aer.*Autres maladies du feuillage	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCORI	*Septoria ribis (LIB.) DESMAZ.*
PUCCRC	*Puccinia ribesii-caricis KLEB.*
DREPRI	*Gloeosporidiella ribis (LIBERT) PETRAK*
CRONRI	*Cronartium ribicola J.C. FISCHER*

Liste non exhaustive des parasites visés par l'usage

12153208	Cassissier*Trt Part.Aer.*Botrytis	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea PERSOON*

B/ Notice explicative sur les données résidus requises pour les AMM nationales des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de reconnaissance mutuelle.

Cette notice a pour objet de préciser les exigences en terme de données sur les résidus nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique en France.

Cette notice prend en compte les évolutions récentes de la réglementation européenne et du catalogue national des usages.

- **Les bases réglementaires associées à cette notice sont les suivantes :**

- Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
- Règlement (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1e mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Guide SANCO 7525/VI/95 REV9 de mars 2011 : lignes directrices sur la comparabilité, l'extrapolation, les tolérances de groupe et les exigences de données pour fixer des LMR.

- **Les critères à considérer** pour définir le nombre d'essais résidus à réaliser sont les suivants :

- Statut majeur/mineur de la culture (et non pas de l'usage) dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe),
- Répartition nord/sud de la culture en France,
- Possibilités d'extrapolations à partir d'une culture de référence,
- Situation de « non résidus »,
- Traitements en post-récolte.

1. Statut majeur/mineur de la culture dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe) :

Le guide SANCO 7525/VI/95 REV9 donne des critères de définition du statut majeur ou mineur d'une culture. Ils reposent sur le niveau de consommation journalier et sur la surface et le volume de production d'une culture donnée.
Ainsi une culture est considérée comme majeure :

- Si la consommation de la denrée produite est supérieure à 7,5 g par personne et par jour **ET** si la surface cultivée est > 20 000 ha **et/ou** la production annuelle est > 400 000 T.

OU

- Si la surface cultivée est >20 000 ha **et** la production annuelle est > 400 000 T.

Une culture dans un autre pays du reste du monde est définie comme majeures si :

- Si la consommation de la denrée produite est supérieure à 7,5 g par personne et par jour ou si la culture est considérée comme majeure dans une des zones de l'Union européenne.

La table 1 de la version 9 du document Guide SANCO 7525/VI/95 donne les cultures reconnues comme majeures en fonction de chacune des zones. Elle tient compte des critères indiqués plus haut.

Il convient de noter que la zone nord résidus correspond à la réunion des Etats membres appartenant aux zones d'autorisation Nord et Centre et que la Roumanie et la Slovénie sont placées en zone nord résidus.

La version 9 du document Guide SANCO 7525/VI/95 ne comporte pas de révision des critères définissant les cultures très mineures, en particulier pour les surfaces de production. De plus, aucune exigence spécifique quant au nombre d'essais à réaliser n'est actuellement rattachée à cette notion. Les critères et exigences liés aux cultures très mineures seront considérés dans une prochaine révision du document.

Nombre d'essais requis pour les cultures majeures et mineures :

Pour une culture majeure, le nombre d'essais requis est fixé à 8 par zone résidus. Dans le cas particulier des produits utilisables sous serre et sous abris, relevant d'un système d'autorisation monozonal, 8 essais seront suffisants pour soutenir un usage sur une culture majeure sous serre et abris dans les deux zones résidus.

Pour une culture mineure, le nombre d'essais requis est fixé à 4 par zone résidus. Si la culture est mineure dans les deux zones, et pour couvrir les deux zones, 6 essais sont suffisants. Toutefois, les essais doivent dans ce cas avoir été implantés en suivant une répartition cohérente avec la répartition géographique de la culture. Des essais tous conduits une même année sont acceptables.

Une partie des essais peut être remplacée par des essais réalisés hors de l'Union, à condition qu'ils correspondent aux BPA critiques et que les conditions de production (telles que les pratiques culturales et les conditions climatiques) soient comparables.

2. Répartition nord - sud de la culture en France :

La France se caractérise par le fait d'être le seul Etat membre à la fois appartenant aux deux zones résidus. De ce fait, il a été jugé nécessaire de préciser la répartition des cultures entre ces deux zones et de clarifier les exigences en terme de nombre d'essais. Ces informations figurent en annexe 1 du Guide SANCO 7525/VI/95 REV9.

Dans ce document, les différentes cultures sont classées dans les catégories suivantes :

Catégorie	Définition et exigences
N :	Culture essentiellement en zone nord, seuls des essais dans la zone nord (France N ou Europe N) sont requis pour une AMM.
S	Culture essentiellement en zone sud, seuls des essais dans la zone sud (France S ou Europe S) sont requis pour une AMM.
N et S :	Culture présente de façon significative dans les deux zones, une base de donnée complète dans les deux zones est requise (France N ou Europe N et France S ou Europe S) pour une culture majeure. Pour une culture mineure dans les 2 zones, 6 essais répartis dans les 2 zones sont suffisants pour une AMM sous réserve que les essais aient été implantés en suivant une répartition cohérente avec la répartition géographique de la culture.

N ou S :	Culture très mineure à mineure (typiquement sans données de surface ou de production sous Agreste) : 4 essais conduits dans l'une ou l'autre zone (ainsi que toutes combinaisons de 6 essais dans les 2 zones) sont recevables pour une demande d'AMM.
W :	Culture extérieure à la France métropolitaine, des essais hors Union Européenne sont recevables sous réserve de comparabilité des pratiques agricoles.

Pour fixer ou modifier une LMR, il est requis un minimum de 4 essais dans une même zone.

Combinaison des critères Majeur/mineur et répartition Nord-Sud en France :

Le nombre minimum d'essais résidus et leur localisation en fonction du **statut majeur ou mineur de la culture au niveau européen** et de leur **répartition en France** sont précisés dans le tableau suivant :

Catégorie en France	Culture Majeure Nord	Culture Mineure Nord	Culture Majeure Sud	Culture Mineure Sud
N	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	-	-
S	-	-	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N et S	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N ou S	Non concerné sauf concombre(*)	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones	Non concerné	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones

(*) le concombre est classé majeur dans le Nord de l'Europe. En France, 8 essais sous abris sont requis. Il est classé « N ou S » car c'est une culture très mineure en plein champ dans le nord comme dans le sud (moins de 300 ha par zone), donc 4 essais plein champ (nord ou sud) sont suffisants pour une AMM nationale.

Il convient de préciser, qu'une à trois études de décroissance des résidus doivent figurer parmi les essais lorsqu'une part significative des parties consommées est présente au moment du traitement.

3. Extrapolation résidus

Les possibilités d'extrapolation des données résidus sont données dans les tables 3, 4, 5 et 6 du document guide SANCO 7525/VI/95 REV9 respectivement relatives à l'application du produit près de la récolte, dernière application après formation des parties consommées (table n°3) ; à l'application du produit tôt dans la saison, dernière application avant formation des parties consommées (table n°4) ; au traitement de semences (table n°5) et au traitement post récolte (table n°6). Lors de l'analyse de ces possibilités, la systémie de la substance est à considérer.

L'extrapolation n'est possible que sous réserve :

- de la disponibilité d'un jeu de données complet sur la culture de référence. Pour une culture mineure, 8 essais par zone sont requis pour extrapoler à un groupe de cultures ;

- que la bonne pratique agricole (BPA) correspondant aux mode et nombre d'applications, dose et délai avant récolte soit comparable avec celle de la culture visée par l'AMM. Généralement, un écart pour un des paramètres de la BPA d'au plus 25%, est accepté. Des écarts à cette règle peuvent toutefois être examinés au cas par cas comme par exemple pour des cultures très mineures. Dans ce cas, une extrapolation de groupe à partir d'un jeu de données obtenue pour une BPA plus critique - au delà des 25% - que celle nécessaire sur les différentes cultures visées reste possible.

De même, des extrapolations non prévues par le document guide sont envisageables sur la base d'un argumentaire sur la comparabilité entre la culture visée et la culture prise comme référence. Des informations sur les cycles, le mode et les zones de production, le rendement, la morphologie des parties consommées et leur mode de consommation sont aussi à fournir.

Il est recommandé de fournir dans ce cas des données résidus à BPA comparables pour étayer cette comparabilité.

Le choix des variétés utilisées dans les essais doit être approprié pour permettre de prendre en compte la plus large surface d'interception des résidus. Par exemple dans le cas de la laitue pour laquelle il existe des variétés pommées et des variétés étalées, des essais sur variété étalée sont préférables à des essais sur variété pommée, compte tenu des extrapolations qui lui sont associées.

La version 9 du guide SANCO 7525/VI/95 recommande 4 essais de comparabilité par zone pour tenir compte des différents types de formulation.

Les extrapolations envisagées par les tables du guide SANCO 7525/VI/95 **n'ont pas de caractère automatique. Si une demande de LMR n'est faite que sur la tomate, elle n'aboutira pas à la fixation d'une LMR sur à la fois la tomate et l'aubergine. Les LMR par extrapolation sont à demander à la BPA envisagée pour chaque culture visée (tomates ET aubergines).**

Il n'est pas obligatoire d'engager une procédure d'AMM sur la culture couverte par extrapolation pour demander la LMR. Il suffit que la BPA associée présente un intérêt potentiel sur cette culture.

4. Situation de non résidus

S'il est possible de justifier sur la base des études de métabolisme ou des essais résidus que le niveau de résidus est inférieur à la limite de quantification, le nombre d'essais requis peut être réduit. On peut citer le cas de nombreux herbicides appliqués tôt en saison.

Dans le cas d'une justification sur la base de l'étude de métabolisme représentative, le nombre d'essais requis est fixé à 3 essais confirmatoires pour une culture significative en terme de consommation et aucun essai n'est requis pour les autres. (C'est le cas lorsqu' aucun résidu n'est détecté dans l'étude de métabolisme à une dose exagérée par rapport à celle qui est envisagée en pratique).

Dans le cas d'une justification uniquement sur la base des essais résidus, le nombre d'essais requis est fixé à 4 pour une culture majeure et 3 pour une culture mineure.

5. Situation de post récolte (traitement des produits récoltés)

Pour les produits de traitement des denrées stockées appliqués en post récolte, le nombre d'essais requis est fixé à 4. Ils sont à réaliser selon le mode d'application revendiqué.

Pour le traitement des céréales en post récolte, il est possible de ne pas fournir d'essais s'il peut être démontré que la substance active appliquée est stable et que la répartition de la substance active sur les denrées traitées et consommées est homogène. Dans ce cas le niveau maximal en résidus sera directement déterminé à partir de la dose appliquée. Pour permettre une évaluation réaliste et non maximaliste de l'exposition des consommateurs, il est cependant recommandé de fournir des résultats d'essais.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	GC	Grandes cultures
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le catalogue « **Grandes Cultures »** en France fait référence à différentes productions dont les finalités sont une utilisation "alimentaire" par les hommes et les animaux une fois transformées . Les cultures de tabac et de houblon sont intégrées dans ce catalogue.

Ces cultures produisent également la matière première pour la fabrication de biomatériaux dont les fibres ou les biocarburants et constituent l'essentiel de l'approvisionnement de la chimie verte.

La production de semences de la culture est une autre finalité avec des utilisations alimentaires (food / feed) ou industrielles des lots non retenus au final comme semences. Les finalités alimentaires pour les humains (food) ou pour les animaux (feed) ou industrielles se distinguent souvent lors de l'affectation finale des lots en fonction de la qualité du produit et des besoins des filières.

Les finalités industrielles (biocarburants) génèrent en outre des quantités significatives de produits « secondaires » qui alimenteront les animaux (tourteaux, drèches, pulpes, …).

Les grandes cultures regroupent différentes céréales dont des céréales à pailles et des céréales estivales, des plantes oléagineuses, des plantes protéagineuses, des plantes à fibre également oléagineuses par leur graine, des plantes sucrières, les cultures fourragères spécifiques (graminées et légumineuses) dont les prairies permanentes et naturelles qui en sont composées.

Les regroupements de cultures suivent une double logique prioritaire d'extrapolation biologique et résidus, de caractéristiques communes au niveau de la culture pour les pratiques et les cycles d'une part et des spectres de bio-agresseurs voisins d'autre part.

Les céréales regroupent l'ensemble des céréales à pailles, céréales estivales semées au printemps (maïs, riz, sorgho, millet, moha). Les céréales à pailles regroupent l'ensemble des céréales à culture hivernale et printanière (blé, triticale, orge, seigle, avoine) plus le sarrasin et le quinoa. Le blé et le triticale sont regroupés, le triticale étant un hybride issu du blé.

De nouveaux regroupements ont été spécifiés :

- graines protéagineuses qui associent les pois protéagineux et fourragers, les féveroles et le lupin et autres graines protéagineuses ayant la même finalité.
- crucifères oléagineuses qui associent le colza, la caméline, la navette, les moutardes mais aussi des cultures assimilées par les extrapolations résidus et pour partie la finalité dont le chanvre et le sésame.

Dans le catalogue, les usages sont regroupés selon 4 modalités d'application:
- désherbage,
- traitement des parties aériennes,
- traitement des semences
- traitement du sol qui correspond principalement à l'application dans la raie de semis sur une fraction limitée de la parcelle.

A l'intérieur de ces catégories, certains bio-agresseurs ont été regroupés du fait de leur proximité biologique ou de la polyvalence du mode d'application. Ces regroupements ont associé dans le même usage des bio-agresseurs éloignés biologiquement (comme les myriapodes et les taupins) pour lesquels **des précisions sur l'efficacité seront nécessaires dans les décisions d'autorisation**. **Il en est de même** pour le désherbage en raison des regroupements effectués **et des sélectivités qui varient selon les espèces au sein du groupe d'usage.**
L'usage désherbage avant plantation ou en inter-culture est transféré dans le fascicule des Traitements Généraux du fait d'une application en absence de la culture.

AVERTISSEMENT
Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France

- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Cas particulier :

Dans le fascicule « Grande Cultures » ont été intégrées sous la dénomination

- « Graines protéagineuses » les cultures de Pois protéagineux, Lupins, Fèveroles… destinée à la consommation animale. Les données résidus permettant de soutenir ces usages sont utilisables pour supporter des usages « Légumineuses potagères sèches » qui sont listés dans le fascicule « Cultures Légumières».
- Les données résidus « Maïs immature » concourant aux données permettant d'obtenir les usages « Maïs » sont utilisables pour obtenir des usages « Maïs doux » (Fascicule cultures Légumières).

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arachide	Mineur	Mineur	S ou W
Avoine	Majeur	Majeur	N + S
Betterave industrielle et fourragère	Majeur	Majeur	N
Blé	Majeur	Majeur	N + S
Céréales	Majeur	Majeur	NA
Céréales à paille	Majeur	Majeur	NA
Chanvre	Mineur	Mineur	NA
Colza			
Crucifères oléagineuses	Majeur	Majeur	N + S
Graines protéagineuses	Majeur	Majeur	N + S
Graminées fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Grandes cultures			
Houblon	Mineur	Mineur	N
Jachères et cultures intermédiaires	Mineur	Mineur	NA
Jachères faunistiques et fleuries	Mineur	Mineur	NA
Légumineuses fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Lin	Mineur	Mineur	N + S
Maïs	Majeur	Majeur	N + S
Orge	Majeur	Majeur	N + S
Plantes à fibre			
Pois protéagineux			
Prairies			N + S
Riz	Mineur	Majeur	S
Sarrasin	Mineur	Mineur	N
Seigle	Majeur	Majeur	N + S

Soja	Majeur	Majeur	N + S
Sorgho	Mineur	Majeur	S
Tabac	Mineur	Mineur	NA
Tournesol	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arachide	*Arachide (ARHHY)*	A
Avoine	*Avoine (AVESA)*	A
Betterave industrielle et fourragère	*Betterave industrielle et fourragère (BEAVC)*	A
Blé	*Blé (TRZSS), Triticale (TTLSO), Epeautre (TRZSP)*	A
Céréales	*Céréales à paille, Maïs (ZEAMX), Riz (ORYSA)*	B
Céréales à paille	*Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES)*	B
Chanvre	*Chanvre (CNISA)*	A
Crucifères oléagineuses	*Colza (BRSNN), Cameline (CMASA), Moutarde (SINAL), Navette (BRSSP), Chanvre (CNISA), Bourrache (BOROF), Sésame (SEGIN), Lin (LIUUT)*	A
Graines protéagineuses	*Pois protéagineux (PIBSX), Pois fourrager (PIBSA), Féveroles (VICFM), Lupin (LUPAN)*	A

Graminées fourragères	*Toutes espèces de graminées comme le Ray Grass (LOLPE), la Fétuque (FESPR), le Brome (BROSE), la Fléole (PHLPR) pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail*	A
Grandes cultures	*Grandes cultures*	C
Houblon	*Houblon (HUMLU)*	A
Jachères et cultures intermédiaires	*Jachères et cultures intermédiaires*	A
Jachères faunistiques et fleuries	*Jachères faunistiques et fleuries*	A
Légumineuses fourragères	*Luzerne (MEDSA), Trèfle (TRFCA), Vesce (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO)*	A
Lin	*Lin (LIUUT)*	A
Maïs	*Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Miscanthus (MISSI), Sorgho (SORVU)*	A
Orge	*Orge (HORVX)*	A
Prairies	*Prairies*	A

Riz	*Riz (ORYSA)*	A
Sarrasin	*Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Amarantes (AMACA)*	A
Seigle	*Seigle (SECCE)*	A
Soja	*Soja (GLXMA), arachide (ARHHY)*	A
Sorgho	*Sorgho (SORVU)*	A
Tabac	*Tabac (NIOTA)*	A
Tournesol	*Tournesol (HELAN)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00341003	**Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*

		Majeur	*Mineur*
15551103	**Maïs*Trt Sem.*Ravageurs du sol**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Arachide	*Arachis hypogaea* **Code OEPP** **ARHHY**	
Portée des usages ***Arachide (ARHHY)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Arachide (ARHHY)** *Arachis hypogea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00105001	**Arachide*Désherbage**	☐	☑
00105004	**Arachide*Trt Part.Aer.*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

00105006	**Arachide*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
00105005	**Arachide*Trt Part.Aer.*Stemphyliose**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*

00105002	**Arachide*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
FUSASO	*Fusarium solani*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

00105003	**Arachide*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*

Asperge	*Asparagus officinalis* **Code OEPP** **ASPOF**	
Portée des usages ***Asperge (ASPOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Asperge (ASPOF)** *Asparagus officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

Avoine	*Avena sativa* **Code OEPP** **AVESA**	
Portée des usages ***Avoine (AVESA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)** *Avena sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105911	**Avoine*Désherbage**	☑	☐
15103806	**Avoine*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103206	**Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis*

15103230	**Avoine*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☐	☑
15103231	**Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCCO *Puccinia coronata*

00106011	**Avoine*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTAV *Septoria avenae*

15101255	**Avoine*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTIAV *Ustilago avenae*

MONGNI *Microdochium nivale*

FUSARO *Fusarium roseum*

ERGOT *Claviceps purpurae*

Betterave industrielle et fourragère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa* **Code OEPP** **BEAVC**	
Portée des usages ***Betterave industrielle et fourragère (BEAVC)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Betterave industrielle et fourragère (BEAVC)** *Beta vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15055911	**Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**	☑	☐
15053108	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae*

15053104	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHTOOC *Scrobipalpa ocellatella*
POLIOL *Mamestra oleracea*
PYTOGA *Autographa gamma*

15053107	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐
15053102	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHAETI *Chaetocnema tibialis*

15053202	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMBE *Uromyces betae*
RAMUBE *Ramularia beticola*
ERYSBE *Erysiphe betae*
CERCBE *Cercospora beticola*

15053205	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFB *Peronospora schachtii*

15053101	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY *Pegomya hyoscyami*

15053106 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*
AULASO	*Aulacorthum solani*
APHIFA	*Aphis fabae*

15053103 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00107037 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Rhizoctone

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00107036 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15053105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Taupins

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15053109 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Tipules

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*

15054901 Betterave industrielle et fourragère*Trt Prod. Réc.*Conserv. Pulpes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15051203 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum*
PYTHDE	*Pythium debaryanum*

15051202 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOBJ	*Phoma betae*
CERCBE	*Cercospora beticola*
APHASP	*Aphanomyces sp.*

15051103 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*

15051104 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*
AULASO	*Aulacorthum solani*
APHIFA	*Aphis fabae*

15051107 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
ATOMLI	*Atomaria linearis*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

00107034 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15052113 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*

15052501 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HETDSC	*Heterodera schachtii*

15052114 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae*
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*
AULASO	*Aulacorthum solani*
APHIFA	*Aphis fabae*

15052105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
ATOMLI	*Atomaria linearis*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Blé	*Triticum sp.* **Code OEPP** **TRZSS**	
Portée des usages ***Blé (TRZSS), Triticale (TTLSO), Epeautre (TRZSP)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Blé (TRZSS)** *Triticum aestivum, Triticum durum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Epeautre* *Triticale*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105912	**Blé*Désherbage**	☑	☐
15105904	**Blé*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00108036	**Blé*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐
15103202	**Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE	*Fusarium graminearum*
FUSACU	*Fusarium culmorum*
GIBBAV	*Fusarium avenaceum*

00108034	**Blé*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTNO	*Stagonospora nodorum*
PYRNTR	*Drechslera tritici-repentis*

15103808	**Blé*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103209	**Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR	*Erysiphe graminis*

15103210	**Blé*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides*

15103211	**Blé*Trt Part.Aer.*Rhizoctone**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZCE	*Rhizoctonia cerealis*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*

15103214 Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSI	*Puccinia tritici*
PUCCST	*Puccinia striiformis*
PUCCRE	*Puccinia recondita*

15103221 Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTTR	*Septoria tritici*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*

15101201 Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTINT	*Ustilago tritici*
TILLFO	*Tilletia foetida*
TILLCA	*Tilletia caries*
SEPTTR	*Septoria tritici*
LEPTNO	*Septoria nodorum*
RHIZCE	*Rhizoctonia cerealis*
PUCCST	*Puccinia striiformis*
PUCCRE	*Puccinia recondita*
PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides*
MONGNI	*Microdochium nivale*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*
FUSARO	*Fusarium roseum*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*
ERGOT	*Claviceps purpurae*

Céréales	Code OEPP **YCERE**	
Portée des usages ***Céréales à paille, Maïs (ZEAMX), Riz (ORYSA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)**
	Avena fatua
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Blé (TRZSS)**
	Triticum aestivum, Triticum durum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Epeautre
	Triticale
Céréales	**Maïs (ZEAMX)**
	Zea mays
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Millet (PANMI)**
	Panicum spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Elusine
	Millet à chandelle
	Millet des oiseaux
	Teff
Céréales	**Orge (HORVX)**
	Hordeum spp
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Riz (ORYZA)**
	Oryza sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Riz d'eau / Zizanies aquatiques (Zizania aquatica)
Céréales	**Sarrasin (FAGES)**
	Fagopyrum esculentum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Amarantes
	Quinoa

Céréales	**Seigle (SECCE)**
	Secale cereale
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Sorgho (SORVU)**
	Sorghum bicolor
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105901	**Céréales*Désherbage**	☑	☐
15105921	**Céréales*Désherbage*Avt Récolte**	☑	☐
15103810	**Céréales*Trt Part.Aer.*Act. Croissance**	☑	☐
15104902	**Céréales*Trt Prod. Réc.*Conserv. ensilage**	☑	☐
15104901	**Céréales*Trt Prod. Réc.*Conserv. Grains**	☑	☐
15104903	**Céréales*Trt Prod. Réc.*Limit. Risq. Explosion**	☑	☐
15104108	**Céréales*Trt Prod. Réc.*Ravageurs des denrées stockées**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYPAST	*Typhaea stercorea*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
SITTCE	*Sitotroga cerealella*
CALASP	*Sitophilus sp.*
CALAGR	*Sitophilus granarius*
RHITDO	*Rhyzopertha dominica*
PLODIN	*Plodia interpunctella*
ORYZSU	*Oryzaephilus surinamensis*
TINEGR	*Nemapogon granella*
GLYCDE	*Glycyphagus destructor*
EPHEKU	*Ephestia kuehniella*
CRYLSP	*Cryptolestes sp.*
CHEYER	*Cheyletus eruditus*
AHASAD	*Ahasverus advena*
ACARSI	*Acarus siro*

15101214 Céréales*Trt Sem.*Fongicide

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15101111 Céréales*Trt Sem.*Insecticide

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15102501 Céréales*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HETDMA *Heterodera avenae*

Céréales à paille	Code OEPP **YCERE**	

Portée des usages

Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)**
	Avena fatua
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Blé (TRZSS)**
	Triticum aestivum, Triticum durum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Epeautre
	Triticale
Céréales	**Orge (HORVX)**
	Hordeum spp
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Sarrasin (FAGES)**
	Fagopyrum esculentum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Amarantes
	Quinoa
Céréales	**Seigle (SECCE)**
	Secale cereale
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15103817	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Ag. chim. Hybridation**	☑	☐
15103108	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CNEPPU *Cnephasia pumicana*

15103115	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSAMAL *Psammotettix alienus*

15103104	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OULESP *Oulema sp.*

LEMAME *Oulema melanopus*

15103807	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103102	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITDMO *Sitodiplosis mosellana*

HYLECO *Delia coarctata*

CONTTR *Contarinia tritici*

AGMYSP *Agromyza sp.*

15103109	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV *Sitobion avenae*

RHOPPA *Rhopalosiphum padi*

METODR *Metopolophium dirhodum*

15103113	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Punaises**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EURYSP *Eurygaster sp.*

00108035 Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR	*Erysiphe graminis*

15103103 Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIMTDE	*Limothrips denticornis*
LIMTCE	*Limothrips cerealium*

15103114 Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Zabre

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZABUTE	*Zabrus tenebrioides*

15101101 Céréales à paille*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
OSCIFR	*Oscinella frit*
HYLEPL	*Delia platura*
HYLECO	*Delia coarctata*

15101106 Céréales à paille*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZABUTE	*Zabrus tenebrioides*
MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
PSAMAL	*Psammotettix alienus*
METODR	*Metopolophium dirhodum*

15101102 Céréales à paille*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRISO	*Agriotes sordidus*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

15101901 Céréales à paille*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux

Majeur	Mineur
☑	☐

15102101 Céréales à paille*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Chanvre	*Cannabis sativa* **Code OEPP** **CNISA**	
Portée des usages ***Chanvre (CNISA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Chanvre (CNISA)** *Cannabis sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15155901	**Chanvre*Désherbage**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	ORARA *Orobanche ramosa*		
00109004	**Chanvre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00109002	**Chanvre*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
01156005	**Chanvre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑
00109003	**Chanvre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Crucifères oléagineuses	Code OEPP **BRSSS**	

Portée des usages

Colza (BRSNN), Cameline (CMASA), Moutarde (SINAL), Navette (BRSSP), Chanvre (CNISA), Bourrache (BOROF), Sésame (SEGIN), Lin (LIUUT)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Cameline (CMASA)**
	Camelina sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Graines oléagineuses	**Colza (BRSNN)**
	Brassica napus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Navette
	Navette sauvage
Graines oléagineuses	**Lin (LIUUT)**
	Linum usitatissimum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Graines oléagineuses	**Moutarde (SINAL)**
	Brassica nigra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15205901	**Crucifères oléagineuses*Désherbage**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORARA	*Orobanche ramosa*
CVCSS	*Cuscuta sp.*

15203901	**Crucifères oléagineuses*Traitement des siliques**	☑	☐
15203108	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSCA	*Vanessa cardui*
PLUTMA	*Plutella maculipennis*
HELIAR	*Heliothis armigera*
ATALCO	*Athalia rosae*

15203103	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
MELIVI	*Meligethes viridescens*
MELIAE	*Meligethes aeneus*
CEUTQU	*Ceutorhynchus quadridens*
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis*
CEUTAS	*Ceutorhynchus assimilis*

15203204	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRPBR	*Cylindrosporium concentricum*

15203902	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15203801	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑

15203201 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCCA	*Pseudocercosporella capsellae*
MYCOBR	*Mycosphaerella brassicicola*
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*

15203106 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

15203207 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSCR	*Erysiphe cruciferarum*

15203203 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA	*Phoma lingam*

15203105 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE	*Myzus persicae*
LIPAER	*Lipaphis erysimi*
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*

15203202 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*

15204101 Crucifères oléagineuses*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☑	☐

15201203 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HPERBR	*Peronospora brassicae*

15201201 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA	*Phoma lingam*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*

15201101 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*

15201103 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
MYZUPE	*Myzus persicae*
LIPAER	*Lipaphis erysimi*
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*

15202201 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTMA	*Phoma lingam*

15202103 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*

15202101 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
MYZUPE	*Myzus persicae*
LIPAER	*Lipaphis erysimi*
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis*
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*
ATALCO	*Athalia rosae*

01101038 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRISO	*Agriotes sordidus*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Graines protéagineuses	Code OEPP **PIBSA**	

Portée des usages

Pois protéagineux (PIBSX), Pois fourrager (PIBSA), Féveroles (VICFM), Lupin (LUPAN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Haricot (PHSVX)**
	Phaseolus vulgaris
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Fève
	Fèverole
	Flageolet
	Grosse fève blanche
	Haricot de Lima
	Niébé
	Pois sabre
Légumineuses séchées	**Lentille (LENCU)**
	Lens culinaris L. esculenta
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumineuses séchées	**Lupin (LUPAN)**
	Lupinus spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumineuses séchées	**Pois (PIBSX)**
	Pisum sativum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Gesses cultivées
	Pois chiches
	Pois fourragers

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16855905	**Graines protéagineuses*Désherbage**	☑	☐
15253801	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Act. Product. Gousses**	☑	☐
16853212	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*
ASCOFA	*Ascochyta fabae*

16853118	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPNI	*Cydia nigricana*
PYTOGA	*Autographa gamma*

16853112	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus*

16855902	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
00116002	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
16853216	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi*

16853124 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTPI	*Contarinia pisi*

16853220 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni*

15253201 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
PLEISE	*Pleiochaeta setosa*
BOTRFA	*Botrytis fabae*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

16853119 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAL	*Macrosiphum albifrons*
APHIFA	*Aphis fabae*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*

16853218 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*
UROMPS	*Uromyces pisi*
UROMVF	*Uromyces fabae*

00341001 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

16853114 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps*
KAKORO	*Frankliniella robusta*

15254101 Graines protéagineuses*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHRU	*Bruchus rufimanus*

16851208 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
PEROVP	*Peronospora pisi*
FUSASO	*Fusarium solani*
FUSAPI	*Fusarium oxysporum f. sp. pisi*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*
ASCOFA	*Ascochyta fabae*

16851206 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*

15251101 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*

00119002 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

00123027 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux

Majeur ☑ Mineur ☐

00341002 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
PEROVP	*Peronospora pisi*
FUSASO	*Fusarium solani*
ASCOFA	*Ascochyta fabae*

00341003 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*

16852101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00123007 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*

15252101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUXONI	*Euxoa nigricans*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Graminées fourragères	Code OEPP **1GRAF**	

Portée des usages

Toutes espèces de graminées comme le Ray Grass (LOLPE), la Fétuque (FESPR), le Brome (BROSE), la Fléole (PHLPR) pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15305905	**Graminées fourragères*Désherbage**	☐	☑
15305902	**Graminées fourragères*Préfanage**	☐	☑
00115004	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	PSEDUN *Mythimna unipuncta*		
15303202	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑
15303814	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
15303203	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑
00901065	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
15303201	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑
00901064	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Zabre**	☐	☑

15304903 Graminées fourragères*Trt Prod. Réc.*Conserv. ensilage

Majeur	Mineur
☐	☑

15304901 Graminées fourragères*Trt Prod. Réc.*Conserv. foin

Majeur	Mineur
☐	☑

15301201 Graminées fourragères*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

15301101 Graminées fourragères*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit*

00115006 Graminées fourragères*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

00901066 Graminées fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

15302101 Graminées fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
MELOME	*Melolontha melolontha*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRISO	*Agriotes sordidus*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Graminées ornementales	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes espèces de la famille des Poacées cultivées à des fins ornementales***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

Grandes cultures	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Grandes cultures***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15102901	**Grandes cultures*Trt Sol*Limaces et escargots**	☑	☐

Houblon	*Humulus lupulus* **Code OEPP** **HUMLU**	
Portée des usages ***Houblon (HUMLU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Houblon séché	**Houblon (HUMLU)** *Humulus lupulus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15355901	**Houblon*Désherbage**	☐	☑
15353102	**Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae*

15353101	**Houblon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSCA *Vanessa cardui*

PYRUNU *Ostrinia nubilalis*

15353103	**Houblon*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYISP *Psylliodes sp.*

00117018	**Houblon*Trt Part.Aer.*Destruction des rejets**	☐	☑
15353204	**Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP *Pseudoperonospora sp.*

15353206	**Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PODOSP *Podosphaera sp.*

15353207	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea*

15353104	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHODHU *Phorodon humuli*

15352201 Houblon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15352202 Houblon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15352501 Houblon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15352102 Houblon*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15352104 Houblon*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOME	*Melolontha melolontha*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Jachères et cultures intermédiaires	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Jachères et cultures intermédiaires***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15415932	**Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.**	☐	☑

Jachères faunistiques et fleuries	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Jachères faunistiques et fleuries***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00103001	**Jachères faunistiques fleuries*Désherbage**	☐	☑

Légumineuses fourragères	Code OEPP **1LEGF**	

Portée des usages

Luzerne (MEDSA), Trèfle (TRFCA), Vesce (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO)

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15455911	**Légumineuses fourragères*Désherbage**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CVCSS	*Cuscuta sp.*

15453203	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑
15453104	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*
HYPRPO	*Hypera postica*
HYPRNI	*Hypera nigrirostris*
COAPAT	*Colaspidema atrum*
APIOAE	*Apion trifolii*
APIOPI	*Apion pisi*
APIOAP	*Apion apricans*

15453902	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
15453103	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DASYME	*Dasineura medicaginis*

15453204	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑
15453112	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Punaises**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EXOLSP	*Exolygus sp.*
ADPHLI	*Adelphocoris lineolatus*

15453111	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑

15453202 Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15454902 Légumineuses fourragères*Trt Prod. Réc.*Conserv. Ensilage

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15454901 Légumineuses fourragères*Trt Prod. Réc.*Conserv. foin

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15451201 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

15451202 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15451901 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Inoculation

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15451102 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15451101 Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☐ *Mineur* ☑

15452501 Légumineuses fourragères*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Lin	*Linum sp.* **Code OEPP** **LIUUT**	
Portée des usages ***Lin (LIUUT)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Lin (LIUUT)** *Linum usitatissimum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15505902	**Lin*Désherbage**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORARA	*Orobanche ramosa*
CVCSS	*Cuscuta sp.*

00118017	**Lin*Trt Part.Aer.*Alternarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTELI	*Alternaria linicola*

00118012	**Lin*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTOGA	*Autographa gamma*

15503102	**Lin*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LONIPA	*Longitarsus parvulus*
APHTEU	*Aphthona euphorbiae*

15503901	**Lin*Trt Part.Aer.*Dessication**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

15503801	**Lin*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

15503202	**Lin*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDILI	*Oidium lini*

15503201	**Lin*Trt Part.Aer.*Phoma**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMEL	*Phoma exigua var. linicola*

00118016	**Lin*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
MYCOLN	*Mycosphaerella linicola*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

15503204 Lin*Trt Part.Aer.*Septoriose et kabatiella (polyspora)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AUREPL *Polyspora lini*

00118021 Lin*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

15503101 Lin*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN *Thrips angusticeps*

15504901 Lin*Trt Prod. Réc.*Conserv. Tourteaux

Majeur	Mineur
☐	☑

15501201 Lin*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

15501204 Lin*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

15501101 Lin*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LONIPA *Longitarsus parvulus*

APHTEU *Aphthona euphorbiae*

00118023 Lin*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00118009 Lin*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum*

00344001 Lin*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00118008 Lin*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Maïs	*Zea mays* **Code OEPP** **ZEAMX**	

Portée des usages

Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Miscanthus (MISSI), Sorgho (SORVU)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Maïs (ZEAMX)** *Zea mays* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Céréales	**Millet (PANMI)** *Panicum spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Elusine* *Millet à chandelle* *Millet des oiseaux* *Teff*
Céréales	**Sorgho (SORVU)** *Sorghum bicolor* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15555901	**Maïs*Désherbage**	☑	☐
15553106	**Maïs*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TETRTK	*Tetranychus turkestani*

15553804	**Maïs*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
00120036	**Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages**	☑	☐
15553204	**Maïs*Trt Part.Aer.*Charbons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTIMA	*Ustilago maydis*

15553103	**Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO	*Sesamia nonagrioides*
HLTSSP	*Haliotis sp.*
PSEDUN	*Cirphis unipuncta*
AUTGSP	*Autographa sp.*

15553107	**Maïs*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
CALGMA	*Laodelphax striatella*

15553108	**Maïs*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYEVU	*Phyllotreta vittula*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*

00120031 Maïs*Trt Part.Aer.*Fusarioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum*

15553201 Maïs*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SETOTU *Exserohilum turcicum*

15553802 Maïs*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

15553105 Maïs*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV *Sitobion avenae*

RHOPPA *Rhopalosiphum padi*

METODR *Metopolophium dirhodum*

15553101 Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s) (1)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUNU *Ostrinia nubilalis*

00120038 Maïs*Trt Part.Aer.*Ramulariose

Majeur	Mineur
☑	☐

15553202 Maïs*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSO *Puccinia sorghi*

15554901 Maïs*Trt Prod. Réc.*Conserv. ensilage

Majeur	Mineur
☑	☐

15554903 Maïs*Trt Prod. Réc.*Limit. Risq. Explosion

Majeur	Mineur
☐	☐

15551201 Maïs*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PYTHDE	*Pythium debaryanum*
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*

00120037 Maïs*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSARO	*Fusarium roseum*
GIBBZE	*Fusarium graminearum*

15551202 Maïs*Trt Sem.*Charbon des inflorescences (1)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*

15551101 Maïs*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit*
HYLEPL	*Delia platura*

15551104 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
METODR	*Metopolophium dirhodum*
CALGMA	*Laodelphax striatella*

15551103 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

15551901 Maïs*Trt Sem.*Répulsif corbeaux

Majeur ☑ Mineur ☐

00120039 Maïs*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PYTHDE	*Pythium debaryanum*
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*

15552201 Maïs*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*

15552106 Maïs*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit*
GEOZTR	*Geomyza tripunctata*
HYLEPL	*Delia platura*

15552501 Maïs*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRATSP	*Pratylenchus sp.*
HETDMA	*Heterodera avenae*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

00120011 Maïs*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
METODR	*Metopolophium dirhodum*
CALGMA	*Laodelphax striatella*

15552102 Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Maïs doux	*Zea mays subsp. Saccharata* **Code OEPP** **ZEAMS**	

Portée des usages

Maïs doux (ZEAMS)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Maïs doux (ZEAMS)** *Zea mays subsp.saccharata* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Maïs nain*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEDUN *Cirphis unipuncta*

Orge	*Hordeum vulgare* **Code OEPP** **HORVX**	
Portée des usages ***Orge (HORVX)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Orge (HORVX)** *Hordeum spp* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105913	**Orge*Désherbage**	☑	☐
00121016	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale*

00121015	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum*

FUSACU *Fusarium culmorum*

GIBBAV *Fusarium avenaceum*

15103226	**Orge*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose et ramulariose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RAMUCC *Ramularia collo-cygni*

PYRNTE *Drechslera teres*

15103809	**Orge*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103225	**Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis*

15103207	**Orge*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TAPEG *Tapesia*

15103229	**Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYNSE *Rhynchosporium secalis*

15103205	**Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCST *Puccinia striiformis*

PUCCHD *Puccinia hordei*

15101245 Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

USTINH	*Ustilago nuda f. sp. hordei*
USTIHO	*Ustilago hordei*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*
PUCCHD	*Puccinia hordei*
MONGNI	*Microdochium nivale*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*
FUSARO	*Fusarium roseum*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*
PYRNTE	*Drechslera teres*
PYRNGR	*Drechslera graminea*
ERGOT	*Claviceps purpurae*

Prairies	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Prairies***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15705911	**Prairies*Contrôle Broussaill.**	☑	☐
15705914	**Prairies*Désherbage**	☑	☐
00112004	**Prairies*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEDUN *Mythimna unipuncta*

15705916	**Prairies*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15704901	**Prairies*Trt Prod. Réc.*Conserv. Ensilage**	☑	☐
15702101	**Prairies*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOME *Melolontha melolontha*

AGRISU *Agriotes sputator*

AGRIOB *Agriotes obscurus*

AGRILI *Agriotes lineatus*

Riz	*Oryza sativa* **Code OEPP** **ORYSA**	
Portée des usages ***Riz (ORYSA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Riz (ORYZA)** *Oryza sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Riz d'eau / Zizanies aquatiques (Zizania aquatica)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15755901	**Riz*Désherbage**	☐	☑
00124015	**Riz*Destruction des algues**	☐	☑
15753101	**Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VEHICE	*Vehilius celeus*
LAPHFR	*Spodoptera frugiperda*
RUPEAL	*Rupela albinella*
PRCHPH	*Perichares philetes*
PANOOC	*Panoquina ocola*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*
MOCIRE	*Mocis latipes*
LEROSP	*Lerodea sp.*
DIATSA	*Diatraea saccharalis*
CHILSU	*Chilo suppressalis*
CALLICO	*Callimormus corades*

00124007	**Riz*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOGAOR	*Sogatodes oryzicola*
SOGACU	*Sogatodes cubanus*
HORTSI	*Hortensia similis*
DRAESP	*Draeculacephala sp.*

15755921	**Riz*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00124010	**Riz*Trt Part.Aer.*Maladies des feuilles, tiges et panicules**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PYRIOR	*Pyricularia oryzae*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
COCHSP	*Cochliobolus sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*

00124005 Riz*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRSP	*Hydrellia sp.*
CHIRSP	*Chironomus sp.*

00124008 Riz*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIBRLI	*Tibraca limbativentris*
OEBAPO	*Oebalus poecilus*

00124011 Riz*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PYRIOR	*Pyricularia oryzae*
CURVSP	*Curvularia sp.*
ACHLSP	*Achlya sp.*

00124016 Riz*Trt Sem.*Charançon aquatique

Majeur	Mineur
☐	☑

15751101 Riz*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRGR	*Hydrellia griseola*
CHIRSP	*Chironomus sp.*

00124014 Riz*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAPHFR	*Spodoptera frugiperda*
MOCIRE	*Mocis latipes*

Seigle	*Secale cereale* **Code OEPP** **SECCE**	
Portée des usages ***Seigle (SECCE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Seigle (SECCE)** *Secale cereale* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105915	**Seigle*Désherbage**	☑	☐
00125012	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI *Microdochium nivale*

00125011	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBZE *Fusarium graminearum*

FUSACU *Fusarium culmorum*

GIBBAV *Fusarium avenaceum*

15103805	**Seigle*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
00125016	**Seigle*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSGR *Erysiphe graminis*

00125008	**Seigle*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDCHE *Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotrichoides*

15103232	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYNSE *Rhynchosporium secalis*

15103208	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCRR *Puccinia dispersa*

15101212 Seigle*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONGNI	*Microdochium nivale*
FUSARO	*Fusarium roseum*
ERGOT	*Claviceps purpurae*

Soja	*Glycine max* **Code OEPP** **GLXMA**	
Portée des usages ***Soja (GLXMA), arachide (ARHHY)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Soja (fève) (GLXMA)** *Glycin max* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15805901	**Soja*Désherbage**	☑	☐
15803101	**Soja*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TETRTK	*Tetranychus turkestani*

00126011	**Soja*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSCA	*Vanessa cardui*
HELIAR	*Heliothis armigera*
ETIEZI	*Etiella zinckenella*

15805902	**Soja*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15803201	**Soja*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*

15803102	**Soja*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐
15803103	**Soja*Trt Part.Aer.*Punaises**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI	*Nezara viridula*

15804901	**Soja*Trt Prod. Réc.*Conserv. tourteaux**	☑	☐

15801201 Soja*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
FUSASO	*Fusarium solani*
DIAPPS	*Diaporthe phaseolorum var. sojae*

00126019 Soja*Trt Sem.*Inoculation

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15801101 Soja*Trt Sem.*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00126018 Soja*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15802101 Soja*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00126008 Soja*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Sorgho	*Sorghum vulgare* **Code OEPP** **SORVU**	
Portée des usages ***Sorgho (SORVU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Sorgho (SORVU)** *Sorghum bicolor* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15565901	**Sorgho*Désherbage**	☑	☐
15563901	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑
15563801	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Act. Croissance**	☐	☑
15563103	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO	*Sesamia nonagrioides*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*

15565902	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
15563102	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
METODR	*Metopolophium dirhodum*

00127003	**Sorgho*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐

15561102 Sorgho*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

15562501 Sorgho*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

15562105 Sorgho*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA	*Tipula paludosa*
TIPUOL	*Tipula oleracea*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Tabac	*Nicotiana tabacum* **Code OEPP** **NIOTA**	
Portée des usages ***Tabac (NIOTA)***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15853901	**Tabac*Contrôle Pl. parasites**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	ORARA *Orobanche ramosa*		
	CVCSS *Cuscuta sp.*		
15855901	**Tabac*Désherbage**	☐	☑
00128030	**Tabac*Trt Irrigation*Désinfection**	☐	☑
15853105	**Tabac*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	TRIASP *Trialeurodes sp.*		
	BEMISP *Bemisia sp.*		
00128029	**Tabac*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑
15853104	**Tabac*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	HELIAR *Heliothis armigera*		
	PYTOGA *Autographa gamma*		
15853106	**Tabac*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑
00128027	**Tabac*Trt Part.Aer.*Criquets**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	CALUIT *Calliptamus italicus subsp. italicus*		
15853103	**Tabac*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages**	☐	☑

15853802 Tabac*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

15853203 Tabac*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp.*

15853202 Tabac*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROTA *Peronospora tabacina*

15853201 Tabac*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSCI *Erysiphe cichoracearum*

15853205 Tabac*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

15853101 Tabac*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae*

15853102 Tabac*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI *Nezara viridula*

CARRSP *Carpocoris sp.*

15853204 Tabac*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC *Sclerotinia sclerotiorum*

SCLEMI *Sclerotinia minor*

15853107 Tabac*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB *Thrips tabaci*

FRANSP *Frankliniella sp.*

00128028 Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15854101 Tabac*Trt Prod. Réc.*Ravageurs des denrées stockées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASDSE	*Lasioderma serricorne*
EPHESP	*Ephestia sp.*

15852202 Tabac*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852201 Tabac*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*

15852501 Tabac*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852107 Tabac*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15852105 Tabac*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOME	*Melolontha melolontha*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Tournesol	*Helianthus annuus* **Code OEPP** **HELAN**	
Portée des usages ***Tournesol (HELAN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Tournesol (HELAN)** *Helianthus annuus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15905901	**Tournesol*Désherbage**	☑	☐
15903901	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Attractif Abeilles**	☑	☐
00129021	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSCA *Vanessa cardui*

HELIAR *Heliothis armigera*

15905911	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
15903801	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15903201	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASHA *Plasmopara halstedii*

15903204	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phoma**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPTLI *Phoma macdonaldi*

15903203	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phomopsis**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DIAPHE *Phomopsis helianthi*

15903101	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ANURHE *Brachycaudus helichrysi*

15903202 Tournesol*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*

15904901 Tournesol*Trt Prod. Réc.*Conserv. tourteaux

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15901201 Tournesol*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASHA	*Plasmopara halstedii*

15901202 Tournesol*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
LEPTLI	*Phoma macdonaldi*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

15901901 Tournesol*Trt Sem.*Limaces et escargots

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15901103 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*

15901101 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

00129022 Tournesol*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00129023 Tournesol*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15902102 Tournesol*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	CL	Cultures légumières
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Dans le cadre de la révision du catalogue, les usages phytopharmaceutiques ont été redéfinis en opérant des regroupements sur les cultures et/ou sur les cibles.

S'agissant des cultures légumières et compte tenu de la diversité des espèces cultivées, le fascicule des cultures légumières est organisé autour de cultures de référence couvrant des usages sur un ensemble d'espèces végétales biologiquement proches. Cet ensemble est appelé portée de l'usage.

Ainsi, l'usage Carotte*Trt Part. Aer.* Champignons (pythiacées) couvre les cultures de la carotte, du Céleri rave, du Panais, du Raifort, du Topinambour et crosne, du Persil à grosse racine et cerfeuil tubéreux, du Salsifis sous réserve de restrictions mentionnées par les décisions d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, notamment en raison d'exigences particulières en matière de Limites Maximales de Résidus (LMR).

Certaines cultures sont conservées dans le fascicule à titre transitoire et leurs usages sont identifiés par un renvoi (1). La table suivante présente les libellés des cultures concernées par les usages transitoires (cf : Document général et Guide de lecture).

Libellé de la culture	Commentaires
Céleris	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Céleris » peuvent concerner le Céleri rave et le Céleri branche. Pour des utilisations de produits sur les cultures du Céleri branche les demandes d'autorisation sont à faire sous ce libellé d'usage (Céleri branche) alors que pour les usages concernant le Céleri rave, elles sont à faire sur l'usage Carotte.
Choux	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Choux » concernent l'ensemble des catégories de choux : Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés et Choux rave. Dès lors que des données sont absentes pour une catégorie de Choux, les usages sont identifiés individuellement dans chacune des catégories. Ainsi, une spécialité qui ne disposerait que d'une AMM sur le Chou-fleur sera identifiée dans la catégorie Choux à inflorescences.
Haricots	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Haricots » peuvent concerner les Haricots non écossés frais, les Haricots écossés frais et les Haricots secs.

Pois	Les préparations phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Pois» peuvent concerner les Pois non écossés frais, les Pois écossés frais et les Pois secs.

Les usages définis sous le libellé « Cultures légumières » (niveau de regroupement C tel que défini dans le Document général et Guide de lecture) permettent de mettre à disposition une plus large palette de préparations sur l'ensemble des cultures, notamment lorsqu'il s'agit de préparations dispensées de LMR.

AVERTISSEMENT

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter à la dernière version du document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Cas particulier :

Dans le fascicule « Cultures Légumières » ont été intégrées sous la dénomination

- « Légumineuses potagères (sèches) » les cultures de Fèves sèches, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche sec et Lentille sèche, destinées à la consommation humaine. Ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus permettant de soutenir les usages des « Graines protéagineuses » qui sont listés dans le fascicule « Grandes Cultures ».
- « Maïs doux » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus du Maïs immature.
- « Betterave potagère » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave sucrière ».

- « Racines de Chicorées » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave sucrière »

3) Cas particulier des productions de semences et de plants de légumes (dont Fraises)

Les productions de semences de légumes, les productions de plants de légumes y compris de fraisiers et les usages de produits phytopharmaceutiques sur ces cultures sont des cultures et des usages mineurs en France.

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Artichaut	Mineur	Mineur	N
Asperge	Mineur	Mineur	N + S
Betterave potagère	Majeur	Mineur	N
Carotte	Majeur	Majeur	N + S
Céleri-branche	Mineur	Mineur	N ou S
Céleris	Mineur	Mineur	
Champignons	Mineur	Mineur	N ou S
Chicorées - Production de chicons	Mineur	Mineur	N
Chicorées - Production de racines	Mineur	Mineur	N
Choux			
Choux à inflorescences	Majeur	Majeur	N
Choux feuillus	Mineur	Mineur	N ou S
Choux pommés	Majeur	Mineur	N
Choux-raves	Mineur	Mineur	N
Concombre	Majeur	Mineur	N ou S
Cresson alenois	Mineur	Mineur	N ou S
Cresson de fontaine	Mineur	Mineur	N ou S
Cultures légumières			
Epinard	Mineur	Mineur	N
Fraisier	Majeur	Majeur	S
Haricots			
Haricots écossés frais	Mineur	Mineur	N
Haricots et Pois non écossés frais			N + S
Laitue	Majeur	Majeur	N + S
Légumineuses potagères (sèches)	Majeur	Majeur	N

Maïs doux	Mineur	Mineur	S
Melon	Mineur	Majeur	S
Navet	Mineur	Mineur	N
Oignon	Majeur	Majeur	N
Poireau	Majeur	Mineur	N + S
Pois			
Pois écossés frais	Majeur	Majeur	N
Poivron	Majeur	Majeur	S
Pomme de terre	Majeur	Majeur	N + S
Salsifis	Mineur	Mineur	N
Tomate	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Artichaut	*Artichaut (CYUSC), Cardon (CYUCA)*	B
Asperge	*Asperge (ASPOF)*	A
Betterave potagère	*Betterave potagère (BEAVD)*	A
Carotte	*Carotte (DAUCS), Céleri rave (APUGR), Panais (PAVSA), Raifort (RAPSN), Topinambour (HELTU), Persil à grosse racine (PARCT), Scorsonère (SCVHI)*	A
Céleri-branche	*Céleri-branche (APUGV), Fenouil (FOEVU), Rhubarbe (RHERH)*	A
Céleris	*Céleri-branche (APUGV), Céleri rave (APUGR)*	A
Champignons	*Champignons de couche (1AGARG), Champignons sauvages (1BASIP)*	A
Chicorées - Production de chicons	*Endive (CICIF), Pissenlit (TAROF), Barbe de capucin (CICIN)*	A
Chicorées - Production de racines	*Toutes racines de Chicorées (CICIN)*	A

Choux	*Choux à inflorescences (BRSSS), Choux feuillus (BRSSS), Choux pommés (BRSOL), Choux-raves (BRSOG)*	B
Choux à inflorescences	*Choux fleurs (BRSOB), Broccoli et autres (BRSOK)*	A
Choux feuillus	*Choux verts (type non pommés) (BRSOA), Choux chinois et autres (BRSPK)*	A
Choux pommés	*Choux pommés (BRSOL), Choux de Bruxelles et autres (BRSOF)*	A
Choux-raves	*Choux-raves (BRSOG)*	A
Concombre	*Concombre (CUMSA), Courgette (CUUPG), Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible (CUMSG)*	A
Cresson alenois	*Cresson alenois (LEPSA)*	A
Cresson de fontaine	*Cresson de fontaine (NAAOF)*	A
Cultures légumières	*Toutes cultures légumières*	C
Epinard	*Epinard (SPQOL), Feuilles de Bettes (BEAMA), Pourpier (POROL)*	A

Fraisier	*Fraisier (FRAVE)*	A
Haricots	*Haricots (PHSVX)*	A
Haricots écossés frais	*Pois sabre (CNAGL), Flageolet (PHSVX), Fève (VICFX), Lima (CIDAF), Niébé (VIGSI)*	B
Haricots et Pois non écossés frais	*Haricots et Pois non écossés frais*	B
Laitue	*Laitues (LACSA), Chicorées - Scaroles (CICEL), Chicorées - Frisées (CICEC), Mâche (VLLLO), Roquette (ERUVE) et autres Salades*	A
Légumineuses potagères (sèches)	*Fèves sèches (VICFX), Haricots secs (PHSVX), Pois secs (PIBSX), Pois chiche (CIEAR) et Lentilles sèches (LENCU)*	B
Maïs doux	*Maïs doux (ZEAMS)*	A
Melon	*Melon (CUMME), Pastèque (CITLA), Potiron (CUUMA) et autres cucurbitacées à peau non comestible*	A
Navet	*Navet (BRSRR), Rutabaga (BRSNA), Radis (RAPSN)*	A
Oignon	*Oignon (ALLCE), Ail (ALLSA), Echalote (ALLAS)*	A

Poireau	*Poireau (ALLPO), Oignon de printemps (ALLCE), Ciboule (ALLFI) et variétés similaires (ALLFI)*	A
Pois	*Pois (PIBSX)*	A
Pois écossés frais	*Pois écossés frais (PIBSX) et Lentilles fraîches (LENCU)*	A
Poivron	*Poivron (CPSAN), Piment (CPSAN)*	A
Pomme de terre	*Pomme de terre (SOLTU)*	A
Salsifis	*Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)*	A
Tomate	*Tomate (LYPES), Aubergine (SOLME)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01106013	**Betterave potagère*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑
01116017	**Concombre*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑
01131020	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Charbons**	☐	☑

Artichaut	*Cynara scolymus* **Code OEPP** **CYUSC**	

Portée des usages

Artichaut (CYUSC), Cardon (CYUCA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Artichaut (CYUSC)** *Cynara scolymus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Fleurs de bananier*
Légumes - tiges (frais)	**Cardon (CYUCA)** *Cynara cardunculus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Tiges de Borago officinalis*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16105901	**Artichaut*Désherbage**	☐	☑
16103804	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Act. Rhizogénèse**	☐	☑
16103301	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*

16103103	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSSP	*Vanessa sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
HYDOSP	*Hydraecia sp.*
GORTSP	*Gortyna sp.*

16103106	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHDRU	*Sphaeroderma rubidum*
CASSDE	*Cassida deflorata*
APIOCA	*Apion carduorum*

16103204	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RAMUSP	*Ramularia sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*

16103202	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BREMSP	*Bremia sp.*
BREMLA	*Bremia lactucae*

16103203 Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
PODOSP	*Podosphaera sp.*
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
MCRSSP	*Microsphaera sp.*
LEVETA	*Leveillula taurica*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

16103101 Artichaut*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPISP	*Capitophorus sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

01103012 Artichaut*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16103802 Artichaut*Trt Plants*Act. Floraison

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16101801 Artichaut*Trt Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16101201 Artichaut*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16102101 Artichaut*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Asperge	*Asparagus officinalis* **Code OEPP** **ASPOF**	
Portée des usages ***Asperge (ASPOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Asperge (ASPOF)** *Asparagus officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16155901	**Asperge*Désherbage**	☐	☑
16151203	**Asperge*Trt Griffe*Maladies vasculaires**	☐	☑
01104002	**Asperge*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
16153102	**Asperge*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CRIESP *Crioceris sp.*

16153203	**Asperge*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP *Stemphylium sp.*

16153101	**Asperge*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLPRSP *Platyparea sp.*
OPHOSP *Ophiomyia sp.*
HYLESP *Delia sp.*
1DELIG *Delia sp.*

16153204	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PENISP *Penicillium sp.*
BOTRSP *Botrytis sp.*

16153103	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1BRCLG *Brachycorynella*

16153201 Asperge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

01104001 Asperge*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

16151202 Asperge*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16151201 Asperge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16152201 Asperge*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16152102 Asperge*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura*

16152501 Asperge*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16152101 Asperge*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPTSP *Hypopta sp.*

01104003 Asperge*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Betterave potagère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva* **Code OEPP** **BEAVD**	

Portée des usages

Betterave potagère (BEAVD)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Betterave potagère (BEAVD)** *Beta vulgaris subsp. vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16175901	**Betterave potagère*Désherbage**	☑	☐
01106010	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR *Tetranychus urticae*

01106011	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑
16173104	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SCROG *Scrobipalpa*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

16173105	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CIRCTE *Circulifer tenellus*

16173101	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHAETI *Chaetocnema tibialis*

16173203	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMBE *Uromyces betae*

RAMUBE *Ramularia beticola*

CERCBE *Cercospora beticola*

ALTESP *Alternaria sp.*

16173205	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFB *Peronospora farinosa f. sp. betae*

16173103 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOSP *Pegomya sp.*

LIRISP *Liriomyza sp.*

16173204 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSBE *Erysiphe betae*

16173102 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

MACSSP *Macrosiphum sp.*

AULASP *Aulacorthum sp.*

APHISP *Aphis sp.*

16174901 Betterave potagère*Trt Prod. Réc.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP *Phoma sp.*

16171201 Betterave potagère*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp.*

16171102 Betterave potagère*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

01106012 Betterave potagère*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16172104 Betterave potagère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUXONI *Euxoa nigricans*

ATOMLI *Atomaria linearis*

AGROYP *Agrotis ypsilon*

AGROSE *Agrotis segetum*

AGRISU *Agriotes sputator*

AGRIOB *Agriotes obscurus*

AGRILI *Agriotes lineatus*

Carotte	*Daucus carota* **Code OEPP** **DAUCS**	

Portée des usages

Carotte (DAUCS), Céleri rave (APUGR), Panais (PAVSA), Raifort (RAPSN), Topinambour (HELTU), Persil à grosse racine (PARCT), Scorsonère (SCVHI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Carotte (DAUCS)** *Daucus carota* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Cerfeuil tubéreux*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Céleri - rave (APUGR)** *Apium graveolens var. rapaceum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Panais (PAVSA)** *Pastinaca sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Persil à grosse racine (PARCT)** *Petroselinum crispum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Raifort (RAPSN)** *Armoracia rusticana* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Racines d'angélique* *Racines de gentiane* *Racines de livèche*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Topinambour (HELTU)** *Helianthus tuberosus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Crosnes du Japon*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16205901	**Carotte*Désherbage**	☑	☐
01108014	**Carotte*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*

16203204	**Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PLASCR	*Plasmopara crustosa*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHYTME	*Phytophthora megasperma*

01108017	**Carotte*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VANSSP	*Vanessa sp.*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
HELIAR	*Helicoverpa armigera*
AUTGSP	*Autographa sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

16203101	**Carotte*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
ORTSSP	*Orthops sp.*
LYGUSP	*Lygus sp.*
BCTCSP	*Bactericera sp.*

16205902	**Carotte*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
16203203	**Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERCSP	*Cercospora sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16203103 Carotte*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*
ACIDHE	*Philophylla heraclii*
NAPOCA	*Napomyza carotae*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
PHYYHO	*Chromatomyia horticola*

16203201 Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

16203207 Carotte*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16203102 Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEMISP	*Semiaphis sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
CAVASP	*Cavariella sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

01110010 Carotte*Trt Prod. Réc.*Maladies diverses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp.*

16201201 Carotte*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16201203 Carotte*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16201101 Carotte*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

16201102 Carotte*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

16202203 Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHVI	*Pythium violae*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHYTME	*Phytophthora megasperma*

16202202 Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
SCLORO	*Athelia rolfsii*

16202101 Carotte*Trt Sol*Mouches **(1)**

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*
NAPOCA	*Napomyza carotae*

16202501 Carotte*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

01108018 Carotte*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Céleri-branche	*Apium graveolens* **Code OEPP** **APUGV**	

Portée des usages

Céleri-branche (APUGV), Fenouil (FOEVU), Rhubarbe (RHERH)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Céleri-branche (APUGV)** *Apium graveolens var. dulce* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Fenouil (FOEVU)** *Foeniculum vulgare* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Rhubarbe (RHERH)** *Rheum rhaponticum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19275901	**Céleri-branche*Désherbage**	☐	☑
01109011	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
1RALSG	*Ralstonia sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp.*

19273102	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*

01109015	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑
19273201	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
SEPTAP	*Septoria apiicola*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

01109010	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑
19273104	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*
ACIDHE	*Philophylla heraclii*
LIRISP	*Liriomyza sp.*

01123004 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSHE *Erysiphe heraclei*

19273101 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

MACSSP *Macrosiphum sp.*

APHISP *Aphis sp.*

01123008 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

01109012 Céleri-branche*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

01109013 Céleri-branche*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

01109002 Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

01123002 Céleri-branche*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae*

01109014 Céleri-branche*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Céleris	*Apium graveolens* **Code OEPP** **APUGV**	
Portée des usages ***Céleri-branche (APUGV), Céleri rave (APUGR)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Céleri - rave (APUGR)** *Apium graveolens* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - tiges (frais)	**Céleri-branche (APUGV)** *Apium graveolens* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
16255901	**Céleris*Désherbage**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
16253301	**Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
1RALSG	*Ralstonia sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp.*

16253105	**Céleris*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
16253201	**Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTAP	*Septoria apiicola*

16253204	**Céleris*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
16253101	**Céleris*Trt Part.Aer.*Mouches**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*

16253206	**Céleris*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16253104	**Céleris*Trt Part.Aer.*Pucerons**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

16254201 **Céleris*Trt Prod. Réc.*Champignons autres que pythiacées** (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16251201 **Céleris*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)** (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16251202 **Céleris*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées** (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16252101 **Céleris*Trt Sol*Mouches** (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae*

16252503 **Céleris*Trt Sol*Nématodes** (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Champignons	*Agaricus bisporus* **Code OEPP** **1AGARG**	

Portée des usages

Champignons de couche (1AGARG), Champignons sauvages (1BASIP)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Champignons	**Champignons de couche (1AGARG)**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Agaric champêtre
	Mycélium (parties végétatives des champignons)
	Pleurotte en coquille
	Shii také
Champignons	**Champignons sauvages (1BASIP)**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Cèpes
	Chanterelle
	Morilles
	Truffe

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16306201	**Champignons*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**	☐	☑
16306101	**Champignons*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
16303301	**Champignons*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMTL *Pseudomonas tolaasii*

01111010	**Champignons*Trt Part.Aer.*Induct. Mise à fruit**	☐	☑
16303202	**Champignons*Trt Part.Aer.*Moles et toiles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP *Verticillium sp.*
MYCGSP *Mycogone sp.*
DACYSP *Dactylium sp.*

16303101	**Champignons*Trt Part.Aer.*Moucherons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP *Sciara sp.*
PHORSP *Phormia sp.*

16302201	**Champignons*Trt Sol*Champignons compétiteurs**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRCDHR *Trichoderma harzianum*
1MYCLG *Myceliophthora*
CHRUSP *Chrysosporium sp.*

16302204	**Champignons*Trt Sol*Moles et toiles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP *Verticillium sp.*
MYCGSP *Mycogone sp.*
DACYSP *Dactylium sp.*

16302101 Champignons*Trt Sol*Moucherons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
PHORSP	*Phormia sp.*

16302501 Champignons*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYMY	*Ditylenchus myceliophagus*

16302206 Champignons*Trt Substrats*Désinfection

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16352202	**Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviosis sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*

Chicorées - Production de chicons	*Cichorium intybus* **Code OEPP** **CICIN**	

Portée des usages

Endive (CICIF), Pissenlit (TAROF), Barbe de capucin (CICIN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Endives / Chicon (CICIF)** *Cichorium intybus var. Foliosum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Barbe de capucins*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16363901	**Chicorées - Production de chicons*Trt Part.Aer.*Act. Qual chicons**	☐	☑
16361301	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*

16361204	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16361202	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*

16361101	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP	*Napomyza sp.*

16361102	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1URLCG	*Uroleucon*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

16362201	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*

Chicorées - Production de racines	*Cichorium intybus* **Code OEPP** **CICIN**	

Portée des usages

Toutes racines de Chicorées (CICIN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Racines de Chicorée (CICIS)** *Cichorium intybus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16355901	**Chicorées - Production de racines*Désherbage**	☐	☑
16353301	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

ERWISP *Erwinia sp.*

16353101	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

16353205	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp.*

01113011	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

16353103	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP *Napomyza sp.*

16353204	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp.*

16353102	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

1BRDSG *Brachycaudus sp.*

AULASP *Aulacorthum sp.*

APHISP *Aphis sp.*

ACYRSP *Acyrthosiphon sp.*

16353203 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

01113016 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16351206 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

PHYTSP *Phytophthora sp.*

16351203 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP *Thielaviosis sp.*

SCLESP *Sclerotinia sp.*

RHIZSO *Rhizoctonia solani*

16351101 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SENTSP *Sentigerelles*

MELOSP *Melolontha sp.*

BLANSP *Blaniules*

AGRISP *Agriotes sp.*

01113017 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

16352202 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP *Thielaviosis sp.*

SCLESP *Sclerotinia sp.*

PHOMSP *Phoma sp.*

16352101 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NAPOSP *Napomyza sp.*

16352102 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOSP	*Melolontha sp.*
BLANSP	*Blaniules*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Choux	*Brassica sp.* **Code OEPP**	
Portée des usages ***Choux à inflorescences (BRSSS), Choux feuillus (BRSSS), Choux pommés (BRSOL), Choux-raves (BRSOG)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux à inflorescences (BRSSS)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Brassicées	**Choux feuillus (BRSSS)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Brassicées	**Choux pommés (BRSOL)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Brassicées	**Choux rave (BRSOG)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
16405901	**Choux*Désherbage**	**(1)**	☑	☐
01114027	**Choux*Trt Part.Aer.*Acariens**		☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	HYPRSP *Phytonomus sp.*			
01114028	**Choux*Trt Part.Aer.*Aleurodes**		☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	BEMISP *Bemisia sp.*			
16403301	**Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	XANTSP *Xanthomonas sp.*			
	PSDMSP *Pseudomonas sp.*			
	ERWISP *Erwinia sp.*			
16403110	**Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	PLUTSP *Plutella sp.*			
	PIERSP *Pieris sp.*			
	BARASP *Mamestra sp.*			
	AUTGSP *Autographa sp.*			
	ATALSP *Athalia sp.*			
01114030	**Choux*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**		☑	☐
16403111	**Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	PHYESP *Phyllotreta sp.*			
	CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*			
16403201	**Choux*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	RHIZSP *Rhizoctonia sp.*			
	PHOMSP *Phoma sp.*			
	MYCOSP *Mycosphaerella sp.*			
	ALTESP *Alternaria sp.*			

16403202 Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU *Pseudoperonospora cubensis*

PEROSP *Peronospora sp.*

16403109 Choux*Trt Part.Aer.*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum*

CONTSP *Contarinia sp.*

01114029 Choux*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU *Sphaerotheca fuliginea*

16403203 Choux*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

16403101 Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR *Brevicoryne brassicae*

16403207 Choux*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP *Albugo sp.*

01114024 Choux*Trt Part.Aer.*Thrips (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

16401201 Choux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

16401204 Choux*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP *Rhizoctonia sp.*

PLADBR *Plasmodiophora brassicae*

PHOMSP *Phoma sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

16401106 Choux*Trt Sem. Plants*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum*

16401101 Choux*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

16402202 Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées) (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

PEROPA *Peronospora parasitica*

16402207 Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

16402101 Choux*Trt Sol*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP *Delia sp.*

1DELIG *Delia sp.*

16402508 Choux*Trt Sol*Nématodes (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

16402103 Choux*Trt Sol*Ravageurs du sol *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

BARISP *Baris sp.*

Choux à inflorescences	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSSS**	

Portée des usages

Choux fleurs (BRSOB), Broccoli et autres (BRSOK)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Broccoli (BRSOK)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Broccoli de Chine* *Broccoli di rapa* *Calabrais*
Brassicées	**Choux fleurs (BRSOB)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516064	**Choux à inflorescence*Désherbage**	☑	☐
00516021	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP *Phytonomus sp.*

00516022	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP *Bemisia sp.*

00516023	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

ERWISP *Erwinia sp.*

00516024	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP *Plutella sp.*

PIERSP *Pieris sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

ATALSP *Athalia sp.*

00516100	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☑	☐
00516025	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

00516026	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP *Rhizoctonia sp.*

PHOMSP *Phoma sp.*

MYCOSP *Mycosphaerella sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

00516027 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU *Pseudoperonospora cubensis*

PEROSP *Peronospora sp.*

00516029 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum*

CONTSP *Contarinia sp.*

00516028 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU *Sphaerotheca fuliginea*

00516042 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

00516031 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR *Brevicoryne brassicae*

00516032 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP *Albugo sp.*

00516033 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

00516035 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

00516034 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP *Rhizoctonia sp.*

PLADBR *Plasmodiophora brassicae*

PHOMSP *Phoma sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

00516036 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plant.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum*

00516065 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516038 Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

PEROPA *Peronospora parasitica*

00516037 Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

00516040 Choux à inflorescence*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP *Delia sp.*

1DELIG *Delia sp.*

00516066 Choux à inflorescence*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00516041 Choux à inflorescence*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

BARISP *Baris sp.*

Choux feuillus	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSSS**	

Portée des usages

Choux verts (type non pommés) (BRSOA), Choux chinois et autres (BRSPK)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Chou de chine (BRSPK)**
	Brassica sp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Choï sum
	Choux ce Pékin / petsaï
	Moutarde de l'Inde / moutarde de Chine à feuilles de chou
	Pakchoï
	Pakchoï en rosette / taï goo choi
Brassicées	**Chou vert (BRSOA)**
	Brassica sp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Chou cavalier
	Chou d'hiver
	Chou frisé
	Choux à grosses côtes

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516067	**Choux feuillus*Désherbage**	☐	☑
00516043	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP *Phytonomus sp.*

00516044	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP *Bemisia sp.*

00516045	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

ERWISP *Erwinia sp.*

00516046	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP *Plutella sp.*

PIERSP *Pieris sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

ATALSP *Athalia sp.*

00516101	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑
00516047	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

00516048	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP *Rhizoctonia sp.*

PHOMSP *Phoma sp.*

MYCOSP *Mycosphaerella sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

00516049 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp.*

00516050 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00516051 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00516052 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00516053 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*

00516054 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp.*

00516055 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00516057 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

00516056 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*
PHOMSP	*Phoma sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00516058 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP *Delia sp.*

1DELIG *Delia sp.*

00516068 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

00516060 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

00516059 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

00516061 Choux feuillus*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROPA *Peronospora parasitica*

00516062 Choux feuillus*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP *Delia sp.*

1DELIG *Delia sp.*

00516069 Choux feuillus*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00516063 Choux feuillus*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

BARISP *Baris sp.*

Choux pommés	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSOL**	

Portée des usages

Choux pommés (BRSOL), Choux de Bruxelles et autres (BRSOF)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux de Bruxelles (BRSOF)**
	Brassica sp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Brassicées	**Choux pommés (BRSOL)**
	Brassica sp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Choux blanc
	Choux de Milan
	Choux pointus
	Choux rouge

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517041	**Choux pommés*Désherbage**	☑	☐
00517020	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP	*Phytonomus sp.*

00517021	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP	*Bemisia sp.*

00517022	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*

00517023	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

00517046	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☑	☐
00517024	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*

00517025	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00517026 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp.*

00517027 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00517028 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00517029 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00517030 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*

00517031 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp.*

00517032 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00517034 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

00517033 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*
PHOMSP	*Phoma sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00517035 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

00517042 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

00517037 Choux pommés*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PEROPA	*Peronospora parasitica*

00517036 Choux pommés*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*

00517039 Choux pommés*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

00517043 Choux pommés*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

00517040 Choux pommés*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*
BARISP	*Baris sp.*

Choux-raves	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSOG**	

Portée des usages

Choux-raves (BRSOG)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux rave (BRSOG)** *Brassica sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516070	**Choux-raves*Désherbage**	☐	☑
00516083	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPRSP *Phytonomus sp.*

00516082	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMISP *Bemisia sp.*

00516081	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

00516080	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP *Plutella sp.*

PIERSP *Pieris sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

ATALSP *Athalia sp.*

00516102	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑
00516079	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

CEUTPL *Ceutorhynchus pleurostigma*

00516078	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP *Rhizoctonia sp.*

PHOMSP *Phoma sp.*

MYCOSP *Mycosphaerella sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

00516077 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*
PEROSP	*Peronospora sp.*

00516076 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00516075 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*

00516074 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00516073 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*
APHISP	*Aphis sp.*

00516072 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALBUSP	*Albugo sp.*

00516071 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

00516086 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

00516087 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*
PHOMSP	*Phoma sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00516085 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

00516084 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00516092 Choux-raves*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PEROPA	*Peronospora parasitica*

00516093 Choux-raves*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*

00516091 Choux-raves*Trt Sol*Mildiou(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00516090 Choux-raves*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

00516089 Choux-raves*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00516088 Choux-raves*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*
BARISP	*Baris sp.*

Concombre	*Cucumis sativus* **Code OEPP** **CUMSA**	

Portée des usages

Concombre (CUMSA), Courgette (CUUPG), Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestible (CUMSG)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Concombre (CUMSA)**
	Cucumis sativus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Cornichon (CUMSG)**
	Cucumis sativus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Courgette (CUUPG)**
	Cucurbita pepo
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Bonnet d'électeur (pâtissons)
	Chayottes
	Courges serpents /trichosanthes serpentins
	Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)
	Momordiques à feuilles de vigne / melons amers / sopropos
	Papengayes / Teroi

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16325901	**Concombre*Désherbage**	☐	☑
16322204	**Concombre*Trt Irrigation*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHAP *Pythium aphanidermatum*
PSPESP *Pseudoperonospora sp.*
PHYTSP *Phytophthora sp.*

16322901	**Concombre*Trt Irrigation*Champignons autres que pythiacées**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP *Phomopsis sp.*

16323101	**Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

16333801	**Concombre*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐
16323103	**Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*
BEMISP *Bemisia sp.*

16323105	**Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*
DPHNIN *Diaphania indica*
DPHNHY *Diaphania hyalinata*
AUTGSP *Autographa sp.*

01116015	**Concombre*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI *Nezara viridula*

16323205 Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP	*Septoria sp.*
DYDIBR	*Mycospharella melonis*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
CORYSP	*Corynespora sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
CHOACU	*Choanephora cucurbitae*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16323204 Concombre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*

16323104 Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
DACUCI	*Dacus ciliatus*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*

16323203 Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PODOXA	*Podosphaera xanthii*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSCI	*Golovinomyces cichoracearum*

16323202 Concombre*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16323106 Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*
AULASO	*Aulacorthum solani*
APHISP	*Aphis sp.*

00516001 Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☑	☐

16323107 Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

01116014 Concombre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

16321201 Concombre*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16322201 Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16342203 Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*

16322103 Concombre*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

16322501 Concombre*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIHSP	*Trichodorus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*

16322101 Concombre*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

01116016 Concombre*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Cresson alenois	*Lepidium sativum* **Code OEPP** **LEPSA**	

Portée des usages

Cresson alenois (LEPSA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson de terre (BARVU)** *Barbarea verna* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16465901	**Cresson alenois*Désherbage**	☐	☑
16463102	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ATALCO *Athalia rosae*

16463101	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

16463201	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp.*

16463202	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp.*

16463103	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*
MACSSP *Macrosiphum sp.*
BRVCSP *Brevicoryne sp.*
APHISP *Aphis sp.*

16461201	**Cresson alenois*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

16462101	**Cresson alenois*Trt Sol*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA *Delia radicum*

16462201	**Cresson alenois*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Cresson de fontaine	*Nasturstium officinale* **Code OEPP** **NAAOF**	
Portée des usages ***Cresson de fontaine (NAAOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson d'eau (BARVU)** *Narstursium officinale* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Mimosas d'eau* *Patates aquatiques / Ipomées du matin / Epinard d'eau / Liserons d'eau / Kanghung (Ipomea aquatica)* *Trèfles d'eau*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16475901	**Cresson de fontaine*Désherbage**	☐	☑
16473105	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Chironomides**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CHIRF *Chironomidae*

16473101	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP *Phyllotreta sp.*

PHAESP *Phaedon sp.*

16472201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Maladie des racines tordues**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPONSP *Spongospora sp.*

16473201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp.*

16473104	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYDRNA *Hydrellia nasturtii*

16473202	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp.*

16473103	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

APHISP *Aphis sp.*

16471201	**Cresson de fontaine*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

		Majeur	Mineur
16472901	**Cresson de fontaine*Trt Sol*Mousses**	☐	☑

Cultures légumières	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes cultures légumières***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16015901	**Cultures légumières*Désherbage**	☑	☐
01101022	**Cultures légumières*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	TYLCV0 *Tomato yellow leaf curl begomovirus*		
01101032	**Cultures légumières*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
01101034	**Cultures légumières*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
01101028	**Cultures légumières*Trt Irrigation*Champignons (pythiacées)**	☑	☐
16013102	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐
16013103	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐
16013901	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☑	☐
01101037	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

16013101 Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1BRDSG	*Brachycaudus sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

16013104 Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

01101036 Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16011201 Cultures légumières*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

01101002 Cultures légumières*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16011202 Cultures légumières*Trt Sem.*Désinfection

Majeur	*Mineur*
☑	☐

01101006 Cultures légumières*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012201 Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16012901 Cultures légumières*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012103 Cultures légumières*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
LYCLSP	*Lycoriella sp.*
BRAISP	*Bradysia sp.*

16012501 Cultures légumières*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16012105 Cultures légumières*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

01101035 Cultures légumières*Trt Sol*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Epinard	*Spinacia oleracea* **Code OEPP** **SPQOL**	

Portée des usages

Epinard (SPQOL), Feuilles de Bettes (BEAMA), Pourpier (POROL)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais)	**Epinard (SPQOL)**
	Spinacia oleracea
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Epinard chinois (amarante) (Pak-khom, tampara)
	Epinard de la Nouvelle-Zélande
	Feuilles de macabo / Chou Caraïbe
	Jasmins sauvages / bitawiri
Légumes - feuilles (frais)	**Feuilles de bettes (BEAMA)**
	Beta vulgaris
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles de betterave
Légumes - feuilles (frais)	**Pourpier (POROL)**
	Portulaca oleracea
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Oseille
	Pourpier d'hiver / Claytone de Cuba
	Pourpier potager
	Salicorne
	Soude commune (Salsola soda)

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16505901	**Epinard*Désherbage**	☐	☑
16503103	**Epinard*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP *Mamestra sp.*
AUTGSP *Autographa sp.*

16503201	**Epinard*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp.*
CLADSP *Cladosporium sp.*

16503204	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROFS *Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*

16503101	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEGOSP *Pegomya sp.*
LIRISP *Liriomyza sp.*

16503102	**Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*
APHISP *Aphis sp.*

16501201	**Epinard*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*
PEROSP *Peronospora farisonosa f. sp*

01122009	**Epinard*Trt Sem. Plants*Mouches**	☐	☑

01122010 Epinard*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16502101 Epinard*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura*

Fraisier	*Fragaria sp.* **Code OEPP** **FRAVE**	
Portée des usages ***Fraisier (FRAVE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Fraisier (FRAVE)** *Fragaria sp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16555901	**Fraisier*Désherbage**	☑	☐
16553104	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
TARSSP	*Tarsonemus sp.*

16553802	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
16553801	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Act. Rhizogénèse**	☐	☑
16553109	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*

16553301	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTFR	*Xanthomonas fragariae*

16553107	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*
BARASP	*Mamestra sp.*
DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16553106	**Fraisier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LYGUSP	*Lygus sp.*
LIOCTR	*Liocoris tripustulatus*

16553207 Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNOMFR	*Zythia fragariae*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
MARSSP	*Marssonina sp.*
COLLAC	*Colletotrichum acutatum*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16553210 Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies vasculaires

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*

16553203 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFR	*Phytophthora fragariae*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*

01125024 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSSU	*Drosophila suzukii*

16553506 Fraisier*Trt Part.Aer.*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYSP	*Ditylenchus sp.*
APLOSP	*Aphelenchoides sp.*

16553205 Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*

16553201 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RIZPSP	*Rhizopus sp.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

16553105 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHTSFR	*Passerinia fragaefolii*
MYZUSP	*Myzus sp.*
CHTSSP	*Chaetosiphon sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

01125023 Fraisier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16553103 Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

16551201 Fraisier*Trt Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFR	*Phytophthora fragariae*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*

16551202 Fraisier*Trt Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*

16551101 Fraisier*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TARSPS	*Tarsonemus pallidus asteris*

16552203 Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHYTFR	*Phytophthora fragariae*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*

16552202 Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16552503 Fraisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

16552102 Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

Haricots	*Phaseolus vulgaris* **Code OEPP** **PHSVX**	
Portée des usages ***Haricots (PHSVX)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Haricots (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
16565901	**Haricots*Désherbage**	**(1)**	☑	☐
16563101	**Haricots*Trt Part.Aer.*Acariens**	**(1)**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	TETRSP *Tetranychus sp.*			
16563808	**Haricots*Trt Part.Aer.*Act. Germination**		☑	☐
16563809	**Haricots*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**		☑	☐
16563301	**Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	XANTSP *Xanthomonas sp.*			
	PSDMSP *Pseudomonas sp.*			
16563106	**Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	**(1)**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	PYRUSP *Ostrinia sp.*			
	HELIAR *Helicoverpa armigera*			
16563104	**Haricots*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	**(1)**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			
	SITNLI *Sitona lineatus*			
	ACANOB *Acanthoscelides obtectus*			
16565911	**Haricots*Trt Part.Aer.*Dessication**		☐	☑

16563205 Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp.*
ASCOSP *Ascochyta sp.*
ALTESP *Alternaria sp.*

16563102 Haricots*Trt Part.Aer.*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

16563202 Haricots*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*
BOTRSP *Botrytis sp.*

16563105 Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIFA *Aphis fabae*
ACYRON *Acyrthosiphon pisum*

16563204 Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s) (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP *Uromyces sp.*

01126020 Haricots*Trt Part.Aer.*Thrips *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

01126021 Haricots*Trt Part.Aer.*Tordeuses *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

16564101 Haricots*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHSP *Bruchus sp.*
ACANOB *Acanthoscelides obtectus*

16561301 Haricots*Trt Sem. Plants*Bactérioses (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*
PSDMSP *Pseudomonas sp.*

16561201 Haricots*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*

16561101 Haricots*Trt Sem. Plants*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*
OSCISP	*Oscinella sp.*
HYLERA	*Delia radicum*
HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

01126022 Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

01126023 Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

16562101 Haricots*Trt Sol*Mouches (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

Haricots écossés frais	*Phaseolus vulgaris* **Code OEPP** **PHSVX**	

Portée des usages

Pois sabre (CNAGL), Flageolet (PHSVX), Fève (VICFX), Lima (CIDAF), Niébé (VIGSI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches)	**Haricots écossés (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Fève* *Flageolet* *Lima* *Niébé* *Pois sabre*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00518001	**Haricots écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00518002	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

00518003	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

00518004	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUSP *Ostrinia sp.*

HELIAR *Helicoverpa armigera*

00518005	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACANOB *Acanthoscelides obtectus*

00518006	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp.*

00518007	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐
00518008	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

00518009	**Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

00518010 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

00518011 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIFA *Aphis fabae*

ACYRON *Acyrthosiphon pisum*

00518012 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP *Uromyces sp.*

00518013 Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518014 Haricots écossés frais*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518015 Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

00518016 Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00518017 Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp.*

ASCOSP *Ascochyta sp.*

00518018 Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae*

OSCISP *Oscinella sp.*

HYLERA *Delia radicum*

HYLEPL *Delia platura*

HYLEAN *Delia antiqua*

00518019 **Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes**

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518020 **Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol**

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518021 **Haricots écossés frais*Trt Sol*Mouches**

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL *Delia platura*

00518022 **Haricots écossés frais*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes**

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00518023 **Haricots écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol**

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Haricots et Pois non écossés frais	*Phaseolus vulgaris / Pisum sativum* **Code OEPP** **PHSVX**	

Portée des usages

Haricots et Pois non écossés frais

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches	**Haricots non écossés (PHSVX)**
	Phaseolus vulgaris
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Cyamopses à quatre ailes
	Doliques asperges
	Fèves de soja
	Haricot à couper
	Haricot d'Espagne
	Haricots filets
	Haricots verts
Légumineuses potagères (fraîches)	**Pois non écossés (PIBSX)**
	Pisum sativum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Pois mange-tout

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516094	**Haricots et Pois non écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00516003	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

00516004	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP *Xanthomonas sp.*

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

00516011	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HELIAR *Helicoverpa armigera*

00516096	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACANOB *Acanthoscelides obtectus*

00516012	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp.*

00516095	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

00516015	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

00516016	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHIFA *Aphis fabae*

ACYRON *Acyrthosiphon pisum*

00516020 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*

00516007 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*

00516019 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00516018 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*

00516006 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO	*Psila rosae*
OSCISP	*Oscinella sp.*
HYLERA	*Delia radicum*
HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

00516008 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00516010 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Laitue	*Lactuca sativa* **Code OEPP** **LACSA**	

Portée des usages

Laitues (LACSA), Chicorées - Scaroles (CICEL), Chicorées - Frisées (CICEC), Mâche (VLLLO), Roquette (ERUVE) et autres Salades

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Frisées**
	Cichorum endiva
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles et Pousses de Brassica spp.
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laitues (LACSA)**
	Lactuca sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Laitue Ice Berg
	Laitue pommée
	Laitue romaine
	Lollo rosso (laitue à couper)
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Mâche (VLLLO)**
	Valerianella locusta
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Laitue italienne
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Moutarde brune (BRSJU)**
	Brassica juncea var. rugosa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Roquette (ERUVE)**
	Eruca sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Roquette sauvage (Diplotaxis spp.)
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Scaroles (CICEL)**
	Cichorum endiva
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Chicorée pain de sucre (C. endivia var. crispum / C. intybus var, foliosum)
	Chicorée sauvage
	Chicorées à feuille rouge
	Chicorées frisées
	Chicorées italiennes (radicchio)
	Feuilles de pissenlit

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16605901	**Laitue*Désherbage**	☑	☐
01128004	**Laitue*Trt Irrigation*Pucerons**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEMPSP	*Pemphigus sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*

16603104	**Laitue*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

16613301	**Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
MARSPA	*Microdochium panattonianum*
ACVRSP	*Acidovorax sp.*

16603105	**Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
PYTOGA	*Autographa gamma*

16703208	**Laitue*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
MARSSP	*Marssonina sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16603207	**Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*
BREMSP	*Bremia sp.*

16603103 Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
HYLEPL	*Delia platura*

16603208 Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP	*Erysiphe sp.*

16603201 Laitue*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16603101 Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEMPSP	*Pemphigus sp.*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

16603202 Laitue*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP	*Puccinia sp.*

01128015 Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☑	☐

16603102 Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

16601201 Laitue*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

16701203 Laitue*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*

01128014 Laitue*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

16602202 Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

16602201 Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
OLPISP	*Olpidium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16602101 Laitue*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

16602505 Laitue*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

16602103 Laitue*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPNGSU	*Sphingomonas suberifaciens*
SCUTSP	*Scutigerella sp.*
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Légumineuses potagères (sèches)	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Fèves sèches (VICFX), Haricots secs (PHSVX), Pois secs (PIBSX), Pois chiche (CIEAR) et Lentilles sèches (LENCU)***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517065	**Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage**	☑	☐
00517076	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐
00517086	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Action Proc. Croissance**	☑	☐
00517071	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Action Qualité Fruits**	☑	☐
00517070	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
LASPNI	*Cydia nigricana*
AUTGSP	*Autographa sp.*

00517084	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHSP	*Bruchus sp.*

00517068	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Dessication**	☑	☐
00517072	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Limit. Destruct. Germes**	☑	☐
00517074	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOSP	*Ascochyta sp.*

00517087 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517075 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTSP *Contarinia sp.*

00517066 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLETF *Sclerotinia trifoliorum var. fabae*

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

00517067 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517085 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

00517090 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517069 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHSP *Bruchus sp.*

00517078 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Bactériose(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517080 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517081	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Champignons autres que pythiacées**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
00517082	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Mouches**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
00517083	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
00517079	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plant.*Ravageurs du sol**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
00517077	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Mouches**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
00517088	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Maïs doux	*Zea mays subsp. Saccharata* **Code OEPP** **ZEAMS**	

Portée des usages

Maïs doux (ZEAMS)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Maïs doux (ZEAMS)** *Zea mays subsp.saccharata* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Maïs nain*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16665901	**Maïs doux*Désherbage**	☐	☑
16663101	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TETRTK	*Tetranychus turkestani*

16663103	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESANO	*Sesamia nonagrioides*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16663102	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
CALGMA	*Laodelphax striatella*

16663108	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYEVU	*Phyllotreta vittula*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*

16663201	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SETOTU	*Exserohilum turcicum*

16663801	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
16663106	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
METODR	*Metopolophium dirhodum*

16663202 Maïs doux*Trt Part.Aer.*Rouilles

Majeur	Mineur
☐	☑

16661201 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

16661202 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE *Sphacelotheca reiliana*

16661101 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR *Oscinella frit*

HYLEPL *Delia platura*

16661103 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM *Scutigerella immaculata*

EUXONI *Euxoa nigricans*

DIABVI *Diabrotica virgifera*

AGROYP *Agrotis ypsilon*

AGROSE *Agrotis segetum*

AGRISU *Agriotes sputator*

AGRIOB *Agriotes obscurus*

AGRILI *Agriotes lineatus*

01131019 Maïs doux*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP *Zyginidia sp.*

MACSAV *Sitobion avenae*

RHOPPA *Rhopalosiphum padi*

METODR *Metopolophium dirhodum*

CALGMA *Laodelphax striatella*

16661901 Maïs doux*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux

Majeur	Mineur
☐	☑

16662201 Maïs doux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHTRE *Sphacelotheca reiliana*

RHIZSO *Rhizoctonia solani*

16662103 Maïs doux*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OSCIFR	*Oscinella frit*

16662501 Maïs doux*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16662104 Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
MACSAV	*Sitobion avenae*
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*
METODR	*Metopolophium dirhodum*
CALGMA	*Laodelphax striatella*

16662105 Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Melon	*Cucumis melo* **Code OEPP** **CUMME**	

Portée des usages

Melon (CUMME), Pastèque (CITLA), Potiron (CUUMA) et autres cucurbitacées à peau non comestible

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Melon (CUMME)**
	Cucumis melo
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Kiwano
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Pastèque (CITLA)**
	Citrullus lanatus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Potiron (CUUMA)**
	Cucurbita maxima
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Courges potirons
	Grosses courges (variété tardive)

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16755901	**Melon*Désherbage**	☑	☐
16753101	**Melon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

16753901	**Melon*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
16753804	**Melon*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☐	☑
16753801	**Melon*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
16753102	**Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

16753301	**Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMPT *Pseudomonas syringae pv. aptata*

16753108	**Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRUNU *Ostrinia nubilalis*

BARASP *Mamestra sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

16753201 Melon*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16753208 Melon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*

16753105 Melon*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP	*Liriomyza sp.*
DACUCI	*Dacus ciliatus*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*

16753205 Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
PODOSP	*Podosphaera sp.*
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
MCRSSP	*Microsphaera sp.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
1GOLOG	*Golovinomyces*

16753204 Melon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16753103 Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
1MACSG	*Macrosiphum*
1AULAG	*Aulacorthum*
APHIGO	*Aphis gossypii*

00516002 Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☑	☐

16753104 Melon*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

01132021 Melon*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

16751201 Melon*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16752100 Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

16752205 Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae*
VERTAA	*Verticillium albo-atrum*
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*
1MSPSG	*Monosporascus*
FUSASU	*Fusarium solani f. sp. cucurbitae*
FUSAME	*Fusarium oxysporum f. sp. melonis*

16752101 Melon*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

16752501 Melon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIHSP	*Trichodorus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*

16752104 Melon*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
1MACSG	*Macrosiphum*
1AULAG	*Aulacorthum*
APHISP	*Aphis sp.*

16752103 Melon*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISU	*Agriotes sputator*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRILI	*Agriotes lineatus*

Navet	*Brassica rapa* **Code OEPP** **BRSRR**	

Portée des usages

Navet (BRSRR), Rutabaga (BRSNA), Radis (RAPSN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Navet (BRSRR)** *Brassica rapa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Radis (RAPSN)** *Raphanus sativus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Noix tigrées (Cyperus esculentus)* *Petite rave et variétés similaires* *Radis du japon* *Radis noir*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Rutabaga (BRSNA)** *Brassica napus var. napobrassica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16405902	**Navet*Désherbage**	☐	☑
01133003	**Navet*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑
16773103	**Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLUTSP	*Plutella sp.*
PIERSP	*Pieris sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
AUTGSP	*Autographa sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*

16773101	**Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*

16873202	**Navet*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*

01142008	**Navet*Trt Part.Aer.*Maladies diverses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
APHASP	*Aphanomyces sp.*

16773201	**Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*
HPERBR	*Peronospora brassicae*
ALBUCA	*Albugo candida*

16773106 Navet*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*
HYLEPL	*Delia platura*

16773105 Navet*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
BRVCSP	*Brevicoryne sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

16871202 Navet*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16771202 Navet*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

01133002 Navet*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLERA	*Delia radicum*
HYLEPL	*Delia platura*

16771101 Navet*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

16872201 Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

16772201 Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

16772102 Navet*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

16772501 Navet*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16772101 Navet*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Oignon	*Allium cepa* **Code OEPP** **ALLCE**	

Portée des usages

Oignon (ALLCE), Ail (ALLSA), Echalote (ALLAS)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Ail (ALLSA)** *Allium sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - bulbes	**Echalote (ALLAS)** *Allium ascalonicum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Légumes - bulbes	**Oignons (ALLFI)** *Allium cepa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Autres oignons* *Oignons argentés*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16805901	**Oignon*Désherbage**	☑	☐
01102011	**Oignon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACEITU *Aceria tulipae*

16423301	**Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐
16803105	**Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DYSPUL *Dyspessa ulula*

ACROAS *Acrolepiopsis assectella*

1ACLSG *Acrolepiopsis*

16803901	**Oignon*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
16803801	**Oignon*Trt Part.Aer.*Limit. Destruct. Germes**	☑	☐

16053205 Oignon*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOESP	*Gloeosporium sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
CERLSP	*Cercosporella sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CORYSP	*Corynespora sp.*
CORNSP	*Coryneum sp.*
CRISSP	*Cristulariella sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
1CYCLG	*Cycloconium sp.*
PLEOAL	*Stemphylium vesicarium*
GLOMSP	*Glomerella sp.*
GNOMSP	*Gnomonia sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
PLEOSP	*Pleospora sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
SPHASP	*Sphaceloma sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*

16803201 Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*
PERODE	*Peronospora destructor*

16803103 Oignon*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

16803204 Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOCE	*Sclerotium cepivorum*
CLADSP	*Heterosporium sp.*
SCLESQ	*Botrytis squamosa*
BOTRAL	*Botrytis allii*

16053104 Oignon*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*

16053201 Oignon*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCAL	*Puccinia allii*

16803102 Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

16054801 Oignon*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes

Majeur	Mineur
☑	☐

16804201 Oignon*Trt Prod. Réc.*Pourriture des bulbes

Majeur	Mineur
☑	☐

16801201 Oignon*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16421202 Oignon*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROCCE	*Tuburcinia cepulae*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SCLOCE	*Sclerotium cepivorum*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*
PENISP	*Penicillium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

16801101 Oignon*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEAN	*Delia antiqua*

16801502 Oignon*Trt Sem. Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*

16802201 Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

16802202 Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*

16802101 Oignon*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*
HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

16802501 Oignon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*

Poireau	*Allium porrum* **Code OEPP** **ALLPO**	

Portée des usages

Poireau (ALLPO), Oignon de printemps (ALLCE), Ciboule (ALLFI) et variétés similaires (ALLFI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Oignons de printemps (ALLFI)**
	Allium cepa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres oignons verts et variétés similaires
Légumes - tiges (frais)	**Poireau (ALLPO)**
	Allium porum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16845901	**Poireau*Désherbage**	☑	☐
16843301	**Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMPR *Pseudomonas syringae pv. porri*

16843101	**Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACROAS *Acrolepiopsis assectella*

01137013	**Poireau*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑
16843203	**Poireau*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTEPO *Alternaria porri*

16843201	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTPO *Phytophthora porri*

16843102	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEAN *Delia antiqua*

1AGROF *Agromyzidae*

01137011	**Poireau*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRCI *Botrytis cinerea*

16843202	**Poireau*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

16843103 Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB	*Thrips tabaci*

16841201 Poireau*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16841202 Poireau*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROCCE	*Tuburcinia cepulae*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

16841101 Poireau*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

01137012 Poireau*Trt Sem. Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16842201 Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*

16842202 Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*

16842101 Poireau*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*
HYLEAN	*Delia antiqua*

16842501 Poireau*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

01137006 Poireau*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB	*Thrips tabaci*

Pois	*Phaseolus vulgaris* **Code OEPP** **PIBSX**	
Portée des usages ***Pois (PIBSX)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Pois (PIBSX)** *Pisum sativum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
01138001	**Pois*Désherbage**	**(1)**	☑	☐
16853802	**Pois*Trt Part.Aer.*Act. Croissance**	**(1)**	☑	☐
16853103	**Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
LASPNI	*Cydia nigricana*
PYTOGA	*Autographa gamma*

16853108	**Pois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*
BRCHPI	*Bruchus pisorum*

16853201	**Pois*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*

16853202	**Pois*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi*

16853110	**Pois*Trt Part.Aer.*Mouches**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTPI	*Contarinia pisi*

16853204	**Pois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	**(1)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni*

16853203 Pois*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

16853102 Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp.*
APHIFA	*Aphis fabae*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*

16853109 Pois*Trt Part.Aer.*Thrips (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus*

16854901 Pois*Trt Prod. Réc.*Limit. Risq. Explosion (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16854101 Pois*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16851201 Pois*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées (1) Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*

16851102 Pois*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16851101 Pois*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16851901 Pois*Trt Sem. Plants*Répulsif corbeaux (1) Majeur ☑ Mineur ☐

16851903 Pois*Trt Sem.*Coloration (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

16852501 Pois*Trt Sol*Nématodes (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

16852103 Pois*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes (1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches)	**Pois écossés (PIBSX)**
	Pisum sativum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517091	**Pois écossés frais*Désherbage**	☑	☐
00517092	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑
00517093	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐
00517094	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARASP	*Mamestra sp.*
LASPNI	*Cydia nigricana*
PYTOGA	*Autographa gamma*

00517095	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNLI	*Sitona lineatus*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus*

00517096	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*

00517097	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROVP	*Peronospora pisi*

00517098	**Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONTPI	*Contarinia pisi*

00517099 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSPG	*Erysiphe polygoni*

00517100 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
BOTRFA	*Botrytis fabae*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

00517101 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APHISP	*Aphis sp.*
APHIFA	*Aphis fabae*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*

00517102 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMVF	*Uromyces viciae-fabae*
UROMPS	*Uromyces pisi*

00517103 Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIAN	*Thrips angusticeps*
KAKOSP	*Kakothrips sp.*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus*

00517104 Pois écossés frais*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BRCHRU	*Bruchus rufimanus*

00517105 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur ☑ Mineur ☐

00517106 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*
PEROVP	*Peronospora pisi*

00517107 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
ASCOPI	*Ascochyta pisi*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*

00517108 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00517109 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517110 Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517111 Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLEPL	*Delia platura*

00517112 Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

00517113 Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Poivron	*Capsicum annuum* **Code OEPP** **CPSAN**	

Portée des usages

Poivron (CPSAN), Piment (CPSAN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Poivron (CPSAN)** *Capsicum annuum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Chilis* *Piment*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16865901	**Poivron*Désherbage**	☐	☑
16863101	**Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

16863103	**Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

01140015	**Poivron*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSP *Pseudomonas sp.*

16863108	**Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB *Tuta absoluta*

PYRUSP *Ostrinia sp.*

BARASP *Mamestra sp.*

HELISP *Heliothis sp.*

AUTGSP *Autographa sp.*

01140012	**Poivron*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI *Nezara viridula*

METFPR *Metcalfa pruinosa*

16863205	**Poivron*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP *Septoria sp.*

COLLSP *Colletotrichum sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

16863204	**Poivron*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTIN *Phytophthora infestans*

PHYTCP *Phytophthora capsici*

16863107 Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIRISP *Liriomyza sp.*

16863203 Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEVESP *Leveillula spp.*

16863201 Poivron*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

COLLSP *Colletotrichum sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

16863104 Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

MACSSP *Macrosiphum sp.*

AULASO *Aulacorthum solani*

APHISP *Aphis sp.*

01140016 Poivron*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16863106 Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

FRANSP *Frankliniella sp.*

16861201 Poivron*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16862201 Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

16862202 Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSO *Rhizoctonia solani*

FUSASO *Fusarium solani*

16862501 Poivron*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIHSP	*Trichodorus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*

16862101 Poivron*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP	*Scutigerella sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Pomme de terre	*Solanum tuberosum* **Code OEPP** **SOLTU**	

Portée des usages

Pomme de terre (SOLTU)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes tubercules	**Pomme de terre (SOLTU)** *Solanum tuberosum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15651801	**Pomme de terre*Act. Germination**	☑	☐
15655901	**Pomme de terre*Désherbage**	☑	☐
01141020	**Pomme de terre*Trt Part. Aer.*Limit. Destruct. Germes**	☑	☐
15651803	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Act. Tubérisation**	☑	☐
15653199	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB *Tuta absoluta*

PHTOOP *Phthorimaea operculella*

15653101	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LPTNDE *Leptinotarsa decemlineata*

15655910	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Défanage**	☑	☐
01141023	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15653202	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESO *Alternaria solani*

ALTEAL *Alternaria alternata*

15653201 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTIN	*Phytophthora infestans*

15653108 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

15653401 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15654201 Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp.*

15653801 Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

01141024 Pomme de terre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PHOMSP	*Phoma sp.*
HELMSO	*Helminthosporium solani*
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*

15652512 Pomme de terre*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1GLOBG	*Globodera*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

15652102 Pomme de terre*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

15652103 Pomme de terre*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP	*Scutigerella sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*

15651203 Pomme de terre*Trt Tuber. Semences*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PHOMSP	*Phoma sp.*
HELMSO	*Helminthosporium solani*
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*

Salsifis	*Tragopogon porrifolius* **Code OEPP** **TROPS**	

Portée des usages

Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Salsifis (TROPS)** *Tragopogon porrifolius* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Grande bardane / Glouteron* *Salsifi d'Espagne / Scolymes d'Espagne* *Scorsonère*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16905901	**Salsifis*Désherbage**	☐	☑
01066002	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
01145004	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTESP *Alternaria sp.*

16903201	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp.*

01145006	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑
01066001	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
16903202	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

ALBUSP *Albugo sp.*

16901201	**Salsifis*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
16902501	**Salsifis*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Tomate	*Lycopersicon esculentum* **Code OEPP** **LYPES**	

Portée des usages

Tomate (LYPES), Aubergine (SOLME)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Aubergine (SOLME)**
	Asparagus officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Grosses aubergines amères / anthora
	Pepinos
Légumes - fruits	**Tomate (LYPES)**
	Lycopersicum esculentum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Baies de Goji (Lycium barbarum et L. chinense)
	Cerises de terre
	Physalis spp.
	Tomates cerise

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16955901	**Tomate*Désherbage**	☑	☐
01146010	**Tomate*Trt Irrigation*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP *Pythium sp.*

PHYTSP *Phytophthora sp.*

16953109	**Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

ACUPSP *Aculops sp.*

16953813	**Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
16953822	**Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Germination**	☑	☐
16953821	**Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☐	☑
16953812	**Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐
16953815	**Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Rhizogénèse**	☐	☑
16953101	**Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

BEMISP *Bemisia sp.*

16953301 Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
CORBMI	*Clavibacter michiganensis*
AGRBSP	*Agrobacterium sp.*

16953113 Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNORAB	*Tuta absoluta*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
PYRUSP	*Ostrinia sp.*
BARASP	*Mamestra sp.*
PLUSCH	*Chrysodeixis chalcites*
AUTGSP	*Autographa sp.*

16953111 Tomate*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZAVI	*Nezara viridula*
METFPR	*Metcalfa pruinosa*
LYGUSP	*Lygus sp.*

16953112 Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYISP	*Psylliodes sp.*
PSECSP	*Pseudococcus viburni*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LPTNDE	*Leptinotarsa decemlineata*

16953207 Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP	*Septoria sp.*
FULVFU	*Fulvia fulva*
DIDYLY	*Didymella lycopersici*
CORYCA	*Corynespora cassiicola*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

16953201 Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHYTIN	*Phytophthora infestans*

16953106 Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CERTG	*Neoceratitis cyanescens*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
DROSSU	*Drosophila suzukii*

16953206 Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP	*Oidium sp.*
LEVESP	*Leveillula spp.*

16953203 Tomate*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
MUCOSP	*Mucor sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

16953104 Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
AULASO	*Aulacorthum solani*
APHIGO	*Aphis gossypii*

01146031 Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur ☑ Mineur ☐

16953110 Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

16951301 Tomate*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CORBMI	*Clavibacter michiganensis*
AGRBSP	*Agrobacterium sp.*

16951201 Tomate*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

16952205 Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHUL	*Pythium ultimum*
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum*

16952206 Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
VERTDA	*Verticillium dahliae*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*
FUSARL	*Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici*
FUSALY	*Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici*
DIDYLY	*Didymella lycopersici*
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*

16952102 Tomate*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

16952501 Tomate*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIHSP	*Trichodorus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*

16952101 Tomate*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AGRISP	*Agriotes sp.*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	CF	Cultures fruitières
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le catalogue des usages concernant les espèces fruitières est construit en partant des principes suivants :

- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir tout nouvel organisme nuisible émergent (ex de *Drosophila suzukii* en 2010),
- Les usages visés au catalogue des « cultures fruitières » doivent couvrir la quasi-totalité des problèmes existants et permettre aux arboriculteurs d'assurer une protection des cultures satisfaisante dans le respect des Bonnes Pratiques Agricoles,
- La constitution des groupes agronomiques d'organismes nuisibles tient compte de la proximité biologique des différentes espèces prises individuellement, permettant d'obtenir une bonne homogénéité de la sensibilité du groupe de bioagresseurs regroupés aux produits phytosanitaires autorisées.

Le catalogue des usages « cultures fruitières » s'articule donc autour des regroupements suivants:
(paragraphe à clarifier)

- Portée de l'usage (regroupements d'espèces fruitières) : quand le cortège des bioagresseurs communs est très largement dominant certaines espèces sont regroupées. Dans ce cadre, l'usage Pommier regroupe Pommier, Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi et Pommette (ATTENTION, seul le nom pommier apparaît dans le catalogue).
- regroupement d'organismes nuisibles pour une même espèce fruitière : Au sein d'une espèce fruitière à chaque fois que les éléments de biologie le permettaient, il a été procédé au regroupement des parasites. (ex : l'usage « pommier*TPA* Chenilles foreuses des fruits » regroupe à la fois le carpocapse, la tordeuse orientale, …)
- suite aux regroupements d'espèces fruitières, à chaque fois que possible, tous les bioagresseurs communs aux espèces regroupées sont rassemblés dans un usage commun au groupe d'espèces fruitières regroupées (ex : les usages noyer*cochenilles, noisetier*cochenilles et amandier*cochenilles sont regroupés sous l'usage Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cochenilles).

AVERTISSEMENT

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures fruitières comme indiqué dans le tableau suivant :

Libellé de culture ***Niveau A : pas de regroupement*** Sauf (1) à (5)	**Libellé de culture** ***Niveau B : regroupement intermédiaire***	**Libellé de culture** ***Niveau C***
Prunier	**Fruits à noyau**	**Cultures fruitières**
Abricotier		
Cerisier		
Pêcher (1)		
Châtaignier	**Fruits à coque**	
Noyer		
Amandier		
Noisetier		
Framboisier (2)	**Petits fruits**	
Cassissier (3)		
Pommier (4)		
Olivier		
Kiwi		
Figuier		
Agrumes (5)		

(1) Pêcher qui inclut Abricotier et Nectarinier
(2) Framboisier qui inclut Mûres et Mûres des haies
(3) Cassissier qui inclut Myrtillier, Groseillier(s), Sureau noir, Mûres, Airelle, Cynhorodon et Azerolier
(4) Pommier qui inclut Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi et Pommette
(5) Agrumes qui inclut Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier et Limettes

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Agrumes	Mineur	Majeur	S
Amandier	Mineur	Mineur	S
Cassissier	Mineur	Mineur	N
Cerisier	Majeur	Mineur	S
Chataignier	Mineur	Mineur	S
Cultures fruitières			
Figuier	Mineur	Mineur	S
Framboisier	Mineur	Mineur	N ou S
Fruits à coque			NA
Fruits à noyau			S
Kiwi	Mineur	Majeur	S
Noisetier	Mineur	Mineur	S
Noyer	Mineur	Mineur	S
Olivier	Mineur	Majeur	S
Pêcher	Mineur	Majeur	S
Petits fruits	Mineur	Mineur	NA
Pommier	Majeur	Majeur	N + S
Prunier	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Agrumes	*Oranger (CIDSI), Citronnier (CIDLI), Pamplemoussier (CIDGR), Mandarinier (CIDRE), Clémentinier (CIDRE), Limettes (CIDLM)*	A
Amandier	*Amandier (PRNDU)*	A
Cassissier	*Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACAR), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Mûres (MORNI), Airelle (VACAR), Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ)*	A
Cerisier	*Cerisier (PRNCE)*	A
Chataignier	*Châtaignier (CSNSA)*	A
Cultures fruitières	*Toutes cultures fruitières et petits fruits*	C
Figuier	*Figuier (FIUCA)*	A
Framboisier	*Framboisier (RUBID), Mûres (MORNI), Mûres des haies (RUBFR)*	A
Fruits à coque	*Amandier (PRNDU), Noyer (IUGRE), Châtaignier (CSNA), Noisetier (CYLAV)*	B

Fruits à noyau	*Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Cerisier (PRNCE), Prunier (PRNDO), Nectarinier (PRNPN), Mirabellier (PRNDS)*	B
Kiwi	*Kiwi (ATIDE)*	A
Noisetier	*Noisetier (CYLAV)*	A
Noyer	*Noyer (IUGRE)*	A
Olivier	*Olivier (OLVEU)*	A
Pêcher	*Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Nectarinier (PRNPN)*	A
Petits fruits	*Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACAR), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Airelle (VACAR), Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ), Framboisier (RUBID), Mûres (MORNI), Mûres des haies (RUBFR)*	B
Pommier	*Pommier (MABSD), Poirier (PYUCO), Cognassier (CYDOB), Nèfles (MSPGE), Nashi (PYUPC), Pommette (CSCAZ)*	A
Prunier	*Prunier (PRNDO), Jujube (ZIPJU)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00210013	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	☐	☐

Agrumes	*Citrus paradisi* **Code OEPP** **1CIDG**	

Portée des usages

Oranger (CIDSI), Citronnier (CIDLI), Pamplemoussier (CIDGR), Mandarinier (CIDRE), Clémentinier (CIDRE), Limettes (CIDLM)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Agrumes	**Citronnier (CIDLI)**
	Citrus limon
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Cédrat
	Citron
	Mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)
Agrumes	**Limettes (CIDLM)**
	Citrus aurantifolia
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Agrumes	**Mandarinier (CIDRE)**
	Citrus reticulata
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Clémentines
	Mineola et autres hybrides
	Tangerine
Agrumes	**Oranger (CIDSI)**
	Citrus sinensis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Bergamotte
	Chinotte et autres hybrides
	Orange amère
Agrumes	**Pamplemoussier (CIDGR)**
	Citrus paradisi
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Pomelo
	Shaddock
	Sweeties
	Tangelo (sauf mineolas)
	Ugli et autres hybrides

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055911	**Agrumes*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12055909	**Agrumes*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12053103	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TETRCI	*Tetranychus cinnabarinus*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*
METTCI	*Panonychus citri*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
EUTESP	*Eutetranychus sp.*
ACEISH	*Aceria sheldoni*

12053810	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
12053814	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐
12053813	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐
12053107	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRABMY	*Parabemisia myricae*
DIALCI	*Dialeurodes citri*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*
ALECWO	*Aleurocanthus woglumi*

12053301 Agrumes*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTCI	*Xanthomonas axonopodis pv. citri*

12053204 Agrumes*Trt Part.Aer.*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTNP	*Phytophthora parasitica*
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*
PHYTCI	*Phytophthora citricola*

12053110 Agrumes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRAYCI	*Prays citri*
PHYNCI	*Phyllocnistis citrella*

12053119 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZER	*Trioza erytreae*
METFPR	*Metcalfa pruinosa*
DIAACI	*Diaphorina citri*

12053101 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSBE	*Lepidosaphes beckii*
AONDCI	*Aonidiella citrina*
ASPDNE	*Aspidiotus nerii*
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*
CERPRU	*Ceroplastes rusci*
CERPSI	*Ceroplastes sinensis*
CHRYFI	*Chrysomphalus aonidum*
CHRYDI	*Chrysomphalus dictyospermi*
COCCHE	*Coccus hesperidum*
COCCVI	*Coccus viridis*
AONDAU	*Aonidiella aurantii*
ICERPU	*Icerya purchasi*
UNASYA	*Unaspis yanonensis*
LEPSGL	*Lepidosaphes gloverii*
PARLPE	*Parlatoria pergandei*
PARLZI	*Parlatoria ziziphi*
PSECCI	*Planococcus citri*
PSDATR	*Pseudaonidia trilobitiformis*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
SAISHE	*Saissetia coffeae*
SAISOL	*Saissetia oleae*
UNASCI	*Unaspis citri*
QUADPE	*Diaspidiotus perniciosus*

00203025 Agrumes*Trt Part.Aer.*Fourmis

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*
MYRCSP	*Myrmica sp.*
MESRBA	*Messor barbarus*
LASIFL	*Lasius flavus*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*

12053200 Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

Majeur ☐ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOCI	*Mycosphaerella citri*
ELSIFA	*Elsinoe fawcettii*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ALTEAL	*Alternaria alternata*

12053201 Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLAC	*Gloeosporium limetticolum*
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*

12053102 Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERTRO	*Ceratitis rosa*
CERTMA	*Ceratitis malgassa*
CERTCA	*Ceratitis capitata*
DACUZO	*Bactrocera zonata*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00203017 Agrumes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur ☐ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZER	*Trioza erythreae*
DIAACI	*Diaphorina citri*

12053106 Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TOXOCI	*Toxoptera citricida*
TOXOAU	*Toxoptera aurantii*
MYZUPE	*Myzus persicae*
APHISI	*Aphis spiraecola*
APHIGO	*Aphis gossypii*
APHISI	*Aphis citricola*

00203020 Agrumes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCITDO	*Scirtothrips dorsalis*
SCITCI	*Scirtothrips citri*
SCITAU	*Scirtothrips aurantii*
PEZTKE	*Pezothrips kellyanus*
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis*
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*
FRANBI	*Frankliniella bispinosa*

12051501 Agrumes*Trt Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYLESE	*Tylenchulus semipenetrans*
RADOCI	*Radopholus citrophilus*

12054201 Agrumes*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*
PENIIT	*Penicillium italicum*
PENIEX	*Penicillium expansum*
PENIDI	*Penicillium digitatum*
GEOTCI	*Oospora citri-aurantii*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*
PHYORH	*Diplodia natalensis*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
ALTEAL	*Alternaria tenuis*
ALTESP	*Alternaria sp.*
ALTECI	*Alternaria citri*
ALTEAL	*Alternaria alternata*

12052201 Agrumes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSY	*Phytophthora syringae*
PHYTNP	*Phytophthora nicotianae var. parasitica*
PHYTHI	*Phytophthora hibernalis*
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*
PHYTCI	*Phytophthora citricola*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*

12052501 Agrumes*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYLESE	*Tylenchulus semipenetrans*
RADOCI	*Radopholus citrophilus*

12052202 Agrumes*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☐

Amandier	*Prunus dulcis* **Code OEPP** **PRNDU**	

Portée des usages

Amandier (PRNDU)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Amandier (PRNDU)** *Prunus dulcis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12103901	**Amandier*Trt Part.Aer.*Attractif Abeilles**	☐	☐
12103206	**Amandier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*
VALSLE	*Cytospora leucostoma*
VALSCI	*Cytospora cincta*

12103116	**Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPMO	*Cydia molesta*
ANARLI	*Anarsia lineatella*

00204022	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	☐	☑
12103201	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)**	☐	☑
12103202	**Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

POLTOC	*Polystigma ochraceum*
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*

12103203	**Amandier*Trt Part.Aer.*Monilioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa*
MONIFC	*Monilia fructicola*

12103204	**Amandier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*

12103205 Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA *Venturia carpophila*

Cassissier	*Ribes nigrum* **Code OEPP** **RIBNI**	

Portée des usages

Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACAR), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Mûres (MORNI), Airelle (VACAR), Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Airelles canneberges (VACVI)** *Vaccinium macrocarpon et V. vitis-idaea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtille rouge (airelles rouges)*
Baies et Petits fruits	**Azerolier (CSCAZ)** *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Kiwaï (Actinidia arguta)*
Baies et Petits fruits	**Cynhorodon (ROSCN)** *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires) (RI** *Ribes nigrum, Ribes rubrum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseillier à maquereau (RIBUC)** *Ribes uvacrispa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *y compris les hybrides croisés avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	**Mûres (MORNI)** *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Arbouse*
Baies et Petits fruits	**Myrtillier (VACAR)** *Vaccinium spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtilles européennes*
Baies et Petits fruits	**Sureau noir (SAMNI)** *Sambucus nigra* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Argouse* *Aubépine* *Autres baies d'arbres*

Bourdaine
Gueules noires
Sorbe des oiseleurs
Sorbier sauvage

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12153101	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
ERPHRI	*Eriophyes ribis*

12153113	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZOPHCO	*Zophodia convolutella*
NEMARI	*Pteronidea ribesii*
CHEIBR	*Operophthera brumata*
INCUCA	*Incurvaria capitella*
ARCHSP	*Archips sp.*
ABRXGR	*Abraxas grossulariata*

12153102	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
LECACO	*Eulecanium corni*

12153201	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Dépérissement**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp.*
EUTYLA	*Eutypa lata*

12153104	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SYNATI	*Synanthedon tipuliformis*

12153204	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCORI	*Septoria ribis*
PUCCRC	*Puccinia ribesii-caricis*
DREPRI	*Gloeosporidiella ribis*
CRONRI	*Cronartium ribicola*
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
COLLAC	*Colletotrichum acutatum*

12153115	**Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSSU	*Drosophila suzukii*
DASYTE	*Dasineura tetensi*

12153202 Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMU	*Sphaerotheca mors-uvae*
MCRSGR	*Microsphaera grossulariae*
PHYLGU	*Erysiphe suffulta*

12153208 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea*

12153103 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPELA	*Hyperomyzus lactucae*
CRYMRI	*Cryptomyzus ribis*
MYZLGA	*Cryptomyzus galeopsidis*
APHISC	*Aphis schneideri*
APHDGR	*Aphis grossulariae*

12152501 Cassissier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Cerisier	*Prunus cerasus* **Code OEPP** **PRNCE**	
Portée des usages ***Cerisier (PRNCE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Cerisier (PRNCE)** *Prunus cerasus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Cerise acide* *Cerise douce*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12203113	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
METTUL	*Panonychus ulmi*
ERPHPD	*Eriophyes padi*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*
VASAFL	*Aculus fockeui*

		Majeur	*Mineur*
12203814	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☐	☑
12203811	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☐	☑
12203815	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
12203201	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNOMER	*Gnomonia erythrostoma*
BLUMJA	*Cylindrosporium hiemalis*

		Majeur	*Mineur*
12203301	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*
PSDMMP	*Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum*

		Majeur	*Mineur*
12203103	**Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TMETOC	*Spilonota ocellana*
CHEIBR	*Operophthera brumata*
LYONCL	*Lyonetia clerkella*
ERICLI	*Caliroa cerasi*
ARGYEP	*Argyresthia pruniella*
CACORO	*Archips rosana*

12203114 Cerisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12203204 Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STIGCA	*Coryneum beijerinckii*

12203810 Cerisier*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets

Majeur ☐ *Mineur* ☑

12203106 Cerisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
COSSCO	*cossus cossus*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12203807 Cerisier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☐ *Mineur* ☑

12203208 Cerisier*Trt Part.Aer.*Monilioses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa*
MONIFG	*Monilia fructigena*
MONIFC	*Monilia fructicola*

12203101 Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHAGCI	*Rhagoletis cingulata*
RHAGCE	*Rhagoletis cerasi*
DROSSU	*Drosophila suzukii*

12203202 Cerisier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STERPU	*Chondrostereum purpureum*

12203210 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea*

12203102 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUCE *Myzus cerasi*

12203118 Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12203205 Cerisier*Trt Part.Aer.*Taphrina

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00206032 Cerisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00206035 Cerisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12202501 Cerisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12202201 Cerisier*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12202101 Cerisier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE *Capnodis tenebrionis*

Chataignier	*Castanea spp.* **Code OEPP** **CSNSA**	
Portée des usages ***Châtaignier (CSNSA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Chataignier (CSNSA)** *Castanea spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12253201	**Chataignier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ENDOPA	*Cryphonectria parasitica*

12253102	**Chataignier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAMMFA	*Pammene fasciana*
LASPSL	*Cydia splendana*
LASPGR	*Cydia fagiglandana*

00207004	**Chataignier*Trt Part.Aer.*Pourriture des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1RHCDG	*Rhacodiella*
PHOMSP	*Phoma sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00207014	**Chataignier*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TISCCO	*Tischeria ekebladella*
CHEIBR	*Operophtera brumata*
MYZCCS	*Myzocallis castanicola*

12253203	**Chataignier*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOMC	*Mycosphaerella maculiformis*

00207015	**Chataignier*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Cultures fruitières	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes cultures fruitières et petits fruits***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00201024	**Cultures fruitières*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
00201022	**Cultures fruitières*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
00201004	**Cultures fruitières*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☑	☐
00201017	**Cultures fruitières*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
00201019	**Cultures fruitières*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
12693103	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Guêpes frelons**	☑	☐
00201023	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XYLBDI	*Xyleborus dispar*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
EUZOPI	*Euzophera pinguis*
COSSCO	*Cossus cossus*
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*
AGRLVI	*Agrilus viridis*

12692201	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Pourridiés**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix*

00201010 Cultures fruitières*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAMMFA	*Pammene fasciana*
LASPSL	*Cydia splendana*
LASPGR	*Cydia fagiglandana*

00201002 Cultures fruitières*Trt Sol*Avt Plantation

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00201025 Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☐

00201015 Cultures fruitières*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*

Figuier	*Ficus carica* **Code OEPP** **FIUCA**	

Portée des usages

Figuier (FIUCA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Figuier (FIUCA)** *Ficus carica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12305901	**Figuier*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
00208009	**Figuier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12303201	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPCI *Diaporthe cinerescens*

12303103	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SIMANE *Simaethis nemorana*

SIMANE *Eutromula nemorana*

SIMANE *Choreutis nemorana*

12303101	**Figuier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERPRU *Ceroplastes rusci*

12303105	**Figuier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCOLRU *Scolytus rugulosus*

HYPBFI *Hypoborus ficus*

HESOGR *Hesperophanes griseus*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

12303104	**Figuier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAROAR *Lonchaea aristella*

CERTCA *Ceratitis capitata*

12303106	**Figuier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HOMTFI *Homotoma ficus*

00208010 Figuier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

KUEHFI	*Cerotelium fici*

12302201 Figuier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

12302501 Figuier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHIN	*Xiphinema index*
PRATVU	*Pratylenchus vulnus*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDFI	*Heterodera fici*

Framboisier	*Rubus ideaus* **Code OEPP** **RUBID**	

Portée des usages

Framboisier (RUBID), Mûres (MORNI), Mûres des haies (RUBFR)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Framboises (RUBID)**
	Rubus idaeus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Framboises (Rubus arcticus x Rubus idaeus)
	Framboises du Japon
	Ronces arctiques (Rubus arcticus)
Baies et Petits fruits	**Mûres (MORNI)**
	Rubus fruticosus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Baies et Petits fruits	**Mûres des haies (RUBFR)**
	Rubus caesius
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres hybrides de Rubus
	Framboises-mûres de Tay
	Mûres de Boysen
	Mûres des ronces
	Ronces-framboises

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12353102	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
ACEIGR	*Phyllocoptes gracilis*
METTUL	*Panonychus ulmi*
ACEIES	*Acalitus essigi*

00209011	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies**	☐	☑
12353209	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTFU	*Phytophthora fragariae var. rubi*

12353107	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EXARPE	*Olethreutes permundanum*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*

12353105	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
LECASP	*Eulecanium sp.*

12353104	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BYTUTO	*Byturus tomentosus*
ANTHRU	*Anthonomus rubi*

12355902	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets**	☐	☑
12353110	**Framboisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BEMBHY	*Bembecia hylaeiformis*

12353206 Framboisier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHNRU	*Septoria rubi*
PHRAVI	*Phragmidium violaceum*
PHRARU	*Phragmidium rubi-idaei*
PHRABU	*Phragmidium rubi*
LEPTCO	*Leptosphaeria coniothyrium*
ELSIVE	*Elsinoe veneta*
DIDYAP	*Didymella applanata*

12353115 Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THOMTE	*Resseliella theobaldi*
LASORU	*Lasioptera rubi*
DROSSU	*Drosophila suzukii*

00209023 Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

12353204 Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMA	*Sphaerotheca macularis*

12353205 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI	*Botrytis cinerea*

12353103 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSAV	*Sitobion avenae*
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*
CHTSFR	*Chaetosiphon fragaefolii*
APHIID	*Aphis idaei*
AMPHRU	*Amphorophora rubi*

12352201 Framboisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

12352501 Framboisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

Fruits à coque	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Amandier (PRNDU), Noyer (IUGRE), Châtaignier (CSNA), Noisetier (CYLAV)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Amandier (PRNDU)** *Prunus dulcis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Châtaignier (CSNSA)** *Castanea sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Noisetier (CYLAV)** *Corylus avelana* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Noix (écalées ou non)	**Noyer (IUGRE)** *Juglans regia* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12455901	**Fruits à coque*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
00239001	**Fruits à coque*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12453115	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TTNYHO	*Tetranychopsis horridus*
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*
METTUL	*Panonychus ulmi*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EOTECA	*Eotetranychus coryli*
CECPVE	*Cecidophyopsis vermiformis*
ACEIER	*Aceria erinea*

12453301	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTJU	*Xanthomonas campestris pv. juglandis*
XANTCY	*Xanthomonas arboricola pv. corylina*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*

12253101	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Balanin**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CURCNU	*Curculio nucum*
CURCEL	*Curculio elephas*

12453112	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CHEIBR	*Operophthera brumata*
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella ou Phyllonorycter coryli*
HYPNPA	*Hyponomeuta padellus variabilis*
GRACRO	*Gracillaria roscipennella*
EURTAM	*Eurytoma amygdali*
MYELCE	*Ectomyelois ceratoniae*
CROESE	*Croesus septentrionalis*
ARCHSP	*Archips sp.*

12453107 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*
LECACO	*Eulecanium corni*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12103108 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHSP	*Rhynchites sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
PERESH	*Peritelus sphaeroides*
PERESP	*Peritelus sp.*
APOECO	*Apoderus coryli*
ANTHAM	*Anthonomus amygdali*

12253202 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Encre

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCN	*Phytophthora cinnamomi*
PHYTCM	*Phytophthora cambivora*

00239008 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

00239003 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
OBERLI	*Oberea linearis*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12103102 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZCCO	*Myzocallis coryli*
MYZCCS	*Myzocallis castanicola*
LACNLO	*Lachnus longipes*
HYALPR	*Hyalopterus pruni*
CRLOAV	*Corylobium avellanae*
CHRAJU	*Chromaphis juglandicola*
CLLAJU	*Callaphis juglandis*
ANURPN	*Brachycaudus persicae*
ANURPN	*Brachycaudus amygdalinus*

00212016 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12453113 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Zeuzère (1)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00239005 Fruits à coque*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00239006 Fruits à coque*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

00239007 Fruits à coque*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*

Fruits à noyau	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Cerisier (PRNCE), Prunier (PRNDO), Nectarinier (PRNPN), Mirabellier (PRNDS)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricotier (PRNAR)** *Prunus armeniaca* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Fruits à noyau	**Cerisier (PRNCE)** *Prunus cerasus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Cerise acide* *Cerise douce*
Fruits à noyau	**Pêcher (PRNPS)** *Prunus persica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Hybrides similaires* *Nectarine*
Fruits à noyau	**Prunier (PRNDO)** *Prunus domestica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Mirabelle* *Prune de Damas* *Reine claude*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12555902	**Fruits à noyau*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12555904	**Fruits à noyau*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
00238001	**Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles**	☐	☑

Kiwi	*Actinidia deliciosa syn. A. chinensis* **Code OEPP** **ATIDE**	

Portée des usages

Kiwi (ATIDE)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Kiwi (ATIDE)** *Actinia deliciosa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12015901	**Kiwi*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
00210008	**Kiwi*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12013301	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMVF *Pseudomonas viridiflava*
PSDMSY *Pseudomonas syringae pv. syringae*
PSDMAK *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*

12013101	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METFPR *Metcalfa pruinosa*

12013102	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE *Pseudaulacaspis pentagona*

12013201	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea*

00210011	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Stimul.Croiss.Org.Aériens**	☑	☐
00210007	**Kiwi*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐
12014201	**Kiwi*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea*

00210009 Kiwi*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00210012 Kiwi*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☑	☐

00210010 Kiwi*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

12012201 Kiwi*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix*

Noisetier	*Corylus avellana* **Code OEPP** **CYLAV**	
Portée des usages ***Noisetier (CYLAV)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Noisetier (CYLAV)** *Corylus avellana* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Aveline*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00211002	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHASP *Sphaceloma coryli*
GLOESP *Gloeosporium coryli*

00211017	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSC *Zyginidia scutellaris*
METFPR *Metcalfa pruinosa*
CEREBU *Ceresa bubalus*

00211018	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Dépérissement cryptogamique**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CYTOSP *Cytospora corylicola*

00211020	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOESP *Gloeosporium sp.*

00211019	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets**	☐	☑

12403201	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Monilioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONIFG *Monilia fructigena*

12403202	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYLGU *Erysiphe suffulta ou Phyllactinia suffulta*

12403111	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PNTUTU *Pantilius tunicatus*
PALOPR *Palomena prasina*
GONRAC *Gonocerus acuteangulatus*
CARRSP *Carpocoris sp.*

Noyer	*Juglans regia* **Code OEPP** **IUGRE**	
Portée des usages ***Noyer (IUGRE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Noix (écalées ou non)	**Noyer (IUGRE)** *Juglans regia* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12453202	**Noyer*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	GNOMLE *Gnomonia leptostyla*		
00212018	**Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles défoliatrices**	☐	☑
12453101	**Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	CARPPO *Cydia pomonella*		
12453111	**Noyer*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	STICBI *Stictocephala bisonia*		
12453201	**Noyer*Trt Part.Aer.*Encre**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	PHYTSP *Phytophthora sp.*		
	PHYTCN *Phytophthora cinnamomi*		
00212019	**Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	RHAGCO *Rhagoletis completa*		
00212017	**Noyer*Trt Sol*Galle du collet**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	AGRBTU *Agrobacterium tumefaciens*		

Olivier	*Olea europaea* **Code OEPP** **OLVEU**	
Portée des usages ***Olivier (OLVEU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Olivier (OLVEU)** *Olea europaea* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12505901	**Olivier*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
00213010	**Olivier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12503301	**Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSA *Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi*

12503102	**Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRAYOL *Prays oleae*

PALPUN *Palpita unionalis*

12503103	**Olivier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISOL *Saissetia oleae*

ASPDNE *Aspidiotus nerii*

00213011	**Olivier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY *Zeuzera pyrina*

SCOLRU *Scolytus rugulosus*

PHLBOL *Phloeotribus scarabaeoides*

XYLBDI *Anisandrus dispar*

12503203	**Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CYCLOL *Cycloconium oleaginum*

12503101	**Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUOL *Bactrocera oleae*

12503104 Olivier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUPHOL *Euphyllura olivina*

00213014 Olivier*Trt Plant.*Coléoptères phytophages

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OTIOSP *Otiorhynchus sp.*

00213012 Olivier*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Pêcher	*Prunus persica* **Code OEPP** **PRNPS**	

Portée des usages

Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Nectarinier (PRNPN)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricotier (PRNAR)**
	Prunus armeniaca
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Fruits à noyau	**Pêcher (PRNPS)**
	Prunus persica
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Hybrides similaires
	Nectarine

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12553113	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
METTUL	*Panonychus ulmi*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*
VASAFL	*Aculus cornutus*

12553901	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑
12553814	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☑	☐
12553810	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☑	☐
12553811	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐
12553813	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐
12553303	**Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTPR	*Xanthomonas arboricola pv. pruni*
PSDMVF	*Pseudomonas viridiflava*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*
PSDMMP	*Pseudomonas mors-prunorum*

12553230 Pêcher*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*
EUDLCA	*Eutypa armeniacae*
CYTOSP	*Cytospora sp.*
VALSLE	*Cytospora leucostoma*
VALSCI	*Cytospora cincta*

00214051 Pêcher*Trt Part.Aer.*Charançons du feuillage et des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHBA	*Rhynchites bacchus*
POLOSP	*Polydrusus sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
PLLBOB	*Phyllobius oblongus*
PERESH	*Peritelus sphaeroides*
PERESP	*Peritelus sp.*

12553103 Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CARPPO	*Cydia pomonella*
LASPMO	*Cydia molesta*
ANARLI	*Anarsia lineatella*

12553133 Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

YPSOPE	*Ypsolopha persicella*
TMETOC	*Spilonota ocellana*
PANDHE	*Pandemis heparana*
ORTOSP	*Orthosia sp.*
ORGYSP	*Orgyia sp.*
CHEIBR	*Operophthera brumata*
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*
MALANE	*Malacosoma neustria*
LYMADI	*Lymantria dispar*
ARGPVA	*Hedya nubiferana*
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea*
ARGTPU	*Eulia pulchellana*
CACOPO	*Cacoecia podana*
CAPURE	*Adoxophyes orana*

12573131 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPR	*Psylla pruni*
CCPSSP	*Cacopsylla sp.*
1CCPSG	*Cacopsylla sp.*

12553203 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHDE	*Taphrina deformans*

12553108 Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
LECASP	*Eulecanium sp.*
LECAPE	*Eulecanium persicae*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12553129 Pêcher*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHBA	*Rhynchites bacchus*
POLOSP	*Polydrusus sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
PLLBOB	*Phyllobius oblongus*
PERESH	*Peritelus sphaeroides*
PERESP	*Peritelus sp.*

12553232 Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

POLTSP	*Polystigma sp.*
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*

12553140 Pêcher*Trt Part.Aer.*Forficules

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FORFAU	*Forficula auricularia*

12553231 Pêcher*Trt Part.Aer.*Fusicoccum

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*

12553812 Pêcher*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets

Majeur ☐ Mineur ☑

12553128 Pêcher*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12553807 Pêcher*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☑	☐

12553233 Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa*
MONIFG	*Monilia fructigena*
MONIFC	*Monilia fructicola*

12553101 Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSME	*Drosophila melanogaster*
CERTCA	*Ceratitis capitata*

12553224 Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa var persicae*
SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa*
PODOTR	*Podosphaera tridactyla*

12553201 Pêcher*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STERPU	*Chondrostereum purpureum*

12553122 Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUVA	*Myzus varians*
MYZUPE	*Myzus persicae*
HYALPR	*Hyalopterus pruni*
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*
ANURPN	*Brachycaudus persicae*
APPEPR	*Appelia prunicola*

12553125 Pêcher*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

12553208 Pêcher*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*

12553145 Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	Mineur
☑	☐

12553205 Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA	*Fusicladium carpophilum*
VENTCA	*Fusicladium amygdali*

12553116 Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRIME	*Thrips meridionalis*
TAETIN	*Taeniothrips inconsequens*
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*

00214050 Pêcher*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la pelure

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PANDHE	*Pandemis heparana*
ARGTPU	*Eulia pulchellana*
CACOPO	*Cacoecia podana*
CAPURE	*Adoxophyes orana*

12553802 Pêcher*Trt Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

12554201 Pêcher*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RIZPSP	*Rhizopus sp.*
MONISP	*Monilinia sp.*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*
MYCOTA	*Cladosporium herbarum*
ALTEAL	*Alternaria alternata*

12552203 Pêcher*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSY	*Phytophthora syringae*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

12552204 Pêcher*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTDA	*Verticillium dahliae*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00214049 Pêcher*Trt Sol*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

12552511 Pêcher*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

12552202 Pêcher*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix*

12552102 Pêcher*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*

Petits fruits	Code OEPP	
Portée des usages ***Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACAR), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Airelle (VACAR), Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ), Framboisier (RUBID), Mûres (MORNI), Mûres des haies (RUBFR)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Airelles canneberges (VACVI)** *Vaccinium macrocarpon* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Myrtilles rouges / airelles rouges (V. vitis-idaea)*
Baies et Petits fruits	**Azeroles (CSCAZ)** *Crataegus azarolus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Kiwaïs (Actinidia arguta)*
Baies et Petits fruits	**Cassissier (RIBNI)** *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Cynhorodon (ROSCN)** *Rosa canina* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Framboises (RUBID)** *Rubus idaeus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Framboises (Rubus arcticus x Rubus idaeus)* *Framboisier du Japon* *Ronces arctiques (Rubus arcticus)*
Baies et Petits fruits	**Groseilles (RIBRU)** *Ribes nigrum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Groseilles à maquereau (RIBUC)** *Ribes uva-crispa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes*
Baies et Petits fruits	**Mûres (MORNI)** *Morus spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

	Arbouses
Baies et Petits fruits	**Mûres des haies (RUBFR)**
	Rubus caesius
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres hybrides de Rubus
	Framboises-mûres de Tay
	Mûres de Boysen
	Mûres des ronces
	Ronces framboises
Baies et Petits fruits	**Myrtilles (VACAR)**
	Vaccinium spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Myrtilles européennes
Baies et Petits fruits	**Sureau noir (SAMNI)**
	Sambucus nigra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Argouses
	Autres baies d'arbres
	Baies d'aubépine
	Baies de sorbier sauvage
	Bourdaines
	Gueules noires
	Sorbes des oiseleurs

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12155901	**Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
01132023	**Petits fruits*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
01132022	**Petits fruits*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles**	☐	☑

Pommier	*Malus domesticus* **Code OEPP** **MABSD**	

Portée des usages

Pommier (MABSD), Poirier (PYUCO), Cognassier (CYDOB), Nèfles (MSPGE), Nashi (PYUPC), Pommette (CSCAZ)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à pépins	**Cognassier (CYDOB)** *Cydonia oblonga* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Nèfles (MSPGE)** *Mespilus germanica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Nèfles du Japon (EIOJA)** *Eriobotrya japonica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Fruits à pépins	**Poirier (PYUCO)** *Pyrus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Poires asiatiques (Nashi)*
Fruits à pépins	**Pommier (MABSD)** *Malus domesticus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Pomette*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12605905	**Pommier*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12605904	**Pommier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12603134	**Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRVI	*Tetranychus viennensis*
TETRUR	*Tetranychus urticae*
ERPHPI	*Phytoptus pyri*
METTUL	*Panonychus ulmi*
ERPHPI	*Eriophyes pyri*
EPITPI	*Epitrimerus pyri*
BRVPOU	*Cenopalpus oudemansi*
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*
VASASD	*Aculus schlechtendali*

12603902	**Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑
12603814	**Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☑	☐
12603810	**Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☑	☐
12603811	**Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐
12603813	**Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐

12603301 Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSDMSY *Pseudomonas syringae pv. syringae*

12603701 Pommier*Trt Part.Aer.*Bitter pit

Majeur	Mineur
☐	☑

12603191 Pommier*Trt Part.Aer.*Cèphe du poirier

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

JANUCO *Janus compressus*

12603214 Pommier*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTCC *Phytophthora cactorum*

00216005 Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

12603201 Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NECTGA *Nectria galligena*

12603103 Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CARPPO *Cydia pomonella*

LASPMO *Cydia molesta*

CYDIJA *Cydia janthinana*

ARGYCO *Argyresthia conjugella*

12603105 Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERICLI	*Caliroa limacina*
HOPLBR	*Hoplocampa brevis*
ARGPVA	*Hedya nubiferana*
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea*
ARGTPU	*Eulia pulchellana*
HIBEDE	*Erannis defoliaria*
CAPURE	*Adoxophyes orana*
CHLCRE	*Chloroclystis rectangulata*
LITHBL	*Lithocolletis blancardella*
CACOPO	*Cacoecia podana*
ARGYCR	*Argyresthia cornella*
ARGYCO	*Argyresthia conjugella*
ARCTSP	*Arctia sp.*
ARCHSP	*Archips sp.*
APORCR	*Aporia crataegi*
VANSVI	*Cynthia virginiensis*
CHEIBR	*Operophthera brumata*
SWAMPY	*Swammerdamia pyrella*
TMETOC	*Spilonota ocellana*
SIMAPA	*Simaethis pariana*
RECUSP	*Recurvaria sp.*
PANDHE	*Pandemis heparana*
PAMMRH	*Pammene rhediella*
HOPLTE	*Hoplocampa testudinea*
ORGYSP	*Orgyia sp.*
LEUCSC	*Leucoptera malifoliella*
NEURSA	*Neurotoma flaviventris*
MALANE	*Malacosoma neustria*
LYMADI	*Lymantria dispar*
BISTHI	*Lycia hirtarius*
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella*
HYPNMA	*Yponomeuta malinellus*
ORTOSP	*Orthosia sp.*

12603166 Pommier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETTVI	*Tettigella viridis*
CEREBU	*Ceresa bubalus*
CRCOSA	*Cercopis sanguinea*

12603149 Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADSP	*Quadraspidiotus sp.*
QUADPY	*Quadraspidiotus pyri*
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
QUADOS	*Quadraspidiotus ostreiformis*
QUADMA	*Quadraspidiotus marani*
PSECSP	*Pseudococcus viburni et Comstocki*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12603138 Pommier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHCA	*Rhynchites caeruleus*
POLOSP	*Polydrusus sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
COENAQ	*Coenorhinus aequatus*
BYCTBE	*Bycticus betulae*
ANTHSL	*Anthonomus spilotus*
ANTHPY	*Anthonomus pyri*
ANTHPO	*Anthonomus pomorum*
AGRLSI	*Agrilus sinuatus*

12603303 Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERWIAM	*Erwinia amylovora*

00216050 Pommier*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose et autres maladies de conservation

Majeur ☑ Mineur ☐

12603808 Pommier*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets

Majeur ☐ Mineur ☑

12603170 Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*
SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
COSSCO	*Cossus cossus*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12603807 Pommier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☑ Mineur ☐

12603212 Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PEZIAL	*Phlyctaena vagabunda .*
NFABPE	*Neofabraea perennans*
PEZIAL	*Neofabraea alba*
MONIFG	*Monilia fructigena*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*
COLLAC	*Glomerella acutata*
NECTGA	*Cylindrocarpon mali*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
ALTESP	*Alternaria sp.*

12613203 Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOPY	*Mycosphaerella pyri*
GYMNSP	*Gymnosporangium fuscum*
GYMNFU	*Gymnosporangium fuscum*
DIPCMA	*Entomosporium maculatum*

12603211 Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCHIPO	*Schizothyrium pomi*
GLODPO	*Gloeodes pomigena*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*

12603205 Pommier*Trt Part.Aer.*Monilioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa*
MONIFG	*Monilia fructigena*
MONIFC	*Monilia fructicola*

12603196 Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DASYPY	*Dasineura pyri*
CONTPY	*Contarinia pyrivora*

12603120 Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERTCA	*Ceratitis capitata*

12603202 Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PODOLE	*Podosphaera leucotricha*

12613116 Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPY	*Psylla pyrisuga*
PSYLMA	*Psylla mali*
PSYLCO	*Psylla costalis*
PSYLPC	*Cacopsylla pyricola*
PSYLPC	*Cacopsylla pyri*

12603163 Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERISLA	*Eriosoma lanigerum*

12603150 Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPIN	*Rhopalosiphum insertum*
PIRAST	*Melanaphis pyraria*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
DYSAPY	*Dysaphis pyri*
DYSAPL	*Dysaphis plantaginea*
APHIPO	*Aphis pomi*
APHSPI	*Aphanostigma piri*
ANURFA	*Anuraphis farfarae*

12603167 Pommier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEPPR	*Stephanitis pyri*
PALOSP	*Palomena sp.*
1ORTSG	*Orthops*
LYGUSP	*Lygus sp.*
EXOLSP	*Exolygus sp.*
CARRSP	*Carpocoris sp.*
CLCRSP	*Calocoris sp.*

12603123 Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	Mineur
☑	☐

12613208 Pommier*Trt Part.Aer.*Stemphyliose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOAL	*Stemphylium vesicarium*

00237001 Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

12603203 Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTPI	*Venturia pyrina*
VENTIN	*Venturia inaequalis*

12603110 Pommier*Trt Part.Aer.*Tenthrède limace

Majeur	Mineur
☐	☑

12603154 Pommier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAETIN	*Taeniothrips inconsequens*

12603815 Pommier*Trt Plants*Act. Ramification

Majeur	Mineur
☐	☑

12603802 Pommier*Trt Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

12604801 Pommier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

12614701 Pommier*Trt Prod. Réc.*Echaudure

Majeur	Mineur
☑	☐

12604201 Pommier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEZIAL	*Phlyctaena vagabunda .*
PENISP	*Penicillium sp.*
PEZIAL	*Neofabraea alba*
MONIFG	*Monilia fructigena*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

12602201 Pommier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

12602202 Pommier*Trt Sol*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP	*Phytophthora sp.*

12602501 Pommier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

12612201 Pommier*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix*

12602101 Pommier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOSP	*Melolontha sp.*

Prunier	*Prunus domestica* **Code OEPP** **PRNDO**	
Portée des usages ***Prunier (PRNDO), Jujube (ZIPJU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Prunier (PRNDO)**
	Prunus domestica
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Jujubes communs / jujubes d'Inde
	Mirabelle
	Prune de Damas
	Prunelle
	Reine claude

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12653101	**Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
METTUL	*Panonychus ulmi*
EOTEPR	*Eotetranychus pruni*
VASAFL	*Aculus fockeui*
ACUPBE	*Aculops berochensis*
ERPHPH	*Acalitus phloeocoptes*

12653811	**Prunier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐

12653301	**Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTPR	*Xanthomonas arboricola pv. pruni*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*

12653105	**Prunier*Trt Part.Aer.*Charançons du feuillage et des fruits**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RNCHBA	*Rhynchites bacchus*

12653102	**Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LASPMO	*Cydia molesta*
LASPFU	*Cydia funebrana*

12653106	**Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYPNMA	*Yponomeuta malinellus*
CHEIBR	*Operophthera brumata*
HOPLMI	*Hoplocampa minuta*
HOPLFL	*Hoplocampa flava*
ARGYAL	*Argyresthia albistria*
CAPURE	*Adoxophyes orana*

12653203	**Prunier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHPR	*Taphrina pruni*

12653112 Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*
LECAPE	*Eulecanium persicae*
LECACO	*Eulecanium corni*
EPIDBE	*Diaspis leperii*

12653206 Prunier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CORNSP	*Coryneum sp.*
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*

12653804 Prunier*Trt Part.Aer.*Inhib. suppr. rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

12653114 Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*
XYLBSA	*Xyleborus saxeseni*
XYLBGE	*Xyleborus germanus*
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*
COSSCO	*Cossus cossus*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*

12653204 Prunier*Trt Part.Aer.*Monilioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONILA	*Monilia laxa*
MONIFG	*Monilia fructigena*
MONIFC	*Monilia fructicola*

12653202 Prunier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STERPU	*Chondrostereum purpureum*

00217027 Prunier*Trt Part.Aer.*Psylle du prunier

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSYLPR	*Cacopsylla pruni*

12653110 Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYALPR	*Hyalopterus pruni*
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*

12653201 Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*

12653123 Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	*Mineur*
☑	☐

12653205 Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTCA	*Venturia carpophila*

12653802 Prunier*Trt Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12654801 Prunier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	*Mineur*
☑	☐

12654101 Prunier*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12652501 Prunier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	Vigne	Vigne
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Pour la vigne les usages phytopharmaceutiques ont été redéfinis en opérant des regroupements sur certaines cibles et en offrant une meilleure lisibilité.
Pour une produit autorisé pour un usage sur vigne, certaines restrictions pourront être mentionnées dans les décisions d'autorisation concernant notamment les vignes destinées à la production de raisin de table (exigences particulières en matière de LMR ou de phytotoxicité), ou des vignes-mères ou pépinières (phytotoxicité).

Pour plus de lisibilité, les usages ont été regroupés dans le Catalogue selon 4 modalités d'application :
- désherbage,
- traitement des parties aériennes,
- traitement des plants et boutures,
- traitement du sol.

Le type d'application pourra être précisé sur l'étiquette, comme par exemple le traitement par trempage des plants et boutures.

A l'intérieur de ces catégories, certains bioagresseurs ont été regroupés du fait de leur proximité biologique et d'une époque d'application commune : par exemple l'usage Vigne* Trt Part Aer.*Cicadelles regroupe 2 anciens usages "cicadelle de la flavescence dorée" et "cicadelle des grillures" et regroupe 3 cibles différentes la cicadelle des grillures, la cicadelle de la flavescence dorée et *Metcalfa pruinosa*. D'autres bioagresseurs plus éloignés biologiquement ont également été regroupés. C'est le cas de bioagresseurs considérés comme mineurs comme les ravageurs des bourgeons et des jeunes pousses regroupées dans 2 usages différents : Vigne* Trt Part Aer.*chenilles phytophages et Vigne* Trt Part Aer.*coléoptères phytophages
Les usages concernant les substances de croissance ont été regroupés selon une logique de correspondance par grandes fonctions biologiques telles que le processus de la floraison, le processus de la rhizogenèse, …

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition de la culture par zone en Europe et la distribution en France dans le cadre de la fourniture de données résidus, selon le document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : culture(s) répartie(s) sur l'ensemble du territoire

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Vigne	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Vigne	*Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Vigne	*Vitis vinifera* **Code OEPP** **VITVI**	

Portée des usages

Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Raisin de cuve (VITVI)** *Vitis vinifera* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Baies et Petits fruits	**Raisin de table (VITVI)** *Vitis vinifera* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12705902	**Vigne*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12705901	**Vigne*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
00901041	**Vigne*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat.**	☐	☑
12703809	**Vigne*Inhib. suppr. Rejets**	☐	☑
12703101	**Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRUR	*Tetranychus urticae*
TETRMD	*Tetranychus mcdanieli*
METTUL	*Panonychus ulmi*
EOTECA	*Eotetranychus carpini*
EPITVI	*Calepitrimerus vitis*

12703806	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑
12703810	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☐	☑
12703808	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Débourrement**	☐	☑

12703803 Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

12703822 Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison

Majeur	Mineur
☐	☑

12703801 Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

12703208 Vigne*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ELSIAM	*Elsinoe ampelina*

12703301 Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTAM	*Xylophilus ampelinus*

12703206 Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GUIGBI	*Guignardia bidwellii*

00901062 Vigne*Trt Part.Aer.*Champignons producteurs d'ota

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ASPECA	*Aspergillus carbonarius*

12703117 Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPARPI	*Sparganothis pilleriana*
RHYPPU	*Rhyparia purpurata*
HYPHCU	*Hyphantria cunea*
ARCTCJ	*Arctia caja*

12703119 Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STICBI	*Stictocephala bisonia*
SCAPLI	*Scaphoideus titanus*
METFPR	*Metcalfa pruinosa*
EMPOFL	*Empoasca vitis*

12703136 Vigne*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PULVVI	*Pulvinaria vitis*
PSECCI	*Pseudococcus citri*
PLANFI	*Planococcus ficus*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
HELCBO	*Heliococcus bohemicus*

12703112 Vigne*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PERESH	*Peritelus sphaeroides*
OTIOSU	*Otiorhynchus sulcatus*
BYCTBE	*Byctiscus betulae*
ADOXOB	*Bromius obscurus*
HALTAM	*Altica ampelophaga*

12705904 Vigne*Trt Part.Aer.*Epamprage

Majeur ☐ Mineur ☑

12703115 Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COOMVI	*Colomerus vitis*

12703201 Vigne*Trt Part.Aer.*Esca et black dead arm

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*
TOGNMI	*Phaeoacremonium aleophilum*
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*
FOMPME	*Fomitiporia mediterranea*
EUTYLA	*Eutypa lata*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*

12703901 Vigne*Trt Part.Aer.*Escargots

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HELXSP	*Helix sp.*

12703211 Vigne*Trt Part.Aer.*Eutypiose

Majeur ☑ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUTYLA	*Eutypa lata*

12703202 Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPVI *Phomopsis viticola*

12703303 Vigne*Trt Part.Aer.*Lutte contre le gel

Majeur	Mineur
☐	☑

12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASVI *Plasmopara viticola*

12703140 Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DROSME *Drosophila melanogaster*

12703204 Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCINE *Erysiphe necator*

12703116 Vigne*Trt Part.Aer.*Phylloxera

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VITEVI *Viteus vitifoliae*

VITEVI *Dactylosphaera vitifoliae*

12703205 Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRCI *Botrytis cinerea*

12703902 Vigne*Trt Part.Aer.*Prot. Plaies

Majeur	Mineur
☐	☐

12703212 Vigne*Trt Part.Aer.*Rot blanc

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CONLDI *Coniothyrium diplodiella*

12703207 Vigne*Trt Part.Aer.*Rougeot parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPZTR *Pseudopeziza tracheiphila*

12703105 Vigne*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	Mineur
☐	☑

12703804 Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

00901063 Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

12703141 Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRITB	*Thrips tabaci*
THRIME	*Thrips meridionalis*
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*
DRETRE	*Drepanothrips reuteri*

12703104 Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

POLYBO	*Lobesia botrana*
CLYSAM	*Eupoecilia ambiguella*
ARGTSP	*Eulia sp.*
ARGTPU	*Argyrotaenia ljungiana*

12701901 Vigne*Trt Plants Boutures*Act. Greffage

Majeur	Mineur
☐	☑

12703802 Vigne*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

00901061 Vigne*Trt Plants Boutures*Esca et black dead arm

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*
TOGNMI	*Phaeoacremonium aleophilum*
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*
FOMPME	*Fomitiporia mediterranea*
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*

12701201 Vigne*Trt Plants Boutures*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPVI	*Phomopsis viticola*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*

12701101 Vigne*Trt Plants Boutures*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

12704901 Vigne*Trt Prod. Réc.*Conserv. marcs de raisins

Majeur	Mineur
☐	☐

12702501 Vigne*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*

12702101 Vigne*Trt Sol*Phylloxera

Majeur	Mineur
☐	☐

12702201 Vigne*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLNE	*Rosellinia necatrix*
ARMIME	*Armillaria mellea*

12702104 Vigne*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

AMATCN	*Xestia c-nigrum*
POLHFU	*Polyphylla fullo*
BROTME	*Phlogophora meticulosa*
OTIOSU	*Otiorhynchus sulcatus*
AGROFI	*Noctua fimbriata*
NOCTCO	*Noctua comes*
MELOME	*Melolontha melolontha*
ANMLSP	*Anomala sp.*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 février 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	CO	Cultures ornementales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Les productions horticoles comptent plusieurs milliers d'espèces végétales, taxons, variétés ou cultivars, et sont cultivées pour leur valeur esthétique ou économique, vendues en tant que produit fini. Elles peuvent être destinées à la replantation (jeunes plants racinés et autres parties de plantes de multiplication), pour le fleurissement ou la végétalisation d'espaces publics, ou vendues à des particuliers pour décorer intérieurs, terrasses, jardins ou balcons.
Ces cultures sont susceptibles d'être affectées par un grand nombre d'organismes nuisibles tout au long de leur cycle cultural au sein des divers lieux de production, de stockage, sur les lieux de vente, ainsi que sur les sites de plantation définitifs (jardins particuliers ou espaces verts privés et publics).

Compte-tenu de cette forte diversité de situations et d'un nombre élevé de couples hôte-parasite, il n'est pas envisageable de gérer, pour cette filière, les usages phytopharmaceutiques par espèce végétale ou par bio-agresseur cible.

Les usages définis dans le fascicule « cultures ornementales » s'articulent donc autour de groupes agronomiques étendus, couvrant à la fois des regroupements de grands types de végétaux (ex : arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes…etc.) et d'organismes nuisibles (ex : Oïdiums, rouilles, pucerons, thrips, aleurodes, etc.).

Le catalogue des usages relatifs aux cultures ornementales est construit d'après les fondements découlant des postulats suivants :

- Les groupes agronomiques englobent suffisamment d'espèces pour présenter des usages avec un périmètre d'utilisation et une homogénéité biologique cohérents, et garantir une efficacité et une sélectivité sensiblement équivalentes à celles obtenues par une approche spécifique,
- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir ou d'intégrer tout nouvel organisme nuisible émergent nécessitant la mise en œuvre d'une stratégie de lutte incluant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques,
- Les usages visés au titre du fascicule « cultures ornementales » doivent couvrir la quasi totalité des situations existantes et permettre notamment aux professionnels de la production d'assurer une bonne gestion de protection de leurs cultures, selon les regroupements opérés dans cette notice,

- La constitution des groupes d’organismes nuisibles tient compte à la fois de la proximité biologique des différentes espèces constituant chaque groupe, mais aussi d’une relative homogénéité quant à la sensibilité intrinsèque de chaque groupe de bio-agresseurs aux produits phytopharmaceutiques.

1.1) Les domaines culturaux couverts par le fascicule « Cultures ornementales »

Ce catalogue couvre des usages phytopharmaceutiques se rapportant à la fois à des problématiques de protection des cultures pour des végétaux en production, pour les plantations des zones non agricoles, des jardins d'amateur et pour les plantes d'intérieur et de balcons. Notons également que l'utilisation par un public non professionnel est quant à elle conditionnée à l'attribution d'un logo portant la mention spécifique « Emploi autorisé dans les jardins ».

Sont décrites ci-dessous quelques particularités liées à la définition des groupes culturaux tenant compte de la spécificité des secteurs concernés :

- Les usages portant la dénomination **« cultures ornementales »** représentent les usages « généraux » de la filière ornementale, et comprennent notamment des usages « fonction » qui ne sont pas nécessairement orientés vers les végétaux, mais en rapport avec le traitement des eaux d'irrigation, la désinfection/ désinsectisation des locaux. Les seuls cas d'utilisations en traitement des parties aériennes des végétaux sont les anti-transpirants et les stimulateurs des défenses naturelles. Pour les usages « cibles », les produits homologués dans cette catégorie peuvent inclure des utilisations sur du matériel végétal divers (semences, plants, produits récoltés, boutures, plaies de taille, etc.), ou être utilisables sur toutes espèces ornementales, quel que soit leur type biologique, en raison de la polyphagie ou du biotope commun des organismes nuisibles considérés (ex : un produit homologué Cultures ornementales *Trt Sol*Nématodes est théoriquement utilisable sur toutes espèces ornementales en situation de production de pleine terre, sans préjuger de restrictions d'emploi mentionnées sur la notice d'utilisation du produit.

- Les usages se rapportant aux « **arbres et arbustes** » couvrent les ligneux feuillus caducs et persistants, les conifères cultivés en pépinières ornementales et forestières, les peupleraies, les oseraies, les plantations de sapins de noël, les vergers à graines, les suberaies cultivées, les truffières artificielles, les boisements de terrains agricoles, les taillis à courte et à très courte révolution. Dans ce groupe ont été notamment rapatriés les anciens usages correspondants sur « platane », « tilleul » et « peuplier ». A l'inverse, certains usages spécifiques se rapportant aux conifères et aux palmiers ont été créés et individualisés.

- Les usages sur « **cultures florales et plantes vertes** » couvrent les plantes herbacées, soit les productions de potées fleuries, plantes vertes d'intérieur ou de massifs, les fleurs et feuillages coupés destinés à la décoration des intérieurs, ainsi que les espèces plantées en jardins d'agrément, à l'exception des rosiers, et des bulbes d'ornement pendant leur phase de conservation (ces derniers faisant l'objet d'usages spécifiques). Les plantes grasses et bulbeuses en pot, en croissance active ou en fleurs, sont également couvertes par cet usage. Dans ce groupe, les anciens usages sur « œillet », « pélargonium » et « hortensia », « chrysanthème », « Cultures florales diverses » et « Toutes espèces florales » ont été agrégés en tenant compte des groupes agronomiques des organismes nuisibles cibles visés.

- le « **rosier »** fait l'objet d'usages spécifiques en raison de l'importance et de l'omniprésence de cette culture, anciennement majeure. De nombreux bio-agresseurs étant communs avec les arbres et arbustes, seuls quelques usages spécifiques définis sur le rosier permettent une meilleure lisibilité des produits efficaces en culture de rosiers de pépinière de plein air, mais aussi en production pour

la fleur coupée, qui se fait sous serre. Les rosiers miniatures (moins de 20 cm) vendus en pot (moins de 10 cm de diamètre) sont également rattachés à cet usage.

- Les usages spécifiques sur **« bulbes ornementaux »** concernent exclusivement la protection des bulbes pendant leur phase de stockage et de conservation et en traitements préventifs juste avant la plantation. Les organismes nuisibles susceptibles d'attaquer les plantes bulbeuses en cours de culture, soit pendant leur phase végétative, sont pris en compte par les usages se rapportant aux cultures florales et plantes vertes pour les utilisations autorisées au champ. Dans ce groupe, on retrouve les anciens usages sur « tulipe » et « glaïeul », ainsi que certains usages spécifiques aux « Cultures florales diverses », comme le désherbage.

- Les « **graminées ornementales »** ne recouvrent que deux usages spécifiques, l'un en désherbage, l'autre en traitement fongique. En production, ces espèces sont cultivées presque exclusivement en pots, alors qu'on les retrouve plutôt en pleine terre en ZNA. Certains taxons spécifiques, comme le bambou, peuvent indifféremment être rattachés à ce groupe cultural pour le désherbage, ou à ceux sur arbres et arbustes lorsqu'ils sont produits ou stockés en conteneurs.

- Les « **plantes d'intérieur et de balcons »** sont couvertes par des usages qui leur sont propres du fait de leurs conditions de culture et d'entretien spécifiques par des préparations prêtes à l'emploi. Elles concernent les plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, les locaux de travail ou toutes enceintes confinées publiques ou privées, les balcons et terrasses directement raccordées aux intérieurs.
- Les usages sur cultures de « **gazons de placage »** ne figurent pas dans la notice relative aux « cultures ornementales » mais dans celle relative aux gazons de graminées des zones non agricoles (terrains de sports collectifs ou individuels, golfs, hippodromes, pelouses d'agrément ….). Le choix de cette assimilation des gazons de placage aux gazons de graminées des zones non agricoles (ZNA) a été opéré à des fins de simplification des usages (les cultures de gazons de placages étant sensibles aux mêmes organismes nuisibles que les gazons de graminées des ZNA, même si les impacts phytosanitaires peuvent être différents en fonction des particularités culturales et d'entretien de ces types de gazon). Il faut noter que les gazons de graminées ne couvrent pas les « zones herbeuses » qui concernent essentiellement des zones de bordure extensives et d'accotements routiers et autoroutiers. Celles-ci résultent d'une végétalisation ou d'un enherbement spontané, et sont essentiellement destinées à la fixation des sols pour lutter contre l'érosion.

Les listes des familles, genres et espèces rattachées à chaque groupe agronomique d'organismes nuisibles précisées dans le catalogue des usages ne se veulent pas toutes exhaustives et limitatives aux seuls organismes nommés. Tout organisme n'apparaissant pas sur ces listes qui justifierait un traitement de protection sera de fait logiquement rattaché aux groupes agronomiques pris en compte par les usages du catalogue. Les listes seront complétées sur simple constat ou demande en tant que de besoin.

1. 2) Les catégories d'utilisateurs concernés par le fascicule « cultures ornementales »

Les professionnels de la production horticole concernés par l'utilisation des produits homologués utilisables par la filière cultures ornementales sont :

- Les pépiniéristes d'arbres et arbustes d'ornement, quels que soient les types et conditions de productions (jeunes plants issus de semis, boutures ou toutes autres formes de multiplication, produits végétaux, plants racinés finis, sujets âgés cultivés en pleine terre, conteneurs, plein air ou sous couvert).
- Les pépiniéristes forestiers produisant des plants destinés aux plantations forestières, ainsi que les producteurs de semences d'espèces forestières.
- Les producteurs de sapins de noël, les populiculteurs, les osiériculteurs, les producteurs de liège, les trufficulteurs, et les producteurs des toutes autres cultures d'espèces ligneuses mises en place sur des surfaces agricoles.
- Les horticulteurs producteurs de potées fleuries et plantes vertes, de plantes à massifs (annuelles, bisannuelles, molles et vivaces) de fleurs et feuillages coupés, de bulbes ornementaux, graminées ornementales…quels que soient les types et conditions de production (productions de plein air, sous serres et abris, en pleine terre ou hors sol).

- Cette notice s'adresse aussi, pour les usages spécifiques considérés à « **Plantes d'intérieur et balcons** » à tous les professionnels entretenant des espèces au sein des orangeries, des espaces publics sous vérandas ou lieux publics fermés, des espaces des collectivités et entreprises privées, et aux particuliers entretenant des végétaux dans leurs lieux d'habitation et leurs dépendances directes (balcons, terrasses, vérandas…).

2) Définition et portée de quelques usages généraux ou spécifiques du fascicule 'Cultures ornementales'

Cette partie vise à expliciter le contenu de certains libellés d'usages qui pourraient ne pas être perçus avec précision par les utilisateurs professionnels du catalogue des usages. Cette partie ne saurait être exhaustive par rapport aux nombreuses interrogations qui peuvent légitimement se poser ; elle a vocation à être complétée suite aux expériences qui découleront de la pratique du nouveau catalogue et aux nouvelles questions qui ne manqueront pas d'émerger.

- ***Précisions sur quelques usages « fonction »***

L'intitulé des usages ne s'articule pas nécessairement toujours suivant le triptyque : groupe cultural – mode d'application – bio-agresseur. Dans certains cas, la cible n'est pas un bio-agresseur en particulier, mais une fonction qui vise à combattre un ensemble de bio-agresseurs.

- **Désinfection des eaux d'irrigation et solution nutritives** : Cet usage concerne surtout les cultures hors sol et hydroponiques ; il vise à homologuer des produits désinfectants phytosanitaires capables de détruire des organismes nuisibles ravageurs ou phytopathogènes contaminant les eaux d'irrigation et solutions nutritives. Leur assainissement a pour objectif d'éviter toute dispersion passive des formes de propagation des organismes nuisibles des plantes infestées ou malades, vers des plantes saines, irriguées ou alimentées par un même courant d'eau ou de solutions nutritives qui pourraient être contaminés.
- Traitement **en irrigation localisée**, il faut considérer cet usage comme un mode d'application particulier visant à appliquer des produits phytosanitaires ayant diverses fonctions (nématicide, insecticide, fongicide) contre les organismes nuisibles des systèmes racinaires, des collets ou des

parties aériennes, par un matériel support constitué du système d'irrigation localisée et le vecteur d'apport de la bouillie phytosanitaire qu'est l'eau d'irrigation. Ce mode d'application constitue une voie d'application phytosanitaire complémentaire aux modes de traitement déjà connus comme les traitements des parties aériennes, les traitements de sol ou les traitements de semences, de plants ou autres organes de multiplication.

- ***Précisions sur quelques usages liés au désherbage***

- **Désherbage* Pépinières de pleine terre**: Cet usage est destiné à l'homologation d'herbicides capables de détruire les adventices sur des terrains de culture de jeunes végétaux ligneux cultivés en pleine terre, en vue de leur repiquage et de leur multiplication avant leur transplantation sur leur lieu de vie définitif. Les façons aratoires pratiquées et l'enracinement superficiel des jeunes plants nécessitent de grandes exigences en termes de sélectivité.
- **Désherbage* Plantations de pleine terre**: Cet usage concerne l'entretien des terrains accueillant des végétaux ligneux plantés définitivement sur leur lieu de végétation final, ou encore des plants ligneux âgés cultivés sur longues périodes de rotation avant leur commercialisation, et ayant le temps de développer un système racinaire profond et une grande hauteur de leur partie aérienne, permettant ainsi une bonne sélectivité de position des herbicides.
- **Désherbage* Pépinières en conteneur :** Cet usage est destiné à la maîtrise de la flore adventice de tous plants ligneux de pépinière plus ou moins jeunes cultivés en alvéoles, godets ou conteneurs avant leur commercialisation en vue de leur transplantation définitive en pleine terre, ainsi que les plantations de plants ligneux plus âgés destinés à être définitivement cultivés en conteneurs de grande taille.
- **Cultures ornementales* Désherbage *Inter-cultures :** Il s'agit d'un usage ayant pour but l'entretien des terrains de productions horticoles pendant la phase de temps située entre 2 cultures successives, et visant surtout à éliminer les espèces d'adventices vivaces déjà implantées, avant la mise en place de la nouvelle culture.
- **Cultures ornementales*** **Désherbage* Aires à conteneurs, et Abords de cultures** : Cet usage vise à satisfaire les nécessités d'entretien des aires où sont mises en culture les productions horticoles en conteneur, les dessous des tablettes de culture ou les aires de desserte ou de bornage des parcelles cultivées. Ces lieux sont proximaux aux surfaces en culture avec de nombreuses interférences spatiales des systèmes racinaires ou aériens des espèces horticoles cultivées.
- **Cultures ornementales* Désherbage* Zones cultivées** : Cet usage concerne essentiellement l'entretien herbicide anti-graminées spécifique de l'ensemble des espèces ornementales cultivées, à l'exception des graminées ornementales. Cet usage peut aussi accueillir l'utilisation d'herbicides non sélectifs appliqués en localisé par tache, avec un dispositif antidérive.

- ***Précisions sur les usages signalés par (1) dans le fascicule 'Cultures ornementales'***

Les usages signalés dans le catalogue qui ont pour libellés « **Maladies diverses** » et « **Ravageurs divers** », ne doivent plus être revendiqués par les pétitionnaires. Leur seule finalité est de conserver les produits existants actuellement homologués sous ces usages, mais qui devront être reclassés dans les nouveaux usages qui leur sont appropriés lors de leur ré-homologation décennale. Ces usages hétéroclites rassemblent souvent des décisions d'homologation beaucoup plus précises que le laisse entendre leurs libellés. Ils ne sont conservés que pour faire le lien entre les anciens usages de 2001 et les nouveaux

libellés plus précis qui doivent maintenant être adoptés pour toutes nouvelles homologations et lors des ré-homologations décennales pour les anciennes homologations. A terme, ces usages seront supprimés au fur et à mesure des ré-homologations, lorsque toutes les préparations auront été réaffectées au sein des nouveaux usages pour lesquels elles sont efficaces.

3) Une LMR en ‘Cultures ornementales’ ?

Tout végétal cultivé exclusivement à une stricte fin décorative, soit non alimentaire, est dispensé de LMR.
Cependant, des exceptions existent pour certains végétaux ornementaux cultivés en vue d’être consommés pour tout ou partie de la plante, et commercialisés en tant que tel.
Même s’ils sont de nature horticole, de tels végétaux ne relèvent pas du fascicule ‘Cultures Ornementales’, mais de celui des PPAM.
A ce titre, certaines fleurs comestibles (souci, tagète, capucine,…), et autres fleurs comestibles (de code catégorie LMR 256080), relèvent des LMR pour Basilics et fleurs comestibles qui relèvent eux-mêmes des produits autorisés sur Fines herbes.
Consulter le fascicule PPAM pour davantage d’information à ce sujet.

4) Statuts des usages

L’intégralité des usages du fascicule ‘Cultures Ornementales’ sont considérés mineurs en France métropolitaine et dans les DOM.
A savoir que quelques usages spécifiques rattachés à certains groupes culturaux sont considérés très mineurs (moins de 600 ha cultivés en France).

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arbres et Arbustes	Mineur	Mineur	NA
Bulbes ornementaux	Mineur	Mineur	NA
Cultures florales et plantes vertes	Mineur	Mineur	NA
Cultures ornementales			NA
Graminées ornementales	Mineur	Mineur	NA
Plantes d'intérieur et balcons	Mineur	Mineur	NA
Rosier	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arbres et Arbustes	*Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées, truffières artific*	A
Bulbes ornementaux	*Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. Les utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des produits homolog*	A
Cultures florales et plantes vertes	*Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous serre: potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux pendant leur*	A
Cultures ornementales	*Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux*	C
Graminées ornementales	*Toutes espèces de la famille des Poacées cultivées à des fins ornementales*	A
Plantes d'intérieur et balcons	*Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs.*	A
Rosier	*Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosiers miniatures en pots, rosier pour la fleur coupée, rosier de pépinière, incluant les porte-greffes*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Arbres et Arbustes	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées,***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
14053804	**Arbres et arbustes*Act. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
00002025	**Arbres et arbustes*Désherbage*Conteneur**	☐	☑
14055901	**Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre**	☐	☑
14055905	**Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre**	☐	☑
14053107	**Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
SCZTSP	*Schizotetranychus sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
OLIGSP	*Oligonychus sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*

00502035	**Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VASASP	*Vasates sp.*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EPITSP	*Epitrimerus sp.*
CECSP	*Cecidophyopsis sp.*
ACULSP	*Aculus sp.*
ACUPSP	*Aculops sp.*
ACEISP	*Aceria sp.*
ACLISP	*Acalitus sp.*

17303901	**Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Act. Chute Organes**	☐	☑

00002008 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

01002019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
SIPOSP	*Siphoninus sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
ASTBSP	*Asterobemisia sp.*
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*

14153204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GNOMSP	*Gnomonia sp.*
GLOMSP	*Glomerella sp.*
GLOESP	*Gloeosporium sp.*
ELSISP	*Elsinoe sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
1APIGG	*Apiognomonia sp.*

14053301 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XYLEFA	*Xylella fastidiosa*
XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*

00503006 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Brunissures et tavelures

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VENTSP	*Venturia sp.*
RIZSSP	*Rhizosphaera sp.*
PHARGA	*Phaeocryptopus gaeumannii*
MARSSP	*Marssonina sp.*
FUSLSP	*Fusicladium sp.*
DREPSP	*Drepanopeziza sp.*
DIPCMA	*Diplocarpon maculatum*
DIBOMO	*Apiosporina morbosa*

00502023 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cécidomyies

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHABSP	*Rhabdophaga sp.*
RESSSP	*Resseliella sp.*
MNARSP	*Monarthropalpus sp.*
MIKISP	*Mikiola sp.*
DASYSP	*Dasineura sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*

00502013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GIBBSP	*Gibberella sp.*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp.*
CALOSP	*Calonectria sp.*
CONISP	*Coniothyrium sp.*
CORNSP	*Coryneum sp.*
ENDOPA	*Cryphonecria parasitica*
1CRYDG	*Cryptodiaporthe*
1CULDG	*Cylindrocladium (anamorphe)*
CYTOSP	*Cytospora sp.*
LCHNWI	*Dasyscypha willkommii*
DIAPSP	*Diaporthe sp.*
DOTHSP	*Dothidea sp.*
ATRPSP	*Atropellis sp.*
FUSCSP	*Fusicoccum sp.*
VOLTSP	*Volutella sp.*
HMSCSP	*Hymenoscyphus sp.*
HYPOSP	*Hypoxylon sp.*
1LCHNG	*Lachnellula*
MCOPSP	*Macrophoma sp.*
NECTSP	*Nectria sp.*
PHACSP	*Phacidium sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PSNESP	*Pseudonectria sp.*
1SPHOG	*Sphaeropsis sp.*
TRTSSP	*Teratosphaeria sp.*
TBCLSP	*Tubercularia sp.*
VALSSP	*Valsa sp.*
DOTRSP	*Dothiorella sp.*

00002009 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Charançons du palmier

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYCPA	*Rhynchophorus palmarum*
RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*
METAHE	*Metamasius hemipterus*

14053102 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1LYONF	*Lyonetiidae*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
1CRAMF	*Crambidae*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
DICMSP	*Dichomeris sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
1GRACF	*Gracillariidae*
1LASIF	*Lasiocampidae*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1ARCTF	*Arctiidae*
LYONCL	*Lyonetia clerkella*
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
1NOTOF	*Notodontidae*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
1LYMAF	*Lymantriidae*

00502025 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYCYSP	*Typhlocyba sp.*
PHILSU	*Philaenus spumarius*
METFPR	*Metcalfa pruinosa*
GRCPSP	*Graphocephala sp.*
EMPOSP	*Empoasca sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*
1CERCF	*Cercopidae*
1APHRF	*Aphrophoridae*
APHRSP	*Aphrophora sp.*

00502014 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPHSP	*Taphrina sp.*

14053101 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CLPUSP	*Chloropulvinaria sp.*
1COCCF	*Coccidae*
COCCSP	*Coccus sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
1DIASF	*Diaspididae*
LECASP	*Eulecanium sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
ICERPU	*Icerya purchasi*
UNASSP	*Unaspis sp.*
LEUASP	*Leucaspis sp.*
MATSSP	*Matsucoccus sp.*
1PRTLG	*Parthenolecanium sp.*
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*
1PSEUF	*Pseudococcidae*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
RIPLSP	*Ripersiella sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
NPLVSP	*Eupulvinaria sp.*

00502027 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRNSP	*Stereonychus sp.*
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*
PYRTSP	*Pyrrhalta sp.*
PLAGSP	*Plagiodera sp.*
PISTSP	*Pistosia sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
GALESP	*Galerucella sp.*
CRYPSP	*Cryptorhynchus sp.*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
1CANTF	*Cantharidae*
AGLASP	*Agelastica sp.*

14053103 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Hylobes des conifères

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYLOSP	*Hylobius sp.*

14053106 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TERMF	*Termitidae*
1SIRIF	*Siricidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1PLTPF	*Platypodidae*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

00002020 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

14053134 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des ramules et des aiguilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SYDOPO	*Sydowia polyspora*
DIPDPI	*Sphaeropsis sapinea*
PHACSP	*Phacidium sp.*
NAEMSP	*Naemacyclus sp.*
LOPHSP	*Lophodermium sp.*
LOPMSP	*Lophodermella sp.*
KABTSP	*Kabatina sp.*
HYDELA	*Hypodermella laricis*
1GREMG	*Gremmeniella sp.*
ELYDDE	*Elytroderma deformans*
DOTSPI	*Dothistroma sp.*
DIDSTH	*Didymascella thujina*
BIFUPI	*Bifusella pini*

00002019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des tâches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DISCSP	*Discula spp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
CERLSP	*Cercosporella sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
CORYSP	*Corynespora sp.*
CRISSP	*Cristulariella sp.*
1CYCLG	*Cycloconium sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
DIDYSP	*Didymella sp.*
STAGSP	*Stagonospora sp.*
GUIGSP	*Guignardia sp.*
MELCSP	*Melanconium sp.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
PESTSP	*Pestalotia sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
PLEOSP	*Pleospora sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
CYLSSP	*Cylindrosporium sp.*

14053200 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

00002010 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies foliaires des palmiers

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PESPPA	*Pestalotiopsis palmarum*
GRAPPH	*Graphiola phoenicis*
1CULDG	*Cylindrocladium (anamorphe)*
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
CALOSP	*Calonectria sp.*

14053201 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies vasculaires

Majeur	Mineur
☐	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CERASP	*Ceratocystis sp.*

00002022 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASSP	*Plasmopara sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*

00002023 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MONISP	*Monilinia sp.*
SCLECA	*Ciborinia camelliae*

00002011 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Nématodes du pin

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*

14053204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
PODOSP	*Podosphaera sp.*
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
MCRSSP	*Microsphaera sp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

00002013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Papillon palmivore

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAYSAR	*Paysandisia archon*

00502019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1MERIG	*Meria sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

14203901 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Prot. Plaies

Majeur	Mineur
☐	☑

00502031 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
HOMTSP	*Homotoma sp.*
HETYSP	*Heteropsylla sp.*
GLYSBR	*Glycaspis brimblecombei*
EUPHSP	*Euphyllura sp.*
ACIZJA	*Acizzia jamatonica*

14053105 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HYADSP	*Hyadaphis sp.*
CEDRSP	*Cedrobium sp.*
CHAISP	*Chaitophorus sp.*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
1ELATG	*Elatobium sp.*
EUCASP	*Eucallipterus sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
EULASP	*Eulachnus sp.*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*
MACUSP	*Maculolachnus sp.*
MINDSP	*Mindarus sp.*
MYZCSP	*Myzocallis sp.*
PERPSP	*Periphyllus sp.*
PHLOSP	*Phloeomyzus sp.*
PTEOSP	*Pterocomma sp.*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*
EUCESP	*Euceraphis sp.*

00502030 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons galligènes et laineux

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THEASP	*Thecabius sp.*
PINESP	*Pineus sp.*
1PHYXF	*Phylloxeridae*
PHYAFA	*Phyllaphis fagi*
PEMPSP	*Pemphigus sp.*
ERISSP	*Eriosoma sp.*
ADLGSP	*Adelges sp.*

14053110 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TINGF	*Tingidae*
STEPSP	*Stephanitis sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PALOSP	*Palomena sp.*
ORTSSP	*Orthops sp.*
MONSSP	*Monosteira sp.*
LYGUSP	*Lygus sp.*
HALYHA	*Halyomorpha halys*
EXOLSP	*Exolygus sp.*
CRTHSP	*Corythucha sp.*
1COREF	*Coreidae*
CARRSP	*Carpocoris sp.*
CLCRSP	*Calocoris sp.*

14053100 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

14053203 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TRANG	*Tranzschelia sp.*
PUCISP	*Pucciniastrum sp.*
PHRASP	*Phragmidium sp.*
1PHARG	*Phaeocryptopus sp.*
1MELDG	*Melampsoridium sp.*
MELMSP	*Melampsora sp.*
ENDCSP	*Endocronartium sp.*
1CUMMG	*Cumminsiella sp.*
CRONSP	*Cronartium sp.*
COLSSP	*Coleosporium sp.*
CHMYSP	*Chrysomyxa sp.*

00502033 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*
DENOSP	*Dendrothrips sp.*

00002004 Arbres et arbustes*Trt Sol*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
PARTUN	*Oligonychus ununguis*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*

00002003 Arbres et arbustes*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
SIPOSP	*Siphoninus sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*

00002014 Arbres et arbustes*Trt Sol*Charançons du palmier

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYCPA	*Rhynchophorus palmarum*
RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*
METAHE	*Metamasius hemipterus*

00002015 Arbres et arbustes*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEUASP	*Leucaspis sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
PULVFO	*Chloropulvinaria floccifera*
COCCSP	*Coccus sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
MATSSP	*Matsucoccus sp.*
LECACO	*Parthenolecanium corni*
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
SAISSP	*Saissetia sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*

00002016 Arbres et arbustes*Trt Sol*Papillon palmivore

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PAYSAR	*Paysandisia archon*

14052104 Arbres et arbustes*Trt Sol*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EULASP	*Eulachnus sp.*
CEDRSP	*Cedrobium sp.*
CHAISP	*Chaitophorus sp.*
CINASP	*Cinara sp.*
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
1ELATG	*Elatobium sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
EUCESP	*Euceraphis sp.*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*
HYADSP	*Hyadaphis sp.*
MACUSP	*Maculolachnus sp.*
MINDSP	*Mindarus sp.*
MYZCSP	*Myzocallis sp.*
PERPSP	*Periphyllus sp.*
PTEOSP	*Pterocomma sp.*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*
EUCASP	*Eucallipterus sp.*

14102101 Arbres et arbustes*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

00002018 Arbres et arbustes*Trt Sol*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*

Bulbes ornementaux	**Code OEPP**	

Portée des usages

Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. Les utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
17105901	**Bulbes ornementaux*Désherbage**	☐	☑
00507008	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TARSLA	*Steneotarsonemus laticeps*
RHIGSP	*Rhizoglyphus sp.*

00507005	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Bactérioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTHY	*Xanthomonas hyacinthi*
PSDMS3	*Ralstonia solanacearum race 3*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*
DICKSP	*Dickeya sp.*
CORBOR	*Curtobacterium flaccumfaciens pv. Oortii*
PSDMGD	*Burkholderia gladioli pv. Gladioli*

17101204	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Fusarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTGA	*Septoria gladioli*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*
CURVTG	*Curvularia trifolii f. sp. gladioli*
CURVSP	*Curvularia sp.*
DRECIR	*Bipolaris iridis*

00507006	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Mouches des bulbes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAMTSP	*Lampetia sp.*
EUMESP	*Eumerus sp.*

00507003	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STMTSP	*Stromatinia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
PENISP	*Penicillium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*
ASPENI	*Aspergillus niger*

00507004 Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Rhizoctone

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
HLCBBR	*Helicobasidium brebissonii*

17104101 Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAETSI	*Thrips simplex*
LIOTVN	*Liothrips vaneeckei*

Cultures florales et plantes vertes	**Code OEPP**	

Portée des usages

Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous serre: potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
17403811	**Cultures florales et plantes vertes*Act. Chute Organes**	☐	☑
17403812	**Cultures florales et plantes vertes*Act. Germination**	☐	☑
17405901	**Cultures florales et plantes vertes*Désherbage**	☐	☑
17403101	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
1STNTG	*Steneotarsonemus sp.*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
1PHTNG	*Phytonemus sp.*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*
ACUPFU	*Aculops fuchsiae*
ACEITU	*Aceria tulipae*

17403810	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
17403805	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Act. Ramification**	☐	☑
17403102	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00504018 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMS1	*Ralstonia solanacearum race 1*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWICY	*Erwinia cypripedii*
ACVRSP	*Acidovorax sp.*

17403108 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*
CACYMA	*Cacyreus marshalli*
CPTLSP	*Caloptilia sp.*
CHRXSP	*Chrysodeixis sp.*
CACOCO	*Clepsis spectrana*
PYTOGA	*Autographa gamma*
1CRAMF	*Crambidae*
1TENTF	*Tenthredinidae*
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
BARABR	*Mamestra brassicae*
NOCTPR	*Noctua pronuba*
1NOCTF	*Noctuidae*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*

17403109 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ZYGNSP	*Zyginidia sp.*
TTTISP	*Tettigometra sp.*
METFPR	*Metcalfa pruinosa*
ERYTPA	*Hauptidia maroccana*
EUTXSP	*Eupteryx sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*

17403103 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PLANSP	*Planococcus sp.*
PINNSP	*Pinnaspis sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
COCCSP	*Coccus sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
AONDSP	*Aonidiella sp.*

00504036 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYESP	*Phyllotreta sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
1CURCF	*Curculionidae*
HALTSP	*Altica sp.*

17403807 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☐ *Mineur* ☑

17403200 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

17403204 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLASSP	*Plasmopara sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
BRLLME	*Bremiella megasperma*
BREMLA	*Bremia lactucae*
BASIEN	*Basidiophora entospora*

17403107 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYMDI	*Phytagromyza dianthicola*
AMAZSP	*Amauromyza sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*

17403501 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Nématodes du feuillage

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

APLOSP	*Aphelenchoides sp.*

17403202 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
PODOSP	*Podosphaera sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
MCRSSP	*Microsphaera sp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

17403201 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRSP	*Botrytis sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*

17403104 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*
NEOTVI	*Neotoxoptera violae*
MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

00504037 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Punaises phytophages

Majeur ☐ Mineur ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEZASP	*Nezara sp.*
LYGUSP	*Lygus sp.*
LYGCSP	*Lygocoris sp.*
EURDSP	*Eurydema sp.*
ADPHSP	*Adelphocoris sp.*

17403100 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers (1)

Majeur ☐ Mineur ☑

17403203 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*
PUCISP	*Pucciniastrum sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*
COLSSP	*Coleosporium sp.*

17403106 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp.*
PARESP	*Parthenothrips sp.*
LIOTSP	*Liothrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
HAPLSP	*Haplothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

00504032 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1APHIF	*Aphids as vector for LSV (Lily symptomless virus) and TBV (Tulip breaking virus)*

00504002 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00504003 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
PLANSP	*Planococcus sp.*
PINNSP	*Pinnaspis sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
AONDSP	*Aonidiella sp.*

00504038 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Insectes foreurs des tiges et des bourgeons

Majeur	Mineur
☐	☐

00504035 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☑	☐

00504004 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYMDI	*Paraphytomyza dianthicola*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
AMAZSP	*Amauromyza sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*

17402103 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*
NEOTVI	*Neotoxoptera violae*
MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
DYSASP	*Dysaphis sp.*
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

17102101 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSI	*Thrips simplex*
TAETSP	*Taeniothrips sp.*
PARESP	*Parthenothrips sp.*
LIOTVN	*Liothrips vaneeckei*
LIOTSP	*Liothrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
HAPLSP	*Haplothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

Cultures ornementales	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00501056	**Cultures ornementales*Désherbage*Aires Conten.**	☐	☑
00501002	**Cultures ornementales*Désherbage*Intercultures**	☐	☑
00501001	**Cultures ornementales*Désherbage*Zones Cult.**	☐	☑
00501036	**Cultures ornementales*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PECGSP	*Pectobacterium sp.*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*
1CLABG	*Clavibacter sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
AGRBSP	*Agrobacterium sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
XIPHSP	*Xiphinema sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*

00501054	**Cultures ornementales*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
STEGSP	*Stegobium sp.*
CALASP	*Sitophilus sp.*
PLODSP	*Plodia sp.*
BLTTSP	*Blattella sp.*
ACARSP	*Acarus sp.*

		Majeur	Mineur
00501034	**Cultures ornementales*Destruct. Algues*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☐	☑
00501051	**Cultures ornementales*Trt Irrigation loc. Cult. H. sol*Fongicide**	☐	☑
00501057	**Cultures ornementales*Trt Irrigation loc. Cult. H. sol*Insecticide**	☐	☑
00501052	**Cultures ornementales*Trt Irrigation loc. Cult. H. sol*Nématicide**	☐	☑
17403902	**Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Antitranspirant**	☐	☑
01307001	**Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles**	☐	☑
14053802	**Cultures ornementales*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse**	☐	☑
17403901	**Cultures ornementales*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PENISP	*Penicillium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

		Majeur	Mineur
19574101	**Cultures ornementales*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers**	☐	☑

14051301 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CORBFA	*Rhodococcus fascians*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum*
DICKSP	*Dickeya sp.*
CURTSP	*Curtobacterium sp.*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens*

14051201 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

17401204 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
EPCCSP	*Epicoccum sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
MUCOSP	*Mucor sp.*

17203205 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Trachéomycoses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
PHIASP	*Phialophora sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

17302301 Cultures ornementales*Trt Sol*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens*

14052201 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

14052203 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
EPCCSP	*Epicoccum sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
STMTSP	*Stromatinia sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*

00501055 Cultures ornementales*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*
MYRCRB	*Myrmica rubra*
MESRBA	*Messor barbarus*
LASIFL	*Lasius flavus*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*

17402901 Cultures ornementales*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
DEROSP	*Deroceras sp.*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*
ARIAAR	*Arianta arbustorum*

17402113 Cultures ornementales*Trt Sol*Mouches des racines et des bulbes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIASP	*Sciara sp.*
LYCLSP	*Lycoriella sp.*
LYCRSP	*Lycoria sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*
BRAISP	*Bradysia sp.*

00501047 Cultures ornementales*Trt Sol*Mousses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MHTSPO	*Marchantia polymorpha*

14052501 Cultures ornementales*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
TRIHSP	*Trichodorus sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*

17402206 Cultures ornementales*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp.*
RIZISP	*Rhizina sp.*
HETESP	*Heterobasidion sp.*
COLYSP	*Collybia sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

14052105 Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAMTSP	*Lampetia sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BLANSP	*Blaniulus sp.*
EUXOSP	*Euxoa sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NOCTSP	*Noctua sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
POLDSP	*Polydesmus sp.*
SCUTSP	*Scutigerella sp.*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

00501050 Cultures ornementales*Trt Sol*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00501053 Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
DEUTTR	*Plenodomus tracheiphilus*
PHIASP	*Phialophora sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*
CERASP	*Ceratocystis sp.*

Plantes d'intérieur et balcons	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs.***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00701016	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
1STNTG	*Steneotarsonemus sp.*
PHTPSP	*Phytoptus sp.*
1PHTNG	*Phytonemus sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*
ERPHSP	*Eriophyes sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701017	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701022	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TORTF	*Tortricidae*
1NOCTF	*Noctuidae*
CACYMA	*Cacyreus marshalli*

		Majeur	*Mineur*
00701018	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SAISSP	*Saissetia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
DIASSP	*Diaspis sp.*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*

		Majeur	*Mineur*
00701011	**Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
GNOMSP	*Gnomonia sp.*
GLOMSP	*Glomerella sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

17453200 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies diverses (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00701012 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

PEROSP *Peronospora sp.*

00701019 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYYSP *Phytomyza sp.*

LIRISP *Liriomyza sp.*

AGMYSP *Agromyza sp.*

00701013 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP *Oidium sp.*

LEVESP *Leveillula spp.*

ERYSSP *Erysiphe sp.*

00701014 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pourriture grise *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRSP *Botrytis sp.*

00701020 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHOPSP *Rhopalosiphum sp.*

MYZUSP *Myzus sp.*

MACSSP *Macrosiphum sp.*

APHISP *Aphis sp.*

17453100 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00701015 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Rouille(s) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP *Puccinia sp.*

PHRASP *Phragmidium sp.*

00701021 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

00701010 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse

Majeur	*Mineur*
☐	☑

17454900 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Prod. Réc.*Conservateur

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00701009 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Fourmis

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00701001 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Limaces et escargots

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
DEROSP	*Deroceras sp.*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*

17452200 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Pourritures du système racinaire

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THIESP	*Thielaviopsis sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

17452100 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Ravageurs des parties aériennes**


Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
TAETSP	*Taeniothrips sp.*
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*
DIALSP	*Dialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*

00637001 **Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Stimul. Déf. naturelles**

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Rosier	*Rosa sp.* **Code OEPP** **ROSSS**	
Portée des usages ***Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosiers miniatures en pots, rosier pour la fleur coupée, rosier de pépinière, incluant les porte-greffes***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
17303801	**Rosier*Act. Ramification**	☐	☑
00505019	**Rosier*Désherbage*H. sol**	☐	☑
17305901	**Rosier*Désherbage*Pl. terre**	☐	☑
17303101	**Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

17303804	**Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑
17303803	**Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Croissance**	☐	☑
17303117	**Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP *Trialeurodes sp.*

17303206	**Rosier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP *Phomopsis sp.*

LEPTCO *Paraconiothyrium fuckelii*

CONIWE *Coniothyrium wernsdorffiaea*

BOTSSP *Botryosphaeria sp.*

17303105 Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TENTF	*Tenthredinidae*
STGMSP	*Stigmella sp.*
CROISP	*Croesia sp.*
ERICSP	*Caliroa sp.*
BLENSP	*Blennocampa sp.*
ARGESP	*Arge sp.*

17303118 Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECATI	*Eulecanium tiliae*
AULSRO	*Aulacaspis rosae*

17303201 Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHARO	*Elsinoe rosarum*

17303205 Rosier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESR	*Peronospora sparsa*

17303203 Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRPA	*Podosphaera pannosa*

17303211 Rosier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BOTRSP	*Botrytis sp.*

17303108 Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METOPO	*Rhodobium porosum*
METODR	*Metopolophium dirhodum*
MACUSU	*Maculolachnus submacula*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*

17303210 Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHRAMU	*Phragmidium mucronatum*

17303104 Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

17301501 Rosier*Trt Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHDI	*Xiphinema diversicaudatum*
PRATVU	*Pratylenchus vulnus*
MELGHA	*Meloidogyne hapla*

17302101 Rosier*Trt Sol*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*

00505015 Rosier*Trt Sol*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*

00505016 Rosier*Trt Sol*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
AULSSP	*Aulacaspis sp.*

17302108 Rosier*Trt Sol*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

METOPO	*Rhodobium porosum*
MACSRO	*Macrosiphum rosae*

00505017 Rosier*Trt Sol*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
HELTSP	*Heliothrips sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	CT	Cultures tropicales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le fascicule des cultures tropicales regroupe les principales espèces cultivées dans les départements d'Outre Mer. La liste des usages référencés portent sur les principaux organismes nuisibles recensés sur ces cultures. Compte tenu de la diversité des problèmes phytosanitaires rencontrés et des spécificités de chaque département, l'inventaire des organismes associés aux usages n'est pas exhaustif et pourra être complété en tant que de besoin.

Certaines cultures tropicales sont à considérer à travers d'autres fascicules comme par exemple celle de la Vanille qui est couverte par les usages pour les cultures d' « Epices » figurant dans le fascicule des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Les organismes nuisibles propres aux zones tropicales et présents sur les cultures cultivées aussi bien en zone tempérée que tropicales (cultures légumières, fruitières …..) sont répertoriés dans les fascicules spécifiques.
C'est le cas par exemple des mouches des légumes sur les cucurbitacées à peau comestible. Les parasites *Bactrocera cucurbitae, Dacus demmerezi et Dacus ciliatus* sont inclus dans l'usage Concombre*Trt Part Aer*Mouches référencé dans le fascicule des cultures légumières.

AVERTISSEMENT
Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document SANCO 7525/VI/95 – rev.9 March 2011 « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Ananas	Mineur	Mineur	W
Avocatier	Mineur	Mineur	W
Bananier	Mineur	Majeur	W
Canne à sucre	Mineur	Majeur	W
Carambole	Mineur	Mineur	W
Corossol	Mineur	Mineur	W
Cultures tropicales			
Fruit de la passion	Mineur	Mineur	W
Goyavier	Mineur	Mineur	W
Légumes racines et tubercules tropicaux	Mineur	Mineur	W
Litchi	Mineur	Mineur	W
Manguier	Mineur	Mineur	W
Palmiers alimentaires	Mineur	Mineur	W
Papaye	Mineur	Mineur	W
Passiflore			

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Ananas	*Ananas (ANHCO)*	A
Avocatier	*Avocatier (PEBAM)*	A
Bananier	*Bananier (MUBPA)*	A
Canne à sucre	*Canne à sucre (SACOF)*	A
Carambole	*Carambole (ALLAM)*	A
Corossol	*Corossol (ANUMU), Cherimole (ANUCH), Fruit de l'arbre à pain (ABFAL)*	B
Cultures tropicales	*Cultures tropicales*	C
Fruit de la passion	*Fruit de la passion (PAQCO), Grenadilles(PAQED), Barbadines (PAQQU)*	A
Goyavier	*Goyavier (PSIGU)*	B

Légumes racines et tubercules tropicaux	*Igname (DIUES), Manioc (MANES), Patate douce (IPOBA), Songe (CXSES), Dachine (CXSES)*	A
Litchi	*Litchi (LIHCH), Ramboutan (NEELA), Longanis (DMCLO)*	A
Manguier	*Manguier (MNGIN) et autres anacardiacées*	A
Palmiers alimentaires	*Palmiers alimentaires (ETQED)*	A
Papaye	*Papaye, Papayer (CIAPA)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Ananas	*Ananas comosus* **Code OEPP** **ANHCO**	
Portée des usages ***Ananas (ANHCO)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Ananas (ANHCO)** *Ananas comosus* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13055901	**Ananas*Désherbage**	☐	☑
13053103	**Ananas*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑
13053810	**Ananas*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
13053812	**Ananas*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
00802009	**Ananas*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THECBA *Thecla basilides*

13053101	**Ananas*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1PSECG *Pseudococcus neobrevipes*
ICERSE *Icerya seychellarum*
DYSMBR *Dysmicoccus brevipes*
DIASBR *Diaspis bromeliae*

00802006	**Ananas*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

13051201	**Ananas*Trt Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTSP *Phytophthora sp.*

13051101 Ananas*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DYSMBR *Dysmicoccus brevipes*

DIASBR *Diaspis bromeliae*

13052101 Ananas*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CREMSP *Crematogaster sp.*

13052501 Ananas*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROTYSP *Rotylenculus sp*

HELYSP *Helicotylenchus sp*

13052102 Ananas*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUTSP *Scutigerella sp.*

HANLSP *Hanseniella sp.*

Avocatier	*Persea americana* **Code OEPP** **PEBAM**	
Portée des usages ***Avocatier (PEBAM)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Avocatier (PEBAM)** *Persea americana* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13105901	**Avocatier*Désherbage**	☐	☑
00803004	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OLIGSP *Oligonychus sp.*

00803006	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTHFL *Aleurothrixus floccosus*

13103201	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp.*

00801021	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECSP *Pseudococcus sp*
1PACOG *Paracoccus sp*
HEBESP *Hemiberlesia sp*
CHRYSP *Chrysomphalus sp*

00803003	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDISP *Oïdium sp.*

00803009	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles**	☐	☑
13103101	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SLENRU *Selenothrips rubrocinctus*
HELTHA *Heliothrips haemorrhoidalis*

13104201 Avocatier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*
PHYORH	*Botryodiplodia elasticae*
BOTDSP	*Botryodiplodia elasticae*

13102201 Avocatier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00803012 Avocatier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHAPE	*Sphaceloma perseae*

Bananier	*Musa spp* **Code OEPP** **MUBPA**	
Portée des usages ***Bananier (MUBPA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Bananier (MUBPA)**
	Musa spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Banane de Cuba
	Banane naine
	Banane plantain

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13155901	**Bananier*Désherbage**	☑	☐
13153812	**Bananier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
00804013	**Bananier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*
1ALEDG	*Aleurodicus sp.*

13153201	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cercosporioses**	☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYCOMU	*Mycosphaerella musicola*
MYCOFI	*Mycosphaerella fijiensis*

13153102	**Bananier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
13153101	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECCI	*Planococcus citri*
ICERSE	*Icerya seychellarum*

00804012	**Bananier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles**	☐	☑
00804007	**Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP	*Thrips sp.*
FRANPR	*Frankliniella parvula*
ELIXBR	*Elixothrips brevisetis*
DANOTR	*Danothrips trifasciatus*
CHANSP	*Chaetanaphothrips sp.*

13151501 Bananier*Trt Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00804003 Bananier*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PENLNI	*Pentalonia nigronervosa*
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*
1ALEDG	*Aleurodicus sp*

13154902 Bananier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

13154201 Bananier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*

13152201 Bananier*Trt Sol*Cercosporioses

Majeur	Mineur
☐	☑

13152501 Bananier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HELYSP	*Helicotylenchus sp.*

13152101 Bananier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIGYEB	*Ligyrus ebenus*
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*
COSMSO	*Cosmopolites sordidus*

Canne à sucre	*Saccharum officinarum* **Code OEPP** **SACOF**	
Portée des usages ***Canne à sucre (SACOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Canne à sucre (SACOF)** *Saccharum officinarum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13203814	**Canne à sucre*Act. Croissance**	☐	☑
13205901	**Canne à sucre*Désherbage**	☑	☐
13203103	**Canne à sucre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUCOSC	*Tetramoera schistaceana*
SESACA	*Sesamia calamistis*
DIATSA	*Diatraea saccharalis*
DIATCE	*Diatraea centrella*

00801006	**Canne à sucre*Trt Sol*Fourmis**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOLEGE	*Solenopsis geminata*
CREMSP	*Crematogaster sp.*

13202501	**Canne à sucre*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑
13202101	**Canne à sucre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRGSP	*Strategus sp.*
PHYGSP	*Phyllophaga sp*
ORYCSP	*Oryctes sp*
LIGYSP	*Ligyrus sp*
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*
DPRESP	*Diaprepes sp*
ALISPI	*Alissonotum piceum*

Carambole	*Averrhoa carambola* **Code OEPP** **ALLAM**	

Portée des usages

Carambole (ALLAM)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Carambole (ALLAM)** *Averrhoa carambola* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Bilimbis*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01254002	**Carambole*Désherbage**	☐	☑
01254001	**Carambole*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

Corossol	*Annona muricata* **Code OEPP** **ANUMU**	

Portée des usages

Corossol (ANUMU), Cherimole (ANUCH), Fruit de l'arbre à pain (ABFAL)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Cherimole (ANUCH)** *Annona cherimola* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Autres fruits d'anones de taille moyenne* *Cœur de boeuf* *Ilama (Annona diversifolia)* *Pomme-canelle*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Corossol (ANUMU)** *Annona muricata* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Fruit de l'arbre à pain (ABFAL)** *Artocarpus altilis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Fruit du jacquier*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00806001	**Corossol*Désherbage**	☐	☑
00806005	**Corossol*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Glomerella cingulata*

00806004	**Corossol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NPPTBE	*Nephopterix beharella*
STENAN	*Cerconota anonella*
1BEPHG	*Bephratelloides pomorum*

00806007	**Corossol*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑
00806006	**Corossol*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

Cultures tropicales	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Cultures tropicales***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00801018	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑
00801020	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00801033	**Cultures tropicales*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*

Fruit de la passion	*Passiflora edulis* **Code OEPP** **PAQCO**	

Portée des usages

Fruit de la passion (PAQCO), Grenadilles(PAQED), Barbadines (PAQQU)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Fruit de la passion (PAQCO)** *Passiflora edulis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00807001	**Fruit de la passion*Désherbage**	☐	☑
00807005	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicis*

01112010	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Alternarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTEPA	*Alternaria passiflora*

00807007	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*

00807006	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LAPHEX	*Laphyma exempta*
DIONJJ	*Dione juno*

00807013	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
00807003	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

00807008	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00807002 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Phytophthora

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHYTNN *Phytophthora nicotianae*

00807009 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTPA *Septoria passifloricola*

00807010 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

THRISP *Thrips sp.*

00807012 Fruit de la passion*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SOLEGE *Solenopsis geminata*

PAATLO *Paratrechina longicornis*

Goyavier	*Psidium guajava* **Code OEPP** **PSIGU**	
Portée des usages ***Goyavier (PSIGU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Goyavier (PSIGU)** *Psidium guajava* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Pitaya/Fruit du Dragon (Hylocereus undatus)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00808001	**Goyavier*Désherbage**	☐	☑
00808004	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*
DIALCI	*Dialeurodes citrifolii*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*

00808009	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CTPUEX	*Cratopus exquisitus*
CTPUBR	*Cratopus brunnipes*

00808007	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑


Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

00808008	**Goyavier*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELGMY	*Meloidogyne mayaguensis*

Légumes racines et tubercules tropicaux	**Code OEPP**	

Portée des usages

Igname (DIUES), Manioc (MANES), Patate douce (IPOBA), Songe (CXSES), Dachine (CXSES)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Arrow root**
	Maranta arundinacea
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Igname (DIUES)**
	Discorcea sp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Jicama
	Pois patate / Dolique tubéreux
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Manioc (MANES)**
	Manihot esculenta
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Dachine
	Eddoe / Taros chinois
	Tannies
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Patate douce (IPOBA)**
	Ipomea batatas
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055904	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Désherbage**	☐	☑
13013901	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP	*Colletotrichum sp.*

00462001	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLORO	*Sclerotium rolfsii*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
COCHLU	*Curvularia lunata*

00462002	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCUNBR	*Scutellonema bradys*
PRATCO	*Pratylenchus coffeae*

00462003	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIGYEB	*Ligyrus ebenus*
HETGCL	*Heteroligus meles*

Litchi	*Litchi chinensis* **Code OEPP** **LIHCH**	

Portée des usages

Litchi (LIHCH), Ramboutan (NEELA), Longanis (DMCLO)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Litchi (LIHCH)**
	Litchi chinensis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Langsat
	Litchi doré
	Longanes
	Mangoustans
	Ramboutan / litchis chevelus
	Salak

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00809004	**Litchi*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ARGPPE *Cryptophlebia peltastica*

00809007	**Litchi*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CTPUAN *Cratopus angustatus*

00809006	**Litchi*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP *Dacus sp.*

CERTSP *Ceratitis sp.*

1BCTRG *Bactrocera sp.*

ANSTSP *Anastrepha sp.*

Manguier	*Mangifera indica* **Code OEPP** **MNGIN**	

Portée des usages

Manguier (MNGIN) et autres anacardiacées

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Manguier (MNGIN)** *Mangifera indica* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00810001	**Manguier*Désherbage**	☐	☑
00810012	**Manguier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*
DIALCI	*Dialeurodes citrifolii*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*

00810004	**Manguier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PESPSP	*Pestalotiopsis psidii*
PESPPS	*Pestalotiopsis psidii*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
PHYORH	*Botryodiplodia sp.*
BOTDSP	*Botryodiplodia sp.*

00810006	**Manguier*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*

00810009	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des feuilles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EROSSP	*Erosomyia sp.*

00810008	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des fleurs**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRONSP	*Procontarinia sp.*

00810013 Manguier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSECSP	*Pseudococcus viburni*
PSECSP	*Pseudococcus sp*
PSDATR	*Pseudaonidia tribolitiformis*
PLANSP	*Planococcus sp*
ICERSE	*Icerya seychellarum*
HEBESP	*Hemiberlesia sp*
COCCMA	*Coccus mangiferae*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp*
CERPSP	*Ceroplastes sp*
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*

00810005 Manguier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OIDIMA	*Oïdium mangiferae*

00810007 Manguier*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LYGUSP	*Lygus sp.*

00810011 Manguier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00810010 Manguier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus*
SCITSP	*Scirtothrips sp.*

Palmiers alimentaires	*Elaeis guineensis* **Code OEPP** **ETQED**	
Portée des usages ***Palmiers alimentaires (ETQED)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Cœur de palmier (ETQED)** *Euterpa Oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00811001	**Palmiers alimentaires*Désherbage**	☐	☑
00811010	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALEDDI *Aleurodicus dispersus*

00811004	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

COLLSP *Colletotrichum sp.*

00811011	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CASTDA *Eupalamides cyparissias*

BRSSSO *Brassolis sophorae*

00811013	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑
00811002	**Palmiers alimentaires*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SESACA *Sesamia calamistis*

00811012	**Palmiers alimentaires*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRGSP *Strategus sp.*

HOPCMA *Hoplochelus marginalis*

GESRCE *Gestronella centrolineata*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01271005	**Papayer*Désherbage**	☐	☑
01271001	**Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRPI	*Tetranychus piercei*
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus latus*
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicus*

01271002	**Papayer*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*
PACOMA	*Paracoccus marginatus*
ICERSE	*Icerya seychellarum*

01271003	**Papayer*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DACUSP	*Dacus sp.*
CERTSP	*Ceratitis sp.*
1BCTRG	*Bactrocera sp.*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*

01271004	**Papayer*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRMA	*Sphaerotheca humuli*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 février 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	PG	Cultures Porte - Graine
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Pour un grand nombre d'espèces de cultures porte graine, le cycle de la production de semences est quasiment le même que celui de la culture de consommation. Pour certaines espèces, la culture passe d'abord par le cycle de consommation, puis poursuit son cycle par le cycle reproducteur.


La production de semences n'est pas soumise aux exigences des Limites Maximales de Résidus (LMR) (Evaluation du risque pour le consommateur) et au Délai d'emploi Avant Récolte (DAR) pour délivrer des Autorisations de Mise sur le Marché spécifiques de ce type de production ainsi qu'aux exigences liées à l'alimentation animale.
Il est bien rappelé que l'utilisation de spécialités autorisées exclusivement pour les usages suivants sur une culture porte graine rend le lot récolté totalement impropre à la consommation humaine ou animale, produit fini comme sous produit, quelles que soient les conséquences économiques pour le producteur.
Ainsi, les Autorisations de Mise sur le Marché qui s'appliquent aux cultures de consommation sont valables sur les cultures porte graine, incluant l'ensemble des types variétaux en tenant compte d'éventuels phénomènes de sélectivité propres aux productions porte graine.
Cependant, il est nécessaire de disposer en supplément des usages suivants qui sont spécifiques aux cultures porte-graine. En effet, dans certains cas (dont la betterave, les fourragères et un grand nombre de cultures potagères, florales, de PPAMC ...), peuvent s'ajouter les spécificités des cultures porte-graine : tels qu'un ravageur ou une maladie préjudiciables au cycle reproducteur ou encore une adventice qui ne peut être séparée dans les lots de semences (figure 1). Ces usages spécifiques s'appliquent également à l'ensemble des types variétaux d'une espèce porte graine donnée, y compris pour les cultures porte-graine de la même espèce destinées à des marchés différents, fourragères et potagères par exemple (radis fourrager et radis potager, chou fourrager et chou potager, ...)

La table suivante donne des exemples d'usages identifiés dans le présent fascicule :

Spécificités liées :	**Libellé de l'usage**
Au cycle reproducteur	Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus
A la production de semences	Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Désherbage

Source : FNAMS

Figure 1 : Cycle de production de la carotte dans le cadre d'une production de semences



AVERTISSEMENT

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus. Pour autant, dans le cas des cultures PG, dans la mesure où les cultures ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, les exigences de données ne s'appliquent pas.

Source : FNAMS

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Légumineuses fourragères	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Maïs	Majeur	Majeur	NA
Porte graine - Plantes à fibre	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - PPAMC Florales Potagères	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Porte graine	*Toute plante destinée à la production de semences*	C
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	*Betterave à sucre (BEAVA), betterave fourragère (BEAVC)*	A
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	*Brome (BROAV), Dactyle (DACGL), Fétuques (FESPR), Pâturin (POATR), Ray grass (LOLPE),…*	A
Porte graine - Légumineuses fourragères	*Luzerne (MEDSA), Trèfles (TRFCA), Vesces (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO),…*	A
Porte graine - Maïs	*Porte graine - Maïs (ZEAMX), Sorgho (SORVU)…*	A
Porte graine - Plantes à fibre	*Chanvre (CNISA), Lin (LIUUT)…*	A
Porte graine - PPAMC Florales Potagères	*Carotte (DAUCS), persil (PARCR), laitue (LACSA), chicorées (CICIN), radis (RAPSN), chou (BRSOM), navet (BRSRR), épinard (SPQOL), betterave potagère (BEAVD), haricot (PHSVX), pois (PIBSX), concombre (CUMSA), courge (CUUPE), melon (CUMME), courgette (CUUPG)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Porte graine	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toute plante destinée à la production de semences***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995900	**Porte graine*Désherbage**	☐	☑
10993800	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Act. Croiss. Florais.**	☐	☑
10993900	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
10993200	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies diverses**	☐	☑
10993100	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
00610007	**Porte graine*Trt Sem. Plants*Maladies diverses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
APHASP	*Aphanomyces sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

00610006	**Porte graine*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol**	☐	☑
00601009	**Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑

		Majeur	Mineur
00601008	**Porte graine*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑
00601007	**Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa* **Code OEPP** **BEAVC**	

Portée des usages

Betterave à sucre (BEAVA), betterave fourragère (BEAVC)

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00607008	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**	☐	☑
00607006	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP *Tetranychus sp.*

15053901	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Dessication**	☐	☑
00607007	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LIXUSP *Lixus sp.*

00607002	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

00607005	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RAMUSP *Ramularia sp.*

PUCCSP *Puccinia sp.*

PHOMSP *Phoma sp.*

PEROSP *Peronospora sp.*

CERCSP *Cercospora sp.*

ALTESP *Alternaria sp.*

00607004	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP *Peronospora sp.*

00607009	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

		Majeur	Mineur
00607010	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Brome (BROAV), Dactyle (DACGL), Fétuques (FESPR), Pâturin (POATR), Ray grass (LOLPE),…***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00610005	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Désherbage**	☐	☑
00610009	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
10993207	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*
MASMSP	*Mastigosporium sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*

00610004	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP	*Erysiphe sp.*

00610001	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MACSSP	*Sitobion sp.*

10993208	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCCSP	*Puccinia sp.*

00610008	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOME	*Melolontha melolontha*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Porte graine - Légumineuses fourragères	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Luzerne (MEDSA), Trèfles (TRFCA), Vesces (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO),…***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995905	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Désherbage**	☐	☑
00604006	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

10993201	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
PSPZSP	*Pseudopeziza sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
LPHLSP	*Leptosphaerulina sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*

00604010	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*

00604014	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑
00604004	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP	*Erysiphe sp.*

00612002	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

00612008 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYCHSP	*Tychius sp.*
LYGUSP	*Lygus sp.*
CECIVE	*Jaapiella sp.*
CYDISP	*Cydia sp.*
BRCHBR	*Bruchus brachialis*
BRPHSP	*Bruchophagus sp.*
BRCISP	*Bruchidius sp.*
APIOSP	*Apion sp.*
ADPHSP	*Adelphocoris sp.*

00612007 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
SITNSP	*Sitona sp.*
HYPRSP	*Phytonomus sp.*
COAPSP	*Colaspidema sp.*
APIOSP	*Apion sp.*

10993202 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*
CYMATR	*Polythrincium trifolii*

00604001 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
1GLOBG	*Globodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

00604008 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNSP	*Sitona sp.*

00604003 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MELOME	*Melolontha melolontha*
AGRISP	*Agriotes sp.*

Porte graine - Maïs	*Zea mays* **Code OEPP** **ZEAMX**	
Portée des usages ***Porte graine - Maïs (ZEAMX), Sorgho (SORVU)…***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15553803	**Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Ag. chim. Hybridation**	☐	☑
00603007	**Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00603006	**Porte graine - Maïs*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Porte graine - Plantes à fibre	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Chanvre (CNISA), Lin (LIUUT)…***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00613001	**Porte graine - Plantes à fibre*Désherbage**	☐	☑
00613003	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑
00342001	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses**	☐	☑
00342002	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑
00613002	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Porte graine - PPAMC Florales Potagères	**Code OEPP**	

Portée des usages

Carotte (DAUCS), persil (PARCR), laitue (LACSA), chicorées (CICIN), radis (RAPSN), chou (BRSOM), navet (BRSRR), épinard (SPQOL), betterave potagère (BEAVD), haricot (PHSVX), pois (PIBSX), concombre (CUMSA), courge (CUUPE), melon

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00606020	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Désherbage**	☐	☑
00606012	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TETRSP	*Tetranychus sp.*
TARSSP	*Tarsonemus sp.*

00606015	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIASP	*Trialeurodes sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*

00606022	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*

00606016	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TENTSP	*Tenthredo sp.*
PYRUSP	*Pyrausta sp.*
CROISP	*Croesia sp.*
ATALSP	*Athalia sp.*
AROGSP	*Aroga sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

00606018	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNSP	*Sitona sp.*
PSYISP	*Psylliodes sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
LIXUSP	*Lixus sp.*
HARPSP	*Harpalus sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
CASSSP	*Cassida sp.*
BARISP	*Baris sp.*

00606013 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TRIZSP	*Trioza sp.*
THRISP	*Thrips sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
ORTSSP	*Orthops sp.*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
LYGUSP	*Lygus sp.*
FRANSP	*Frankliniella sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*
1CERCF	*Cercopidae*
BCTCSP	*Bactericera sp.*
AULASP	*Aulacorthum sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*

00606027 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes ravageurs des semences

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

FORFSP	*Forficula sp.*
CEUTAS	*Ceutorhynchus assimilis*
BRCHSP	*Bruchus sp.*

00606004 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

10993214 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STEMSP	*Stemphylium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

10993213 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*
PLASSP	*Plasmopara sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
BREMSP	*Bremia sp.*
ALBUSP	*Albugo sp.*

10993108 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
OPHOSP	*Ophiomyia sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*
CONTSP	*Contarinia sp.*

10993211 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

00606008 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Phoma

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOMSP	*Phoma sp.*

00606005 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*

00606024 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Bactérioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*

00609001 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

00606001 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

00606023 **Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00606025 **Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00606026 **Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00606002 **Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Mouches**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILSP	*Psila sp.*
HYLESP	*Phorbia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*

00606021 **Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Ravageurs du sol**

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BARISP	*Baris sp.*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00606018	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SITNSP	*Sitona sp.*
PSYISP	*Psylliodes sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
LIXUSP	*Lixus sp.*
HARPSP	*Harpalus sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
CASSSP	*Cassida sp.*
BARISP	*Baris sp.*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00606028	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladie des inflorescences**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	PHOPSP *Phomopsis sp.*		
00606024	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Bactérioses**	☐	☑
	Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage		
	XANTSP *Xanthomonas sp.*		
	PSDMSP *Pseudomonas sp.*		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	PPAM	Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Le fascicule de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales est articulé autour de six groupes d'usages :

- les fines herbes,
- les épices
- les infusions
- le pavot,
- PPAM - non alimentaires.
- PPAMC

Les usages concernant l'ensemble des cultures du fascicule sont repris dans le groupe libellé « PPAMC».

Compte tenu de la diversité des espèces cultivées en France, une liste exhaustive par groupe agronomique de végétaux est jointe en annexe.

La dénomination des cibles « Ravageurs » et « Maladies » fait référence à de multiples parasites. Les décisions d'autorisation de mise sur le marché préciseront les cibles et les espèces végétales sur lesquelles la préparation phytosanitaire est autorisée.

AVERTISSEMENT

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

2) Statut des cultures de référence par zone en Europe et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter à la dernière version du document SANCO « GUIDANCE DOCUMENT : Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs ».

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Epices	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Fines Herbes	Mineur	Mineur	N ou S
Infusions	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Pavot	Mineur	Mineur	N
PPAM - non alimentaires	Mineur	Mineur	NA
PPAMC	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Epices	*Plantes à épices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, graines, stigmates)*	B
Fines Herbes	*Plantes liliacées dont la Ciboule (ALLFI) et la Ciboulette (ALLSC), Plantes apiacées dont Persil (PARCR), Cerfeuil (ANRCE), Feuilles de Fenouil (FOEVU), Angélique (DJYGU) et Carvi (CRYCA) et Plantes lamiacées comme Basilic (OCIBA), Thym (THYVU), Sauge (SA*	A
Infusions	*Infusions séchées (fleurs, feuilles, racines)*	B
Pavot	*Pavot (PAPRH), Bourrache (BOROF), Chènevis, Courge (CUUPE), Onagre (EPIHI), Carthame (CAUTI), Sésame (SEGIN), Ricin (RIICO)*	B
PPAM - non alimentaires	*Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires*	A
PPAMC	*Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, Fines herbes, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses*	C

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Epices	Code OEPP	
Portée des usages ***Plantes à épices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, graines, stigmates)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Epices (graines)	**Anis (PIMAN)** *Pimpinella anisum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (fruits et baies)	**Baies de Genièvre** *Juniperus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (écorces)	**Cannelle (OCOOB)** *Cinnamonum verum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Cannelle de Chine*
Epices (Boutons)	**Câpres** *Capparis spinosa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (fruits et baies)	**Carvi (CRYCA)** *Carum carvi* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (graines)	**Carvi noir (CRYCA)** *Nigella sativa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (Boutons)	**Clous de girofle** *Syzygium aromaticum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Epices (Racines ou rhizomes)	**Curcuma (CURLO)** *Curcuma spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Epices (graines)	**Fenugrec**
	Trigonella foenum-graecum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (Racines ou rhizomes)	**Gingembre (ZINOF)**
	Zinziber officinale
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (fruits et baies)	**Gousses de Vanille (VANPL)**
	Vanilla fragrance syn. Vanilla planifolia
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines d'Aneth (AFEGR)**
	Anethum graveolens
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines de Céleri (APUGV)**
	Apium graveolens
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines de Livèche
Epices (graines)	**Graines de Coriandre (CORSA)**
	Coriandrum sativum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines de Cumin (CVUCY)**
	Cuminum cyminum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines de fenouil (FOEVU)**
	Foeniculum vulgare
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (fruits et baies)	**Poivre anisé**
	Zanthoxylum piperitum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (fruits et baies)	**Poivre de la Jamaïque (PMTDI)**
	Pimenta dioica
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (fruits et baies)	**Poivre noir, vert et blanc**
	Piper nigrum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Poivre long
	Poivre rose

Epices (Racines ou rhizomes)	**Raifort (RAPSN)**
	Armoracia rusticana
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (Racines ou rhizomes)	**Réglisse (GYCGL)**
	Glycyrrhiza glabra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (Stigmates de fleurs)	**Safran (CVOSA)**
	Crocus sativus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (fruits et baies)	**Tamarin (LUAGL)**
	Tamarindus indica
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517047	**Epices*Désherbage**	☐	☑
00517049	**Epices*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑
00517048	**Epices*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
00517050	**Epices*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques**	☐	☑
00517052	**Epices*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑
00517051	**Epices*Trt Sol*Ravageurs divers**	☐	☑

Fines Herbes	Code OEPP	
Portée des usages ***Plantes liliacées dont la Ciboule (ALLFI) et la Ciboulette (ALLSC), Plantes apiacées dont Persil (PARCR), Cerfeuil (ANRCE), Feuilles de Fenouil (FOEVU), Angélique (DJYGU) et Carvi (CRYCA) et Plantes lamiacées comme Basilic (OCIBA), Thym***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Basilic (OCIBA)**
	Ocimum basilicum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Basilic citron / Basilic d'Amérique
	Basilic des jardins
	Basilic sacré
	Feuilles de melisse
	Feuilles de murraya
	Feuilles de Piper sarmentosum
	Fleurs comestibles fleur de souci et autres)
	Herbe du tigre / Hydrocotyle asiatique
	Menthe
	Menthe poivrée
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Celeri (feuilles) (APUGV)**
	Apium graveolens var. seccalinum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Angélique
	Cerfeuil musqué et autres feuilles d'apiacées
	Culantro / Coriandre chinoise / herbe puante (eryngium foetidum)
	Feuille d'aneth
	Feuille de carvi
	Feuille de coriandre
	Feuille de fenouil
	Livèche
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Ciboulette (ALLSC)**
	Allium schoenoprasum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Estragon (ARTDR)**
	Artemisia dracunculus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Hysope

Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laurier (LURNO)**
	Laurus nobilis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Herbe citron / Barbon nard
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Persil (PARCR)**
	Petroselinum crispum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles de persil à grosse racine
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Romarin (RMSOF)**
	Rosmarinus officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Sauge (SALOF)**
	Salvia officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles de Borago officinalis
	Sariette annuelle
	Sariette des montagnes
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Thym (THYVU)**
	Thymus spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Marjolaine
	Origan

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19155901	**Fines Herbes*Désherbage**	☐	☑
19543102	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
19063102	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYCYSP	*Typhlocyba sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
STEPSP	*Stephanitis sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*
1METFG	*Metcalfa*
HETYSP	*Heteropsylla sp.*
GRCPSP	*Graphocephala sp.*
EUTXSP	*Eupteryx sp.*
1EDWNG	*Edwardsiana*
CRTHSP	*Corythucha sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*
1CERCF	*Cercopidae*
CCPSSP	*Cacopsylla sp.*
1CCPSG	*Cacopsylla sp.*

19453101	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑
16823203	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SEPTSP	*Septoria sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

19153202	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROSP	*Peronospora sp.*

16823101 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae*

16823201 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ERYSSP *Erysiphe sp.*

16823204 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

SCLESQ *Botrytis squamosa*

BOTRAL *Botrytis allii*

16823102 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUSP *Myzus sp.*

CAVASP *Cavariella sp.*

19451801 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

16821201 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

16821202 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ALTEDA *Alternaria dauci*

16822201 Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESP *Sclerotinia sp.*

BOTRSP *Botrytis sp.*

16822501 Fines Herbes*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16822101 Fines Herbes*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PSILRO *Psila rosae*

Infusions	Code OEPP	
Portée des usages ***Infusions séchées (fleurs, feuilles, racines)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, feuilles)	**Feuilles de Fraisier (FRAVE)** *Fragaria spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Camomille (MATCH)** *Matricaria recutita, Chamaemelum nobile* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Jasmin (IASOF)** *Jasminum officinale* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Fleurs de sureau (Sambucus nigra)*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs d'Hybiscus (HIBEL)** *Hybiscus sabdariffa* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Pétales de rose (ROSGA)** *Rosa spp.* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, racines)	**Racines de valériane (VALOF)** *Valeriana officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Tilleul à grandes feuilles (TILVU)** *Tillia cordata* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517053	**Infusions (séchées)*Désherbage**	☐	☑
00517055	**Infusions (séchées)*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑
00517054	**Infusions (séchées)*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
00517058	**Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑
00517057	**Infusions (séchées)*Trt Sol*Ravageurs divers**	☐	☑

Pavot	*Papaver sp.* **Code OEPP** **PAPRH**	

Portée des usages

Pavot (PAPRH), Bourrache (BOROF), Chènevis, Courge (CUUPE), Onagre (EPIHI), Carthame (CAUTI), Sésame (SEGIN), Ricin (RIICO)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Bourrache (BOROF)** *Borago officinalis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Grémil des champs (Buglossoides arvensis)* *Vipérine faux-plantain (Echium plantagineum)*
Graines oléagineuses	**Carthame (CAUTI)** *Carthamus tinctorius* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Chènevis** *Cannabis sartiva* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Courge (graines) (CUUPE)** *Cucurbita pepo var. oleifera* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR* *Autres graines de cucurbitacées*
Graines oléagineuses	**Pavot (PAPRH)** *Papaver somniferum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Ricin (RIICO)** *Ricinus communis* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*
Graines oléagineuses	**Sésame (Graines) (SEGIN)** *Sesamum indicum* *Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19395901	**Pavot*Désherbage**	☐	☑
00122015	**Pavot*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00122012	**Pavot*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STESFU	*Stenocarus fuliginosus*
CEUTMA	*Ceutorhynchus maculaalba*

00122009	**Pavot*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PLEOPA	*Pleospora papaveracea*
PLEOPA	*Helminthosporium papaveris*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*

00122007	**Pavot*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROAR	*Peronospora arborescens*

19393102	**Pavot*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIMASP	*Timaspis*

00122013	**Pavot*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑
00122008	**Pavot*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*

19393101	**Pavot*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

00122014 Pavot*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

19391201 Pavot*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PEROAR *Peronospora arborescens*

00122004 Pavot*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUPE *Myzus persicae*

00122011 Pavot*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00122010 Pavot*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur	*Mineur*
☐	☑

19392101 Pavot*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUPA *Tipula paludosa*
TIPUOL *Tipula oleracea*
TIMAPA *Timaspis papaveris*
SCUTIM *Scutigerella immaculata*
BLANGU *Blaniulus guttulatus*
AGRISU *Agriotes sputator*
AGRIOB *Agriotes obscurus*
AGRILI *Agriotes lineatus*

PPAM - non alimentaires	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19335901	**PPAM - non alimentaires*Désherbage**	☐	☑
19483201	**PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑
19333101	**PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
15402101	**PPAM - non alimentaires*Trt Sol*Ravageurs divers**	☐	☑

PPAMC	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, Fines herbes, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19995900	**PPAMC*Désherbage**	☐	☑
01801019	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Bactérioses**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
ERWISP	*Erwinia sp.*

01801044	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et corticoles**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1CURCF	*Curculionidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

19993200 PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques

(1)	*Majeur*	*Mineur*
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CLADSP	*Cladosporium sp.*
MARSSP	*Marssonina sp.*
LEVESP	*Leveillula spp.*
CLADSP	*Heterosporium sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*
ALBUSP	*Albugo sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
CERLSP	*Cercosporella sp.*
CERCSP	*Cercospora sp.*
BREMSP	*Bremia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*
PLASSP	*Plasmopara sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
UROMSP	*Uromyces sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*

19993100 PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

CRIESP	*Crioceris sp.*
AGMYSP	*Agromyza sp.*
LIRISP	*Liriomyza sp.*
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
HYPESP	*Hyperomyzus sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
FRANSP	*Frankliniella sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
MELISP	*Meligethes sp.*
DASYSP	*Dasineura sp.*
1MIRIF	*Miridae*
CONTSP	*Contarinia sp.*
1CICDF	*Cicadellidae*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*
CEUTSL	*Ceutorhynchus sp.*
1CERCF	*Cercopidae*
BRYOSP	*Bryobia sp.*
BEMISP	*Bemisia sp.*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*
APHISP	*Aphis sp.*
1DELIG	*Delia sp.*
PSECSP	*Pseudococcus sp.*
TRIZSP	*Trioza sp.*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
THRISP	*Thrips sp.*
THOMSP	*Thomasiniana sp.*
TETRSP	*Tetranychus sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SAISSP	*Saissetia sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
PULVSP	*Pulvinaria sp.*
MACSSP	*Macrosiphum sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
UNASSP	*Unaspis sp.*
1PLULF	*Plutellidae*
PHYYSP	*Phytomyza sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
1PENTF	*Pentatomidae*
PEMPSP	*Pemphigus sp.*
PEGOSP	*Pegomya sp.*
METTSP	*Panonychus sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NASOSP	*Nasonovia sp.*
MYZUSP	*Myzus sp.*
PSYLSP	*Psylla sp.*

01801048 PPAMC*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles

	Majeur	Mineur
	☐	☑

01801004 PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques

	(1)	Majeur	Mineur
		☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
BREMSP	*Bremia sp.*
MUCOSP	*Mucor sp.*
PENISP	*Penicillium sp.*
PEROSP	*Peronospora sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
STMTSP	*Stromatinia sp.*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*

01801017 PPAMC*Trt Sol*Nématodes

	Majeur	Mineur
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*

01801011 PPAMC*Trt Sol*Ravageurs divers

(1)	*Majeur*	*Mineur*
	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

LYCLSP	*Lycoriella sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATHOSP	*Athous sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
BRAISP	*Bradysia sp.*
1DELIG	*Delia sp.*
HYLESP	*Delia sp.*
AGRISP	*Agriotes sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
TIPUSP	*Tipula sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NAPOSP	*Napomyza sp.*
NOCTSP	*Noctua sp.*
OSCISP	*Oscinella sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
PSILSP	*Psila sp.*
SCIASP	*Sciara sp.*
THOMOD	*Thomasiniana odai*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*

FINES HERBES

Nom vernaculaire	Nom botanique
Aneth (feuilles)	*Anethum graveolens L.*
Angélique (feuilles et tiges)	*Angelica archangelica L.*
Autres fleurs comestibles	-
Basilic (feuilles)	*Ocimum basilicum L.*
Bourrache (feuilles et fleurs)	*Borago officinalis L.*
Capucine (feuilles et fleurs)	*Tropaeolum majus L.*
Carvi (feuilles)	*Carum carvi L.*
Céleri (feuilles)	*Apium graveolens L.*
Cerfeuil (feuilles)	*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*
Ciboulette	*Allium schoenoprasum L.*
Citronnelle de Madagascar	*Cymbopogon citratus (DC) Stapf.*
Coriandre (feuilles)	*Coriandrum sativum L.*
Estragon	*Artemisia dracunculus L.*
Fenouil doux et fenouil amer (feuilles)	*Foeniculum vulgare Mill.*
Fenugrec (feuilles)	*Trigonella foenum-graecum L.*
Hysope (feuilles et fleurs)	*Hyssopus officinalis L.*
Immortelle d'Italie (feuilles et fleurs)	*Helichrysum italicum (Roth) G Don F.*
Laurier sauce (feuilles)	*Laurus nobilis L.*
Livèche officinale (feuilles)	*Levisticum officinale Koch.*
Marjolaine (feuilles et fleurs)	*Origanum marjorana L.*
Mélisse officinale (feuilles et fleurs)	*Melissa officinalis L.*
Menthe (feuilles et fleurs)	*Mentha sp.*
Origan (feuilles et fleurs)	*Origanum sp.*
Oseille	*Rumex acetosa L.*
Persil (feuilles)	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pimprenelle (feuilles)	*Sanguisorba minor Scop.*
Romarin	*Rosmarinus officinalis L.*
Rue officinale (feuilles et fleurs)	*Ruta graveolens L.*
Sarriette annuelle	*Satureja hortensis L.*
Sarriette des montagnes, sarriette vivace	*Satureja montana L.*
Sauge officinale	*Salvia officinalis L.*
Serpolet	*Thymus serpyllum L.*
Souci officinal (fleurs)	*Calendula officinalis L.*
Tagete	*Tagetes minuta L.*
Thym	*Thymus vulgaris L.*

EPICES

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Aneth (graines)	*Anethum graveolens L.*
Angélique (graines)	*Angelica archangelica L.*
Anis vert (graines)	*Pimpinella anisum L.*
Baies roses	*Schinus terebinthifolius Raddi var. raddiana Engl.*
Capucine (jeunes fruits)	*Tropaeolum majus L.*
Cardamome	*Elettaria cardamomum (L.) Maton*
Carvi (graines)	*Carum carvi L.*
Céleri (graines)	*Apium graveolens L.*
Coriandre (graines)	*Coriandrum sativum L.*
Cumin (graines)	*Cuminum cyminum*
Curcuma (racines)	*Curcuma sp.*
Fenouil doux et fenouil amer (graines)	*Foeniculum vulgare Mill.*
Fenugrec (graines)	*Trigonella foenum-graecum L.*
Livèche officinale (graines)	*Levisticum officinale Koch.*
Réglisse (parties souterraines)	*Glycyrrhiza glabra L.*
Safran (stigmates)	*Crocus sativus L.*
Vanille	*Vanilla sp.*

INFUSIONS

Nom vernaculaire	Nom botanique
Absinthe grande (feuilles et fleurs)	*Artemisia absinthium L.*
Absinthe petite (feuilles et fleurs)	*Artemisia pontica L.*
Achillée millefeuille (feuilles et fleurs)	*Achillea millefolium L.*
Armoise (feuilles)	*Artemisia vulgaris L.*
Bleuet (feuilles et fleurs)	*Centaurea cyanus L.*
Bouillon blanc (fleurs)	*Verbascum phlomoïdes L., V. thapsus L., V. densiflorum Bertol.*
Camomille romaine (fleurs)	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Carthame des teinturiers (feuilles et fleurs)	*Carthamus tinctorius L.*
Cassis (feuilles)	*Ribes nigrum L.*
Cataire (feuilles et fleurs)	*Nepeta cataria L.*
Coquelicot (fleurs)	*Papaver rhoeas L.*
Echinacée (feuilles)	*Echinacea sp*
Echinacée (racines)	*Echinacea sp*
Fumeterre officinale (feuilles et fleurs)	*Fumaria officinalis L.*
Galéga officinal (feuilles et fleurs)	*Galega officinalis L.*
Genêt des teinturiers (fleurs)	*Genista tinctoria L.*
Ginkgo (feuilles)	*Ginkgo biloba L.*
Ginseng (racines)	*Panax ginseng C.A. Meyer, Panax quinquefolius L.*
Guimauve (feuilles et fleurs)	*Althaea officinalis L.*
Guimauve (racines)	*Althaea officinalis L.*
Hamamélis (feuilles et tiges)	*Hamamelis virginiana L.*
Ispaghul (graines)	*Plantago ovata Forsk.*
Jasmin officinal (fleurs)	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Lamier blanc (feuilles et fleurs)	*Lamium album L.*
Lavande (fleurs)	*Lavandula angustifolia Mill.*
Marrube blanc (feuilles et fleurs)	*Marrubium vulgare L.*
Matricaire (fleurs)	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mauve (fleurs et feuilles)	*Malva sylvestris L.*
Mélilot officinal (feuilles)	*Melilotus officinalis Lam.*
Millepertuis perforé (feuilles et fleurs)	*Hypericum perforatum L.*
Monarde (feuilles et fleurs)	*Monarda fistulosa L. Monarda didyma L.*
Passiflore (feuilles et fleurs)	*Passiflora incarnata L.*
Pensée sauvage (feuilles et fleurs)	*Viola tricolor L.*
Persil (graines)	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pied de chat (feuilles et fleurs)	*Antennaria dioïca (L.) Gaertner*
Plantain lancéolé (feuilles)	*Plantago lanceolata L.*
Psyllium de Provence (graines)	*Plantago arenaria Waldst. et Kit.*
Reine des prés (feuilles et fleurs)	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim.*
Rosier (feuilles et fleurs)	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Sauge sclarée (feuilles et fleurs)	*Salvia sclarea L.*
Sureau noir (feuilles et fleurs)	*Sambucus nigra L.*
Tanaisie (feuilles et fleurs)	*Tanacetum vulgare L.*
Tilleul (feuilles et fleurs)	*Tilia sp.*
Valériane (racines)	*Valeriana officinalis L.*
Véronique (feuilles et fleurs)	*Veronica officinalis L.*
Verveine (feuilles)	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Violette odorante (fleurs)	*Viola odorata L., var. semperflorens et var. parmensis*

PAVOT ET GRAINES OLEAGINEUSES

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Bourrache	*Borago officinalis L.*
Cameline	*Camelina sativa (L.) Crantz*
Carthame des teinturiers	*Carthamus tinctorius L.*
Chardon Marie (graines)	*Silybum marianum (L.) Gaerth.*
Onagre (graines)	*Oenothera sp.*
Pavot somnifère	*Papaver somniferum L.*

PPAM NON ALIMENTAIRES

Cette liste comprend les PPAM pour lesquelles aucune utilisation alimentaire n'est associée, ou pour lesquelles les utilisations sont majoritairement non alimentaires, bien qu'une alimentarité puisse exister (exemple de la lavande fine, ou encore de la sauge sclarée).

Cette liste n'est cependant pas exhaustive. **Les PPAM classées en *fines herbes*, *épices*, *infusions* ou *pavot et autres graines oléagineuses*, mais qui n'ont pas vocation à être utilisées en alimentation humaine ou animale, peuvent bénéficier des homologations sur « PPAM-non alimentaires ».**

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Achillée millefeuille – non alimentaire	*Achillea millefolium L.*
Anthyllis vulnéraire	*Anthyllis vulneraria L.*
Armoise –non alimentaire	*Artemisia vulgaris L.*
Arnica	*Arnica sp.*
Ballote fétide	*Ballota nigra L. ssp foetida*
Balsamite	*Tanacetum balsamita L.*
Belladone	*Atropa bella-donna L.*
Bleuet – non alimentaire	*Centaurea cyanus L.*
Camomille des teinturiers	*Anthemis tinctoria L.*
Camomille grande (= Partenelle)	*Tanacetum parthenium (L.) Schultz*
Camomille romaine – non alimentaire	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Capucine – non alimentaire	*Tropaeolum majus L.*
Carthame des teinturiers – non alimentaire	*Carthamus tinctorius L.*
Cassis – non alimentaire	*Ribes nigrum L.*
Consoude	*Symphitum officinale L.*
Coréopsis des teinturiers	*Coreopsis tinctoria Nutt.*
Cosmos orange	*Cosmos sulphureus Cav.*
Cranson officinal	*Cochlearia officinalis L.*
Datura stramoine	*Datura stramonium L.*
Digitale laineuse	*Digitalis lanata L.*
Epilobe à petites fleurs	*Epilobium parviflorum Schreb.*
Ficaire	*Ranunculus ficaria L.*
Garance des teinturiers	*Rubia tinctiorum L.*
Gaude (=Réséda)	*Reseda luteola L.*
Genêt des teinturiers – non alimentaire	*Genista tinctoria L.*
Géranium rosat	*Pelargonium graveolens L'Her.*
Grindélia	*Grindelia sp.*
Hamamélis – non alimentaire	*Hamamelis virginiana L.*
Iris pale	*Iris pallida Lam.*
Jasmin officinal – non alimentaire	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Jusquiame noire	*Hyoscyamus niger L.*
Lavande – non alimentaire	*Lavandula angustifolia Mill.*
Lavandin	*Lavandula x intermedia Emeric ex. Loïc*
Lotier corniculé	*Lotus corniculatus L.*

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Matricaire – non alimentaire	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mauve – non alimentaire	*Malva sylvestris L.*
Mimosa	*Acacia dealbata Link. Acacia floribunda (Vent.) Willd.*
Monarde – non alimentaire	*Monarda fistulosa L. Monarda didyma L.*
Passiflore – non alimentaire	*Passiflora incarnata L.*
Pastel des teinturiers	*Isatis tinctoria L.*
Pavot de Californie	*Eschscholtzia californica Cham.*
Pervenche petite	*Vinca minor L.*
Piloselle	*Hieracium pilosella L.*
Pyrèthre de Dalmatie	*Tanacetum cinerariaefolium (Trevir.) Sch.*
Renouée des teinturiers	*Polygonum tinctorium Ait.*
Rosier – non alimentaire	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Rhubarbe des jardins	*Rheum rhaponticum L.*
Rhubarbe officinale	*Rheum officinale Baillon, Rheum palmatum L.*
Safran – non alimentaire	*Crocus sativus L.*
Santoline	*Santolina viridis L., Santolina chamaecyparissus L.*
Saponaire officinale	*Saponaria officinalis L.*
Sauge sclarée – non alimentaire	*Salvia sclarea L.*
Scutellaire à casques	*Scutellaria galericulata L.*
Scrofulaire noueuse	*Scrofularia nodosa L.*
Sisymbre officinal	*Sisymbrium officinale (L.) Scop.*
Solidage du Canada	*Solidago canadensis L.*
Souci officinal – non alimentaire	*Calendula officinalis L.*
Tagete – non alimentaire	*Tagetes minuta L.*
Verveine – non alimentaire	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Vétiver	*Vetiver zizanioides (L) Nash ex. Small*
Vigne (feuilles) – non alimentaire	*Vitis vinifera L.*
Violette odorante – non alimentaire	*Viola odorata L., var. semperflorens et var. parmensis*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	TTGX	Traitements Généraux
Domaine	Agricole	

1) Introduction

Les usages définis dans le fascicule des Traitements Généraux couvrent l'ensemble des cultures.

Les usages concernant les adjuvants et les Produits d'Origine Végétale (POV) sont maintenus dans ce fascicule de façon temporaire jusqu'à la définition d'une nouvelle nomenclature par la Commission Européenne d'ici à 2015.

Les usages relatifs au désherbage définis dans le fascicule des Traitements généraux sont autorisés dans le cadre d'une intervention avant la plantation ou la mise en culture d'une parcelle.

Enfin, les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'autorisation **pour** les usages concernant la lutte contre les vertébrés sont utilisables sur l'ensemble des cultures sauf restriction fixée par l'autorisation.

AVERTISSEMENT

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré.

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Adjuvants			
Produits d'Origine Végétale (POV)			
Traitements généraux			

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Adjuvants	*Adjuvants*	C
Produits d'Origine Végétale (POV)	*Produits d'Origine Végétale*	C
Traitements généraux	*Toutes cultures en zone agricole ou non agricole*	NA

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Adjuvants	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Adjuvants***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
31651006	**Adjuvants*Bouil. Acaricide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651002	**Adjuvants*Bouil. Fongicide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651003	**Adjuvants*Bouil. Herbicide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651001	**Adjuvants*Bouil. Insecticide**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651005	**Adjuvants*Bouil. Répulsive**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
31651004	**Adjuvants*Subst. Croiss.**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Traitements généraux	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes cultures en zone agricole ou non agricole***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
11015924	**Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult.**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015907	**Traitements généraux*Désherbage*Bord. Plans d'eau**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015932	**Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015912	**Traitements généraux*Désherbage*Plans d'eau**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
11015921	**Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat.**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015933	**Traitements généraux*Désherbage*Zones non cult.**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11016901	**Traitements généraux*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
CORBSP	*Corynebacterium sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
1CLABG	*Clavibacter sp.*

50995330	**Traitements généraux*Désinfection*Locx Ordures Déchets**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

50994230 Traitements généraux*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POA)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11016001 Traitements généraux*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XANTSP	*Xanthomonas sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*
PENISP	*Penicillium sp.*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*
CORBSP	*Corynebacterium sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
CERASP	*Ceratocystis sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*

50995130 Traitements généraux*Désinfection*Matér. Transp. Ordures Déchets

Majeur ☐ *Mineur* ☐

50993730 Traitements généraux*Désinfection*Sacs Emballages (POV)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

50995310 Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Ordures Déchets

Majeur ☐ *Mineur* ☐

50992110 Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POA)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11016102 Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYROSP	*Tyrophagus sp.*
TRIBSP	*Tribolium sp.*
STEGSP	*Stegobium sp.*
CALASP	*Sitophilus sp.*
PLODSP	*Plodia sp.*
BLTTSP	*Blattella sp.*
ACARSP	*Acarus sp.*

50995110	**Traitements généraux*Désinsectisation*Matér. Transp. Ordures Déchets**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
50993710	**Traitements généraux*Désinsectisation*Sacs Emballages (POV)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015913	**Traitements généraux*Dessication**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015906	**Traitements généraux*Destruct. Algues**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015908	**Traitements généraux*Destruct. Mousses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015925	**Traitements généraux*Destruct. Souches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015911	**Traitements généraux*Dévital. Broussailles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
11015910	**Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied Souches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
50993630	**Traitements généraux*Fumigation (désinfection)*Locx Struct. Matér. (POV)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
50993610	**Traitements généraux*Fumigation (désinsectisation)*Locx Struct. Matér. (POV)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

21011004	**Traitements généraux*Hamster*Lutte contre Rongeurs**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011050	**Traitements généraux*Lérot*Lutte contre Rongeurs**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011040	**Traitements généraux*Loir*Lutte contre Rongeurs**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
41011001	**Traitements généraux*Lutte contre Limnées**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011051	**Traitements généraux*Mulot*Lutte contre Rongeurs**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011061	**Traitements généraux*Ragondins*Lutte contre Rongeurs**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011071	**Traitements généraux*Rat *Lutte contre Rongeurs**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011009	**Traitements généraux*Rat Musqué*Lutte contre Rongeurs**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011093	**Traitements généraux*Souris*Lutte contre Rongeurs**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
21011001	**Traitements généraux*Trt Appat*Campagnols**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

21011070 **Traitements généraux*Trt Appat*Rat** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

21011090 **Traitements généraux*Trt Appat*Souris** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013901 **Traitements généraux*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PTYSS	*Polytrichum sp.*
HPNSS	*Hypnum sp.*
DCNSS	*Dicranum sp.*
BRQSS	*Bryum sp.*
BRTSS	*Brachythecium sp.*

41012001 **Traitements généraux*Trt Gites larvaires*Moustiques** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013903 **Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Antitranspirant** **(1)** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

09901022 **Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

09901023 **Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Champignons autres que pythiacées** *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013112 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

DENDSP	*Dendrolimus sp.*
1LASIF	*Lasiocampidae*
POLIOL	*Lacanobia oleracea*
HELIAR	*Heliothis armigera*
1GRACF	*Gracillariidae*
1GEOMF	*Geometridae*
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella*
1ARCTF	*Arctiidae*
DICMSP	*Dichomeris sp.*
1LYMAF	*Lymantriidae*
CNEPSP	*Cnephasia sp.*
CACOCO	*Clepsis spectrana*
CACYMA	*Cacyreus marshalli*
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*
BROTME	*Brotolomia meticulosa*
PYTOGA	*Autographa gamma*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1NOTOF	*Notodontidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
VANSCA	*Vanessa cardui*
1TORTF	*Tortricidae*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
SPODSP	*Spodoptera sp.*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
1LYCAF	*Lycaenidae*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
NOCTPR	*Noctua pronuba*
NEODSP	*Neodiprion sp.*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*
BARABR	*Mamestra brassicae*
1LYONF	*Lyonetiidae*
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*

11013902 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Destruct. Gui

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11013906 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Glu

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013110 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Insectes phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11013103 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1TERMF	*Termitidae*
1SIRIF	*Siricidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

11013908 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Limaces et escargots *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013801 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013113 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11011202 Traitements généraux*Trt Plants*Champignons (pythiacées) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

11011501 Traitements généraux*Trt Plants*Nématodes *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11011216 Traitements généraux*Trt Plants*Phytophthora *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

11011802 Traitements généraux*Trt Plants*Stimul. Rhizogénèse (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11014101 Traitements généraux*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1THRIF	*Thripidae*
1TENEF	*Tenebrionidae*
1PYRAF	*Pyralidae*
1CURCF	*Curculionidae*
CURCEL	*Curculio elephas*
1COCCF	*Coccidae*
1ANOBF	*Anobiidae*
1ALEYF	*Aleyrodidae*
1AGROF	*Agromyzidae*

50993810 Traitements généraux*Trt Prod. Réc.*Prod. Origine végétale (POV)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21014044 Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012021 Traitements généraux*Trt Répulsif*Corbeaux

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21014048 Traitements généraux*Trt Répulsif*Lapin et lièvre

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012027 Traitements généraux*Trt Répulsif*Passereaux

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21012029 Traitements généraux*Trt Répulsif*Pigeons

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21014050 Traitements généraux*Trt Répulsif*Sanglier

Majeur ☐ *Mineur* ☐

21013002 Traitements généraux*Trt Répulsif*Taupe

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11011203 Traitements généraux*Trt Sem. Plants*Cécidomyies

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11011208 Traitements généraux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) **(1)**

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

11011218 Traitements généraux*Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées **(1)**

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PHOPSP	*Phomopsis sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
EPCCSP	*Epicoccum sp.*
GIBBFU	*Fusarium moniliforme*
FUSARO	*Fusarium roseum*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
MUCOSP	*Mucor sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
STMTSP	*Stromatinia sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*
PENISP	*Penicillium sp.*

11012301 Traitements généraux*Trt Sol*Bactérioses

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11012217 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

11012219 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*
BOTTSP	*Botryotinia sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*
DIDYSP	*Didymella sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*
PLADSP	*Plasmodiophora sp.*
VERTSP	*Verticillium sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
SCLEMI	*Sclerotinia minor*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
SCLOSP	*Sclerotium sp.*
SPONSP	*Spongospora sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
STMTSP	*Stromatinia sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*
1PLADG	*Plasmodiophora sp.*

01125005 Traitements généraux*Trt Sol*Désinfection

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11012102 Traitements généraux*Trt Sol*Fourmis

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*
MYRCRB	*Myrmica rubra*
MESRBA	*Messor barbarus*
LASIFL	*Lasius flavus*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*

11012903 Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

OXYHSP	*Oxychilus sp.*
MILXSP	*Milax sp.*
LIMXSP	*Limax sp.*
LEHMSP	*Lehmannia sp.*
HELXSP	*Helix sp.*
DEROSP	*Deroceras sp.*
CEPASP	*Cepaea sp.*
ARIOSP	*Arion sp.*

11012501 Traitements généraux*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

XIPHSP	*Xiphinema sp.*
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*
TRIHSP	*Trichodorus sp.*
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*
RADOSP	*Radopholus sp.*
PRATSP	*Pratylenchus sp.*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*
LONGSP	*Longidorus sp.*
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*
HETDSP	*Heterodera sp.*
1GLOBG	*Globodera sp.*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*

11012225 Traitements généraux*Trt Sol*Pourridiés

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp.*
COLYSP	*Collybia sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

11012109 Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

EUMESP	*Eumerus sp.*
AGRIOB	*Agriotes obscurus*
AGRISP	*Agriotes sp.*
AGRISU	*Agriotes sputator*
AGROSE	*Agrotis segetum*
AGROSP	*Agrotis sp.*
AGROYP	*Agrotis ypsilon*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
ATOMSP	*Atomaria sp.*
AGRILI	*Agriotes lineatus*
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*
TIPUSP	*Tipula sp.*
EUXONI	*Euxoa nigricans*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
LAMTSP	*Lampetia sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
NOCTSP	*Noctua sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*
1BIBIF	*Bibionidae*

21013001 Traitements généraux*Trt Sol*Taupe

Majeur ☐ *Mineur* ☐

11013904 Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies

Majeur ☐ *Mineur* ☐

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Notice

Catalogue des usages

Version n° 3
Date de modification : 20 janvier 2015
Date de validation : 2 mars 2015

Fascicule	NA	Zones non agricoles
Domaine	Non agricole	

Introduction

Les Zones Non Agricoles (ZNA) professionnelles et amateurs sont définies comme étant des « **espaces aménagés et/ ou végétalisés où les plantes ne sont pas cultivées à des fins commerciales** ».

Ces espaces comprennent notamment :

* **des compartiments entretenus par un public professionnel** :

- les espaces communaux, de collectivités territoriales, et certains espaces privés (Jardins - espaces verts, parcs d'attraction et de loisirs, plantations d'alignement et à massifs, abords de bâtiments, voirie, trottoirs et îlots directionnels, terrains de sport, cimetières, cours et plans d'eau, et zones subaquatiques, arboretums, etc.),
- les réseaux de communication (routes et autoroutes, chemins de fer, aéroports, zones fluviales et portuaires), ainsi que leurs abords et accotements,
- les zones engazonnées (terrains de sports, golfs, hippodromes, pelouses d'espaces collectifs divers),
- les zones industrielles en activité (sites de production, de transformation et de transport d'électricité, installations classées Seveso, ou non, centres de fret, aires de stockage, etc.), ainsi que les friches industrielles,
- les enceintes militaires,
- les forêts suburbaines ainsi que divers espaces naturels,

* **des compartiments entretenus par un public non professionnel amateur** :

- ces espaces dits « jardins amateurs » et jardins partagés regroupent divers compartiments dont des espaces cultivés plantés d'espèces fruitières, potagères, ou ornementales, abords de maison, allées de jardins

La gamme des produits phytosanitaires destinés à être homologués en **jardins amateurs** se déclinera à partir des produits homologués dans les filières « Cultures légumières », « Arboriculture fruitière et petits fruits », « Cultures ornementales » et « zones non agricoles ».

Pour être éligibles dans la gamme « jardins amateurs », les produits homologués pour cette filière doivent répondre à l'ensemble des exigences réglementaires encadrant l'homologation des produits jardins, et notamment satisfaire à une procédure d'évaluation des risques spécifiques à ce type d'utilisations.

Le catalogue des usages relatifs aux zones non agricoles est construit en partant des postulats suivants :

- Les usages se rapportant aux bio-agresseurs des plantations arborées, arbustives, à massifs, et jardinières fleuries (ravageurs et maladies, flore adventice) sont identiques et communs à ceux définis dans le fascicule « Cultures ornementales ».
- Les usages définis dans le catalogue de la filière ZNA se rapportent spécifiquement ou très majoritairement à des utilisations par les professionnels chargés de l'entretien des ZNA,
- Les groupes agronomiques englobent suffisamment d'espèces pour présenter des usages avec un périmètre d'utilisation et une homogénéité biologique cohérents, et garantir une efficacité et une sélectivité sensiblement équivalentes à celles obtenues par une approche spécifique,
- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir ou d'intégrer tout nouvel organisme nuisible émergent nécessitant la mise en œuvre d'une stratégie de lutte incluant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques,
- Les usages ZNA spécifiques et non spécifiques visés respectivement au titre des fascicules « ZNA » et « cultures ornementales » doivent couvrir la quasi totalité des situations existantes et permettre notamment aux professionnels chargés de l'entretien des ZNA d'assurer une bonne gestion de protection, selon les règles définies dans cette notice,
- La constitution des groupes d'organismes nuisibles tient compte à la fois de la proximité biologique des différentes espèces constituant chaque groupe, mais aussi d'une relative homogénéité quant à la sensibilité intrinsèque de chaque groupe de bio-agresseurs aux produits phytopharmaceutiques.

Corollaire et procédure à suivre

Les pétitionnaires proposant à l'homologation des préparations pour la filière « cultures ornementales » peuvent développer, pour les mêmes usages, une gamme utilisable en ZNA, sous réserve d'en faire la demande auprès de l'agence d'évaluation qui procédera à une évaluation spécifique des risques opérateurs liés aux modes opératoires propres à des utilisations en ZNA.

En cas d'avis positif, les usages obtenus pour la production horticole pourront générer des usages déclinés en une **gamme « ZNA ».** Cette mesure vise en fait à simplifier la constitution des dossiers et éviter la fourniture d'études et essais redondants pour des demandes d'homologation concernant des usages similaires en ZNA et en Productions horticoles.

Les demandes d'homologation spécifiques ZNA peuvent aussi être formulées, sans être liées nécessairement aux demandes d'homologation propres aux cultures ornementales ; elles se déclineront dans ce cas selon les usages spécifiques définis au sein du catalogue ZNA (voir ci-dessous).

- Les usages spécifiques du fascicule ZNA

- **Les usages « forêt »** : ils se rapportent aux étendues boisées constituées d'un ou plusieurs peuplements sylvicoles, caractérisés par une grande diversité de la biocénose, et par une structuration complexe verticale à plusieurs étages de végétation (canopée, sous-bois, taillis sous futaie, etc.).

Les usages forêts ne prennent pas en compte les plantations définies dans le fascicule « Cultures ornementales » ni la pépinière forestière, mais incluent les bois et bosquets considérés comme des forêts de faible étendue. Le nombre d'usages définis est aussi limité que possible et est strictement restreint aux bio-

agresseurs spécifiques de la forêt qui peuvent sévir avec gravité au sein des massifs boisés ou en lisière de forêt.

-Les usages « gazons de graminées » : ils couvrent l'ensemble des problématiques phytosanitaires que l'on rencontre sur tous les types de zones engazonnées, y compris en production de gazons de placage, dont la relative faible importance à l'échelon national ne pouvait justifier l'attribution d'usages spécifiques. Tous les produits homologués pour ces usages pourront être utilisés pour la protection phytosanitaire des gazons de placage.

-Les usages liés à la gestion de la flore : ils couvrent à la fois la maîtrise de la végétation spontanée herbacées : graminées et dicotylédones (désherbage) et ligneuses (débroussaillage, dévitalisation des souches) pour l'ensemble des compartiments ZNA entretenus vis-à-vis de la flore spontanée.

* **L'usage « PJT, cimetière, voies de communication »** couvre les compartiments régulièrement entretenus, fréquentés par le public, souvent en partie plantés, entretenus pour des raisons esthétiques, sanitaires ou commoditaires, avec des exigences de sélectivité des produits utilisés vis-à-vis des végétaux environnants.

* **L'usage « Désherbage total »** couvre des sites désherbés essentiellement pour des raisons de sécurité (risques d'incendie, d'intrusion, de maintien du bon état de réseaux ou d'ouvrages d'art…etc.) avec des produits à fort niveau d'efficacité, montrant un spectre d'activité très large et polyvalent, avec une persistance suffisante pour maintenir un faible niveau d'enherbement toute l'année. Les sites industriels, les voies ferrées, les centrales de transformation et de production d'électricité, etc. constituent les compartiments principaux inclus dans l'usage « Désherbage total ».

* Les usages « **Désherbage des zones herbeuses »** sont destinés à l'entretien des zones herbacées extensives « sécurisées » peu ou pas fréquentées par le public, dont la végétation a pour rôle essentiel d'assurer une couverture destinée à ralentir les flux hydrologiques, à réduire l'érosion des sols et à assurer un fond paysager d'accompagnement des infrastructures. Ce sont par exemple les zones herbeuses recouvrant les accotements routiers et autoroutiers, les abords de chemin de fer, de zones aéroportuaires, des sites industriels, etc. Ces zones sont constituées d'une végétation composée d'une multitude d'espèces herbacées à dominante de graminées et autre végétaux de taille basse, résultant d'une pousse naturelle ou d'un ensemencement ou/et plantation. Les objectifs d'entretien de ces zones visent à réguler une végétation herbacée, semi-ligneuse et ligneuse à fort potentiel de développement, allergisante ou urticante, pouvant porter atteinte aux fonctionnalités recherchées (visibilité, sécurité, stabilité, incendie…) pour le maintien d'un bon usage des infrastructures.

Les zones herbeuses n'incluent pas les usages « gazons de graminées » qui constituent un compartiment fondamentalement différent en termes de fonctionnalité et d'objectif d'entretien.

* Les usages « **désherbage des plans d'eau et désherbage des bordures de plan d'eau** », se rapportent respectivement à la maîtrise :

- de la végétation proliférant dans les cours d'eau, canaux, étangs…constituée d'espèces hydrophytes développant la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur ou à la surface des plans d'eau, et d'espèces hélophytes développant un appareil végétatif et reproducteur aérien, mais gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d'eau ;

- de la végétation des berges abruptes ou plates, ou de sommet de berges poussant en bordure des plans d'eau,

– Les raisons du contrôle de la végétation dans ces milieux découle de l'utilisation et des fonctions qui leur sont dévolue, mais surtout de l'importance et de la nature des problèmes causés par les plantes envahissantes ; ceux-ci peuvent être d'ordre environnemental (altération de la biodiversité floristique et faunistique, perturbations physico-chimiques, comblement des milieux..), ou liés aux nuisances occasionnées pour les activités humaines agricoles (irrigation-drainage, submersion, nuisances aux productions d'élevage, de pisciculture,..) industrielles (entraves aux prélèvements et à l'épuration des eaux, dégradation d'ouvrages d'art, obstruction à la navigation, etc.), ou de loisirs et de tourisme (gênes à la baignade, aux activités nautiques, à la chasse, à la pêche, etc.).

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Forêt	Majeur	Majeur	NA
Gazons de graminées	Mineur	Mineur	NA
Graminées à gazon			
Usages non agricoles			NA
Zones non agricoles			

(1) Document guide SANCO 7525/VI/95 - rev.9

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans le "Document général et Guide de lecture" du Catalogue des usages.

3) Portée des usages et Niveau de regroupement des libellés de cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Forêt	*Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées dans la rubrique "arbres et arbustes"*	A
Gazons de graminées	*Gazons de graminées à l'exception des zones herbeuses*	A
Usages non agricoles	*Allées, PJT, Voies de communication, Bordures de plans d'eau, Plans d'eau, Zones herbeuses, Zones non agricoles, Sites industriels, Voies ferrées*	NA

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00401019	**Forêt*Trt Part.Aer*Bactérioses au collet**	☐	☑
00401020	**Forêt*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑
00401021	**Forêt*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Forêt	**Code OEPP**	

Portée des usages

Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées dans la rubrique "arbres et arbustes"

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00401017	**Forêt*Dégagement**	☐	☑
14205908	**Forêt*Désherbage**	☐	☑
00401013	**Forêt*Désherbage*Avt Plantation**	☐	☑
00401014	**Forêt*Dévitalisation**	☐	☑
14153901	**Forêt*Lutte contre le feu**	☐	☑
00401012	**Forêt*Trt bois abattus*Insectes xylophages et sous corticaux**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SIRIF	*Siricidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
PISOSP	*Pissodes sp.*

00401016	**Forêt*Trt Part.Aer.*Brunissures**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SPHOG	*Sphaeropsis sp.*
RIZSSP	*Rhizosphaera sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PESPSP	*Pestalotiopsis sp.*
PESPPS	*Pestalotiopsis sp.*
PESTSP	*Pestalotia sp.*
MELCSP	*Melanconium sp.*
MARSSP	*Marssonina sp.*
CYLSSP	*Cylindrosporium sp.*
1BLUMG	*Blumeriella*

00403006 Forêt*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NEODSP	*Neodiprion sp.*
ARGYSP	*Argyresthia sp.*
DENDSP	*Dendrolimus sp.*
DICMSP	*Dichomeris sp.*
DIPRSP	*Diprion sp.*
1GEOMF	*Geometridae*
1GRACF	*Gracillariidae*
1LASIF	*Lasiocampidae*
LYMASP	*Lymantria sp.*
1ARCTF	*Arctiidae*
1LYONF	*Lyonetiidae*
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*
1NOCTF	*Noctuidae*
1NOTOF	*Notodontidae*
PRISSP	*Pristiphora sp.*
1PYRAF	*Pyralidae*
RHYASP	*Rhyacionia sp.*
1TENTF	*Tenthredinidae*
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*
1TORTF	*Tortricidae*
1YPONF	*Yponomeutidae*
1LYMAF	*Lymantriidae*

14203115 Forêt*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MATSSP	*Matsucoccus sp.*
LEUASP	*Leucaspis sp.*
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*
LECASP	*Eulecanium sp.*
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*
CHIOSP	*Chionaspis sp.*
CARUSP	*Carulaspis sp.*

14153103 Forêt*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

STRNSP	*Stereonychus sp.*
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*
PYRTSP	*Pyrrhalta sp.*
PLAGSP	*Plagiodera sp.*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*
PLLBSP	*Phyllobius sp.*
GALESP	*Galerucella sp.*
CHRSSP	*Chrysomela sp.*
1CANTF	*Cantharidae*
AGLASP	*Agelastica sp.*

14203116 Forêt*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1ZEUZG	*Zeuzera*
1VESPF	*Vespidae*
1SIRIF	*Siricidae*
1SESIF	*Sesiidae*
1SCOLF	*Scolytidae*
1PLTPF	*Platypodidae*
PISOSP	*Pissodes sp.*
HYLOSP	*Hylobius sp.*
HYLOPC	*Hylobius piceus*
HYLOAB	*Hylobius abietis*
HYASSP	*Hylastes sp.*
1CURCF	*Curculionidae*
1COSSF	*Cossidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

00401018 Forêt*Trt Part.Aer.*Lutte contre le feu

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

14203201 Forêt*Trt Part.Aer.*Maladies des ramules et des aiguilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCIRSP	*Scirrhia sp.*
1RBDCG	*Rhabdocline*
PHACSP	*Phacidium sp.*
POTESP	*Phacidiella sp.*
NAEMSP	*Naemacyclus sp.*
LOPHSP	*Lophodermium sp.*
LOPMSP	*Lophodermella sp.*
HYDESP	*Hypodermella sp.*
HYPDSP	*Hypoderma sp.*
1GREMG	*Gremmeniella sp.*
1ELYDG	*Elytroderma sp.*
NAEMSP	*Cyclaneusma spp.*

14203200 Forêt*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

Majeur	Mineur
☐	☑

00402001 Forêt*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SPHOG	*Sphaeropsis sp.*
SPHASP	*Sphaceloma sp.*
GREMAB	*Scleroderris abietina*
PHACSP	*Phacidium sp.*
MCOPSP	*Macrophoma sp.*
GNOMSP	*Gnomonia sp.*
GLOMSP	*Glomerella sp.*
GLOESP	*Gloeosporium sp.*
DOTRSP	*Dothiorella sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
BOTSSP	*Botryosphaeria sp.*
ATRPSP	*Atropellis sp.*

00401015 Forêt*Trt Part.Aer.*Nématodes du pin

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*

14203204 Forêt*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UNCISP	*Uncinula sp.*
PODOSP	*Podosphaera sp.*
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*
OIDISP	*Oidium sp.*
MCRSSP	*Microsphaera sp.*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*

00402011 Forêt*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYZUCE	*Myzus cerasi*
CEDRSP	*Cedrobium sp.*
CHAISP	*Chaitophorus sp.*
ADLGSP	*Chermes sp.*
CINASP	*Cinara sp.*
1ELATG	*Elatobium sp.*
ERISSP	*Eriosoma sp.*
EUCESP	*Euceraphis sp.*
ADLGSP	*Adelges sp.*
MINDSP	*Mindarus sp.*
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*
PEMPSP	*Pemphigus sp.*
PHLOSP	*Phloeomyzus sp.*
PHYAFA	*Phyllaphis fagi*
1PHYXF	*Phylloxeridae*
PINESP	*Pineus sp.*
SCHLSP	*Schizolachnus sp.*
THEASP	*Thecabius sp.*
EULASP	*Eulachnus sp.*

14203206 Forêt*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PUCISP	*Pucciniastrum sp.*
1PHARG	*Phaeocryptopus sp.*
1MELDG	*Melampsoridium sp.*
1MELRG	*Melampsorella sp.*
MELMSP	*Melampsora sp.*
GYMNSP	*Gymnosporangium sp.*
GYMNFU	*Gymnosporangium sp.*
ENDCSP	*Endocronartium sp.*
CRONSP	*Cronartium sp.*
COLSSP	*Coleosporium sp.*
CHMYSP	*Chrysomyxa sp.*

00401004 Forêt*Trt Plants*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

1SCOLF	*Scolytidae*
HYLOPC	*Hylobius piceus*
HYLOAB	*Hylobius abietis*
1CURCF	*Curculionidae*
1CERAF	*Cerambycidae*
1BUPRF	*Buprestidae*

00401009 Forêt*Trt Sol*Insectes du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

POLHSP	*Polyphylla sp.*
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

00401008 Forêt*Trt Sol*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

PISOSP	*Pissodes sp.*
HYLOSP	*Hylobius sp.*
HYLOPC	*Hylobius piceus*
HYLOAB	*Hylobius abietis*
HYASSP	*Hylastes sp.*

14152501 Forêt*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ Mineur ☑

14102202 Forêt*Trt Sol*Pourridiés

Majeur ☐ Mineur ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

14152102 Forêt*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14204201 Forêt*Trt Souches*Pourridiés

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

ROSLSP	*Rosellinia sp.*
1ARMLG	*Armillaria*

Gazons de graminées	**Code OEPP**	

Portée des usages

Gazons de graminées à l'exception des zones herbeuses

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
18505901	**Gazons de graminées*Désherbage**	☐	☑
01006001	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑
18503212	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLPSP	*Sclerospora sp.*
SCPHSP	*Sclerophthora sp.*
PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*
PHYDSP	*Physoderma sp.*

18503206	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

SCLEHO	*Sclerotinia homoeocarpa*

18503211	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fil rouge**	☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TYPHSP	*Typhula sp.*
1LAESG	*Laetisaria*
1ATHLG	*Athelia*

18503201 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, complexe à helminthosporioses

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NIGRSP	*Nigrospora sp.*
BIPOSP	*Bipolaris sp.*
CPHUSP	*Cephalosporium sp.*
CESPSP	*Cercosporidium sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
DRECSP	*Drechslera sp.*
MONGNI	*Gerlachia nivalis*
MASMSP	*Mastigosporium sp.*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
MYROSP	*Myrothecium sp.*
STAGSP	*Stagonospora sp.*
1OVURG	*Ovularia*
PHIASP	*Phialophora sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*
1SELEG	*Selenophoma*
SEPTSP	*Septoria sp.*
1MICDG	*Microdochium*

18503807 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	*Mineur*
☐	☑

18503210 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

MYROSP	*Myrothecium sp.*
1ATHLG	*Athelia*
BIPOSP	*Bipolaris sp.*
CPHUSP	*Cephalosporium sp.*
CESPSP	*Cercosporidium sp.*
CLADSP	*Cladosporium sp.*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*
CURVSP	*Curvularia sp.*
DRECSP	*Drechslera sp.*
MONGNI	*Gerlachia nivalis*
GLOESP	*Gloeosporium sp.*
GLOMSP	*Glomerella sp.*
1LAESG	*Laetisaria*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*
1MICDG	*Microdochium*
TYPHSP	*Typhula sp.*
NIGRSP	*Nigrospora sp.*
1OVURG	*Ovularia*
PHIASP	*Phialophora sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*
RAMUSP	*Ramularia sp.*
RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*
SCLEHO	*Sclerotinia homoeocarpa*
1SELEG	*Selenophoma*
SEPTSP	*Septoria sp.*
STAGSP	*Stagonospora sp.*
MASMSP	*Mastigosporium sp.*

18505902 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Mousses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

18503202 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

18503101 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

TIPUSP	*Tipula sp.*
RHZTSP	*Rhizotrogus sp.*
POPISP	*Popillia sp.*
POLHSP	*Polyphylla sp.*
PSEDSP	*Mythimna sp.*
MELOSP	*Melolontha sp.*
CYCCSP	*Cyclocephala sp.*
CERXSP	*Cerapteryx sp.*
1BIBIF	*Bibionidae*
AMHISP	*Amphimallon sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

18503205 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rhizoctoniose

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*

18503203 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

UROMSP	*Uromyces sp.*
PUCCSP	*Puccinia sp.*

18502901 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Vers de terre

Majeur	Mineur
☐	☑

14051201 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

01006004 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

PYTHSP	*Pythium sp.*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*

18501204 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

VERTSP	*Verticillium sp.*
THIESP	*Thielaviopsis sp.*
STEMSP	*Stemphylium sp.*
SEPTSP	*Septoria sp.*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*
RIZPSP	*Rhizopus sp.*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*
PHOPSP	*Phomopsis sp.*
PHOMSP	*Phoma sp.*
MUCOSP	*Mucor sp.*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*
EPCCSP	*Epicoccum sp.*
BOTRSP	*Botrytis sp.*
ASPESP	*Aspergillus sp.*
ALTESP	*Alternaria sp.*

01006002 Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☐

01006003 Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées

Majeur ☐ *Mineur* ☐

18502101 Gazons de graminées*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage

NOCTSP	*Noctua sp.*
HEPISP	*Hepialus sp.*
AGROSP	*Agrotis sp.*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
18555901	Jardin d'amateur*Désherbage		*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301054	Jardin d'amateur*Désherbage*All. PJT, Abords non plant.	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301039	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Acariens	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301040	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Aleurodes	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301027	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Brunissures	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301042	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
00301043	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Cochenilles	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
00301044	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐
18553203	Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Fongicide	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☐

18553101	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Insecticide**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301058	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301047	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301036	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301059	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Pucerons**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301037	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
00301050	**Jardin d'amateur*Trt Part.Aer.*Thrips**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
18552201	**Jardin d'amateur*Trt Sol*Fongicide**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐
18552101	**Jardin d'amateur*Trt Sol*Insecticide**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☐

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
01001006	**Usages non agricoles*Débroussaillage**		☐	☑
11015904	**Usages non agricoles*Désherb. Total**	**(1)**	☐	☑
01001002	**Usages non agricoles*Désherb. total*Sites Indust.**		☐	☑
11015903	**Usages non agricoles*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies**		☐	☑
01001026	**Usages non agricoles*Désherbage*Zones herbeuses**		☐	☑
01001018	**Usages non agricoles*Destruction des algues*Plans d'eau**		☐	☑