Information

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

Direction générale de l'alimentation **Service des actions sanitaires en production primaire** **Sous-Direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux** **Bureau des intrants et du biocontrôle** **251 rue de Vaugirard** **75 732 PARIS CEDEX 15** **0149554955**	**Instruction technique** **DGAL/SDQSPV/2021-278** **12/04/2021**

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction abroge :
DGAL/SDQSPV/2020-586 du 24/09/2020 : Catalogue national des usages phytopharmaceutiques
DGAL/SDQPV/2015-253 du 18/03/2015 : Catalogue national des usages phytopharmaceutiques
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 3

Objet : Catalogue national des produits phytopharmaceutiques

Destinataires d'exécution
DRAAF/SRAL DAAF/SALIM DDT(M) DD(CS)PP DIRECCTE et DIECCTE ANSES Professionnels du secteur phytopharmaceutique Organisations professionnelles agricoles Instituts techniques agricoles Utilisateurs professionnels Organismes scientifiques publics ou privés travaillant dans le domaine agricole

Résumé : La présente se compose de trois annexes : le catalogue national des usages phytopharmaceutiques devant figurer dans les demandes d'autorisations de mise sur le marché et de

permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants (annexe 1) ; le tableau de correspondance entre les anciens et les nouveau libellés d’usages (annexe 2) ; le tableau listant les usages transitoires (annexe 3).

Textes de référence :Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (en particulier l’article D. 253-8, paragraphe II) relatifs à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Arrêté du 12 avril 2021 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants.

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 31 du Règlement (CE) n°1107/2009, la présente note rend public une nouvelle version du catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

Ce catalogue répertorie de manière exhaustive les usages pouvant faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants (dépôt des sociétés) puis repris dans leurs décisions d'autorisation.

Un usage est défini comme l'association :

- d'un végétal, produit végétal ou famille de végétaux ;
- d'un ravageur, groupe de ravageurs, d'une maladie ou groupes de maladies contre lequel le produit est dirigé ;
- ou d'une fonction ou d'un mode d'application de ces produits.

Le catalogue est composé de fascicules organisés par filière de production agricole :

- Grandes cultures
- Cultures légumières
- Cultures fruitières
- Vigne
- Cultures tropicales
- Cultures Porte-graines
- PPAM
- Production Horticole, JEVI, Forêt
- Traitements généraux

Le fascicule « Traitements généraux » couvre l'ensemble des filières tandis que le fascicule « Production horticole, JEVI, Forêt » ne concerne que le secteur non agricole.

Chaque fascicule répertorie pour une filière (ou un ensemble de filières dans le cas des traitements généraux), l'ensemble des usages pouvant faire l'objet d'une demande d'autorisation. Chacun d'entre eux est identifié par un numéro de référence, un libellé, un statut (majeur ou mineur), et, le cas échéant, la portée couverte, qui correspond à l'étendue des cultures couvertes par l'usage. Par exemple, sauf mention contraire dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, l'usage mentionnant le libellé de la culture « pêcher » a une « portée » sur les cultures pêcher, abricotier, nectarinier, et celui mentionnant le libellé de la culture « carotte » couvre les cultures de carotte, céleri rave, panais, raifort, topinambour, salsifis, persil à grosse racine et scorsonère.

Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, une demande de création d'un nouvel usage peut être adressée, simultanément au dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché, aux services du ministère chargé de l'agriculture (bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr). La création du dit usage n'interviendra qu'en cas de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché.

Les AMM et les permis dont un usage correspond à un « ancien libellé de l'usage » sont valables pour le « nouveau libellé de l'usage », suivant la correspondance indiquée dans le tableau en annexe 2 de la présente note.

Enfin, les demandes d'AMM ne peuvent pas concerner les usages transitoires listés dans le tableau en annexe 3, mais uniquement les usages correspondants tels que mentionnés dans cette même annexe. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'AMM pour un produit de revente ou un produit générique ni aux demandes de permis.

Ces annexes 2 et 3 correspondent aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur Général de l'Alimentation

Bruno FERREIRA

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES PHYTOPHARMACEUTIQUES

Notice générale

Date de publication : Avril 2021

Sommaire

Préambule **3**

Introduction **4**

A/ Présentation et structuration du catalogue **4**

1. Définition de l'usage et de sa portée **4**

2. Des regroupements de cultures à plusieurs niveaux **5**

3. Les gammes de produits **8**

4. Les Traitements Généraux **8**

5. Les usages transitoires **8**

6. Guide de lecture du catalogue **9**

B/ Données résidus requises pour les AMM nationales des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de reconnaissance mutuelle **12**

1. Répartition Nord - Sud de la culture en France **12**

2. Extrapolation résidus **14**

C/ Données biologiques pour les cultures et/ou usages mineurs : extrapolation biologique **15**

***Annexe :* Liste des abréviations utilisées dans le Catalogue des usages**

Fascicules :

- **Grandes cultures**
- **Cultures légumières**
- **Cultures fruitières**
- **Vigne**
- **Cultures tropicales**
- **Cultures Porte-graines**
- **PPAM**
- **Production Horticole, JEVI, Forêt**
- **Traitements généraux**

Préambule

Le catalogue des usages phytopharmaceutiques se présente sous la forme de la présente notice explicative qui constitue une introduction générale et d'une série de fascicules organisés par filière de production agricole ou pour l'ensemble des filières dans le cas des traitements généraux. Les usages correspondant au secteur non agricole sont identifiés dans le fascicule « Production horticole, JEVI, Forêt ».

Le catalogue des usages est la propriété du Ministère en charge de l'Agriculture ; le Bureau des Intrants et du Biocontrôle (BIB) est responsable de sa gestion.

Textes réglementaires de référence :

- **Règlement (CE) N° 1107/2009** du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
- **Règlement (CE) N° 396/2005** du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
- **Articles L et R 253 - 1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime** relatifs à la mise sur le Marché des Produits Phytopharmaceutiques

Notes de service :

- **Note de service DGAL/SDQSPV/2018-344 23/04/2018** : demandes d'extension d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques pour des utilisations mineures au titre de l'article 51 du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Documents en complément des lignes directrices européennes et de l'OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes) :

- PP 1/224 - Principles of efficacy evaluation for minor uses
- PP 1/257 - Efficacy and crop safety extrapolations for minor uses. Les tables d'extrapolations correspondantes sont disponibles sur le site de l'OEPP : https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/extrapolation_tables
- Base de données des codes OEPP des plantes et bio-agresseurs : https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_databases/eppo_codes

Introduction

Le catalogue des usages définit le cadre général de l'organisation des usages phytopharmaceutiques en fonction des cultures et des cibles visées. Il a été construit en suivant une démarche de mise en cohérence des usages vis-à-vis des dispositions applicables en matière de Limites Maximales de Résidus fixées par le règlement CE n°396/2005.

Le catalogue s'efforce d'être exhaustif mais peut évoluer en tant que de besoin en intégrant de nouvelles cultures, de nouveaux usages en fonction des besoins des filières de production, en particulier en cas d'apparition de nouveaux organismes nuisibles sur le territoire national, ou du développement de nouvelles cultures. Les demandes de nouveaux usages sont à déposer lors d'une demande d'autorisation pour un produit phytopharmaceutique auprès de l'ANSES, ou à adresser directement à :
bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr et en copie à usage.orphelin.draaf-paca@agriculture.gouv.fr.
La création d'un nouvel usage est validée lors de la délivrance de l'autorisation.

A/ Présentation et structuration du catalogue

1. Définition de l'usage et de sa portée

L'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un produit phytopharmaceutique (PPP) est attribuée pour un ou plusieurs usages phytopharmaceutiques.
Un usage correspond de manière générale à la combinaison d'une **espèce végétale ou d'un groupe agronomique de végétaux,** avec **un mode de traitement** et **une fonction ou un bio-agresseur ou un groupe agronomique de bio-agresseurs considéré.**
Les libellés des usages sont simplifiés. Ainsi, sous un terme spécifique, plusieurs espèces végétales peuvent être couvertes : il s'agit de la **portée de l'usage**.
On entend par « portée de l'usage » : la culture ou le groupe cultural identifié dans le libellé de l'usage ainsi que toutes les cultures ou groupes culturaux rattachés, et les cultures ou produits apparentés, autres produits auxquels s'appliquent les mêmes LMR tels que listés en partie B de l'annexe 1 du règlement (CE) n°396/2005 en vigueur

Le catalogue des usages est construit en partant des principes suivants :

- Les groupes doivent être suffisamment globaux pour permettre de couvrir tout nouvel organisme nuisible émergent (ex de *Drosophila suzukii* en 2010 couverte par les usages « Mouches des fruits »),
- Les usages visés au catalogue doivent couvrir la quasi-totalité des problèmes existants et permettre aux utilisateurs d'assurer une protection des cultures satisfaisante dans le respect des Bonnes Pratiques Agricoles,
- La constitution des groupes agronomiques d'organismes nuisibles tient compte de la proximité biologique des différentes espèces prises individuellement, permettant d'obtenir une bonne homogénéité de la sensibilité du groupe de bio-agresseurs regroupés aux produits phytopharmaceutiques autorisés.

Type d'usage	Exemple	Portée de l'usage
Usage lié à une culture	Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	*Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Salsifis*
	Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	*Cassissier, Myrtiller, Groseiller, Sureau noir, Mûrier, Airelle, Eglantier, Azerolier*
Usage lié à un groupe agronomique de végétaux	Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	*Choux feuillus, Choux à inflorescences, Choux pommés, Choux rave*
	Céréales à paille*Trt Part.Aer.* Pucerons	*Avoine, Blé, Orge, Seigle, Sarrasin, Tritordeum et autres hybrides*
	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.* Cochenilles	*Pommier, Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi, Pommette*
Usage lié à l'ensemble des cultures d'un fascicule	Porte graine*Trt Sol* Nématodes	*Ensemble des cultures du fascicule « Porte-graine »*

2. Des regroupements de cultures à plusieurs niveaux

Les usages phytopharmaceutiques sont définis en opérant différents niveaux de regroupement de cultures ou de cibles.

Niveau A : Les usages sont spécifiques d'une culture et des cultures rattachées et de cultures pour lesquelles des données sur les résidus sont obtenues par extrapolation à partir de données concernant la culture de référence, en tenant compte des contraintes imposées par les Limites Maximales de Résidus (LMR) fixées par le règlement 396/2005.

Par exemple, l'usage Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) est valable pour la culture du Céleri rave à la condition que la LMR sur céleri rave soit fixée à un niveau compatible avec cet usage. La LMR sur le Céleri rave peut être fixée par extrapolation à partir d'une base de données complète issue de la Carotte ou à partir de données spécifiques sur la culture.

Niveau B : Les usages définis au niveau d'un groupe agronomique de végétaux regroupent des usages communs à différentes cultures de référence.

Ces usages peuvent notamment permettre l'autorisation :

- de produits phytopharmaceutiques renfermant des substances actives non soumises à LMR,

- de produits pour lesquelles des LMR compatibles avec la bonne pratique agricole considérée sont fixées pour l'ensemble des cultures portées par l'usage.

A titre d'exemple (*voir dans le tableau ci-dessous*), les demandeurs qui soumettent des dossiers pour des produits visant l'usage Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages, doivent fournir des données résidus sur les choux feuillus, les choux pommés, les choux à inflorescences et les choux raves pour demander cet usage et pour obtenir une autorisation sur l'ensemble des espèces de choux. Pour les données biologiques, les demandeurs se réfèreront aux tables d'extrapolation biologique.

Niveau C : Les usages définis au niveau de la filière correspondent à la somme des usages sur les différentes cultures visées.

Ils peuvent notamment servir à couvrir des usages avec des produits phytopharmaceutiques non soumises à LMR.

Par exemple, les produits bénéficiant d'une autorisation sur l'usage PPAMC*Trt Part.Aer.* Stimul. Déf. Naturelles sont de ce fait autorisés sur les Epices, Fines herbes, Infusions, Pavot et PPAM – non alimentaires (sauf restriction indiquée dans l'AMM).

Exemple de tableau de regroupement :

Libellés de culture		
Niveau A : pas de regroupement *Sauf (1) à (5)*	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Cerisier	**Fruits à noyau**	**Cultures fruitières**
Prunier		
Pêcher – Abricotier (1)		
Amandier	**Fruits à coque**	
Châtaignier		
Noisetier		
Noyer		
Framboisier (2)	**Petits fruits**	
Cassissier (3)		
Agrumes (5)		
Figuier		
Fruits à pépins (4)		
Grenadier		
Kaki		
Kiwaï		
Kiwi		
Olivier		
Pistachier		

L'exemple des choux (niveau B) est illustré ci-dessous :

Données disponibles lors de la demande d'AMM permettant de fixer la LMR	**Libellé de l'usage et restriction éventuelle**						
Choux feuillus	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages *Absence de restriction*	**Données disponibles lors de la demande d'AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l'usage et restriction éventuelle**				
Choux à inflorescences		Choux à inflorescences	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages *Uniquement sur Choux à inflorescences, choux pommés et choux raves*	**Données disponibles lors de la demande d'AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l'usage et restriction éventuelle**		
Choux pommés		Choux pommés		Choux pommés	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages *Uniquement sur choux pommés et choux raves*	**Données disponibles lors de la demande d'AMM permettant de fixer la LMR**	**Libellé de l'usage et restriction éventuelle**
Choux rave		Choux rave		Choux rave		Choux rave	Choux * Trt Part Aer. * Chenilles phytophages *Uniquement sur Choux rave*

3. Les gammes de produits

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques seront réparties dans deux gammes :

- Une gamme « Professionnelle »
- Une gamme « Amateur / emploi autorisé dans les jardins » (EAJ)

L'ensemble des usages du catalogue (tous fascicules confondus) peut faire l'objet d'une demande d'AMM pour la gamme professionnelle et /ou gamme amateur. Toutefois le nom commercial d'une même formulation est différent pour ces deux gammes.
Par exemple, l'usage « Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) » peut être demandé dans le cadre d'une AMM « professionnelle » pour un produit utilisable par des agriculteurs, mais également dans le cadre d'une AMM « Amateur » pour un produit utilisable par des jardiniers amateurs.

4. Les Traitements Généraux

Cette catégorie d'usages permet l'autorisation de produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble des cultures du catalogue des usages, des domaines agricoles et non agricoles. Par exemple, les produits bénéficiant d'une autorisation couvrant l'usage « *Traitements généraux*Débroussaillage* » sont autorisés sur l'ensemble des cultures (sauf restriction éventuelle indiquée dans l'AMM).

5. Les usages transitoires

La révision du Catalogue conduit à des **regroupements** et des **éclatements** d'usages compte tenu des contraintes fixées par les Limites Maximales de Résidus (LMR) du règlement CE n°396/2005. Des usages ont été maintenus transitoirement pour tenir compte des décisions d'autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Ces usages sont identifiés dans la notice par un **renvoi (1)**. Ces usages transitoires ont vocation à être remplacés progressivement, au moment du renouvellement de l'autorisation du produit, au profit des usages résultant de l'éclatement ou du regroupement, plus appropriés pour la gestion des LMR et la déclinaison des conditions d'utilisation.
Les usages transitoires sont régulièrement supprimés du catalogue lorsqu'il n'y a plus de produits phytopharmaceutiques ayant une AMM valide sur ces usages.
Les usages identifiés comme transitoires ne peuvent pas faire l'objet de demande d'autorisation de la part des demandeurs, à l'exception des produits génériques et des produits de revente lors d'une première autorisation. Les demandes doivent se faire sur les usages correspondants tel qu'ils sont définis dans l'**annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

Suite à la ré-approbation des substances actives, les firmes soumettent au titre de l'article 43 du règlement (CE) n°1107/2009 des dossiers pour soutenir tout ou partie des usages autorisés. Dans le cas où des usages ont été classés comme transitoires après leur autorisation initiale, les firmes ne pourront pas les soutenir mais devront faire porter leur demande sur les usages correspondants tel que définis dans **l'annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**
Il en sera de même pour les produits génériques et de revente.

6. Guide de lecture du catalogue

Dans chaque fascicule figure une table de correspondance permettant de préciser :

- Le statut majeur ou mineur des cultures de référence par zones en Europe tel que défini dans le document guide technique SANTE/2019/12752. De plus, ce tableau indique la position des cultures au niveau français précisant ainsi la ou les zones pour lesquelles les données résidus sont à fournir dans le cadre de l'évaluation zonale.
- La portée des usages et le niveau de regroupement.

Chaque fascicule propose des **fiches par culture** organisées de la manière suivante :

✓ *Informations générales concernant la culture*



** Crédits photos : agriculture.gouv.fr ou photos libres de droits.*

✓ *Cultures rattachées et apparentées*

Afin de bénéficier des extrapolations au niveau résidus, le catalogue a été organisé comme suit :

- Des cultures ou groupes de **cultures de référence** qui sont reprises dans l'intitulé de l'usage (exemple : carotte)
- Des **cultures rattachées** incluses dans la portée de l'usage (exemple : topinambour)
- Des **cultures ou produits apparentés** sur lesquels s'appliquent automatiquement les LMR et qui sont associés aux cultures rattachées (exemple : le crosne du Japon a automatiquement les LMR du topinambour).

La liste des cultures ou produits apparentés n'est pas une liste exhaustive. Pour la liste exhaustive se reporter à **la partie B de l'annexe 1 sur règlement (CE) n°396/2005** en vigueur.

Prise en compte des cultures rattachées et apparentées dans les AMM :

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées », sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).

Sauf restriction explicite portant sur une culture apparentée, **les cultures apparentées sont donc systématiquement couvertes par l'AMM s'appliquant à leur culture de rattachement** (ex : un usage carotte avec le libellé « uniquement topinambour » est autorisé aussi sur crosne du Japon).

Certaines décisions peuvent cependant n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant même être exclue.

Dans la décision d'AMM, le tableau des usages autorisés mentionne l'information générale suivante : « *En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage* ».

Le cas échéant et pour un usage donné, la restriction à certaines cultures rattachées de la portée est indiquée sous la forme **« *Uniquement sur [liste restreinte de certaines cultures de la portée]* »**.

Ces restrictions peuvent être liées :

- à la revendication du demandeur (via le formulaire Cerfa correspondant) : dans ce cas, l'évaluation et la décision portent sur les cultures revendiquées ;
- à l'évaluation scientifique ; elles sont dans ce cas motivées dans la décision.

✓ *Les usages définis par culture*

Pour chaque culture, les usages existants sont indiqués.

Pour un usage donné le statut de l'usage est défini. Sur une culture majeure, certains usages peuvent être considérés comme mineurs lorsqu'ils sont de faible importance, de surface limitée par rapport à la couverture de la culture ou ayant un caractère aléatoire (fréquence d'apparition et importance). Sur les cultures mineures, tous les usages sont considérés comme mineurs.

✓ *Les bio-agresseurs associés*

La liste des bio-agresseurs visés par l'usage est non exhaustive.

Exemple :



01108017 Carotte*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

		Majeur	Mineur
		☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
POLIOL	*Lacanobia oleracea*	Noctuelle potagère	
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles	☑
VANSSP	*Vanessa sp.*	Lépidoptères	

16203101 Carotte*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

		Majeur	Mineur
		☑	☐

Parasite(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BCTCSP	*Bactericera sp.*	Psylles	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
ORTSSP	*Orthops sp.*	Punaises	
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles	

Le regroupement des usages et l'ajout d'une liste associée de bio-agresseurs nécessite que soient définies les bio-agresseurs pour lesquels des données d'efficacité sont attendues. Pour cela pour chaque usage une rubrique **« Expérimentation »** a été créé dans le catalogue des usages phytopharmaceutiques. Ce travail vise à identifier les bio-agresseurs principaux et représentatif de l'usage considéré et pour lesquels des données d'efficacité biologique sont attendues afin de faire la démonstration de l'efficacité. Lors de la constitution du dossier biologique, le demandeur devra, dans la mesure du possible, privilégier le choix de ces cibles identifiées pour conduire des essais d'efficacité biologique.

Compte tenu de la diversité des bio-agresseurs et de leur importance relative en fonction des situations diverses rencontrées, on considère que ces informations ont un caractère indicatif pour orienter les essais. Les firmes doivent autant que possible fournir des données sur ces bio-agresseurs pour démontrer l'efficacité et *in fine* un jugement d'expert sera prononcé au moment de l'évaluation du dossier.

Dans le cas de regroupements d'usages pour des cibles proches (par exemple « acariens et phytoptes »), en fonction des caractéristiques du PPP soumis, le demandeur devra veiller à faire une démonstration de l'efficacité pour les différents types de cibles.

B/ Données résidus requises pour les AMM nationales des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de reconnaissance mutuelle

Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique en France, il convient de fournir des données résidus attestant qu'à la Bonne Pratique Agricole revendiquée sur les cultures visées, la ou les LMR en vigueur seront respectées.

- **Les bases réglementaires associées à cette notice sont les suivantes :**

- Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
- Règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
- **Règlement (UE) N° 283/2013** de la Commission du 1e mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Elles sont complétées par :
- Document guide technique SANTE/2019/12752 (entrée en vigueur 01 janvier 2021) : lignes directrices sur la comparabilité, l'extrapolation, les tolérances de groupe et les exigences de données pour fixer des LMR.

- **Les critères à considérer** pour définir le nombre d'essais résidus à réaliser sont les suivants :

- Statut majeur / mineur de la culture (et non pas de l'usage) dans chaque zone résidus (Nord ou Sud Europe),
- Répartition Nord / Sud de la culture en France,
- Possibilités d'extrapolations à partir d'une culture de référence,
- Situations de résidus non quantifiable et de « non résidus »,
- Traitements sous abris, en post-récolte, traitements des locaux vides et traitements de semences.

Il précise également dans quelles conditions des essais hors UE peuvent être utilisés.

1. Répartition Nord - Sud de la culture en France :

Le document guide technique SANTE/2019/12752 donne des **critères de définition du statut majeur ou mineur d'une culture par zone**. Ils reposent sur le niveau de consommation journalier et sur la surface et le volume de production d'une culture donnée dans cette zone.

La France se caractérise par le fait d'être le seul Etat membre appartenant à la fois aux deux zones résidus. De ce fait, il a été jugé nécessaire de préciser la répartition des cultures entre ces deux zones et de clarifier les exigences en terme de nombre d'essais. Ces informations figurent en annexe 1 du Document guide technique SANTE/2019/12752

Dans ce document, les différentes cultures sont classées dans les catégories suivantes :

Catégorie	Définition et exigences
N :	Culture essentiellement en zone nord, seuls des essais dans la zone nord (France N ou Europe N) sont requis pour une AMM.
S	Culture essentiellement en zone sud, seuls des essais dans la zone sud (France S ou Europe S) sont requis pour une AMM.
N et S :	Culture présente de façon significative dans les deux zones, une base de donnée complète dans les deux zones est requise (France N ou Europe N et France S ou Europe S) pour une culture majeure. Pour une culture mineure dans les 2 zones, 6 essais répartis dans les 2 zones sont suffisants pour une AMM sous réserve que les essais aient été implantés en suivant une répartition cohérente avec la répartition géographique de la culture.
N ou S :	Culture très mineure à mineure (typiquement sans données de surface ou de production sous Agreste) : 4 essais conduits dans l'une ou l'autre zone (ainsi que toutes combinaisons de 6 essais dans les 2 zones) sont recevables pour une demande d'AMM.
W :	Culture extérieure à la France métropolitaine, des essais hors Union Européenne sont recevables sous réserve de comparabilité des pratiques agricoles.
NA :	Non applicable (pas de fixation de LMR)

Combinaison des critères Majeur / Mineur et répartition Nord-Sud en France :

Le nombre minimum d'essais résidus et leur localisation en fonction du **statut majeur ou mineur de la culture au niveau européen** et de leur **répartition en France** sont précisés dans le tableau suivant :

Répartition en France	Culture Majeure Nord	Culture Mineure Nord	Culture Majeure Sud	Culture Mineure Sud
N	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	-	-
S	-	-	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N et S	8 nord	4 nord ou 6 sur deux zones si mineure sud également	8 sud	4 sud ou 6 sur deux zones si mineure nord également
N ou S	Non concerné sauf concombre (*)	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones	Non concerné	4 nord ou 4 sud ou 6 sur deux zones

(*) le concombre est classé majeur dans le Nord de l'Europe. En France, 8 essais sous abris sont requis. Il est classé « N ou S » car c'est une culture très mineure en plein champ dans le nord comme dans le sud (moins de 300 ha par zone), donc 4 essais plein champ (nord ou sud) sont suffisants pour une AMM nationale.

Il convient de préciser qu'un nombre réduit d'essais est requis en situation de résidus non quantifiables ou de « non résidus » (cf. Table 2 du document guide technique SANTE/2019/12752).

2. Extrapolation résidus

Les possibilités d'extrapolation des données résidus sont données dans le document guide technique SANTE/2019/12752

L'extrapolation n'est possible que sous réserve :

- de la disponibilité d'un jeu de données complet sur la culture de référence.

- que la bonne pratique agricole (BPA) correspondant aux mode et nombre d'applications, dose et délai avant récolte soit comparable avec celle de la culture visée par l'AMM.

Les extrapolations envisagées par les tables du document guide technique SANTE/2019/12752 **n'ont pas de caractère automatique. Si une demande de LMR n'est faite que sur la tomate, elle n'aboutira pas à la fixation d'une LMR à la fois sur la tomate et l'aubergine. Les LMR par extrapolation sont à demander aux mêmes BPA envisagées pour chaque culture visée (tomate ET aubergine).**

C/ Données Biologiques pour les cultures et/ou usages mineurs : extrapolation biologique

On entend par données biologiques, les données sur l'efficacité et la sélectivité du produit phytopharmaceutique considéré.

Les cultures et/ou usages mineurs sont définies au niveau du présent catalogue des usages phytopharmaceutiques.

Lors de la soumission d'un dossier, deux cas de figures sont envisageables **lorsque la culture et/ou l'usage est mineur** :

- Le dossier est soumis au titre de l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 : les données d'efficacité et de sélectivité ne sont pas exigées. Dans le cas présent l'Anses indiquera dans la décision que l'AMM a été obtenue au titre de l'article 51 ;
    - Se référer à la Note de service DGAL/SDQSPV/2018-344 concernant la procédure de demande d'AMM en application de l'article 51.
- Le dossier est soumis au titre des usages mineurs, ou des usages mineurs sont incorporés dans un dossier d'extension d'usages. Dans ce cas précis le demandeur peut se référer à 2 lignes directrices de l'OEPP relatives à la fourniture des données biologiques sur les cultures mineures :
    - PP 1/224 - Principles of efficacy evaluation for minor uses
    - PP 1/257 - Efficacy and crop safety extrapolations for minor uses

Dans le cas d'une extension d'emploi sur des usages et ou cultures mineures, le demandeur peut utiliser les tables d'extrapolation biologique existantes associées à la ligne directrice 1/257 disponibles sur le site de l'OEPP. Les tables d'extrapolation n'étant pas exhaustives, le demandeur pourra justifier de la non fourniture de données d'efficacité ou de sélectivité par un argumentaire documenté.

Dans la décision il peut être indiqué que l'évaluation biologique a été réalisée sur tout ou partie de la portée de l'usage considéré que ce soit d'un point de vue du/des bio-agresseur(s) ou de la culture (sélectivité).

La formule **« E*fficacité montrée sur [parasite/maladie/adventice]* »**, éventuellement complétée par une information sur la dose, reconnait une efficacité du produit sur le parasite/maladie/adventice. Elle n'est pas exhaustive, ni contraignante.

La formule **« *Uniquement sur …* »** peut être toutefois mentionnée en situation de risque de phytotoxicité (sélectivité du produit) sur les autres cultures de la portée.

ANNEXE : Liste des abréviations utilisées dans le catalogue des usages

Abréviation	Signification	Abréviation	Signification
Act.	Action sur le/la	Pépi.	Pépinière
Ag. Chim.	Agent chimique d'hybridation	PJT	Parcs, Jardins, Trottoirs
Aires Cont. Abords cult.	Aires à conteneurs et abords des cultures	Pl. parasites	Plantes parasites
All. PJT, Abords non plant.	Allées de parcs, de jardins et trottoirs, abords non plantés	Pl. terre	Pleine terre
All. PJT, Cimet., Voies	Allées de parcs, jardins et trottoirs, de cimetières et voies de communication	Plantat.	Plantation
Arb.	Arbres	Proc.	Processus
Avt	Avant	Product.	Production
Bord.	Bordure	Prot.	Protection
Bouill.	Bouillie	Qual.	Qualité
Broussaill.	Broussailles	Risq.	Risque
Conserv.	Conservation	Stad.	Stade
Croiss.	Croissance	Stimul.	Stimulation
Cult.	Culture	Stimul. Croiss. Org. Aériens	Stimulation de la croissance des organes aériens
Déf.	Défenses	Stimul. Déf. Naturelles	Stimulation des défenses naturelles
Désherb.	Désherbage	Subst.	Substance
Destruct.	Destruction	Suppr.	Suppression
Dévital.	Dévitalisation	Transp.	Transport
Eaux Irrig. Sol. Nut.	Eaux d'irrigation, solutions nutritives	Trt	Traitement
Florais.	Floraison	Trt Irrigation loc.	Traitement par irrigation localisée
Fructif.	Fructification	Trt Part.Aer.	Traitement des parties aériennes
H. sol	Hors sol	Trt Prod. Réc.	Traitement des produits récoltés
Hivern.	Hivernant	Trt Sem.	Traitement des semences
Induct.	Induction	Trt Sem. Plants	Traitement des semences et plants
Indust.	Industriel	Trt Troncs Charp. Branch.	Traitement des troncs, charpentières et branches
Inhib.	Inhibition	Trt Tuber. Semences	Traitement des tubercules et semences
Limit.	Limitation	Zones cult.	Zones cultivées
Limit. Croiss. Org. Aériens	Limitation de la croissance des organes aériens		
Locx	Locaux		
Locx Struct. Matér. (POA)	Locaux, Structures, Matériels (Produits d'origine Animale)		
Locx Struct. Matér. (POV)	Locaux, Structures, Matériels (Produits d'origine Végétale)		
Matér.	Matériel		
Org.	Organes		

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	GC	**Grandes cultures**
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à VI)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Usages transitoires
5- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 1 à 84)

Arachide	p. 5
Avoine	p. 7
Betterave industrielle et fourragère	p. 10
Blé	p. 15
Céréales	p. 18
Céréales à paille	p. 21
Chanvre	p. 25
Crucifères oléagineuses	p. 27
Graines protéagineuses	p. 32
Graminées fourragères	p. 37
Grandes cultures	p. 40
Houblon	p. 42
Jachères et cultures intermédiaires	p. 45
Légumineuses fourragères	p. 47
Lin	p. 50
Maïs	p. 53
Orge	p. 59
Prairies	p. 62
Riz	p. 64
Sarrasin	p. 67
Seigle	p. 69
Soja	p. 72
Sorgho	p. 75
Tabac	p. 77
Tournesol	p. 81

Notice

1) Introduction

Le fascicule « **Grandes Cultures »** en France fait référence à différentes productions mécanisées à grande échelle et en rotation, dont les finalités sont une utilisation "alimentaire" par les hommes et les animaux une fois transformées le cas échéant, ou non alimentaire (tabac, plantes à fibres…).

Ces cultures produisent également la matière première pour la fabrication de biomatériaux, dont les fibres, ou les biocarburants, et constituent l'essentiel de l'approvisionnement de la chimie verte.

Les écarts de triage issus de la production de semences de la culture peuvent également entrer dans des utilisations alimentaires (food / feed) ou industrielles. Les finalités alimentaires pour les humains (food) ou pour les animaux (feed) ou industrielles se distinguent souvent lors de l'affectation finale des lots en fonction de la qualité du produit et des besoins des filières.

Les finalités industrielles (biocarburants) génèrent en outre des quantités significatives de produits « secondaires » qui alimenteront les animaux (tourteaux, drèches, pulpes…).

Les grandes cultures regroupent différentes céréales dont des céréales à pailles et des céréales estivales, des plantes oléagineuses, des plantes protéagineuses, des plantes à fibre également oléagineuses par leur graine, des plantes sucrières, les cultures fourragères spécifiques (graminées et légumineuses) dont les prairies permanentes et naturelles qui en sont composées.

La pomme de terre et le maïs doux sont référencés dans le catalogue « Cultures légumières ».

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

- Niveaux de regroupement des cultures

L'***annexe 1*** de cette notice détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des Grandes cultures comme indiqué dans le tableau suivant.

Libellés de culture			
Niveau A : pas de regroupement	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Avoine	**Céréales à paille**	**Céréales**	**Grandes cultures**
Blé			
Orge			
Sarrasin			
Seigle			
Maïs			
Riz			
Arachide			
Betterave industrielle et fourragère			
Chanvre [(1)]			
Cotonnier[(2)]			
Crucifères oléagineuses			
Graines protéagineuses			
Graminées fourragères			
Houblon			
Jachères et cultures intermédiaires			
Légumineuses fourragères			
Lin [(1)]			
Prairies			
Soja			
Tabac			
Tournesol			

[(1)] Lin et Chanvre : Le lin et le chanvre sont également couverts par les usages « Crucifères oléagineuses ». En effet, selon l'utilisation finale (les graines de lin sont soumises à LMR mais pas les fibres, même si les sous-produits des graines de lin fibre et tourteaux peuvent faire l'objet d'alimentation animale). Les usages Lin peuvent faciliter les AMM pour le lin fibre.

[(2)] La culture du Cotonnier a été intégrée récemment au catalogue et les usages pourront être créés en fonction des besoins.

3) Explications relatives à des cultures et usages particuliers

Les **céréales** regroupent l'ensemble des céréales à pailles et des céréales estivales semées au printemps (maïs, riz, sorgho, millet, moha). Les **céréales à pailles** regroupent l'ensemble des céréales à culture hivernale et printanière (blé, épeautre, triticale, tritordeum et autres hybrides du blé, orge, seigle, avoine) ainsi que le sarrasin et le quinoa. Le blé et le triticale sont regroupés, le triticale et le

tritordeum étant des hybrides issus du blé. Le maïs couvre le maïs grain, le maïs semences, le maïs « popcorn » et le maïs fourrage ou maïs immature.

Les données résidus « **Maïs immature** », qui correspondent au maïs fourrage récolté à différents stades de maturité du grain, concourant aux données permettant d'obtenir les usages « Maïs » sont utilisables pour obtenir des usages « Maïs doux » (Fascicule « Cultures Légumières »).

Les données résidus sur « **Betterave industrielle et fourragère** » peuvent être utilisées pour obtenir des usages « Betterave potagère » et « Chicorées racine » du fascicule « Cultures légumières ».

Dans le fascicule « Grande Cultures » ont été intégrées sous la dénomination :

- « **Graines protéagineuses** » : les pois protéagineux et fourragers, les féveroles, le lupin et autres graines protéagineuses ayant la même finalité, **destinées à la consommation animale**. Les données résidus permettant de soutenir ces usages sont utilisables pour supporter des usages « Légumineuses potagères sèches » qui sont listés dans le fascicule « Cultures Légumières ».
- « **Crucifères oléagineuses** » : le colza, la caméline, la navette, les moutardes mais aussi des cultures assimilées par les extrapolations résidus et pour partie la finalité dont le chanvre, le lin fibre et le lin grain, et le sésame.

La culture du **« Lin »** alimentaire est considérée comme mineure au niveau européen (pour les données résidus), mais compte tenu de l'importance des surfaces de lin de France (toutes utilisations confondues), certains usages seront considérés comme majeurs en France.

Les AMM sur la culture du **tabac** ne nécessitent pas la fixation de LMR.

Les **cultures fourragères** disposent de plusieurs catégories d'usages :

- **Les « Prairies »** : Prairies temporaires (maximum 5 ans) ou permanentes (5 ans ou plus), installées ou en installation, composées essentiellement de graminées.
- **Les « Graminées fourragères »** : Cultures composées de graminées fourragères pour la récolte en vert, monospécifiques ou multispécifiques. Leur durée sur la parcelle s'étale de 1 an (ray-grass italien et méteils récoltés en vert) à 4-5 ans (dactyle, fétuque...).
- **Les « Légumineuses fourragères »** : Cultures semées en légumineuses fourragères pour la récolte en vert, correspond aux Prairies artificielles (semées à cet effet).

Les prairies en installation sont donc couvertes selon leur composition par :

- Les usages « Prairie » si elles sont majoritairement composées de graminées.
- L'intersection des usages « Graminées fourragères » et « Légumineuses fourragères » si elles sont composées d'un mélange de graminées et de légumineuses.

Les usages sont regroupés selon 4 modalités d'application:

- désherbage,
- traitement des parties aériennes
- traitement des semences
- traitement du sol qui correspond principalement à l'application dans la raie de semis sur une fraction limitée de la parcelle.

A l'intérieur de ces catégories, certains bio-agresseurs ont été regroupés du fait de leur proximité biologique ou de la polyvalence du mode d'application. Ces regroupements ont associé dans le même usage des bio-agresseurs éloignés biologiquement (comme les myriapodes et les taupins) pour lesquels **des précisions sur l'efficacité seront nécessaires dans les décisions d'autorisation**. Il en est de même pour le **désherbage** en raison des regroupements effectués **et des sélectivités qui varient selon les espèces, ou les cultivars au sein des espèces, au sein du groupe d'usage.**

L'usage **désherbage avant plantation ou en interculture** est transféré dans le fascicule des « Traitements Généraux » du fait d'une application en absence de la culture. La culture de couvert ou d'interculture détruite par un traitement d'interculture lorsque le gel n'est pas suffisant et la destruction mécanique impossible est alors assimilée à des plantes indésirables (adventices).

Les usages **Trt Sem.*Désherbage** (par exemple sur le Tournesol) correspondent à des herbicides appliqués en traitement des semences, notamment pour la lutte contre les plantes parasites. Ils peuvent également correspondre à des utilisations de phyto-protecteurs appliqués sur les semences.

4) Usages transitoires

Dans ce fascicule, certains usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.

Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

C'est le cas par exemple des usages sur les chenilles phytophages du Maïs : les usages « Pyrale(s) » et « Autres chenilles phytophages » sont transitoires pour à terme ne conserver qu'un seul usage « Chenilles phytophages » (couvrant également la pyrale).

5) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document guide technique SANTE/2019/12752

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arachide	Mineur	Mineur	S ou W
Avoine	Majeur	Majeur	N + S
Betterave industrielle et fourragère	Majeur	Majeur	N
Blé	Majeur	Majeur	N + S
Céréales	Majeur	Majeur	N + S
Céréales à paille	Majeur	Majeur	N + S
Chanvre	Mineur	Mineur	NA
Cotonnier	Mineur	Majeur	S
Crucifères oléagineuses	Majeur	Majeur	N + S
Graines protéagineuses	Majeur	Majeur	N + S
Graminées fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Grandes cultures			
Houblon	Mineur	Mineur	N
Jachères et cultures intermédiaires	Mineur	Mineur	NA
Légumineuses fourragères	Mineur	Mineur	N + S
Lin	Mineur	Mineur	N + S
Maïs	Majeur	Majeur	N + S
Orge	Majeur	Majeur	N + S
Prairies			N + S
Riz	Mineur	Majeur	S
Sarrasin	Mineur	Mineur	N
Seigle	Majeur	Majeur	N + S
Soja	Majeur	Majeur	N + S
Sorgho	Mineur	Majeur	S

Tabac	Mineur	Mineur	NA
Tournesol	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arachide	*Arachide (ARHHY)*	A
Avoine	*Avoine (AVESA)*	A
Betterave industrielle et fourragère	*Betterave à sucre ou industrielle (BEAVA), Betterave fourragère (BEAVC)*	A
Blé	*Blé (TRZSS), Triticale (TTLSO), Epeautre (TRZSP), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé*	A
Céréales	*Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Sorgho (SORVU), Riz (ORYSA), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé*	B
Céréales à paille	*Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé*	B
Chanvre	*Chanvre (CNISA)*	A
Cotonnier	*Cotonnier (GOSSS)*	A
Crucifères oléagineuses	*Colza (BRSNN), Cameline (CMASA), Moutarde (SINAL), Navette (BRSSP), Chanvre (CNISA), Bourrache (BOROF), Sésame (SEGIN), Lin (LIUUT)*	A
Graines protéagineuses	*Pois protéagineux (PIBSX), Pois fourrager (PIBSA), Féverole (VICFM), Lupin (LUPAN)*	A
Graminées fourragères	*Toutes espèces de graminées fourragères comme le Ray Grass (LOLPE), la Fétuque (FESPR), le Brome (BROSE), la Fléole (PHLPR), pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail*	A
Grandes cultures	*Toutes Grandes cultures*	C
Houblon	*Houblon (HUMLU)*	A
Jachères et cultures intermédiaires	*Jachères et cultures intermédiaires*	A
Légumineuses fourragères	*Toutes espèces de légumineuses comme la Luzerne (MEDSA), les Trèfles (TRFCA), la Vesce (VICSA), le Sainfoin (ONBVI), le Lotier (LOTCO), pour produire du fourrage destiné à l'alimentation animale.*	A
Lin	*Lin (LIUUT)*	A
Maïs	*Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Miscanthus (MISSI), Sorgho (SORVU)*	A
Orge	*Orge (HORVX)*	A
Prairies	*Prairies temporaires et permanentes, installées ou en installation, composées essentiellement de graminées, destinées à l'alimentation animale.*	A
Riz	*Riz (ORYSA)*	A
Sarrasin	*Pseudo-céréales: Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Amarante (AMACA)*	A

Seigle	*Seigle (SECCE)*	A
Soja	*Soja (GLXMA)*	A
Sorgho	*Sorgho (SORVU)*	A
Tabac	*Tabac (NIOTA)*	A
Tournesol	*Tournesol (HELAN)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Arachide	*Arachis hypogaea* **Code OEPP** **ARHHY**	
Portée des usages ***Arachide (ARHHY)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Arachides / Cacahuètes (ARHHY)** *Arachis hypogea* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00105001	**Arachide*Désherbage**	☐	☑
00105004	**Arachide*Trt Part.Aer.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

00105006	**Arachide*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑
00105005	**Arachide*Trt Part.Aer.*Stemphyliose**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	☑

15601201	**Arachide*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
FUSASO	*Fusarium solani*	Pourriture fusarienne	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	

00105002	**Arachide*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00105003	**Arachide*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

Avoine	*Avena sativa* **Code OEPP** **AVESA**	
Portée des usages ***Avoine (AVESA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)** *Avena sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105911	**Avoine*Désherbage**	☑	☐
00106014	**Avoine*Trt Part. Aer.*Fusariose à microdochium**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MICDMA	*Microdochium majus*	Fusariose à microdochium	
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑

00106013	**Avoine*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBAV	*Fusarium avenaceum*	Fusariose des céréales	
FUSACU	*Fusarium culmorum*	Fusariose des céréales	
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑
FUSALA	*Fusarium langsethiae*	Fusariose	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
FUSASR	*Fusarium sporotrichoïde*	Fusariose / Brûlure de l'épi du blé	

15103806	**Avoine*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
15103206	**Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑

15103230	**Avoine*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDCHA	*Helgardia acuformis*	Piétin-verse	
PSDCHE	*Helgardia herpotrichoïdes*	Piétin-verse des céréales	☑

15103231	**Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCCO	*Puccinia coronata*	Rouille couronnee de l'avoine	☑

00106011	**Avoine*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LEPTAV	*Septoria avenae*	Septoriose de l'avoine	☑

15101255 Avoine*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
CLAVPU	*Claviceps purpurea*	Ergot des céréales	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑
USTIAV	*Ustilago avenae*	Charbon nu de l'avoine	☑

Betterave industrielle et fourragère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima* **Code OEPP** **BEAVA**	
Portée des usages ***Betterave à sucre ou industrielle (BEAVA), Betterave fourragère (BEAVC)***		

Commentaires : La betterave potagère n'est pas couverte par les usages "Betterave industrielle et fourragère" mais par les usages "Betterave potagère" du fascicule Cultures légumières.

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Plantes fourragères	**Betterave fourragère (BEAVC)** *Beta vulgaris ssp. vulgaris va crassa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Plantes sucrières	**Betterave sucrière (BEAVA)** *Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15055911	**Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**	☑	☐
15053108	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

15053802	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Récolte**	☐	☑
15053104	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
POLIOL	*Mamestra oleracea*	Noctuelle potagère	☑
PHTOOC	*Scrobipalpa ocellatella*	Teigne de la betterave	

15053107	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Cicadelles et thrips**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PNSTBE	*Pentastiridius beieri*	Cicadelle	☑
THRIAN	*Thrips angusticeps*	Thrips du lin et des céréales	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	

15053102	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	
CHAETI	*Chaetocnema tibialis*	Altise de la betterave	☑
CLEOMN	*Conorhynchus mendicus*	Cléone de la betterave	
LIXUJU	*Lixus juncii*	Lixus de la betterave	

15053202	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERCBE	*Cercospora beticola*	Tache cercosporéenne	☑
ERYSBE	*Erysiphe betae*	Oïdium de la betterave	☑
RAMUBE	*Ramularia beticola*	Tache noire de la betterave	☑
UROMBE	*Uromyces betae*	Rouille de la betterave	

15053205	**Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROFB	*Peronospora schachtii*	Mildiou de la betterave	☑

15053101 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*	Mouche de la betterave	

15053106 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*	Puceron de l'échalote	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

00107037 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Rhizoctone

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HLCBBR	*Helicobasidium brebissonii*	Rhizoctone violet de la luzerne	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑

00107036 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

15053109 Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Tipules

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

15054901 Betterave industrielle et fourragère*Trt Prod. Réc.*Conserv. pulpes

Majeur ☐ Mineur ☑

15051202 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CERCBE	*Cercospora beticola*	Tache cercosporéenne	☑
PLEOBJ	*Phoma betae*	Fonte des semis de la betterave	☑

15051203 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHASP	*Aphanomyces sp.*	Fonte des semis	
PYTHDE	*Pythium debaryanum*	Pied noir	☑
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑

15051103 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*	Mouche de la betterave	☑

15051501 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	
HETDSC	*Heterodera schachtii*	Nématode à kyste	

15051104 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*	Puceron de l'échalote	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

15051107 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

00107034 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

15052113 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*	Mouche de la betterave	☑

15052501 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HETDSC	*Heterodera schachtii*	Nématode à kyste	

15052114 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MYZUAS	*Myzus ascalonicus*	Puceron de l'échalote	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

15052105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

Blé	*Triticum sp.* **Code OEPP** **TRZSS**	
Portée des usages ***Blé (TRZSS), Triticale (TTLSO), Epeautre (TRZSP), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Froment (Blé) (TRZAX)** *Triticum aestivum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces du genre Triticum, non désignées par ailleurs* *Blé amidonnier* *Blé dur* *Engrain/ Petit épautre/ Locular* *Epeautre* *Triticale* *Tritordeum*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105912	**Blé*Désherbage**	☑	☐
15103211	**Blé*Trt Part.Aer.*Autres maladies du pied**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*	Piétin-échaudage des céréales	
RHIZCE	*Rhizoctonia cerealis*	Rhizoctone des céréales	☑

15105904	**Blé*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☐	☑
00108036	**Blé*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1MICDG	*Microdochium*	Fusariose à microdochium	
MICDMA	*Microdochium majus*	Fusariose à microdochium	
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑

15103202	**Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBAV	*Fusarium avenaceum*	Fusariose des céréales	
FUSACU	*Fusarium culmorum*	Fusariose des céréales	
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑

00108034	**Blé*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRNTR	*Drechslera tritici-repentis*	Helminthosporiose du blé	☑
LEPTNO	*Stagonospora nodorum*	Septoriose du blé	☑

15103808	**Blé*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103209	**Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑

15103210	**Blé*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotric*	Piétin-verse	☑

15103220 Blé*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*	Rhynchosporiose de l'orge	☑

15103214 Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCRE	*Puccinia recondita*	Rouille brune	☑
PUCCST	*Puccinia striiformis*	Rouille jaune striée	☑
PUCCSI	*Puccinia tritici*	Rouille brune du blé	

15103221 Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*	Rhynchosporiose de l'orge	☑
SEPTTR	*Septoria tritici*	Septoriose du blé	☑

15101201 Blé*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CLAVPU	*Claviceps purpurea*	Ergot des céréales	☑
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*	Piétin-échaudage des céréales	
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑
PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotric*	Piétin-verse	☑
PUCCRE	*Puccinia recondita*	Rouille brune	☑
PUCCST	*Puccinia striiformis*	Rouille jaune striée	☑
RHIZCE	*Rhizoctonia cerealis*	Rhizoctone des céréales	☑
SEPTTR	*Septoria tritici*	Septoriose du blé	☑
LEPTNO	*Stagonospora nodorum*	Septoriose du blé	☑
TILLCA	*Tilletia caries*	Carie double	☑
TILLFO	*Tilletia foetida*	Carie	
USTINT	*Ustilago tritici*	Charbon nu du blé	☑

Céréales	Code OEPP **YCERE**	

Portée des usages

Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Sorgho (SORVU), Riz (ORYSA), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)**
	Avena sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Froment (Blé) (TRZAX)**
	Triticum aestivum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres espèces du genre Triticum, non désignées par ailleurs
	Blé amidonnier
	Blé dur
	Engrain/ Petit épautre/ Locular
	Epeautre
	Triticale
	Tritordeum
Céréales	**Maïs (ZEAMX)**
	Zea mays
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Céréales	**Millet commun / Panic (PANMI)**
	Panicum spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Eleusine/Mil rouge/Ragi
	Millet à chandelle
	Millet des oiseaux
	Teff
Céréales	**Orge (HORVX)**
	Hordeum spp
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Céréales

Riz (ORYZA)

Oryza sativa

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Riz d'eau / Zizanies aquatiques (Zizania aquatica)

Céréales

Sarrasin et autres pseudo-céréales (FAGES)

Fagopyrum esculentum

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Amarantes

Graines de chia

Quinoa

Céréales

Seigle (SECCE)

Secale cereale

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Céréales

Sorgho (SORVU)

Sorghum bicolor

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Autres espèces du genre Soghum, non désignées par ailleurs

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
15105901	**Céréales*Désherbage**	**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15105921	**Céréales*Désherbage*Avt Récolte**	**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15104108	**Céréales*Trt Prod. Réc.*Ravageurs des denrées stockées**		***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
ACARSI	*Acarus siro*	Acarien des céréales	☑
AHASAD	*Ahasverus advena*	Cucujide des grains	
CHEYER	*Cheyletus eruditus*	Acarien	
CRYLSP	*Cryptolestes sp.*	Coléoptères	
EPHEKU	*Ephestia kuehniella*	Pyrale de la farine	☑
GLYCDE	*Glycyphagus destructor*	Acarien glyciphage	
TINEGR	*Nemapogon granella*	Teigne européenne des grains	
ORYZSU	*Oryzaephilus surinamensis*	Ver denté des grains	
PLODIN	*Plodia interpunctella*	Pyrale indienne de la farine	
RHITDO	*Rhyzopertha dominica*	Petit perceur des céréales	
CALAGR	*Sitophilus granarius*	Calandre des grains	
CALASP	*Sitophilus sp.*	Charançons des denrées stockées	☑
SITTCE	*Sitotroga cerealella*	Alucite des céréales	☑
TRIBSP	*Tribolium sp.*	Tribolium	☑
TYPAST	*Typhaea stercorea*	Mycétophage des céréales	

15102501	**Céréales*Trt Sol*Nématodes**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
HETDMA	*Heterodera avenae*	Nématode à kystes	☑

Céréales à paille	Code OEPP **YCERE**	
Portée des usages ***Avoine (AVESA), Blé (TRZSS), Orge (HORVX), Seigle (SECCE), Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Tritordeum (TTOSS) et autres hybrides du blé***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Avoine (AVESA)** *Avena sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Céréales	**Froment (Blé) (TRZAX)** *Triticum aestivum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces du genre Triticum, non désignées par ailleurs* *Blé amidonnier* *Blé dur* *Engrain/ Petit épautre/ Locular* *Epeautre* *Triticale* *Tritordeum*
Céréales	**Orge (HORVX)** *Hordeum spp* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Céréales	**Sarrasin et autres pseudo-céréales (FAGES)** *Fagopyrum esculentum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Amarantes* *Graines de chia* *Quinoa*
Céréales	**Seigle (SECCE)** *Secale cereale* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105941	**Céréales à paille*Désherbage*Avt Récolte**	☑	☐
15103817	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Ag. chim. Hybridation**	☑	☐
15103108	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CNEPPU	*Cnephasia pumicana*	Tordeuse des céréales	☑

15103115	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSAMAL	*Psammotettix alienus*	Cicadelle	☑

15103104	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LEMAME	*Oulema melanopus*	Criocère des céréales	
OULESP	*Oulema sp.*	Criocères	☑

15103102	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	☑
CONTTR	*Contarinia tritici*	Cécidomyie jaune du blé	☑
HYLECO	*Delia coarctata*	Mouche grise	
SITDMO	*Sitodiplosis mosellana*	Cécidomyie rouge	☑

15103109	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑

15103113	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Punaises**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EURYSP	*Eurygaster sp.*	Punaises	☑

00108035	**Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

15103103 Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LIMTCE	*Limothrips cerealium*	Thrips des céréales	☑
LIMTDE	*Limothrips denticornis*	Thrips des céréales	☑

15103114 Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Zabre

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ZABUTE	*Zabrus tenebrioides*	Zabre bossu	☑

15101101 Céréales à paille*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLECO	*Delia coarctata*	Mouche grise	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	☑
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

15101106 Céréales à paille*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
PSAMAL	*Psammotettix alienus*	Cicadelle	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑
ZABUTE	*Zabrus tenebrioides*	Zabre bossu	☑

15101102 Céréales à paille*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISO	*Agriotes sordidus*	Taupin	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

15101901 Céréales à paille*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CORVFR	*Corvus frugilegus*	Corbeau freux	☑

15102201 Céréales à paille*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

15102101 Céréales à paille*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLECO	*Delia coarctata*	Mouche grise	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
OPOMFL	*Opomyza florum*	Mouche jaune	
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	☑

Chanvre	*Cannabis sativa* **Code OEPP** **CNISA**	
Portée des usages ***Chanvre (CNISA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Chanvre (CNISA)** *Cannabis sativa subsp. Sativa et spontanea*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15155901	**Chanvre*Désherbage**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ORARA	*Orobanche ramosa*	Orobanche rameuse	

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00109004	**Chanvre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate	

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00109002	**Chanvre*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01156005	**Chanvre*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00109003	**Chanvre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

Crucifères oléagineuses	Code OEPP **BRSSS**	

Portée des usages

Colza (BRSNN), Cameline (CMASA), Moutarde (SINAL), Navette (BRSSP), Chanvre (CNISA), Bourrache (BOROF), Sésame (SEGIN), Lin (LIUUT)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Graines de Bourrache (BOROF)** *Borago officinalis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Graines de vipérine faux-plantain (Echium plantagineum)* *Graines d'onagre*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Graines de Bourrache (BOROF)** *Borago officinalis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Graines de grémil des champs (Buglossoides arvensis)*
Graines oléagineuses	**Graines de Cameline (CMASA)** *Camelina sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Graines oléagineuses	**Graines de Chanvre (CNISA)** *Cannabis sativa subsp. Sativa et spontanea* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Graines oléagineuses	**Graines de Colza (BRSNN)** *Brassica napus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Graines de navette* *Graines de radis*
Graines oléagineuses	**Graines de Lin (LIUUT)** *Linum usitatissimum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Graines oléagineuses

Graines de Moutarde (SINAL)

Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapsis alba

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Graines oléagineuses

Graines de Sésame (SEGIN)

Sesamum indicum

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15205901	**Crucifères oléagineuses*Désherbage**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CVCSS	*Cuscuta sp.*	Cuscute	☑
ORARA	*Orobanche ramosa*	Orobanche rameuse	☑

15203802	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Récolte**	☐	☑

15203108	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ATALCO	*Athalia rosae*	Tenthrède de la rave	
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
PLUTMA	*Plutella maculipennis*	Teigne des crucifères	
VANSCA	*Vanessa cardui*	Belle dame	

15203103	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CEUTAS	*Ceutorhynchus assimilis*	Charançon des siliques	☑
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis*	Charançon noir d'hiver du colza	☑
CEUTQU	*Ceutorhynchus quadridens*	Charançon de la tige du chou	☑
MELIAE	*Meligethes aeneus*	Méligèthe des crucifères	☑
MELIVI	*Meligethes viridescens*	Méligèthe des crucifères	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*	Altise à tête dorée	☑

15203204	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Cylindrosporiose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRPBR	*Cylindrosporium concentricum*	Cylindrosporiose du colza	☑

15203902	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☑	☐

15203801	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐

15203201	**Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques des siliques**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*	Alternariose des brassicacées	☑
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*	Alternariose des crucifères	☑
MYCOBR	*Mycosphaerella brassicicola*	Taches noires du chou	☑
PSDCCA	*Pseudocercosporella capsellae*	Pseudocercosporellose	☑

15203207 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSCR	*Erysiphe cruciferarum*	Oïdium des crucifères	☑

15203203 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Phoma

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LEPTMA	*Phoma lingam*	Jambe noire des crucifères	☑

15203105 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑
LIPAER	*Lipaphis erysimi*	Puceron du navet	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

15203202 Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

15204101 Crucifères oléagineuses*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

Majeur ☑ Mineur ☐

15201201 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEBA	*Alternaria brassicae*	Alternariose des brassicacées	☑
LEPTMA	*Phoma lingam*	Jambe noire des crucifères	☑

15201203 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HPERBR	*Peronospora brassicae*	Mildiou du chou	☑

15201101 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	

15201103 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑
LIPAER	*Lipaphis erysimi*	Puceron du navet	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*	Altise à tête dorée	☑

15201601 Crucifères oléagineuses*Trt Sem.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

15202201 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LEPTMA	*Phoma lingam*	Jambe noire des crucifères	☑

15202103 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

15202101 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ATALCO	*Athalia rosae*	Tenthrède de la rave	☑
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑
CEUTPI	*Ceutorhynchus picitarsis*	Charançon noir d'hiver du colza	☑
LIPAER	*Lipaphis erysimi*	Puceron du navet	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PSYICH	*Psylliodes chrysocephala*	Altise à tête dorée	☑

01101038 Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISO	*Agriotes sordidus*	Taupin	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	

Graines protéagineuses	Code OEPP **PIBSA**	
Portée des usages ***Pois protéagineux (PIBSX), Pois fourrager (PIBSA), Féverole (VICFM), Lupin (LUPAN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Haricot (PHSVX) (Non couvert par la portée d'usage)** *Phaseolus vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Fèverole*
Légumineuses séchées	**Lupin (LUPAN)** *Lupinus albus subsp. Albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Lupinus mutabilis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumineuses séchées	**Pois (PIBSX)** *Pisum sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Pois fourragers*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16855905	**Graines protéagineuses*Désherbage**	☑	☐
16853212	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOFA	*Ascochyta fabae*	Ascochytose de la fève	
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*	Ascochytose du pois	☑
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑

		Majeur	*Mineur*
16853118	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑
LASPNI	*Cydia nigricana*	Pyrale du pois	☑

		Majeur	*Mineur*
16853112	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRCHRU	*Bruchus rufimanus*	Bruche de la fève	☑
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	☑

		Majeur	*Mineur*
16855902	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☑	☐
00116002	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
16853216	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROVP	*Peronospora pisi*	Mildiou du pois	☑

		Majeur	*Mineur*
16853124	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONTPI	*Contarinia pisi*	Cécidomyie du pois	☑

		Majeur	*Mineur*
16853220	**Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSPG	*Erysiphe polygoni*	Oïdium de la betterave	☑

15253201 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
BOTRFA	*Botrytis fabae*	Pourriture grise de la fève	☑
PLEISE	*Pleiochaeta setosa*	Maladie des taches brunes	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

16853119 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	☑
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
MACSAL	*Macrosiphum albifrons*	Puceron du lupin	

16853218 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
UROMVF	*Uromyces fabae*	Rouille de la betterave	
UROMPS	*Uromyces pisi*	Rouille du pois	
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑

00341001 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16853114 Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
KAKORO	*Frankliniella robusta*	Thrips de la fève et du pois	☑
THRIAN	*Thrips angusticeps*	Thrips du lin et des céréales	☑

15254101 Graines protéagineuses*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRCHRU	*Bruchus rufimanus*	Bruche de la fève	☑

16851206 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ASCOFA	*Ascochyta fabae*	Ascochytose de la fève	
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*	Ascochytose du pois	☑
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	☑
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
FUSAPI	*Fusarium oxysporum f. sp. pisi*	Fusariose vasculaire du pois	
FUSASO	*Fusarium solani*	Pourriture fusarienne	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	

16851208 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*	Pourridié du pois	
PEROVP	*Peronospora pisi*	Mildiou du pois	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

15251101 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	

00119002 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00123027 Graines protéagineuses*Trt Sem.*Répulsif Oiseaux

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLULI	*Columba livia*	Pigeon domestique	
COLUOE	*Columba oenas*	Petit ramier	
COLUPA	*Columba palumbus*	Pigeon ramier	☑
CORVFR	*Corvus frugilegus*	Corbeau freux	☑

00341003 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*	Pourridié du pois	☑
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*	Ascochytose du pois	☑
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	☑
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	

00341002 Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOFA	*Ascochyta fabae*	Ascochytose de la fève	
FUSAPI	*Fusarium oxysporum f. sp. pisi*	Fusariose vasculaire du pois	
FUSASO	*Fusarium solani*	Pourriture fusarienne	
PEROVP	*Peronospora pisi*	Mildiou du pois	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	

16852101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00123007 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	☑

15252101 Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	

Graminées fourragères	Code OEPP **1GRAF**	

Portée des usages

Toutes espèces de graminées fourragères comme le Ray Grass (LOLPE), la Fétuque (FESPR), le Brome (BROSE), la Fléole (PHLPR), pour produire du fourrage destiné à l'alimentation du bétail

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15305905	**Graminées fourragères*Désherbage**	☐	☑
00115004	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*	Chenille légionnaire	☑

15303202	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	

15303814	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
15303203	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑
00901065	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	

15303201	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCCL	*Puccinia coronata f.sp. Lolii*	Rouille couronnée du ray-grass	
PUCCSD	*Puccinia striiformis f.sp. Dactylidis*	Rouille jaune du dactyle	

00901064	**Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Zabre**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ZABUTE	*Zabrus tenebrioides*	Zabre bossu	☑

15301201	**Graminées fourragères*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

15301101	**Graminées fourragères*Trt Sem.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	☑

00115006 Graminées fourragères*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00901066 Graminées fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

15302101 Graminées fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISO	*Agriotes sordidus*	Taupin	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
ATHOSP	*Athous sp.*	Taupins	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	☑
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

Grandes cultures	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes Grandes cultures***		

Commentaires : Les usages "Grandes cultures" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures du fascicule, sans préjudice du respect des LMR pour les couples produits-cultures considérés. Ces usages permettent également d'accueillir des AMM sans LMR. Certains produits autorisés au titre des "Grandes cultures" peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité des grandes cultures.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15102901	**Grandes cultures*Trt Sol*Limaces et escargots**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	
DERORE	*Deroceras reticulatum*	Limace grise	☑

Houblon	*Humulus lupulus* **Code OEPP** **HUMLU**	
Portée des usages ***Houblon (HUMLU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Houblon séché	**Houblon (HUMLU)** *Humulus lupulus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15355901	**Houblon*Désherbage**	☐	☑
15353102	**Houblon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

15353101	**Houblon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	
VANSCA	*Vanessa cardui*	Belle dame	☑

15353103	**Houblon*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSYIAT	*Psylliodes attenuata*	Altise du houblon	
PSYISP	*Psylliodes sp.*	Altises	☑

00117018	**Houblon*Trt Part.Aer.*Destruction des rejets**	☐	☑
15353204	**Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	☑

15353206	**Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PODOSP	*Podosphaera sp.*	Oïdiums	☑

15353207	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

15353104	**Houblon*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHODHU	*Phorodon humuli*	Puceron du houblon	☑

15352201	**Houblon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
15352501	**Houblon*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

15352104 Houblon*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	
OTIOLI	*Otiorhynchus ligustici*	Charançon de la luzerne	☑

Jachères et cultures intermédiaires	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Jachères et cultures intermédiaires***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
00103001	Jachères et cultures intermédiaires*Désherbage	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
15415932	Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Légumineuses fourragères	Code OEPP **1LEGF**	

Portée des usages

Toutes espèces de légumineuses comme la Luzerne (MEDSA), les Trèfles (TRFCA), la Vesce (VICSA), le Sainfoin (ONBVI), le Lotier (LOTCO), pour produire du fourrage destiné à l'alimentation animale.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15455911	**Légumineuses fourragères*Désherbage**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CVCSS	*Cuscuta sp.*	Cuscute	☑

		Majeur	*Mineur*
15453115	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

		Majeur	*Mineur*
15453104	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères et orthoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APIOAP	*Apion apricans*	Apion du trèfle	
APIOPI	*Apion pisi*	Apion du pois	☑
APIOAE	*Apion trifolii*	Apion du trèfle	
CALUIT	*Calliptamus italicus subsp. italicus*	Criquet italien	
COAPAT	*Colaspidema atrum*	Babotte noir	☑
HYPRNI	*Hypera nigrirostris*	Charançon du trèfle	
HYPRPO	*Hypera postica*	Charançon postiche de la luzerne	☑
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	☑

		Majeur	*Mineur*
15453203	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLTF	*Colletotrichum trifolii*	Anthracnose de la luzerne	☑
PSPZME	*Pseudopeziza medicaginis*	Taches communes de la luzerne	

		Majeur	*Mineur*
15453103	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DASYME	*Dasineura medicaginis*	cécidomyie des bourgeons de la luzerne	☑

		Majeur	*Mineur*
15453204	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

		Majeur	*Mineur*
15453112	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Punaises**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ADPHLI	*Adelphocoris lineolatus*	Capside de la luzerne	
EXOLSP	*Exolygus sp.*	Punaises	☑

		Majeur	*Mineur*
15453202	**Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

		Majeur	Mineur
15451202	**Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑
15451201	**Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*	☑

		Majeur	Mineur
15451102	**Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Mouches**	☐	☑
15451101	**Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol**	☐	☑
15452501	**Légumineuses fourragères*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Lin	*Linum sp.* **Code OEPP** **LIUUT**	
Portée des usages ***Lin (LIUUT)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Graines de Lin (LIUUT)** *Linum usitatissimum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15505902	**Lin*Désherbage**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CVCSS	*Cuscuta sp.*	Cuscute	☑
ORARA	*Orobanche ramosa*	Orobanche rameuse	☑

		Majeur	*Mineur*
15505904	**Lin*Désherbage*Pendant Rouissage**	☐	☑
00118017	**Lin*Trt Part.Aer.*Alternarioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTELI	*Alternaria linicola*	Moisissure verte du lin	☑

		Majeur	*Mineur*
00118012	**Lin*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑

		Majeur	*Mineur*
15503102	**Lin*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHTEU	*Aphthona euphorbiae*	Altise du lin	☑
LONIPA	*Longitarsus parvulus*	Altise du lin	☑

		Majeur	*Mineur*
15503901	**Lin*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☐	☑
15503801	**Lin*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
15503202	**Lin*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
OIDILI	*Oidium lini*	Oïdium du lin	☑

		Majeur	*Mineur*
15503201	**Lin*Trt Part.Aer.*Phoma**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHOMEL	*Phoma exigua var. linicola*	Mort lin	☑

		Majeur	*Mineur*
00118016	**Lin*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

15503204 Lin*Trt Part.Aer.*Septoriose et kabatiella (polyspora)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYCOLN	*Mycosphaerella linicola*	Echaudage du lin	
AUREPL	*Polyspora lini*	Brunissure du lin	☑

00118021 Lin*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

15503101 Lin*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRIAN	*Thrips angusticeps*	Thrips du lin et des céréales	☑

15501204 Lin*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

15501201 Lin*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

15501101 Lin*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHTEU	*Aphthona euphorbiae*	Altise du lin	☑
LONIPA	*Longitarsus parvulus*	Altise du lin	☑

00118009 Lin*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑
VERTDA	*Verticillium dahliae*	Verticilliose	

00118023 Lin*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

00344001 Lin*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

00118008 Lin*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	

Maïs	*Zea mays* **Code OEPP** **ZEAMX**	

Portée des usages

Maïs (ZEAMX), Millet (PANMI), Moha (SETIM), Miscanthus (MISSI), Sorgho (SORVU)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Maïs (ZEAMX)** *Zea mays* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Céréales	**Millet commun / Panic (PANMI)** *Panicum miliaceum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Eleusine/Mil rouge/Ragi* *Millet* *Millet des oiseaux* *Millet perlé/Millet à chandelle* *Teff*
Céréales	**Sorgho (SORVU)** *Sorghum bicolor* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces du genre Soghum, non désignées par ailleurs*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage			Statut de l'usage	
15555901	**Maïs*Désherbage**			***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15553106	**Maïs*Trt Part.Aer.*Acariens**			***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
TETRTK	*Tetranychus turkestani*	Acarien tisserand			
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑		
15553804	**Maïs*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**			***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑
15553109	**Maïs*Trt Part.Aer.*Aleurodes**			***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑
00120036	**Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages**			**(1)** ***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15553204	**Maïs*Trt Part.Aer.*Charbons**			***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
USTIMA	*Ustilago maydis*	Charbon du maïs			
15553103	**Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**			***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
PSEDLO	*Acantholeucania loreyi*	Leucanie irisée			
AGROEX	*Agrotis exclamationis*	Noctuelle point-exclamation			
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)			
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons			
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma			
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères			
PSEDUN	*Cirphis unipuncta*	Chenille légionnaire			
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑		
HELVSP	*Helicoverpa sp.*	Helicoverpa			
HELIZE	*Helicoverpa zea*	Chenille des épis du maïs			
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles			
HEPIHU	*Hepialus humili*	Hépiale du houblon			
HEPILU	*Hepialus lupulinus*	Petite hépiale du houblon			
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*	Chenille légionnaire			
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑		
SESANO	*Sesamia nonagrioides*	Noctuelle du maïs	☑		
PRODER	*Spodoptera eridania*	Légionnaire			
LAPHEG	*Spodoptera exigua*	Noctuelle de la betterave			

15553107 Maïs*Trt Part.Aer.*Cicadelles

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CALGMA	*Laodelphax striatella*	Cicadelle brune mineure	☑
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	☑

15553108 Maïs*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	☑
PHYEVU	*Phyllotreta vittula*	Altise des céréales d'automne	

00120031 Maïs*Trt Part.Aer.*Fusarioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑
	Fusarium section liseola	Fusariose	

15553802 Maïs*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☑ *Mineur* ☐

15553201 Maïs*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLGR	*Colletotrichum graminicola*	Anthracnose	
SETOTU	*Exserohilum turcicum*	Helminthosporiose du maïs	☑
KABAZE	*Kabatiella zeae*	Kabatiellose du maïs	

15553105 Maïs*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑

15553101 Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	

15553202 Maïs*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCSO	*Puccinia sorghi*	Rouille du maïs	☑

00120037 Maïs*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑
	Fusarium section liseola	Fusariose	

15551201 Maïs*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*	Piétin brun des céréales	
PYTHDE	*Pythium debaryanum*	Pied noir	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	

15551202 Maïs*Trt Sem.*Charbon des inflorescences

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*	Charbon des inflorescences	☑

15551101 Maïs*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
GEOZTR	*Geomyza tripunctata*	Mouche des plantules	☑
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	

15551501 Maïs*Trt Sem.*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

15551104 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CALGMA	*Laodelphax striatella*	Cicadelle brune mineure	☑
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	☑

15551103 Maïs*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

15551901 Maïs*Trt Sem.*Répulsif corbeaux

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CORVFR	*Corvus frugilegus*	Corbeau freux	☑

15552201 Maïs*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*	Charbon des inflorescences	☑

00120039 Maïs*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*	Piétin brun des céréales	
PYTHDE	*Pythium debaryanum*	Pied noir	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	

15552106 Maïs*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
GEOZTR	*Geomyza tripunctata*	Mouche des plantules	☑
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	

15552501 Maïs*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
HETDMA	*Heterodera avenae*	Nématode à kystes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

00120011 Maïs*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CALGMA	*Laodelphax striatella*	Cicadelle brune mineure	☑
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	☑

15552102 Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

Orge	*Hordeum vulgare* **Code OEPP** **HORVX**	
Portée des usages ***Orge (HORVX)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Orge (HORVX)** *Hordeum spp*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105913	**Orge*Désherbage**	☑	☐
00121016	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑

00121015	**Orge*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBAV	*Fusarium avenaceum*	Fusariose des céréales	
FUSACU	*Fusarium culmorum*	Fusariose des céréales	
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑

15103226	**Orge*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose et ramulariose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRNTE	*Drechslera teres*	Helminthosporiose de l'orge	☑
RAMUCC	*Ramularia collo-cygni*	Ramulariose	☑
LEPTAT	*Stagonospora avenae f. sp. Triticea*	Septoriose de l'orge	

15103809	**Orge*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15103225	**Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑

15103207	**Orge*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1TAPEG	*Tapesia*	Piétin verse	☑

15103229	**Orge*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*	Rhynchosporiose de l'orge	☑

15103205	**Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCHD	*Puccinia hordei*	Rouille naine des feuilles de l'orge	☑
PUCCST	*Puccinia striiformis*	Rouille jaune striée	☑

15101245 Orge*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CLAVPU	*Claviceps purpurea*	Ergot des céréales	
PYRNGR	*Drechslera graminea*	Helminthosporiose de l'orge	☑
PYRNTE	*Drechslera teres*	Helminthosporiose de l'orge	
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*	Piétin-échaudage des céréales	
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑
PUCCHD	*Puccinia hordei*	Rouille naine des feuilles de l'orge	☑
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*	Rhynchosporiose de l'orge	☑
USTITR	*Ustilago hordei*	Charbon couvert de l'orge	☑
USTINH	*Ustilago nuda f. sp. hordei*	Charbon nu de l'orge	☑

Prairies	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Prairies temporaires et permanentes, installées ou en installation, composées essentiellement de graminées, destinées à l'alimentation animale.***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15705911	**Prairies*Contrôle Broussaill.**	☑	☐
15705914	**Prairies*Désherbage**	☑	☐
15705917	**Prairies*Destruction du couvert végétal**	☑	☐
00112004	**Prairies*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*	Chenille légionnaire	☑

15702101	**Prairies*trt Sol*Ravageurs du sol**	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	☑

Riz	*Oryza sativa* **Code OEPP** **ORYSA**	
Portée des usages ***Riz (ORYSA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Riz (ORYZA)** *Oryza sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Riz d'eau / Zizanies aquatiques (Zizania aquatica)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15755901	**Riz*Désherbage**	☐	☑
15753101	**Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CALLICO	*Callimormus corades*	Lépidoptère	
CHILSU	*Chilo suppressalis*	Pyrale rayée du riz	☑
DIATSA	*Diatraea saccharalis*	Mineuse de la canne à sucre	
LEROSP	*Lerodea sp.*	Lépidoptères	
MOCIRE	*Mocis latipes*	Noctuelle	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	
PANOOC	*Panoquina ocola*	Lépidoptère	
PRCHPH	*Perichares philetes*	Lépidoptère	
RUPEAL	*Rupela albinella*	Lépidoptère	
LAPHFR	*Spodoptera frugiperda*	Légionnaire d'automne	☑
VEHICE	*Vehilius celeus*	Lépidoptère	

		Majeur	*Mineur*
00124007	**Riz*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DRAESP	*Draeculacephala sp.*	Cicadelles	
HORTSI	*Hortensia similis*	Cicadelle	
SOGACU	*Sogatodes cubanus*	Cicadelle	☑
SOGAOR	*Sogatodes oryzicola*	Cicadelle	☑

		Majeur	*Mineur*
00124010	**Riz*Trt Part.Aer.*Maladies des feuilles, tiges et panicules**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
COCHSP	*Cochliobolus sp.*		
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
PYRIOR	*Pyricularia oryzae*	Brunissure du riz	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

		Majeur	*Mineur*
00124005	**Riz*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHIRSP	*Chironomus sp.*	Chironomes	☑
HYDRSP	*Hydrellia sp.*	Mouches	

00124008 Riz*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
OEBAPO	*Oebalus poecilus*	Punaise	☑
TIBRLI	*Tibraca limbativentris*	Punaise sud-américaine du riz	☑

00124011 Riz*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACHLSP	*Achlya sp.*		
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
PYRIOR	*Pyricularia oryzae*	Brunissure du riz	☑

15751201 Riz*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00124016 Riz*Trt Sem.*Charançon aquatique

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LISSOR	*Lissorhoptrus oryzophilus*	Charançon aquatique du riz	☑

15751101 Riz*Trt Sem.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CHIRSP	*Chironomus sp.*	Chironomes	☑
HYDRGR	*Hydrellia griseola*	Petite mineuse du riz	

Sarrasin	*Fagopyrum esculentum* **Code OEPP** **FAGES**	
Portée des usages ***Pseudo-céréales: Sarrasin (FAGES), Quinoa (CHEQU), Amarante (AMACA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Sarrasin et autres pseudo-céréales (FAGES)** *Fagopyrum esculentum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Amarantes* *Graines de chia* *Quinoa*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15115901	**Sarrasin*Désherbage**	☐	☑

Seigle	*Secale cereale* **Code OEPP** **SECCE**	
Portée des usages ***Seigle (SECCE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Seigle (SECCE)** *Secale cereale* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15105915	**Seigle*Désherbage**	☑	☐
00125012	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusariose à microdochium**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑

		Majeur	*Mineur*
00125011	**Seigle*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBAV	*Fusarium avenaceum*	Fusariose des céréales	
FUSACU	*Fusarium culmorum*	Fusariose des céréales	
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑

		Majeur	*Mineur*
15103805	**Seigle*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
00125016	**Seigle*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑

		Majeur	*Mineur*
00125008	**Seigle*Trt Part.Aer.*Piétin verse**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDCHE	*Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotric*	Piétin-verse	☑

		Majeur	*Mineur*
15103232	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHYNSE	*Rhynchosporium secalis*	Rhynchosporiose de l'orge	☑

		Majeur	*Mineur*
15103208	**Seigle*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCRR	*Puccinia dispersa*	Rouille des feuilles du seigle	☑
PUCCGR	*Puccinia graminis*	Rouille noire	

		Majeur	*Mineur*
15103240	**Seigle*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SEPTSE	*Septoria secalis*	Septoriose du seigle	☑
SEPTTR	*Septoria tritici*	Septoriose du blé	
LEPTAT	*Stagonospora avenae f. sp. Triticea*	Septoriose de l'orge	
LEPTNO	*Stagonospora nodorum*	Septoriose du blé	

15101212 Seigle*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CLAVPU	*Claviceps purpurea*	Ergot des céréales	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑
MONGNI	*Microdochium nivale*	Fusariose à microdochium	☑

Soja	*Glycine max* **Code OEPP** **GLXMA**	
Portée des usages ***Soja (GLXMA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Soja (fève) (GLXMA)** *Glycine max* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Graines de ben ailé / de pois quénique*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
15805901	**Soja*Désherbage**		***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15803101	**Soja*Trt Part.Aer.*Acariens**		***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
TETRTK	*Tetranychus turkestani*	Acarien tisserand	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00126011	**Soja*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
ETIEZI	*Etiella zinckenella*	Pyrale des fruits du soja	
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
VANSCA	*Vanessa cardui*	Belle dame	☑

15805902	**Soja*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15803201	**Soja*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

15803102	**Soja*Trt Part.Aer.*Pucerons**	**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15803103	**Soja*Trt Part.Aer.*Punaises**		***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
NEZAVI	*Nezara viridula*	Punaise verte du sud	☑

15804901	**Soja*Trt Prod. Réc.*Conserv. tourteaux**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15801201	**Soja*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
DIAPPS	*Diaporthe phaseolorum var. sojae*	Phomopsis	☑
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
FUSASO	*Fusarium solani*	Pourriture fusarienne	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

15801203 Soja*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

15801101 Soja*Trt Sem.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00126018 Soja*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

15802101 Soja*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00126008 Soja*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

Sorgho	*Sorghum vulgare* **Code OEPP** **SORVU**	
Portée des usages ***Sorgho (SORVU)***		

Commentaires : Les usages associés au libellé de culture "Sorgho" sont transitoires. A partir de la publication de l'arrêté, les AMM seront demandées pour les usages "Maïs".

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Céréales	**Sorgho (SORVU)** *Sorghum bicolor* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces du genre Soghum, non désignées par ailleurs*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage		
15565901	**Sorgho*Désherbage**		**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐
15563103	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**		**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
HELIZE	*Helicoverpa zea*	Chenille des épis du maïs	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑
SESANO	*Sesamia nonagrioides*	Noctuelle du maïs	☑

15563102	**Sorgho*Trt Part.Aer.*Pucerons**		**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑

00127003	**Sorgho*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)**	**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

15562105	**Sorgho*Trt Sol*Ravageurs du sol**	**(1)**	***Majeur*** ☑	***Mineur*** ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	☑

Tabac	*Nicotiana tabacum* **Code OEPP** **NIOTA**	
Portée des usages ***Tabac (NIOTA)***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15853901	**Tabac*Contrôle Pl. parasites**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CVCSS	*Cuscuta sp.*	Cuscute	☑
ORARA	*Orobanche ramosa*	Orobanche rameuse	☑

15855901	**Tabac*Désherbage**	☐	☑
15852108	**Tabac*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑
15852109	**Tabac*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00128030	**Tabac*Trt Irrigation loc.*Désinfection**	☐	☑
15852110	**Tabac*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☐	☑
15853105	**Tabac*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00128029	**Tabac*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	☑

15853104	**Tabac*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate	

15853106	**Tabac*Trt Part.Aer.*Cicadelles**	☐	☑
00128027	**Tabac*Trt Part.Aer.*Criquets**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CALUIT	*Calliptamus italicus subsp. italicus*	Criquet italien	☑

15853802 Tabac*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

15853203 Tabac*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑

15853202 Tabac*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROTA	*Peronospora tabacina*	Mildiou du tabac	☑

15853201 Tabac*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSCI	*Erysiphe cichoracearum*	Oïdium du tabac	☑

15853205 Tabac*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑

15853101 Tabac*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

15853102 Tabac*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CARRSP	*Carpocoris sp.*	Punaises	☑
NEZAVI	*Nezara viridula*	Punaise verte du sud	☑

15853204 Tabac*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

15853107 Tabac*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	☑

00128028 Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

15854101 Tabac*Trt Prod. Réc.*Ravageurs des denrées stockées

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EPHESP	*Ephestia sp.*	Pyrales	☑
LASDSE	*Lasioderma serricorne*	Coléoptère des cigarettes	☑

15852201 Tabac*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

15852202 Tabac*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

15852501 Tabac*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

15852107 Tabac*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

15852105 Tabac*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	☑
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	☑

Tournesol	*Helianthus annuus* **Code OEPP** **HELAN**	
Portée des usages ***Tournesol (HELAN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Tournesol (HELAN)** *Helianthus annuus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15905901	**Tournesol*Désherbage**	☑	☐
15903901	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Attractif Abeilles**	☑	☐
00129021	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
VANSCA	*Vanessa cardui*	Belle dame	☑

15905911	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☑	☐
15903801	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☑	☐
15903201	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PLASHA	*Plasmopara halstedii*	Mildiou du tournesol	☑

15903204	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phoma**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LEPTLI	*Phoma macdonaldi*	Maladie des taches noires	☑

15903203	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Phomopsis**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIAPHE	*Phomopsis helianthi*	Phomopsis du tournesol	☑

15903101	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*	Puceron vert du prunier	☑

15903202	**Tournesol*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

15904901	**Tournesol*Trt Prod. Réc.*Conserv. tourteaux**	☑	☐

15901202 Tournesol*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
LEPTLI	*Phoma macdonaldi*	Maladie des taches noires	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

15901201 Tournesol*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PLASHA	*Plasmopara halstedii*	Mildiou du tournesol	☑

15901902 Tournesol*Trt Sem.*Désherbage

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
	Détails dans la notice de ce fascicule		
ORASS	*Orobanche sp.*	Orobanches	

15901901 Tournesol*Trt Sem.*Limaces et escargots

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	
DERORE	*Deroceras reticulatum*	Limace grise	☑

15901103 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*	Puceron vert du prunier	☑

15901101 Tournesol*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

00129023 Tournesol*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

00129022 Tournesol*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PLASHA	*Plasmopara halstedii*	Mildiou du tournesol	☑
PYTHDE	*Pythium debaryanum*	Pied noir	
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑

15902102 Tournesol*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	☑
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	CL	**Cultures légumières**
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à VI)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Usages transitoires
5- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 5 à 150)

Artichaut	p. 5	Oignon	p. 122
Asperge	p. 8	Poireau	p. 127
Betterave potagère	p. 11	Pois	p. 131
Carotte	p. 15	Poivron	p. 133
Céleri-branche	p. 21	Pomme de terre	p. 138
Céleris	p. 25	Salsifis	p. 142
Champignons	p. 27	Tomate-Aubergine	p. 145
Chicorées – Production de chicons	p. 30		
Chicorées – Production de racines	p. 32		
Choux	p. 36		
Choux à inflorescences	p. 41		
Choux feuillus	p. 46		
Choux pommés	p. 51		
Choux-raves	p. 56		
Cresson alenois	p. 61		
Cresson de fontaine	p. 64		
Cucurbitacées à peau comestible	p. 67		
Cucurbitacées à peau non comestible	p. 73		
Cultures légumières	p. 78		
Epinard	p. 82		
Fraisier	p. 85		
Haricots	p. 90		
Haricots et Pois écossés frais	p. 93		
Haricots et Pois non écossés frais	p. 98		
Laitue	p. 103		
Légumineuses potagères (sèches)	p. 109		
Maïs doux	p. 114		
Navet	p. 119		

Notice

1) Introduction

Dans le cadre de la révision du catalogue, les usages phytopharmaceutiques ont été redéfinis en opérant des regroupements sur les cultures et/ou sur les cibles.
S'agissant des cultures légumières et compte tenu de la diversité des espèces cultivées, le fascicule des cultures légumières est organisé autour de cultures de référence couvrant des usages sur un ensemble d'espèces végétales biologiquement proches. Cet ensemble est appelé portée de l'usage.
Ainsi, les usages « Carotte » couvrent les cultures de la Carotte, du Céleri rave, du Panais, du Raifort, du Topinambour et Crosne, du Persil à grosse racine et Cerfeuil tubéreux, du Salsifis sous réserve de restrictions mentionnées par les décisions d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, notamment en raison d'exigences particulières en matière de Limites Maximales de Résidus (LMR).

Le fascicule « Cultures Légumières » couvre l'ensemble des cultures légumières qu'elles soient cultivées en milieu tempéré ou tropical.
A contrario les usages relatifs aux « Tubercules tropicaux », qui couvrent notamment la Patate douce, se trouvent dans le fascicule « Cultures tropicales » même lorsqu'elle est cultivée en milieu tempéré.

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

- <u>Niveaux de regroupement des cultures</u>

L'***annexe 1*** de ce fascicule détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures légumières comme indiqué dans le tableau suivant.

Libellés de culture		
Niveau A : pas de regroupement	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Artichaut		**Cultures légumières** [2]
Asperge		
Betterave potagère		
Carotte		
Céleri-branche		
Champignons		
Chicorées - Production de chicons		
Chicorées - Production de racines		
Choux à inflorescences	**Choux** [1]	
Choux feuillus		
Choux pommés		
Choux-raves		
Cresson alenois		
Cresson de fontaine		
Cucurbitacées à peau comestible		
Cucurbitacées à peau non comestible		
Epinard		
Fraisier		
Haricots et Pois écossés frais		
Haricots et Pois non écossés frais		
Laitue		
Légumineuses potagères (sèches)		
Maïs doux		
Navet		
Oignon		
Poireau		
Poivron		
Pomme de terre		
Salsifis		
Tomate - Aubergine		

[1] Les produits phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée **« Choux »** concernent l'ensemble des choux : Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés et Choux rave. Dès lors que des données résidus ne permettent pas de fixer la LMR pour l'ensemble des catégories de choux les AMM sont délivrées uniquement pour les espèces couvertes par la LMR.

[2] Les usages définis sous le libellé **« Cultures légumières »** (niveau de regroupement C tel que défini dans la Notice générale) permettent de mettre à disposition une plus large palette de produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble des cultures, notamment lorsqu'il s'agit de produits dispensées de LMR.

3) Explications relatives à des cultures et usages particuliers

Dans le fascicule « Cultures Légumières » ont été intégrées sous la dénomination

- « Légumineuses potagères (sèches) » les cultures de Fèves sèches, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche sec et Lentille sèche, **destinées à la consommation humaine**. Ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus permettant de soutenir les usages des « Graines protéagineuses » qui sont listés dans le fascicule « Grandes Cultures ».
- « Maïs doux » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus du Maïs immature.
- « Betterave potagère » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave industrielle et fourragère ».
- « Racines de Chicorées » ces usages peuvent être obtenus à partir de données résidus de la « Betterave industrielle et fourragère »
- La culture du Salsifis est dans la portée des usages « Carotte » et « Salsifis ».

- **Cas particulier des productions de semences et de plants de légumes** (dont Fraisier) :

Les productions de semences de légumes et autres matériels pour la reproduction (graines, bulbes, bulbilles, caïeux, tubercules, racines, plants de plantes non alimentaires), et les usages de produits phytopharmaceutiques sur ces cultures sont des cultures et des usages mineurs en France. Afin d'élargir les possibilités de protection de ces productions, **des usages « Porte-graine » ont été définis** et sont spécifiques à la production de semences et autres matériels pour la reproduction et sont dispensés de LMR. Pour autant, **les AMM délivrées au titre des « Cultures Légumières » couvrent les espèces « Porte-graine ».**

- **Cas particulier des jeunes pousses et mini-légumes :**

On entend par jeunes pousses, les jeunes feuilles et pétioles de toute espèce cultivée (y compris de Brassica) récoltés jusqu'au stade huit vraies feuilles.
Les jeunes pousses (épinard, pak choi, betterave…) et mini-légumes ne font pas l'objet d'usages spécifiques dans le catalogue. **Une jeune pousse, dès lors qu'elle est cultivée seule, est rattachée à la culture mature**. Pour exemple, les jeunes pousses d'épinards sont rattachées à la culture d'épinard, celles de salades à la culture de laitues.
Dans tous les cas, les utilisations doivent respecter les conditions requises pour l'usage : BPA, DAR, ainsi que la LMR spécifique aux jeunes pousses, décrite dans le **groupe des LMR Laitues et autres salades.**

4) Usages transitoires

Dans ce fascicule, certaines cultures ou usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.
A titre d'exemple, sont listés ci-contre des cultures dont les usages sont considérés comme transitoire et leur correspondance.

Libellé de la culture transitoire	Commentaires
Céleris	Les produits phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Céleris » peuvent concerner le Céleri rave et le Céleri branche. Pour des utilisations de produits sur les cultures du Céleri branche les demandes d'autorisation sont à faire sous ce libellé d'usage (« **Céleri-branche** ») alors que pour les usages concernant le Céleri rave, elles sont à faire sur l'usage « **Carotte** ».
Haricots	Les produits phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée « Haricots » peuvent concerner les cultures Haricots non écossés frais (« **Haricots et Pois non écossés frais** »), les Haricots écossés frais (« **Haricots et Pois écossés frais** »), et les Haricots secs (« **Légumineuses potagères (sèches)** »).
Pois	Les produits phytopharmaceutiques autorisées sur la culture libellée «Pois» peuvent concerner les Pois non écossés frais (« **Haricots et Pois non écossés frais** »), les Pois écossés frais (« **Haricots et Pois écossés frais** ») et les Pois secs (« **Légumineuses potagères (sèches)** »).

Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

5) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter à la dernière version du document guide technique SANTE/2019/12752

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Artichaut	Mineur	Mineur	N
Asperge	Mineur	Mineur	N + S
Betterave potagère	Majeur	Mineur	N
Carotte	Majeur	Majeur	N + S
Céleri-branche	Mineur	Mineur	N ou S
Céleris			
Champignons	Mineur	Mineur	N ou S
Chicorées - Production de chicons	Mineur	Mineur	N
Chicorées - Production de racines	Mineur	Mineur	N
Choux			
Choux à inflorescences	Majeur	Majeur	N
Choux feuillus	Mineur	Mineur	N ou S
Choux pommés	Majeur	Mineur	N
Choux-raves	Mineur	Mineur	N
Cresson alenois	Mineur	Mineur	N ou S
Cresson de fontaine	Mineur	Mineur	N ou S
Cucurbitacées à peau comestible	Majeur	Mineur	N ou S
Cucurbitacées à peau non comestible	Mineur	Majeur	S
Cultures légumières			
Epinard	Mineur	Mineur	N
Fraisier	Majeur	Majeur	S
Haricots			
Haricots et Pois écossés frais	Majeur	Majeur	N
Haricots et Pois non écossés frais	Majeur	Majeur	N + S

Laitue	Majeur	Majeur	N + S
Légumineuses potagères (sèches)	Majeur	Majeur	N
Maïs doux	Mineur	Mineur	S
Navet	Mineur	Mineur	N
Oignon	Majeur	Majeur	N
Poireau	Majeur	Mineur	N + S
Pois			
Poivron	Majeur	Majeur	S
Pomme de terre	Majeur	Majeur	N + S
Salsifis	Mineur	Mineur	N
Tomate - Aubergine	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Artichaut	*Artichaut (CYUSC), Cardon (CYUCA)*	A
Asperge	*Asperge (ASPOF)*	A
Betterave potagère	*Betterave potagère (BEAVD)*	A
Carotte	*Carotte (DAUCS), Céleri rave (APUGR), Panais (PAVSA), Raifort (RAPSN), Topinambour (HELTU), Persil à grosse racine (PARCT), Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)*	A
Céleri-branche	*Céleri-branche (APUGV), Fenouil (FOEVU), Rhubarbe (RHERH)*	A
Céleris	*Céleri-branche (APUGV), Céleri rave (APUGR)*	A
Champignons	*Champignons de couche (1AGARG), Champignons sauvages (1BASIP)*	A
Chicorées - Production de chicons	*Endive (CICIF), Pissenlit (TAROF), Barbe de capucin (CICIN)*	A
Chicorées - Production de racines	*Toutes racines de Chicorées (CICIN)*	A
Choux	*Choux à inflorescences (BRSSS), Choux feuillus (BRSSS), Choux pommés (BRSOL), Choux-raves (BRSOG)*	B
Choux à inflorescences	*Chou-fleur (BRSOB), Brocoli (BRSOK) et autres choux à inflorescences*	A
Choux feuillus	*Chou vert (type non pommés) (BRSOA), Chou chinois (BRSPK) et autres choux feuillus*	A
Choux pommés	*Chou pommé (BRSOL), Chou de Bruxelles (BRSOF) et autres choux pommés*	A
Choux-raves	*Chou-rave (BRSOG)*	A
Cresson alenois	*Cresson alenois (LEPSA)*	A
Cresson de fontaine	*Cresson de fontaine (NAAOF)*	A
Cucurbitacées à peau comestible	*Concombre (CUMSA), Courgette (CUUPG), Cornichon (CUMSA) et autres cucurbitacées à peau comestible*	A
Cucurbitacées à peau non comestible	*Melon (CUMME), Pastèque (CITLA), Potiron (CUUMA) et autres cucurbitacées à peau non comestible*	A
Cultures légumières	*Toutes cultures légumières*	C
Epinard	*Epinard (SPQOL), Feuilles de Bettes (BEAMA), Pourpier (POROL)*	A
Fraisier	*Fraisier (FRAVE)*	A
Haricots	*Haricots (PHSVX)*	A
Haricots et Pois écossés frais	*Pois écossé frais (PIBSX), Pois sabre (CNAGL), Flageolet (PHSVX), Fève (VICFX), Lima (CIDAF), Niébé (VIGSI)*	A
Haricots et Pois non écossés frais	*Haricot vert (PHSVX), Haricot filet (PHSVX), Haricot d'Espagne (PHSCO), Haricot à couper, Doliques (VIGSQ), Fève de soja (GLXMA), Pois mange-tout (PIBSZ)*	A

Laitue	*Laitue (LACSA), Chicorée - Scarole (CICEL), Chicorée - Frisée (CICEC), Mâche (VLLLO), Roquette (ERUVE) et autres Salades*	A
Légumineuses potagères (sèches)	*Fève sèche (VICFX), Haricot secs (PHSVX), Pois sec (PIBSX), Pois chiche (CIEAR) et Lentille sèche (LENCU)*	A
Maïs doux	*Maïs doux (ZEAMS)*	A
Navet	*Navet (BRSRR), Rutabaga (BRSNA), Radis (RAPSN)*	A
Oignon	*Oignon (ALLCE), Ail (ALLSA), Echalote (ALLAS) et Bulbes ornementaux*	A
Poireau	*Poireau (ALLPO), Oignon de printemps (ALLCE), Ciboule (ALLFI) et autres oignons verts*	A
Pois	*Pois (PIBSX)*	A
Poivron	*Poivron (CPSAN), Piment (CPSAN)*	A
Pomme de terre	*Pomme de terre (SOLTU)*	A
Salsifis	*Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)*	A
Tomate - Aubergine	*Tomate (LYPES), Aubergine (SOLME)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Artichaut	*Cynara scolymus* **Code OEPP** **CYUSC**	
Portée des usages ***Artichaut (CYUSC), Cardon (CYUCA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Artichaut (CYUSC)** *Cynara scolymus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Fleurs de bananier*
Légumes - tiges (frais)	**Cardon (CYUCA)** *Cynara cardunculus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Tiges de Bourrache*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16105901	**Artichaut*Désherbage**	☐	☑
16103301	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Erwinia carotovora*	Pourriture molle des légumes	☑
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	☑
XANTSY	*Xanthomonas cynarae*	Graisse de l'artichaut	☑

16103103	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑
CNEPCH	*Cnephasia chrysantheana*	Papillon du chrysanthème	
VANSCA	*Cynthia cardui*	Vanesse de l'artichaut	
HYDOXA	*Hydraecia xanthenes*	Noctuelle de l'artichaut	☑

16103106	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APIOCA	*Apion carduorum*	Apion de l'artichaut	☑
CASSDE	*Cassida deflorata*	Casside de l'artichaut	
SPHDRU	*Sphaeroderma rubidum*	Altise des artichauts	

16103204	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOHO	*Ascochyta hortorum*	Ascochytose de l'artichaut	☑

16103202	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BREMLA	*Bremia lactucae*	Mildiou de l'artichaut	☑

16103203	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSCI	*Erysiphe cichoracearum*	Oïdium du tabac	☑
LEVETA	*Leveillula taurica*	Oïdium de l'artichaut	☑

16103101	**Artichaut*Trt Part.Aer.*Pucerons**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
CAPIHO	*Capitophorus horni*	Puceron vert de l'artichaut	

01103012 Artichaut*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16103802 Artichaut*Trt Plants*Act. Floraison

Majeur	*Mineur*
☐	☑

16101201 Artichaut*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	
SCLORO	*Sclerotium rolfsii (prefered name: Athelia rolfsii)*	Pourriture des racines	

16102201 Artichaut*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

16102101 Artichaut*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APIOCA	*Apion carduorum*	Apion de l'artichaut	☑

Asperge	*Asparagus officinalis* **Code OEPP** **ASPOF**	
Portée des usages ***Asperge (ASPOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Asperge (ASPOF)** *Asparagus officinalis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Jeunes pousses de houblon*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16155901	**Asperge*Désherbage**	☐	☑
01104002	**Asperge*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑

16153102	**Asperge*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CRIEAS	*Crioceris asparagi*	Criocère de l'asperge	☑
CRIEDU	*Crioceris duodecimpunctata*	Criocère à douze points	

16153203	**Asperge*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PLEOHE	*Stemphylium botryosum*	Stemphyliose	☑
PLEOAL	*Stemphylium vesicarium*	Stemphyliose	

16153101	**Asperge*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MEAGSM	*Ophiomyia simplex*	Agromyze de l'asperge	☑
PLPRPO	*Platyparea poeciloptera*	Mouche de l'asperge	☑

16153204	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	☑

16153103	**Asperge*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRAYAS	*Brachycorynella asparagi*	Puceron de l'asperge	☑
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	

16153201	**Asperge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCAS	*Puccinia asparagi*	Rouille de l'asperge	☑

01104001	**Asperge*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

16151201 Asperge*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
HLCBBR	*Rhizoctonia violacea*	Rhizoctone violet	☑

16151202 Asperge*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16152201 Asperge*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSACU	*Fusarium roseum f. sp. cerealis 'Culmorum'*	Fusariose basale de l'asperge	☑
HLCBBR	*Rhizoctonia violacea*	Rhizoctone violet	☑

16152202 Asperge*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTME	*Phytophthora megasperma*	Mildiou de la carotte, maladie de la bague	☑

16152102 Asperge*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16152501 Asperge*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATNE	*Pratylenchus neglectus*	Nématode des prés de Californie	☑
PRATTH	*Pratylenchus thornei*	Nématode de Thorn	☑

01104003 Asperge*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	☑
HYPTCA	*Parahypopta caestrum*	Chenille à fourreau de l'asperge	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	

Betterave potagère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva* **Code OEPP** **BEAVD**	
Portée des usages ***Betterave potagère (BEAVD)***		

Commentaires : La betterave à sucre ou industrielle et fourragère n'est pas couverte par les usages "Betterave potagère" mais par les usages "Betterave industrielle et fourragère" du fascicule Grandes cultures.

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Betterave potagère (BEAVD)** *Beta vulgaris subsp. vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16175901	**Betterave potagère*Désherbage**	☐	☑
01106010	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

01106011	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑

16173104	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
POLIOL	*Mamestra oleracea*	Noctuelle potagère	☑
PHTOOC	*Scrobipalpa ocellatella*	Teigne de la betterave	

16173105	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CIRCTE	*Circulifer tenellus*	Cicadelle de la betterave	☑

16173101	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHAETI	*Chaetocnema tibialis*	Altise de la betterave	
LIXUJU	*Lixus juncii*	Lixus de la betterave	☑

16173203	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEAL	*Alternaria tenuis*	Alternariose des pommes	☑
CERCBE	*Cercospora beticola*	Tache cercosporéenne	☑
RAMUBE	*Ramularia beticola*	Tache noire de la betterave	☑
UROMBE	*Uromyces betae*	Rouille de la betterave	

16173205	**Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROFB	*Peronospora farinosa f. sp. betae*	Mildiou de la betterave	☑

16173103 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEGOHY	*Pegomya betae*	Mouche de la betterave	☑

16173204 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSBE	*Erysiphe betae*	Oïdium de la betterave	☑

16173102 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

16173106 Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	☑

16171204 Betterave potagère*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

16171201 Betterave potagère*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHASP	*Aphanomyces sp.*	Fonte des semis	
PEROFB	*Peronospora farinosa f. sp. betae*	Mildiou de la betterave	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16171102 Betterave potagère*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑

01106013 Betterave potagère*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
HLCBBR	*Rhizoctonia violacea*	Rhizoctone violet	

01106012 Betterave potagère*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HETDSC	*Heterodera schachtii*	Nématode à kyste	☑

16172104 Betterave potagère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
POLIOL	*Mamestra oleracea*	Noctuelle potagère	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	

Carotte	*Daucus carota* **Code OEPP** **DAUCS**	

Portée des usages

Carotte (DAUCS), Céleri rave (APUGR), Panais (PAVSA), Raifort (RAPSN), Topinambour (HELTU), Persil à grosse racine (PARCT), Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Salsifis (TROPS)** *Tragopogon porrifolius* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Grande bardane / Glouteron* *Salsifis espagnols (chardons d'Espagne)* *Scorsonères / Salsifis noirs*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Carotte (DAUCS)** *Daucus carota subsp. Sativus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Mini-carottes* *Variétés de carottes de couleur*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Céleri - rave (APUGR)** *Apium graveolens var. rapaceum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Panais (PAVSA)** *Pastinaca sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Persil à grosse racine (PARCT)** *Persil à grosse racine (PARCT)* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Cerfeuil tubéreux* *Racines d'angélique* *Racines de livèche* *Racines de pimprenelle/de boucage* *Racines d'ortie*

Autres légumes - racines et légumes - tubercules

Raifort (RAPSN)

Armoracia rusticana

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Curcuma rond
Racines de galanga
Racines de gentiane
Racines de gingembre
Racines de pissenlit
Racines de raifort du Japon (wasabi)
Racines d'iris

Autres légumes - racines et légumes - tubercules

Topinambour (HELTU)

Helianthus tuberosus

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Capucines tubéreuses
Crosnes du Japon
Gesses tubéreuses/ Glands de terre/ Anottes/ Macussons
Héliantes scrofuleux/ Hélianthis/ Salsifis d'Amérique
Ocas / Truffettes acides

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16205901	**Carotte*Désherbage**	☑	☐
16203104	**Carotte*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

01108014	**Carotte*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens*	Galle du collet	☑
ERWICA	*Erwinia carotovora*	Pourriture molle des légumes	☑
XANTCR	*Xanthomonas hortorum pv. carotae*	Maladie bactérienne de la carotte	☑

16203204	**Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTME	*Phytophthora megasperma*	Mildiou de la carotte, maladie de la bague	☑
PLASCR	*Plasmopara nivea*	Mildiou de la carotte	
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑

01108017	**Carotte*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	

16203101	**Carotte*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BCTCTR	*Bactericera trigonica*	Psylle	☑
LYGULI	*Lygus lineolaris*	Punaise terne	☑
TRIZAP	*Trioza apicalis*	Psylle de la carotte	☑

16205902	**Carotte*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑

16203203	**Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEDA	*Alternaria dauci*	Alternariose des carottes	☑
ALTERA	*Alternaria radicina*	Fonte des semis de la carotte	☑
CERCCA	*Cercospora carotae*	Cercosporiose de la carotte	
MYCCAC	*Mycocentrospora acerina*	Anthracnose du carvi	☑
SEPTAP	*Septoria apiicola*	Septoriose du céleri	

16203103 Carotte*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYYHO	*Chromatomyia horticola*	Mouche mineuse	
LIRITR	*Liriomyza trifolii*	Mouche mineuse californienne	
NAPOCA	*Napomyza carotae*	Mouche mineuse de la carotte	
ACIDHE	*Philophylla heraclei*	Mouche du céleri	
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

16203201 Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSCI	*Erysiphe cichoracearum*	Oïdium du tabac	
ERYSHE	*Erysiphe heraclei*	Oïdium des ombéllifères	☑
LEVETA	*Leveillula taurica*	Oïdium de l'artichaut	

16203207 Carotte*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

16203102 Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	
APHILA	*Aphis lambersi*	Puceron de la carotte	
CAVAAE	*Cavariella aegopodii*	Puceron des ombellifères	
DYSACR	*Dysaphis crataegi*	Puceron de la carotte	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

16201203 Carotte*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEDA	*Alternaria dauci*	Alternariose des carottes	☑
ALTERA	*Alternaria radicina*	Fonte des semis de la carotte	☑
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	☑

16201201 Carotte*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTME	*Phytophthora megasperma*	Mildiou de la carotte, maladie de la bague	
PYTHSU	*Pythium sulcatum*	Maladie de la tache	
PYTHVI	*Pythium violae*	Maladie de la tache, Cavity spot	☑

16201101 Carotte*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

16201102 Carotte*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

16202202 Carotte*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAAP	*Fusarium oxysporum f. sp. Apii*	Fusariose du céleri	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	
SCLORO	*Sclerotium rolfsii (prefered name: Athelia rolfsii)*	Pourriture des racines	

16202203 Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTME	*Phytophthora megasperma*	Mildiou de la carotte, maladie de la bague	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑
PYTHVI	*Pythium violae*	Maladie de la tache, Cavity spot	

16202101 Carotte*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
NAPOCA	*Napomyza carotae*	Mouche mineuse de la carotte	
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

16202501 Carotte*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	☑
HETDCA	*Heterodera carotae*	Nématode à kystes de la carotte	☑
MELGCH	*Meloidogyne chitwoodi*	Nématode à galles	☑
MELGFA	*Meloidogyne fallax*	Nématode à galles	☑
MELGHA	*Meloidogyne hapla*	Nématode à galles des racines	☑
PRATCR	*Pratylenchus crenatus*	Nématodes	☑
PRATPE	*Pratylenchus penetrans*	Nématode des prairies	

01108018 Carotte*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Céleri-branche	*Apium graveolens* **Code OEPP** **APUGV**	
Portée des usages ***Céleri-branche (APUGV), Fenouil (FOEVU), Rhubarbe (RHERH)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Céleri-branche (APUGV)** *Apium graveolens var. dulce* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumes - tiges (frais)	**Fenouil (FOEVU)** *Foeniculum vulgare* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumes - tiges (frais)	**Rhubarbe (RHERH)** *Rheum rhaponticum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19275901	**Céleri-branche*Désherbage**	☐	☑
16253106	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

01109011	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Erwinia carotovora*	Pourriture molle des légumes	☑
PSDMMA	*Pseudomonas marginalis*	Bactériose	☑
PSDMAP	*Pseudomonas syringae pv. Apii*	Flétrissement bactérien du céleri	☑

19273102	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑

01109015	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BCTCTR	*Bactericera trigonica*	Psylle	
TRIZAP	*Trioza apicalis*	Psylle de la carotte	☑

19273201	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTERA	*Alternaria radicina*	Fonte des semis de la carotte	☑
CERCAP	*Cercospora apii*	Cercosporiose du céleri	☑
SEPTAP	*Septoria apiicola*	Septoriose du céleri	☑

19273104	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIRITR	*Liriomyza trifolii*	Mouche mineuse californienne	
ACIDHE	*Philophylla heraclei*	Mouche du céleri	☑
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

01123004	**Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSHE	*Erysiphe heraclei*	Oïdium des ombéllifères	☑

01109004 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

19273101 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑
MYZUPO	*Myzus portulacae*	Puceron orné	

01123008 Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

01109013 Céleri-branche*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

01109012 Céleri-branche*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHVI	*Pythium violae*	Maladie de la tache, Cavity spot	☑

01109002 Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHVI	*Pythium violae*	Maladie de la tache, Cavity spot	☑

01123002 Céleri-branche*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

01109014 Céleri-branche*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	☑
MELGHA	*Meloidogyne hapla*	Nématode à galles des racines	☑
PRATPE	*Pratylenchus penetrans*	Nématode des prairies	☑

16252102 Céleri-branche*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Céleris	*Apium graveolens* **Code OEPP** **APUGV**	
Portée des usages ***Céleri-branche (APUGV), Céleri rave (APUGR)***		

Commentaires : Les usages associés au libellé de culture "Céleris" sont transitoires. A partir de la publication de l'arrêté, les AMM seront demandées pour les cultures de la "Carotte" (portant les usages Céleri rave) et le "Céleri branche".

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Céleri - rave (APUGR)** *Apium graveolens var. rapaceum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumes - tiges (frais)	**Céleri-branche (APUGV)** *Apium graveolens* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
16255901	**Céleris*Désherbage**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑
16253301	**Céleris*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
CORBSP	*Corynebacterium sp.*	Bactérioses	
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	
1RALSG	*Ralstonia sp.*	Bactérioses	
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	

16253105	**Céleris*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
LYGULI	*Lygus lineolaris*	Punaise terne	☑

16253201	**Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
SEPTAP	*Septoria apiicola*	Septoriose du céleri	

16253104	**Céleris*Trt Part.Aer.*Pucerons**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

Champignons	*Agaricus bisporus* **Code OEPP** **1AGARG**	
Portée des usages ***Champignons de couche (1AGARG), Champignons sauvages (1BASIP)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Champignons	**Champignons de couche (1AGARG)**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Agaric des jachères/ Boules de neige/ Champignons des bruyères
	Autres champignons de couche
	Autres espèces du genre Pleurotus, non désignées par ailleurs
	Champignons communs/ Agarics à deux spores/ Champignons de couche
	Champignons de la paille de riz/ Volvaires cultivées
	Champignons Shimeji/ Bunashimeji
	Charbon du maïs/ Truffes mexicaines
	Enoki-take/ Collybies à pied velouté
	Fusarium venenatum
	Hydnes hérissons
	Nameko
	Oreilles-de-Judas
	Pleurotes en coquille
	Shii také
	Trémelles en fuseau/ Champignons de neige/ Gelée d'arbre blanche
	Tricholomes nus/ Pieds bleus
Champignons	**Champignons sauvages (1BASIP)**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres champignons sauvages
	Cèpes / Bolets
	Chanterelles
	Cornes d'abondance/ Trompettes de la mort
	Hydnes pied-de-mouton (aiguillards, oursins)
	Marasmes des oréades/ Mousserons d'automne/ Nymphes des montagnes
	Morilles
	Tricholomes de la Saint-George/ Mousserons

Truffe
Truffes blanches/ Truffes grises/ Truffes des Pro- vençaux
Truffes d'été, et autres espèces du genre Tuber, non désignées par ailleurs
Truffes noires/ Truffes du Périgord

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
16306201	**Champignons*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
DACYSP	*Dactylium sp.*	☑		
16306101	**Champignons*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
PHORSP	*Phormia sp.* Moucherons	☑		
16303202	**Champignons*Trt Part.Aer.*Moles et toiles**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
DACYSP	*Dactylium sp.*			
MYCGSP	*Mycogone sp.*			
VERTSP	*Verticillium sp.* Verticilliose			
16302201	**Champignons*Trt Substrats*Champignons compétiteurs**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
CHRUSP	*Chrysosporium sp.*			
1MYCLG	*Myceliophthora*			
TRCDHR	*Trichoderma harzianum*			
16302206	**Champignons*Trt Substrats*Désinfection**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
01111010	**Champignons*Trt Substrats*Induct. Mise à fruit**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
16302204	**Champignons*Trt Substrats*Moles et toiles**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
DACYSP	*Dactylium sp.*	☑		
MYCGSP	*Mycogone sp.*			
VERTSP	*Verticillium sp.* Verticilliose	☑		
16302101	**Champignons*Trt Substrats*Moucherons**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
PHORSP	*Phormia sp.* Moucherons	☑		
SCIASP	*Sciara sp.* Sciarides	☑		
16302501	**Champignons*Trt Substrats*Nématodes**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	***Expérimentation***		
DITYMY	*Ditylenchus myceliophagus* Nématode	☑		

Chicorées - Production de chicons	*Cichorium intybus* **Code OEPP** **CICIN**	
Portée des usages ***Endive (CICIF), Pissenlit (TAROF), Barbe de capucin (CICIN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Endives / Chicon (CICIF)** *Cichorium intybus var. Foliosum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Feuilles de pissenlit (forcées)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16361301	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	☑
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑

			Majeur	*Mineur*
16361202	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
THIEBA	*Thielaviopsis basicola*	Pourridié noir du mélilot	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

			Majeur	*Mineur*
16361204	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

			Majeur	*Mineur*
16361101	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Mouches**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	☑

			Majeur	*Mineur*
16361102	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	
1URLCG	*Uroleucon*	Puceron	

			Majeur	*Mineur*
16362201	**Chicorées - Production de chicons*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

Chicorées - Production de racines	*Cichorium intybus* **Code OEPP** **CICIN**	
Portée des usages ***Toutes racines de Chicorées (CICIN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Racines de Chicorée (CICIS)** *Cichorium intybus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16355901	**Chicorées - Production de racines*Désherbage**	☐	☑
16353301	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16353101	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16353205	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEDA	*Alternaria dauci*	Alternariose des carottes	
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01113011	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16353103	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
NAPOCI	*Napomyza cichorii*	Mouche de l'endive	
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16353204	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16353102	**Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	☑
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	

16353203 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

01113016 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

16353104 Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRIAN	*Thrips angusticeps*	Thrips du lin et des céréales	
THRILI	*Thrips linarius*	Thrips du lin	

16351203 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

16351206 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

16351101 Chicorées - Production de racines*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
BLANSP	*Blaniulus sp.*	Blaniules	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
SENTSP	*Sentigerelles*		

16352202 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

01113017 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

16352102 Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
BLANSP	*Blaniulus sp.*	Blaniules	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
SENTSP	*Sentigerelles*		

Choux	*Brassica sp.* **Code OEPP**	

Portée des usages

Choux à inflorescences (BRSSS), Choux feuillus (BRSSS), Choux pommés (BRSOL), Choux-raves (BRSOG)

Commentaires : Certains produits autorisés sur ce libellé de culture peuvent concerner les cultures suivantes: les Choux à inflorescences, les Choux feuillus, les Choux pommés, les Choux raves. Les décisions d'AMM précisent les conditions et les éventuelles restrictions d'utilisation. Les usages définis sur les "Choux" pourront être maintenus pour permettre l'autorisation de produits sans LMR et pour les produits communs aux Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés et Choux raves.

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux à inflorescences (BRSSS)** *Brassica sp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Brassicées	**Choux feuillus (BRSSS)** *Brassica sp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Brassicées	**Choux pommés (BRSOL)** *Brassica sp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Brassicées	**Choux rave (BRSOG)** *Brassica sp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

16405901 Choux*Désherbage

Majeur	Mineur
☑	☐

01114027 Choux*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

01114028 Choux*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALEUPR	*Aleyrodes proletella*	Aleurode du chou	☑

16403301 Choux*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*	Bactériose	☑
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens*	Tache bactérienne du champignon de couche	
PSDMMS	*Pseudomonas marginalis pv. marginalis*	Coeur noir de la chicorée	☑
PSDMMC	*Pseudomonas syringae pv. maculicola*	Maladie bactérienne du chou	☑
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	☑

16403110 Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PIERSP	*Pieris sp.*	Lépidoptères	☑
PLUTSP	*Plutella sp.*	Teignes	☑

01114030 Choux*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EURDOL	*Eurydema oleraceum*	Punaise du chou	☑
EURDVE	*Eurydema ventralis*	Punaise du chou	☑

16403111 Choux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

16403201 Choux*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

16403202 Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	

16403109 Choux*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

01114029 Choux*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*	Oïdium	☑

16403203 Choux*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16403101 Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑

16403207 Choux*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑

01114024 Choux*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

16401204 Choux*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

16401201 Choux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16401106 Choux*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

16401101 Choux*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

16402207 Choux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16402202 Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROPA	*Peronospora parasitica*	Mildiou des crucifères	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		

16402101 Choux*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

16402508 Choux*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

16402103 Choux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	☑

Choux à inflorescences	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSSS**	

Portée des usages

Chou-fleur (BRSOB), Brocoli (BRSOK) et autres choux à inflorescences

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Broccoli (BRSOK)** *Brassica oleracea var. italica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Calabrais* *Choï-sum / Tsoi-sam* *Rapini / Broccoletti / Broccoli di rapa*
Brassicées	**Choux fleurs (BRSOB)** *Brassica oleracea var. botrytis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Choux-fleurs romanesco/Brocolis à pommes*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516064	**Choux à inflorescence*Désherbage**	☑	☐
00516021	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00516022	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEUPR	*Aleyrodes proletella*	Aleurode du chou	☑

00516023	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*	Bactériose	☑
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens*	Tache bactérienne du champignon de couche	
PSDMMS	*Pseudomonas marginalis pv. marginalis*	Coeur noir de la chicorée	☑
PSDMMC	*Pseudomonas syringae pv. maculicola*	Maladie bactérienne du chou	☑
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	☑

00516024	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
ATALCO	*Athalia rosae*	Tenthrède de la rave	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
BARABR	*Mamestra brassicae*	Noctuelle du chou	☑
PIERBR	*Pieris brassicae*	Piéride du chou	☑
PIERRA	*Pieris rapae*	Piéride de la rave	
PLUTMA	*Plutella xylostella*	Teigne des crucifères	☑

00516100	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EURDOL	*Eurydema oleraceum*	Punaise du chou	☑

00516025	**Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	
PHYEAR	*Phyllotreta armoraciae*	Altise du raifort	☑
PHYECR	*Phyllotreta cruciferae*	Altise des crucifères	☑

00516026 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEBA	*Alternaria brassicae*	Alternariose des brassicacées	
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*	Alternariose des crucifères	
FUSARO	*Fusarium roseum*	Fonte des semis des céréales	
LEPTMA	*Leptosphaeria maculans*	Phoma des crucifères	☑
MYCOBR	*Mycosphaerella brassicicola*	Taches noires du chou	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	

00516027 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROPA	*Peronospora parasitica*	Mildiou des crucifères	☑

00516029 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTNA	*Contarinia nasturtii*	Cécidomyie du chou-fleur	
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00516028 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSCR	*Erysiphe cruciferarum*	Oïdium des crucifères	☑

00516042 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

00516031 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑

00516032 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUCA	*Albugo candida*	Rouille blanche	☑

00516033 Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00516034 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plants.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEBA	*Alternaria brassicae*	Alternariose des brassicacées	☑
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*	Alternariose des crucifères	☑
LEPTMA	*Leptosphaeria maculans*	Phoma des crucifères	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	

00516035 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plants.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516036 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plants.*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00516065 Choux à inflorescence*Trt Sem.Plants.*Ravageurs du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

00516037 Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

00516038 Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROPA	*Peronospora parasitica*	Mildiou des crucifères	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		

00516040 Choux à inflorescence*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00516066 Choux à inflorescence*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HETDCR	*Heterodera cruciferae*	Nématodes des crucifères	☑
PRATPE	*Pratylenchus penetrans*	Nématode des prairies	☑

00516041 Choux à inflorescence*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	☑

Choux feuillus	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSSS**	
Portée des usages ***Chou vert (type non pommés) (BRSOA), Chou chinois (BRSPK) et autres choux feuillus***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Chou de chine (BRSPK)** *Brassica rapa subsp. Pekinensis*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Chou marin / Crambe maritime
	Fanes et collets de navet
	Komatsuna/ Moutarde-épinard
	Mizuna
	Moutarde de l'Inde / moutarde de Chine à feuilles de chou
	Pakchoï
	Pakchoï en rosette / Tatsoï/ Taï goo choï
Brassicées	**Chou vert (BRSOA)** *Brassica oleracea var. sabellica et var. viridis*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Chou palmier /Chou kale lacinato/Chou kale noir
	Choux (géants) de Jersey
	Choux à grosses côtes
	Choux cavaliers / Choux fourragers/ Choux verts frisés
	Choux frisés sibériens
	Choux moëlliers
	Feuilles de chou-rave
	Feuilles de radis

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516067	**Choux feuillus*Désherbage**	☐	☑
00516043	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00516044	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEUPR	*Aleyrodes proletella*	Aleurode du chou	☑

00516045	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*	Bactériose	
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens*	Tache bactérienne du champignon de couche	☑
PSDMMS	*Pseudomonas marginalis pv. marginalis*	Coeur noir de la chicorée	
PSDMMC	*Pseudomonas syringae pv. maculicola*	Maladie bactérienne du chou	
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	☑

00516046	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PIERSP	*Pieris sp.*	Lépidoptères	☑
PLUTSP	*Plutella sp.*	Teignes	☑

00516101	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EURDOL	*Eurydema oleraceum*	Punaise du chou	☑
EURDVE	*Eurydema ventralis*	Punaise du chou	

00516047	**Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

00516048 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00516049 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	

00516050 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00516051 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*	Oïdium	☑

00516052 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00516053 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑

00516054 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑

00516055 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00516056 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00516057 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516058 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00516068 Choux feuillus*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

00516059 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00516060 Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516062 Choux feuillus*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00516069 Choux feuillus*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

00516063 Choux feuillus*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	☑

Choux pommés	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSOL**	

Portée des usages

Chou pommé (BRSOL), Chou de Bruxelles (BRSOF) et autres choux pommés

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux de Bruxelles (BRSOF)** *Brassica oleracea var. gemmifera*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Brassicées	**Choux pommés (BRSOL)** *Brassica oleracea var. capitata*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR *Choux blanc* *Choux de Milan* *Choux pointus* *Choux rouge*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517041	**Choux pommés*Désherbage**	☑	☐
00517020	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00517021	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEUPR	*Aleyrodes proletella*	Aleurode du chou	☑

00517022	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*	Bactériose	☑
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens*	Tache bactérienne du champignon de couche	
PSDMMS	*Pseudomonas marginalis pv. marginalis*	Coeur noir de la chicorée	☑
PSDMMC	*Pseudomonas syringae pv. maculicola*	Maladie bactérienne du chou	☑
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	☑

00517023	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PIERSP	*Pieris sp.*	Lépidoptères	☑
PLUTSP	*Plutella sp.*	Teignes	☑

00517046	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EURDOL	*Eurydema oleraceum*	Punaise du chou	☑

00517024	**Choux pommés*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

00517025 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00517026 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	

00517027 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00517028 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*	Oïdium	☑

00517029 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00517030 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑

00517031 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑

00517032 Choux pommés*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00517033 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00517034 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00517035 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00517042 Choux pommés*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

00517036 Choux pommés*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00517037 Choux pommés*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROPA	*Peronospora parasitica*	Mildiou des crucifères	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00517039 Choux pommés*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00517043 Choux pommés*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

00517040 Choux pommés*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	☑

Choux-raves	*Brassica sp.* **Code OEPP** **BRSOG**	
Portée des usages ***Chou-rave (BRSOG)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Choux rave (BRSOG)** *Brassica oleracea var. gongylodes*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516070	**Choux-raves*Désherbage**	☐	☑
00516083	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00516082	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEUPR	*Aleyrodes proletella*	Aleurode du chou	☑

00516081	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERWICA	*Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum*	Bactériose	☑
PSDMCI	*Pseudomonas cichorii*	Cœur noir de la chicorée	
PSDMFL	*Pseudomonas fluorescens*	Tache bactérienne du champignon de couche	
PSDMMS	*Pseudomonas marginalis pv. marginalis*	Coeur noir de la chicorée	☑
PSDMMC	*Pseudomonas syringae pv. maculicola*	Maladie bactérienne du chou	☑
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	☑

00516080	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PIERSP	*Pieris sp.*	Lépidoptères	☑
PLUTSP	*Plutella sp.*	Teignes	☑

00516102	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EURDOL	*Eurydema oleraceum*	Punaise du chou	☑

00516079	**Choux-raves*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

00516078 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00516077 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	

00516076 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

00516075 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*	Oïdium	☑

00516074 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00516073 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
BRVCBR	*Brevicoryne brassicae*	Puceron cendré du chou	☑
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	

00516072 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑

00516071 Choux-raves*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00516087 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

00516086 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516085 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00516084 Choux-raves*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

00516093 Choux-raves*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00516092 Choux-raves*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROPA	*Peronospora parasitica*	Mildiou des crucifères	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516090 Choux-raves*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

00516089 Choux-raves*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

00516088 Choux-raves*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	☑

Cresson alenois	*Lepidium sativum* **Code OEPP** **LEPSA**	

Portée des usages

Cresson alenois (LEPSA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson de terre (BARVU)** *Barbarea verna*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Autres espèces utilisées pour la production de jeunes pousses
Jeunes pousses de brocolis
Jeunes pousses de ciboulette chinoise/d'aïl chi- nois
Jeunes pousses de daïkon/de radis blanc
Jeunes pousses de gingembre
Jeunes pousses de graminées/de céréales
Jeunes pousses de haricot mungo
Jeunes pousses de luzerne cultivée
Jeunes pousses de pois
Jeunes pousses de roquette/de rucola
Jeunes pousses de soja
Jeunes pousses de tournesol

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16465901	**Cresson alenois*Désherbage**	☐	☑
16463102	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ATALCO	*Athalia rosae*	Tenthrède de la rave	☑

16463101	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
SPODLI	*Spodoptera littoralis*	Noctuelle méditerranéenne	

16463203	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑

16463201	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑

16463202	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

16463204	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
	Physarum cinereum	Myxomycète	☑

16463103	**Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
BRVCSP	*Brevicoryne sp.*	Pucerons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16461201	**Cresson alenois*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16462202 Cresson alenois*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

16462101 Cresson alenois*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

16462201 Cresson alenois*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Cresson de fontaine	*Nasturstium officinale* **Code OEPP** **NAAOF**	

Portée des usages

Cresson de fontaine (NAAOF)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cresson d'eau (BARVU)** *Narstursium officinale* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Mimosas d'eau* *aquatiques / Ipomées du matin / Epinard d'eau / Liserons d'eau / Kanghung (Ipomea a* *Trèfles d'eau*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16475901	**Cresson de fontaine*Désherbage**	☐	☑
16473105	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Chironomides**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1CHIRF	*Chironomidae*	Chironomide	☑

16473101	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHAESP	*Phaedon sp.*	Chrysomèles	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	

16472201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Maladie des racines tordues**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SPONSP	*Spongospora sp.*	Protiste	☑

16473203	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑
16473201	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑

16473104	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYDRNA	*Hydrellia nasturtii*	Mouche du cresson	☑

16473202	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

16473204	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
	Physarum cinereum	Myxomycète	☑

16473103	**Cresson de fontaine*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16471201 Cresson de fontaine*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*	☑

16472202 Cresson de fontaine*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

16472203 Cresson de fontaine*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Cucurbitacées à peau comestible	Code OEPP **1CUCF**	

Portée des usages

Concombre (CUMSA), Courgette (CUUPG), Cornichon (CUMSA) et autres cucurbitacées à peau comestible

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Concombre (CUMSA)** *Cucumis sativus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Concombres-serpents/Concombres flexueux* *Dosakais/Concombres indiens*
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Cornichon (CUMSA)** *Cucumis sativus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Concombres des Antilles/Concombres-cornichons des Antilles/ Concombres-marrons*
Légumes - fruits (à peau comestible)	**Courgette (CUUPG)** *Cucurbita pepo* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Bonnets d'électeur / Pâtissons / Grosses courges* *Chayottes / Christophines* *Courges écarlates/Tindolas* *Courges serpents /trichosanthes serpentins* *Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)* *Gourdes pointues/Parvals* *Momordiques à feuilles de vigne / melons amers / sopropos* *Papengayes / Teroi*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16325901	**Cucurbitacées à peau comestible*Désherbage**	☐	☑
16322107	**Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
BEMITA	*Bemisia tabaci*	Aleurode du tabac	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16322901	**Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	☑

16322204	**Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	☑
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum*	Fonte des semis du haricot	

16322104	**Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
DPHNIN	*Diaphania indica*	Pyrale du cotonnier	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

16322105	**Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*	Mouche des cucurbitacées	
DACUCI	*Dacus ciliatus*	Mouche éthiopienne des cucurbitacées	
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16322106 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16322108 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16323101 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16323103 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
BEMITA	*Bemisia tabaci*	Aleurode du tabac	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

01116017 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERWICA	*Erwinia carotovora*	Pourriture molle des légumes	☑

16323105 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
PLUSCH	*Chrysodeixis chalcites*	Noctuelle	
DPHNHY	*Diaphania hyalinata*	Pyrale du melon	
DPHNIN	*Diaphania indica*	Pyrale du cotonnier	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

01116015 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
NEZAVI	*Nezara viridula*	Punaise verte du sud	

16323205 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
CHOACU	*Choanephora cucurbitae*	Mucorale	
CLADCU	*Cladosporium cucumerinum*	Cladosporiose du concombre	
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
CORYSP	*Corynespora sp.*		
DIDYBR	*Didymella bryoniae*	Brûlure des tiges	☑
DIDYBR	*Mycosphaerella melonis*	Brûlure des tiges du melon	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	

16323204 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	☑
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	

16323104 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*	Mouche des cucurbitacées	
DACUCI	*Dacus ciliatus*	Mouche éthiopienne des cucurbitacées	
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16323203 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSCI	*Golovinomyces cichoracearum*	Oïdium des cucurbitacées	☑
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	
PODOXA	*Podosphaera xanthii*	Oïdium des cucurbitacées	☑
SPHRFU	*Sphaerotheca fuliginea*	Oïdium	☑

16323202 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16323106 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

00516001 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16323107 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

01116014 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ZYMV00	*Zucchini yellow mosaic virus*		☑

16321202 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

16321201 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16342203 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOPSC	*Phomopsis sclerotioides*	Pourriture noire des racines	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

16322201 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum*	Fonte des semis du haricot	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	

16322103 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16322501 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	☑

01116016 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	

Cucurbitacées à peau non comestible	Code OEPP **1CUCF**	

Portée des usages

Melon (CUMME), Pastèque (CITLA), Potiron (CUUMA) et autres cucurbitacées à peau non comestible

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Melon (CUMME)** *Cucumis melo* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Kiwanos / Melons à cornes/ Métulons/ Mélanos*
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Pastèque (CITLA)** *Citrullus lanatus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumes - fruits (à peau non comestible)	**Potiron (CUUMA)** *Cucurbita maxima* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Courges à la cire / Pastèques de Chine* *Courges butternut / Courges musquées / Doubeurres* *Courges-potirons/ Potimarrons/ Grosses courges (variétés tardives)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16755901	**Cucurbitacées à peau non comestible*Désherbage**	☑	☐
16752109	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
BEMITA	*Bemisia tabaci*	Aleurode du tabac	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16752207	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*		
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

16752206	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16752106	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	

16752107	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*	Mouche des cucurbitacées	
DACUCI	*Dacus ciliatus*	Mouche éthiopienne des cucurbitacées	
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16752108	**Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
1AULAG	*Aulacorthum*	Puceron	
1MACSG	*Macrosiphum*	Puceron	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16752110 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16753101 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16753102 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
BEMITA	*Bemisia tabaci*	Aleurode du tabac	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16753301 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMAC	*Acidovorax citrulli*	Taches bactériennes	
PSDMPT	*Pseudomonas syringae pv. aptata*	Bactériose	☑

16753108 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑

16753201 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
DIDYBR	*Didymella bryoniae*	Brûlure des tiges	☑
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		

16753208 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSPECU	*Pseudoperonospora cubensis*	Mildiou des cucurbitacées	☑

16753105 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*	Mouche des cucurbitacées	
DACUCI	*Dacus ciliatus*	Mouche éthiopienne des cucurbitacées	
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16753205 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1GOLOG	*Golovinomyces*	Erysiphe	☑
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	
MCRSSP	*Microsphaera sp.*	Oïdiums	
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*	Oïdiums	
PODOSP	*Podosphaera sp.*	Oïdiums	☑
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	☑
UNCISP	*Uncinula sp.*	Oïdiums	

16753204 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16753103 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
1AULAG	*Aulacorthum*	Puceron	
1MACSG	*Macrosiphum*	Puceron	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

00516002 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16753104 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

01132021 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		Expérimentation
ZYMV00	*Zucchini yellow mosaic virus*	☑

16754801 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

16751202 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

16751201 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16752205 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAME	*Fusarium oxysporum f. sp. melonis*	Fusariose vasculaire du melon	☑
FUSASU	*Fusarium solani f. sp. cucurbitae*	Fusariose du collet des cucurbitacées	
1MSPSG	*Monosporascus*		
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*	Racines liégeuses	
VERTAA	*Verticillium albo-atrum*	Flétrissement verticillien	
VERTDA	*Verticillium dahliae*	Verticilliose	☑

16752100 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16752501 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	☑

16752103 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑

Cultures légumières	Code OEPP	

Portée des usages

Toutes cultures légumières

Commentaires : Les usages "Cultures légumières" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures du fascicule, sans préjudice du respect des LMR pour les couples produits-cultures considérés. Ces usages permettent également d'accueillir des AMM sans LMR. Certains produits autorisés au titre des "Cultures légumières" peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité des cultures légumières.

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Brassicées	**Broccoli (BRSOK)** *Brassica oleracea var. italica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Brocolis de Chine / Kaï-lan*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16015901	**Cultures légumières*Désherbage**	☑	☐
01101022	**Cultures légumières*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☑	☐
01101032	**Cultures légumières*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**	☑	☐
01101034	**Cultures légumières*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**	☐	☑
16012202	**Cultures légumières*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

01101028	**Cultures légumières*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16013102	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

16013105	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16013103	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑

01101037	**Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	
GOLOSP	*Golovinomyces sp.*	Oïdiums	
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	☑
OIDINL	*Oidium neolycopersici*	Oïdium de la tomate	
PODOSP	*Podosphaera sp.*	Oïdiums	

16013101 Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*	Pucerons	

01101036 Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur ☐ Mineur ☑

01101002 Cultures légumières*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

16011201 Cultures légumières*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16011202 Cultures légumières*Trt Sem.*Désinfection

Majeur ☐ Mineur ☑

01101006 Cultures légumières*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑

16012203 Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

16012201 Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

16012901 Cultures légumières*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	

16012103 Cultures légumières*Trt Sol*Mouches

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRAISP	*Bradysia sp.*	Sciaridé	
LYCLSP	*Lycoriella sp.*	Sciaridés	
SCIASP	*Sciara sp.*	Sciarides	☑

16012501 Cultures légumières*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑

16012105 Cultures légumières*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*	Courtillière	☑

01101035 Cultures légumières*Trt Sol*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Epinard	*Spinacia oleracea* **Code OEPP** **SPQOL**	

Portée des usages

Epinard (SPQOL), Feuilles de Bettes (BEAMA), Pourpier (POROL)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais)	**Cardes/ Feuilles de bettes (BEAMA)** *Beta vulgaris var. flavescens* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Bettes à cardes* *Feuilles de betterave*
Légumes - feuilles (frais)	**Epinard (SPQOL)** *Spinacia oleracea* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Arroche des jardins* *Epinards chinois / Amaranthes/ Pak-khom* *Epinards de Nouvelle-Zélande / Tétragones* *Feuilles de dolique/de niébé/de haricot à œil noir* *Feuilles de macabos / de Chou Caraïbe / d'oreille d'éléphant/ de tannie* *Feuilles de manioc* *Feuilles de patate douce* *Jasmins sauvages / bitawiri*
Légumes - feuilles (frais)	**Pourpier (POROL)** *Portulaca oleracea* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Pourpier d'hiver / Claytone de Cuba* *Salicornes d'Europe* *Soude commune (Salsola soda)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16505901	**Epinard*Désherbage**	☐	☑
16503104	**Epinard*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

16503103	**Epinard*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

01122012	**Epinard*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHAETI	*Chaetocnema tibialis*	Altise de la betterave	☑

16503201	**Epinard*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑

16503204	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROFS	*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*	Mildiou de l'épinard	☑

16503101	**Epinard*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
PEGOHY	*Pegomya hyoscyami*	Mouche de la betterave	
PEGOSP	*Pegomya sp.*	Mouches	☑

01122011	**Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSBE	*Erysiphe betae*	Oïdium de la betterave	☑

16503102	**Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16503105 Epinard*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	☑

16501201 Epinard*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROFS	*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*	Mildiou de l'épinard	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		

01122009 Epinard*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

01122010 Epinard*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROFS	*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*	Mildiou de l'épinard	☑

16502201 Epinard*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	

16502202 Epinard*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROFS	*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*	Mildiou de l'épinard	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

16502101 Epinard*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

Fraisier	*Fragaria sp.* **Code OEPP** **FRAVE**	
Portée des usages ***Fraisier (FRAVE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits	**Fraisier (FRAVE)** *Fragaria sp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Fraises des bois* *Fraises musquées / Caprons*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16555901	**Fraisier*Désherbage**	☑	☐
16552106	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16552204	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

16552103	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*	Tordeuse de l'œillet méditerranéenne	
CNEPSP	*Cnephasia sp.*	Tordeuses	
DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*	Lépidoptère	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	

16552104	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

16552105	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
CHTSSP	*Chaetosiphon sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
CHTSFR	*Passerinia fragaefolii*	Puceron jaune du fraisier	☑

16552107	**Fraisier*Trt Irrigation loc.*Thrips**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16553104 Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TARSSP	*Tarsonemus sp.*	Tarsonèmes	☑
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16553109 Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16553301 Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XANTFR	*Xanthomonas fragariae*	Bactériose du fraisier	☑

16553107 Fraisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*	Tordeuse de l'œillet méditerranéenne	
CNEPSP	*Cnephasia sp.*	Tordeuses	
DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*	Lépidoptère	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑

16553106 Fraisier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LIOCTR	*Liocoris tripustulatus*	Punaise	☑
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	

16553207 Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
COLLAC	*Colletotrichum acutatum*	Anthracnose du fraisier	☑
MARSSP	*Marssonina sp.*	Brunissures	
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	
GNOMFR	*Zythia fragariae*	Anthracnose du fraisier	

16553203 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PHYTFR	*Phytophthora fragariae*	Mildiou du fraisier	☑

01125024 Fraisier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

16553506 Fraisier*Trt Part.Aer.*Nématodes

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APLOSP	*Aphelenchoides sp.*	Nématodes	
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑

16553205 Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	☑

16553201 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	

16553105 Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
CHTSSP	*Chaetosiphon sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
CHTSFR	*Passerinia fragaefolii*	Puceron jaune du fraisier	☑

01125023 Fraisier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur ☑ *Mineur* ☐

16553103 Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16551202 Fraisier*Trt Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

16551201 Fraisier*Trt Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PHYTFR	*Phytophthora fragariae*	Mildiou du fraisier	☑

16551101 Fraisier*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANTHSP	*Anthonomus sp.*	Anthonomes	
HARPRU	*Harpalus rufipes*	Harpale du fraisier	☑
TARSPS	*Tarsonemus pallidus asteris*	Tarsonème	☑

16552202 Fraisier*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

16552203 Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PHYTFR	*Phytophthora fragariae*	Mildiou du fraisier	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

16552503 Fraisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1PRATG	*Pratylenchus*	Nématode	☑

16552102 Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	☑

Haricots	*Phaseolus vulgaris* **Code OEPP** **PHSVX**	
Portée des usages ***Haricots (PHSVX)***		

Commentaires : Les usages associés au libellé de culture "Haricots" sont transitoires. A partir de la publication de l'arrêté, les AMM seront demandées pour les "Légumineuses potagères (séches)", les "Haricots et pois non écossés frais" ou les "Haricots et pois écossés frais".

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Haricots (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
16565901	**Haricots*Désherbage**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐
16563301	**Haricots*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	

16563106	**Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	

16563104	**Haricots*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus*	Bruche du haricot	
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	

16563205	**Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	

16563202	**Haricots*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

16563105	**Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	

16563204	**Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	(1)	*Majeur* ☑	*Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	

16564101 Haricots*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus*	Bruche du haricot	
BRCHSP	*Bruchus sp.*	Bruches	

01126023 Haricots*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑

01126022 Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑

Haricots et Pois écossés frais	*Phaseolus vulgaris / Pisum sativum* **Code OEPP** **HSVX / PIBS**	
Portée des usages ***Pois écossé frais (PIBSX), Pois sabre (CNAGL), Flageolet (PHSVX), Fève (VICFX), Lima (CIDAF), Niébé (VIGSI)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches) - écossées	**Haricots écossés (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Doliques/Niébés/Haricots à œil noir* *Doliques-asperges* *Ers/Lentilles du Canada/Lentilles bâtardes* *Fèves de soja / Edamame* *Fèves/Féveroles à grains moyens/Fèves à cheval* *Haricot d'Espagne* *Haricots «petits rouges»/Haricots azuki/Haricots à feuilles angulaires/Pois azuki* *s/Haricots filets/Haricots mange-tout/Haricots sans parchemin/Haricots à couper/Haricc* *Haricots de Lima/Pois du Cap/Fèves créoles* *Haricots mungos* *Jarosses d'Auvergne* *Pois-sabres* *Vesces*
Légumineuses potagères (fraîches) - écossées	**Pois écossés (PIBSX)** *Pisum sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ambrevades/Pois d'Angole/Pois cajans* *Gesses cultivées* *Lotiers rouges/Pois ailés* *Petits pois/Pois verts/Mange-tout/Pois cassés/Pois sans parchemin* *Pois chiches*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16575901	**Haricots et Pois écossés frais*Désherbage**	☑	☐
16573101	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16573102	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16573301	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
PSDMPI	*Pseudomonas syringae pv. Pisi*	Brûlure bactérienne du pois	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

16573104	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
LASPNI	*Cydia nigricana*	Pyrale du pois	☑
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	☑

16573109	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EMPOFA	*Empoasca fabae*	Cicadelle de la pomme de terre	☑
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑

16573105	**Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus*	Bruche du haricot	☑
BRCHRU	*Bruchus rufimanus*	Bruche de la fève	☑
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	☑

16573202 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	

16573203 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROVP	*Peronospora pisi*	Mildiou du pois	☑

16573106 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTPI	*Contarinia pisi*	Cécidomyie du pois	☑
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16573204 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSPG	*Erysiphe polygoni*	Oïdium de la betterave	☑

16573205 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
BOTRFA	*Botrytis fabae*	Pourriture grise de la fève	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16573107 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	☑
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	

16573206 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
UROMPS	*Uromyces pisi*	Rouille du pois	☑
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑
UROMVF	*Uromyces viciae-fabae*	Rouille du pois	☑

16573108 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
KAKORO	*Kakothrips pisivorus*	Thrips du pois	
KAKOSP	*Kakothrips sp.*	Thrips	
THRIAN	*Thrips angusticeps*	Thrips du lin et des céréales	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

16571201 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHOMMP	*Ascochyta pinodella*	Ascochytose du pois	☑
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	

16571202 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROVP	*Peronospora pisi*	Mildiou du pois	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16571101 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	

16571102 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

16572201 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

16572202 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

16572101 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16572102 Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Haricots et Pois non écossés frais	*Phaseolus vulgaris / Pisum sativum* **Code OEPP** **HSVX / PIBS**	
Portée des usages ***Haricot vert (PHSVX), Haricot filet (PHSVX), Haricot d'Espagne (PHSCO), Haricot à couper, Doliques (VIGSQ), Fève de soja (GLXMA), Pois mange-tout (PIBSZ)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (fraîches	**Haricots non écossés (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Doliques/Niébés/Haricots à œil noir* *Doliques-asperges* *Ers/Lentilles du Canada/Lentilles bâtardes* *Fèves de soja / Edamame* *Fèves/Féveroles à grains moyens/Fèves à cheval* *Haricot d'Espagne* *Haricots «petits rouges»/Haricots azuki/Haricots à feuilles angulaires/Pois azuki* *s/Haricots filets/Haricots mange-tout/Haricots sans parchemin/Haricots à couper/Haricc* *Haricots de Lima/Pois du Cap/Fèves créoles* *Haricots mungos* *Jarosses d'Auvergne* *Pois-sabres* *Vesces*
Légumineuses potagères (fraîches)	**Pois non écossés (PIBSX)** *Pisum sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ambrevades/Pois d'Angole/Pois cajans* *Gesses cultivées* *Lotiers rouges/Pois ailés* *Petits pois/Pois verts/Mange-tout/Pois cassés/Pois sans parchemin* *Pois chiches*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00516094	**Haricots et Pois non écossés frais*Désherbage**	☑	☐
16562106	**Haricots et pois non écossés frais*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16562103	**Haricots et pois non écossés frais*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	

16562104	**Haricots et pois non écossés frais*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16562105	**Haricots et pois non écossés frais*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	☑
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑

16562107	**Haricots et pois non écossés frais*Trt Irrigation loc.*Thrips**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00516003	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16563103	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00516004	**Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

00516011 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑

16563109 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EMPOFA	*Empoasca fabae*	Cicadelle de la pomme de terre	☑
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑

00516096 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACANOB	*Acanthoscelides obtectus*	Bruche du haricot	☑

00516012 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑

00516013 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTPH	*Phytophthora phaseoli*	Mildiou du haricot	☑

00516095 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

00516014 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) (1)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSPI	*Erysiphe pisi*	Oïdium du pois	☑

00516015 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00516016 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	☑
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑

00516020 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑

00516017 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00516018 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑

00516019 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00516006 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	

00516010 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

16562201 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

16562202 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

00516008 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00516097 Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Laitue	*Lactuca sativa* **Code OEPP** **LACSA**	

Portée des usages

Laitue (LACSA), Chicorée - Scarole (CICEL), Chicorée - Frisée (CICEC), Mâche (VLLLO), Roquette (ERUVE) et autres Salades

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres espèces récoltées au stade des jeunes feuilles (jusqu'à huit vraies feuilles)
	Cardes/Feuilles de bettes
	Épinards
	Laitues
	Moutardes de l'Inde/Choux faux-jonc
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica**
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Scaroles/Chicorées scaroles
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laitues (LACSA)**
	Lactuca sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Laitues à couper / Laitues frisées
	Laitues Iceberg
	Laitues pommées
	Laitues romaines/ Lollo bionda / Lollo rosso
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Mâche (VLLLO)**
	Valerianella locusta
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Laitues italiennes
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Moutarde brune (BRSJU)**
	Brassica juncea var. rugosa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Légumes - feuilles (frais) et fines herbes

Roquette (ERUVE)

Eruca sativa

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Roquette sauvage/ Roquette jaune

Légumes - feuilles (frais) et fines herbes

Scaroles/ Chicorées scaroles (ClCEL)

Cichorum endiva

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Chicorée pain de sucre (C. endivia var. crispum / C. intybus var, foliosum)

Chicorées frisées

Chicorées sauvages/ Chicorées communes

Feuilles de pissenlit

Radicchio/Chicorées rouges/Chicorées italiennes

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16605901	**Laitue*Désherbage**	☑	☐
16602203	**Laitue*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
OLPISP	*Olpidium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

		Majeur	*Mineur*
16602107	**Laitue*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	

		Majeur	*Mineur*
01128004	**Laitue*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	☑
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	☑

		Majeur	*Mineur*
16603104	**Laitue*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

		Majeur	*Mineur*
16613301	**Laitue*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACVRSP	*Acidovorax sp.*	Bactérioses	
MARSPA	*Microdochium panattonianum*	Anthracnose de la laitue	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

16603210 Laitue*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16603105 Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	

16703104 Laitue*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

16703208 Laitue*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
MARSSP	*Marssonina sp.*	Brunissures	☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	

16603207 Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	

16603103 Laitue*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16603208 Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

16603201 Laitue*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

16603101 Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	☑
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	☑

16603202 Laitue*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

01128015 Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16603102 Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

16701203 Laitue*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑

16601201 Laitue*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

01128014 Laitue*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
NASORN	*Nasonovia ribisnigri*	Puceron de la laitue	☑

16602201 Laitue*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
OLPISP	*Olpidium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

16602202 Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16602101 Laitue*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16602505 Laitue*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1MELGG	*Meloidogyne*	Nématode	☑
1PRATG	*Pratylenchus*	Nématode	☑

01128016 Laitue*Trt Sol*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
NASORN	*Nasonovia ribisnigri*	Puceron de la laitue	☑

16602103 Laitue*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*	Racines liégeuses	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	
SPNGSU	*Sphingomonas suberifaciens*	Racine liégeuse de la laitue	

Légumineuses potagères (sèches)	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Fève sèche (VICFX), Haricot secs (PHSVX), Pois sec (PIBSX), Pois chiche (CIEAR) et Lentille sèche (LENCU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses potagères (sèches)	**Haricots secs (PHSVX)** *Phaseolus vulgaris* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Doliques/Niébés/Haricots à œil noir* *Doliques-asperges* *Ers/Lentilles du Canada/Lentilles bâtardes* *Fèves/Féveroles à grains moyens/Fèves à cheval* *Haricot d'Espagne* *Haricots «petits rouges»/Haricots azuki/Haricots à feuilles angulaires/Pois azuki* *s/Haricots filets/Haricots mange-tout/Haricots sans parchemin/Haricots à couper/Haricc* *Haricots de Lima/Pois du Cap/Fèves créoles* *Haricots mungos* *Jarosses d'Auvergne* *Pois-sabres* *Vesces*
Légumineuses potagères (sèches)	**Lentilles sèches (LENCU)** *Lens culinaris syn. L. esculenta* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumineuses potagères (sèches)	**Lupins/ Fèves de lupins** *Lupinus albus subsp. Albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Lupinus mutabilis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Légumineuses potagères (sèches)	**Pois secs (PIBSX)** *Pisum sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ambrevades/Pois d'Angole/Pois cajans* *Gesses cultivées* *Lotiers rouges/Pois ailés* *Petits pois/Pois verts/Mange-tout/Pois cassés/Pois sans parchemin*

Pois chiches

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517065	**Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage**	☑	☐
00517076	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

16583103	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00517070	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
LASPNI	*Cydia nigricana*	Pyrale du pois	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

16583109	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EMPOFA	*Empoasca fabae*	Cicadelle de la pomme de terre	☑
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑

00517084	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRCHSP	*Bruchus sp.*	Bruches	☑

00517068	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☐	☑
00517074	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑

00517075	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	☑

00517115	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

00517066 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLETF	*Sclerotinia trifoliorum var. fabae*	Sclérotiniose	

00517067 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑

00517085 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

00517090 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00517069 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRCHSP	*Bruchus sp.*	Bruches	☑

00517081 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plants.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

00517080 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plants.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00517082 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plants.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

00517079 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem.Plants.*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

		Majeur	Mineur
16582201	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑
16582202	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Champignons (pythiacées)**	☐	☑
00517077	**Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Mouches**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

Maïs doux	*Zea mays subsp. Saccharata* **Code OEPP** **ZEAMS**	
Portée des usages ***Maïs doux (ZEAMS)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Maïs doux (ZEAMS)** *Zea mays subsp.saccharata* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Maïs nain*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16665901	**Maïs doux*Désherbage**	☐	☑
16663101	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRTK	*Tetranychus turkestani*	Acarien tisserand	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

16663109	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑
01131020	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Charbons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
USTIMA	*Ustilago maydis*	Charbon du maïs	☑

16663103	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
PSEDUN	*Cirphis unipuncta*	Chenille légionnaire	
HELVSP	*Helicoverpa sp.*	Helicoverpa	☑
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*	Chenille légionnaire	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑
SESANO	*Sesamia nonagrioides*	Noctuelle du maïs	☑

16663102	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CALGMA	*Laodelphax striatella*	Cicadelle brune mineure	
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	

16663108	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	☑
PHYEVU	*Phyllotreta vittula*	Altise des céréales d'automne	

16663205	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	
	Fusarium section liseola	Fusariose	

16663801	**Maïs doux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑

16663201 Maïs doux*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLLGR	*Colletotrichum graminicola*	Anthracnose	
SETOTU	*Exserohilum turcicum*	Helminthosporiose du maïs	☑
KABAZE	*Kabatiella zeae*	Kabatiellose du maïs	

16663106 Maïs doux*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	☑
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	☑
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	☑

16663202 Maïs doux*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCSO	*Puccinia sorghi*	Rouille du maïs	☑

16661202 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*	Charbon des inflorescences	☑

16661201 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16661101 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	

16661103 Maïs doux*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	☑
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	

01131019 Maïs doux*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CALGMA	*Laodelphax striatella*	Cicadelle brune mineure	
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	
RHOPPA	*Rhopalosiphum padi*	Puceron des céréales	
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	

16661901 Maïs doux*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CORVFR	*Corvus frugilegus*	Corbeau freux	☑

16662201 Maïs doux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*	Charbon des inflorescences	☑

16662202 Maïs doux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*	Piétin brun des céréales	
PYTHDE	*Pythium debaryanum*	Pied noir	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	

16662103 Maïs doux*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
OSCIFR	*Oscinella frit*	Mouche de frit	☑

16662501 Maïs doux*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

16662105 Maïs doux*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	
AGROYP	*Agrotis ipsilon*	Noctuelle ipsilon (Vers gris)	
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
DIABVI	*Diabrotica virgifera*	Chrysomèle des racines du maïs	☑
EUXONI	*Euxoa nigricans*	Noctuelle noirâtre	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑

Navet	*Brassica rapa* **Code OEPP** **BRSRR**	
Portée des usages ***Navet (BRSRR), Rutabaga (BRSNA), Radis (RAPSN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Navet (BRSRR)** *Brassica rapa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Moutardes tubéreuses (moutardes brunes)*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Radis (RAPSN)** *Raphanus sativus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Daïkon/Radis blanc* *Petits radis* *Radis noir/Radis d'hiver/«Gros noir d'hiver»* *Souchets comestibles/Amandes de terre*
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Rutabaga (BRSNA)** *Brassica napus var. napobrassica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16405902	**Navet*Désherbage**	☐	☑
01133003	**Navet*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
STRESC	*Streptomyces scabiei*	Gale commune du navet	
XANTCA	*Xanthomonas campestris pv. Campestris*	Nervation noire du navet	

16773103	**Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑
PIERSP	*Pieris sp.*	Lépidoptères	☑
PLUTSP	*Plutella sp.*	Teignes	☑

16773101	**Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

16873202	**Navet*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEBA	*Alternaria brassicae*	Alternariose des brassicacées	☑
ALTEBI	*Alternaria brassicicola*	Alternariose des crucifères	
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	

16773201	**Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALBUCA	*Albugo candida*	Rouille blanche	
HPERBR	*Peronospora brassicae*	Mildiou du chou	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	

16773106	**Navet*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

16773105 Navet*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
BRVCSP	*Brevicoryne sp.*	Pucerons	☑
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	

16771202 Navet*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PLADBR	*Plasmodiophora brassicae*	Hernie des crucifères	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑

16871202 Navet*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHASP	*Aphanomyces sp.*	Fonte des semis	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

01133002 Navet*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
HYLERA	*Delia radicum*	Chortophile	☑

16772201 Navet*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

16872201 Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16772102 Navet*Trt Sol*Mouches

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑

16772501 Navet*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

16772101 Navet*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
CEUTPL	*Ceutorhynchus pleurostigma*	Charançon du chou	

Oignon	*Allium cepa* **Code OEPP** **ALLCE**	

Portée des usages

Oignon (ALLCE), Ail (ALLSA), Echalote (ALLAS) et Bulbes ornementaux

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Ail (ALLSA)** *Allium sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Aulx à feuilles obliques*
Légumes - bulbes	**Echalote (ALLAS)** *Allium ascalonicum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Échalotes à petite tige* *Échalotes grises*
Légumes - bulbes	**Oignons (ALLFI)** *Allium cepa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Cipollotto Nocerino (AOP)* *Oignons argentés / Oignons marinés* *Oignons perlés/Oignons blancs* *Rakkyo/Oignons chinois*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16805901	**Oignon*Désherbage**	☑	☐
01102011	**Oignon*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACEITU	*Aceria tulipae*	Phytopte de la tulipe	☑

		Majeur	*Mineur*
16803106	**Oignon*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIAVA	*Trialeurodes vaporariorum*	Aleurode des serres	☑

		Majeur	*Mineur*
16423301	**Oignon*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

		Majeur	*Mineur*
16803105	**Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1ACLSG	*Acrolepiopsis*	Teignes	
ACROAS	*Acrolepiopsis assectella*	Teigne du poireau	☑
DYSPUL	*Dyspessa ulula*	Perceur de l'ail	

		Majeur	*Mineur*
16803801	**Oignon*Trt Part.Aer.*Limit. Destruct. Germes**	☑	☐

16053205 Oignon*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
CERLSP	*Cercosporella sp.*		
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
CORYSP	*Corynespora sp.*		
CORNSP	*Coryneum sp.*		
CRISSP	*Cristulariella sp.*		
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
1CYCLG	*Cycloconium sp.*	Tavelures	
GLOESP	*Gloeosporium sp.*	Anthracnoses	
GLOMSP	*Glomerella sp.*	Anthracnoses	
GNOMSP	*Gnomonia sp.*	Anthracnoses	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
PLEOSP	*Pleospora sp.*		
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
SPHASP	*Sphaceloma sp.*	Anthracnoses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
PLEOAL	*Stemphylium vesicarium*	Stemphyliose	

16803201 Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PERODE	*Peronospora destructor*	Mildiou de l'oignon	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	

16803103 Oignon*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	
	Suillia univittata	Mouche	

16803204 Oignon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRAL	*Botrytis allii*	Pourriture grise du collet de l'oignon	☑
SCLESQ	*Botrytis squamosa*	Pourriture de l'oignon	☑
HTRSSP	*Heterosporium sp.*		
SCLOCE	*Sclerotium cepivorum*	Pourriture blanche de l'oignon	☑

16053104 Oignon*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16053201 Oignon*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCAL	*Puccinia allii*	Rouille de l'ail	☑

16803102 Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

16054801 Oignon*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes

Majeur	Mineur
☑	☐

16421202 Oignon*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	☑
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*	Racine rose	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	
SCLOCE	*Sclerotium cepivorum*	Pourriture blanche de l'oignon	☑
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon	

16801201 Oignon*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16801101 Oignon*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑

16801502 Oignon*Trt Sem. Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	☑

16802202 Oignon*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*	Racine rose	☑

16802201 Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16802101 Oignon*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	☑
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	

16802501 Oignon*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYDI	*Ditylenchus dipsaci*	Nématode des tiges et bulbes	☑

16052102 Oignon*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Poireau	*Allium porrum* **Code OEPP** **ALLPO**	

Portée des usages

Poireau (ALLPO), Oignon de printemps (ALLCE), Ciboule (ALLFI) et autres oignons verts

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - bulbes	**Oignons de printemps/ Oignons verts et ciboules (AL** *Allium cepa, groupe Oignons communs, et Allium fistulosum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ail vert/Aillet* *Oignons rocamboles/Oignons d'Égypte*
Légumes - tiges (frais)	**Poireau (ALLPO)** *Allium porum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Kurrat/Poireaux égyptiens*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16845901	**Poireau*Désherbage**	☑	☐
16843301	**Poireau*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMPR	*Pseudomonas syringae pv. porri*	Graisse du poireau	☑

16843101	**Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACROAS	*Acrolepiopsis assectella*	Teigne du poireau	☑

01137013	**Poireau*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIZTE	*Bactericera tremblayi*	Psylle	☑

16843203	**Poireau*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEPO	*Alternaria porri*	Alternariose des poirreaux	☑

16843201	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTPO	*Phytophthora porri*	Mildiou du poireau	☑

16843102	**Poireau*Trt Part.Aer.*Mouches**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1AGROF	*Agromyzidae*	Mouche	
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑

01137011	**Poireau*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

16843202	**Poireau*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

16843103 Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	☑

16841202 Poireau*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*	Racine rose	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon	

16841201 Poireau*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16841101 Poireau*Trt Sem. Plants*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16842202 Poireau*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PYRETE	*Pyrenochaeta terrestris*	Racine rose	☑

16842201 Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16842101 Poireau*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HYLEAN	*Delia antiqua*	Mouche de l'oignon	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	☑

16842501 Poireau*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑

16842102 Poireau*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Pois	*Pisum sativum* **Code OEPP** **PIBSX**	
Portée des usages ***Pois (PIBSX)***		

Commentaires : Les usages associés au libellé de culture "Pois" sont transitoires. A partir de la publication de l'arrêté, les AMM seront demandées pour les "Légumineuses potagères (séches)", les "Haricots et pois non écossés frais" ou les "Haricots et pois écossés frais".

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumineuses séchées	**Pois (PIBSX)** *Pisum sativum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

16853103 Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
LASPNI	*Cydia nigricana*	Pyrale du pois	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	

16853108 Pois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRCHPI	*Bruchus pisorum*	Bruche du pois	
SITNLI	*Sitona lineatus*	Sitone linéaire	

16853201 Pois*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MYCOPI	*Ascochyta pinodes*	Ascochytose du pois	
ASCOPI	*Ascochyta pisi*	Ascochytose du pois	

16853204 Pois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSPG	*Erysiphe polygoni*	Oïdium de la betterave	

16853203 Pois*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	

16853102 Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRON	*Acyrthosiphon pisum*	Puceron du pois	
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	

16854101 Pois*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRCHPI	*Bruchus pisorum*	Bruche du pois	☑

Poivron	*Capsicum annuum* **Code OEPP** **CPSAN**	
Portée des usages ***Poivron (CPSAN), Piment (CPSAN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Poivrons doux, piments doux (CPSAN)** *Capsicum annuum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Piments de Cayenne/ Piments oiseaux/ Piments enragés/ Piments rocotos*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16865901	**Poivron*Désherbage**	☐	☑
16862105	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16862205	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

16862204	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16862102	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	☑
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

16862103	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16862104	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16862106	**Poivron*Trt Irrigation loc.*Thrips**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16863101	**Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16863103 Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

01140015 Poivron*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑

16863108 Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	☑
GNORAB	*Tuta absoluta*	Mineuse de la tomate	☑

01140012 Poivron*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
NEZAVI	*Nezara viridula*	Punaise verte du sud	

16863109 Poivron*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

16863205 Poivron*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	

16863204 Poivron*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCP	*Phytophthora capsici*	Mildiou du poivron	☑
PHYTIN	*Phytophthora infestans*	Mildiou de la pomme de terre	☑

16863107 Poivron*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑

16863203 Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	☑

16863201 Poivron*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

16863104 Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

01140016 Poivron*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16863106 Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16861202 Poivron*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCP	*Phytophthora capsici*	Mildiou du poivron	☑

16861201 Poivron*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16862202 Poivron*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSASO	*Fusarium solani*	Pourriture fusarienne	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	

16862201 Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

16862501 Poivron*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	

16862101 Poivron*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	

Pomme de terre	*Solanum tuberosum* **Code OEPP** **SOLTU**	
Portée des usages ***Pomme de terre (SOLTU)***		

Commentaires : La patate douce n'est pas couverte par les usages "Pomme de terre" mais par les usages "Légumes racines et tubercules tropicaux" du fascicule Cultures Tropicales.

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes tubercules	**Pomme de terre (SOLTU)** *Solanum tuberosum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Andigenas*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15655901	**Pomme de terre*Désherbage**	☑	☐
15652108	**Pomme de terre*Trt Irrigation loc.*Ravageurs du sol**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑

15653102	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

15651803	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Act. Tubérisation**	☐	☑
15653199	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHTOOP	*Phthorimaea operculella*	Teigne de la pomme de terre	☑
GNORAB	*Tuta absoluta*	Mineuse de la tomate	☑

15653101	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LPTNDE	*Leptinotarsa decemlineata*	Doryphore	☑

15655910	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Défanage**	☑	☐
15653801	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Limit. Destruct. Germes**	☑	☐
15653202	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	☑
ALTESO	*Alternaria solani*	Alternariose des solanacées	
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*	Dartrose	☑

15653201	**Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTIN	*Phytophthora infestans*	Mildiou de la pomme de terre	☑

15653108 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	☑
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	☑
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

15653401 Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PVY000	*Potato virus Y*		☑

15654201 Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑

15654808 Pomme de terre*Trt Prod. Réc.*Limit. Destruct. Germes

Majeur ☑ Mineur ☐

01141024 Pomme de terre*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*	Dartrose	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
HELMSO	*Helminthosporium solani*	Gale argentée de la pomme de terre	☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑

15652512 Pomme de terre*Trt Sol*Nématodes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
1GLOBG	*Globodera sp.*	Nématodes	☑

15652103 Pomme de terre*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	

15651203 Pomme de terre*Trt Tuber. Semences*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*	Dartrose	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
HELMSO	*Helminthosporium solani*	Gale argentée de la pomme de terre	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	

Salsifis	*Tragopogon porrifolius* **Code OEPP** **TROPS**	

Portée des usages

Salsifis (TROPS), Scorsonère (SCVHI)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Salsifis (TROPS)** *Tragopogon porrifolius* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Chervis / Chirous* *Racines de raiponce cultivée*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Autres légumes - racines et légumes - tubercules	**Salsifis (TROPS)** *Tragopogon porrifolius* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Grande bardane / Glouteron* *Salsifis espagnols (chardons d'Espagne)* *Scorsonères / Salsifis noirs*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16905901	**Salsifis*Désherbage**	☐	☑
01066002	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	☑

01145004	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑

16903201	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

01145006	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

01066001	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
APPESP	*Appelia sp.*	Pucerons	
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

16903202	**Salsifis*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

16901201	**Salsifis*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16902501 Salsifis*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑

16902101 Salsifis*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	

Tomate - Aubergine	*Lycopersicon esculentum* **Code OEPP** **LYPES**	
Portée des usages ***Tomate (LYPES), Aubergine (SOLME)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - fruits	**Aubergine (SOLME)** *Solanum melongena* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Anthoras/Aubergines africaines/Gbomas* *Aubergines d'Éthiopie/Gilo'* *Fausses aubergines/Aubergines sauvages* *Fruits de Solanum incanum* *Pepinos*
Légumes - fruits	**Tomate (LYPES)** *Lycopersicum esculentum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Baies de Goji (Lycium barbarum et L. chinense)* *Coquerets alkékenge /Lanternes chinoises/ Cerises de terre* *Tomates cerise* *Tomates-litchis/Morelles de Balbis* *Tomates-poires* *Tomatilles / Physalis*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
16955901	**Tomate - Aubergine*Désherbage**	☑	☐
16952108	**Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Aleurodes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
BEMITA	*Bemisia tabaci*	Aleurode du tabac	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑
TRIAVA	*Trialeurodes vaporariorum*	Aleurode des serres	

16952210	**Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
DIDYSP	*Didymella sp.*		☑
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*		
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

01146010	**Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16952105	**Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
PLUSCH	*Chrysodeixis chalcites*	Noctuelle	☑
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles	☑
GNORAB	*Tuta absoluta*	Mineuse de la tomate	☑

16952106	**Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
CERTCY	*Neoceratitis cyanescens*		

16952107 Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Pucerons

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	

16952109 Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Thrips

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16953109 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACUPSP	*Aculops sp.*	Acariens galligènes	
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*	Tarsonème	
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

16953812 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits

Majeur ☑ Mineur ☐

16953101 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

16953301 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRBSP	*Agrobacterium sp.*	Bactérioses	
CORBMI	*Clavibacter michiganensis*	Chancre bactérien de la tomate	☑
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

16953113 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AUTGSP	*Autographa sp.*	Lépidoptères	
PLUSCH	*Chrysodeixis chalcites*	Noctuelle	
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	☑
MAMESP	*Mamestra sp.*	Noctuelles	
PYRUSP	*Ostrinia sp.*	Pyrale	
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles	
GNORAB	*Tuta absoluta*	Mineuse de la tomate	☑

16953111 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
CYROTE	*Nesidiocoris tenuis*	Capside du tabac	
NEZAVI	*Nezara viridula*	Punaise verte du sud	☑

16953112 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LPTNDE	*Leptinotarsa decemlineata*	Doryphore	☑
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*	Doryphore	
PSECOB	*Pseudococcus viburni*	Cochenille farineuse	☑
PSYISP	*Psylliodes sp.*	Altises	

16953207 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
CORYCA	*Corynespora cassiicola*	Cercosporiose	
DIDYLY	*Didymella lycopersici*	Pied noir de la tige	☑
FULVFU	*Fulvia fulva*	Cladosporiose de la tomate	☑
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	

16953201 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCP	*Phytophthora capsici*	Mildiou du poivron	☑
PHYTIN	*Phytophthora infestans*	Mildiou de la pomme de terre	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	

16953106 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
CERTCY	*Neoceratitis cyanescens*		

16953206 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	☑
OIDINL	*Oidium neolycopersici*	Oïdium de la tomate	

16953203 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
MUCOSP	*Mucor sp.*	Mucorale	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	☑

16953104 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
AULASO	*Aulacorthum solani*	Puceron à taches vertes	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

01146031 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

16953110 Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

16954801 Tomate - Aubergine*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

16951801 Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Act. Germination

Majeur	Mineur
☐	☑

16951204 Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑

16951201 Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16951401 Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Virus

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEPMV0	*Pepino mosaic virus*		☑

16952206 Tomate - Aubergine*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLLCC	*Colletotrichum coccodes*	Dartrose	☑
DIDYLY	*Didymella lycopersici*	Pied noir de la tige	☑
FUSALY	*Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici*	Fusariose vasculaire de la tomate	☑
FUSARL	*Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici*	Fusariose du collet et des racines de la tomat	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PYRELY	*Pyrenochaeta lycopersici*	Racines liégeuses	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	☑
THIEBA	*Thielaviopsis basicola*	Pourridié noir du mélilot	
VERTAA	*Verticillium albo-atrum*	Flétrissement verticillien	
VERTDA	*Verticillium dahliae*	Verticilliose	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

16952205 Tomate - Aubergine*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHAP	*Pythium aphanidermatum*	Fonte des semis du haricot	
PYTHUL	*Pythium ultimum*	Piétin pythien	☑

16952501 Tomate - Aubergine*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	

16952101 Tomate - Aubergine*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
AGROSE	*Agrotis segetum*	Noctuelle des moissons	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
1SCIAF	*Sciaridae*	Sciarides	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	CF	**Cultures fruitières**
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à VI)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Usages transitoires
5- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 1 à 87)

Agrumes	p. 5
Amandier	p. 12
Cassissier	p. 14
Cerisier	p. 19
Châtaignier	p. 23
Cultures fruitières	p. 26
Figuier	p. 30
Framboisier	p. 33
Fruits à coque	p. 37
Fruits à noyau	p. 42
Fruits à pépins	p. 44
Grenadier	p. 54
Kaki	p. 56
Kiwaï	p. 58
Kiwi	p. 61
Noisetier	p. 65
Noyer	p. 67
Olivier	p. 69
Pêcher – Abricotier	p. 72
Petits fruits	p. 78
Pistachier	p. 81
Prunier	p. 83

Notice

1) Introduction

Le fascicule « Cultures fruitières » couvre l'ensemble des cultures arboricoles ainsi que les petits fruits à destination alimentaire ou autre, qu'elles soient cultivées en milieu tempéré ou tropical.
A contrario les usages relatifs aux espèces arboricoles d'origines tropicales cultivées en milieu tropical ou pour certaines (Fruits de la passion, Manguier …) cultivées en milieu tempéré se trouvent dans le fascicule « Cultures tropicales ».

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

Le fascicule « cultures fruitières » s'articule autour des regroupements suivants :

- Regroupement de cultures : quand le cortège des bio-agresseurs communs est très largement dominant pour des espèces proches, certaines espèces sont regroupées. Dans ce cadre, les usages « Fruits à pépins » regroupent Pommier, Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi et Pommette.
- Regroupement d'organismes nuisibles: Au sein d'une espèce fruitière à chaque fois que les éléments de biologie le permettaient, il a été procédé au regroupement des parasites (ex : l'usage « Fruits à Pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits » regroupe à la fois le carpocapse, la tordeuse orientale…).
- Suite aux regroupements d'espèces fruitières, tous les bio-agresseurs communs aux espèces regroupées sont rassemblés dans un usage commun au groupe (ex : les usages Noyer*Cochenilles, Noisetier*Cochenilles et Amandier*Cochenilles sont regroupés sous l'usage « Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cochenilles »).

• Niveaux de regroupement des cultures

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures fruitières comme indiqué dans le tableau suivant.
L'*Annexe 1* de cette notice détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Libellés de culture		
Niveau A : pas de regroupement *Sauf (1) à (5)*	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Cerisier	**Fruits à noyau**	**Cultures fruitières**
Prunier		
Pêcher – Abricotier (1)		
Amandier	**Fruits à coque**	
Châtaignier		
Noisetier		
Noyer		
Pistachier		
Framboisier (2)	**Petits fruits**	
Cassissier (3)		
Agrumes (5)		
Figuier		
Fruits à pépins (4)		
Grenadier		
Kaki		
Kiwaï		
Kiwi		
Olivier		

(1) Pêcher - Abricotier qui inclut Nectarinier
(2) Framboisier qui inclut Mûres et Mûres des haies
(3) Cassissier qui inclut Myrtillier, Groseillier(s), Sureau noir, Mûrier, Airelle, Eglantier et Azerolier
(4) Fruits à pépins qui inclut Pommier, Poirier, Cognassier, Nèfles, Nashi et Pommette
(5) Agrumes qui inclut Oranger, Citronnier, Pamplemoussier, Mandarinier, Clémentinier, Limettier et Kumquat

- Les usages définis sous le libellé **« Cultures fruitières »** (niveau de regroupement C tel que défini dans la Notice générale) permettent de mettre à disposition une plus large palette de produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble des cultures, notamment lorsqu'il s'agit de produits dispensées de LMR. Ce niveau de regroupement étant très large (« cultures fruitières »), dans le cadre de la décision d'AMM des restrictions sur certaines cultures peuvent être prononcées (exemple : un produit phytopharmaceutique peut être autorisé sur agrumes avec une restriction « *uniquement sur oranger* »).

- Cas des cultures nouvellement introduites dans le catalogue (Kumquat, Grenadier, Kaki, Kiwaï et Pistachier) :
  - Pistachier : Sauf restriction, les produits commerciaux autorisés sur fruits à coques, sont autorisés sur Pistachier.
  - Kumquat : Sauf restriction, les produits commerciaux autorisés sur Agrumes sont autorisés sur Kumquat.
  - Kiwaï : les produits commerciaux autorisés sur Kiwi ne sont pas autorisés sur Kiwaï.

3) Explications relatives à des cultures et usages particuliers

- Production de plants

On entend par production de plants l'élevage en pépinières d'espèces arboricoles destinées à être transplantées en parcelle de production chez des arboriculteurs. La production de plants est préalable à la production de fruits.

Les usages relatifs aux différentes espèces **incluent la production de plants** arboricoles élevés en pépinière.

- Usages particuliers

Certains libellés d'usages nécessitent une explication supplémentaire afin de mieux orienter les metteurs en marché, décisionnaires et utilisateurs.

- **Maladies de conservation** – Fruits à pépins :
  - **Fruits à pépins*TPA*Maladies de conservation (parasites de blessure)**.

  Cet usage regroupe l'ensemble des champignons qui se développent au verger sur les fruits suite à des blessures.

  - **Fruits à pépins*TPA*Gloeosporioses et autres maladies de conservation (latentes)**.

  Cet usage regroupe l'ensemble des champignons qui se développent au verger en fin de cycle de production généralement avant la récolte.

- **Action sur les mécanismes de croissance et de développement du végétal** (exemple sur Fruits à Pépins):
  - **Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**

  L'utilisation de spécialités commerciales regroupées dans cet usage permet de provoquer, accélérer, contribuer à la chute des feuilles pour faciliter la protection des plaies d'abscission. Cet usage peut aussi permettre d'initier la chute des feuilles sur des périodes climatiques peu favorables aux contaminations bactériennes.

  - **Fruits à pépins *Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**

  Cet usage a pour objectif de limiter la chute des fruits avant récolte et de limiter ainsi l'effet des sensibilités variétales, des conditions culturales et/ou climatiques si besoin en est.

  - **Fruits à pépins *Trt Part.Aer.*Act. Floraison**

  L'objectif de cet usage est d'agir sur le processus du débourrement, afin d'homogénéiser le développement des bourgeons des arbres traités. En fonction des produits et des conditions d'utilisation, des effets d'avance ou de retard de la floraison peuvent être recherchés.

- **Fruits à pépins *Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**

L'ensemble des produits autorisés pour cet usage ont une action d'**éclaircissage**.

Sur l'année de production, un phénomène de régulation naturel basé sur une balance hormonale (auxine et éthylène) limite naturellement le nombre de fruits portés par l'arbre.

Parallèlement à cette régulation naturelle de la charge en fruit de l'année en cours, l'arbre met en place un second phénomène adaptatif. Les gibbérellines synthétisées par les pépins vont venir inhiber ou non le processus d'induction florale conditionnant ainsi la mise à fruits de l'année suivante. L'arbre, par des phénomènes naturels d'équilibres hormonaux, opère une régulation naturelle de la charge en fruits. Cette régulation naturelle annuelle de la charge en fruit est quasi systématiquement insuffisante, en conséquence l'arbre s'autorégule l'année suivante en émettant un nombre réduit de bourgeons à fleurs. C'est ce que l'on appelle l'alternance de production. L'autorégulation naturelle n'est pas compatible avec une production annuelle de fruits de qualité garantissant le revenu du producteur. L'utilisation de produit d'éclaircissage « exogène » est donc une obligation.

- **Fruits à pépins *Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**

L'objectif de cet usage est de rechercher une action sur la rugosité des épidermes, sur le calibre, la fermeté, la coloration ou la forme des fruits.

- **Fruits à pépins *Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**

L'objectif de cet usage est de pouvoir limiter l'importance de la pousse des organes aériens à l'échelle du cycle végétatif annuel.

- **Fruits à pépins *Trt Plants*Act. Ramification**

L'action recherchée par cet usage est de favoriser la ramification des jeunes plants en pépinières.

- **Fruits à pépins *Trt Plants*Act. Rhizogénèse**

L'objectif de cet usage est de favoriser la multiplication cellulaire au niveau racinaire et donc le développement du système racinaire.

- **Cas particuliers :**
  - Production de **cassis « bourgeons »** :

Pour le cassis bourgeons à destination alimentaire, les usages suivants peuvent s'appliquer :

- Tous les usages « Cassissier » et « Petits fruits » du fascicule « Cultures fruitières » (sous-entendu production de cassis fruits).
- Les usages infusions du catalogue PPAM (seuls les usages sans restriction sont possibles)
- Les usages PPAMC (seuls les usages sans restriction sont possibles)

Pour le cassis bourgeons à destination non alimentaire, les usages suivants peuvent s'appliquer :

- Tous les usages liés à la production de cassis bourgeons à destination alimentaire
- Les usages PPAM non alimentaire

- Production de **« baby kiwi » ou Kiwaï (*Actinidia arguta*)** :

Cette culture fait l'objet d'usages spécifiques présents dans le fascicule « Cultures Fruitières » ; pour autant les LMR sont extrapolées à partir du raisin de table.

4) Usages transitoires

Dans ce fascicule, certains usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.
Par exemple dans le cas du fascicule « Cultures fruitières », les usages sur les Stades hivernants des ravageurs, existants dans certaines cultures sont transitoires suite à leur regroupement sous l'usage « Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs ».

Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

5) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document guide technique SANTE/2019/12752

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Agrumes	Mineur	Majeur	S
Amandier	Mineur	Mineur	S
Cassissier	Mineur	Mineur	N
Cerisier	Majeur	Mineur	S
Châtaignier	Mineur	Mineur	S
Cultures fruitières			
Figuier	Mineur	Mineur	S
Framboisier	Mineur	Mineur	N ou S
Fruits à coque			N + S
Fruits à noyau			S
Fruits à pépins	Majeur	Majeur	N + S
Grenadier	Mineur	Mineur	S
Kaki	Mineur	Mineur	S
Kiwaï	Mineur	Mineur	S
Kiwi	Mineur	Majeur	S
Noisetier	Mineur	Mineur	S
Noyer	Mineur	Mineur	S
Olivier	Mineur	Majeur	S
Pêcher - Abricotier	Mineur	Majeur	S
Petits fruits	Mineur	Mineur	N or S
Pistachier	Mineur	Mineur	W
Prunier	Majeur	Majeur	S

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

générale du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Agrumes	*Oranger (CIDSI), Citronnier (CIDLI), Pamplemoussier (CIDGR), Mandarinier (CIDRE), Clémentinier (CIDRE), Limettier (CIDLM), Kumquat (FOLJA)*	A
Amandier	*Amandier (PRNDU)*	A
Cassissier	*Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACCO), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Mûrier (MORNI), Airelle (VACMA), Eglantier-Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ)*	A
Cerisier	*Cerisier (PRNCE)*	A
Châtaignier	*Châtaignier (CSNSA)*	A
Cultures fruitières	*Toutes cultures fruitières et petits fruits*	C
Figuier	*Figuier (FIUCA)*	A
Framboisier	*Framboisier (RUBID), Mûres (RUBFR), Mûrier des haies (RUBCA)*	A
Fruits à coque	*Amandier (PRNDU), Noyer (IUGRE, IUGNI, IUGHI), Châtaignier (CSNA), Noisetier (CYLAV), Pistachier (PIAVE)*	B
Fruits à noyau	*Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Cerisier (PRNCE), Prunier (PRNDO, PRNJP), Nectarinier (PRNPN), Mirabellier (PRNDS)*	B
Fruits à pépins	*Pommier (MABSD), Poirier (PYUCO), Cognassier (CYDOB), Néflier (MSPGE), Nashi (PYUPC), Pommette (MABSY)*	A
Grenadier	*Grenadier (PUNGR)*	A
Kaki	*Plaqueminier Kaki (DOSKA)*	A
Kiwaï	*Kiwaï (ATIAR)*	A
Kiwi	*Kiwi (ATIDE), Kiwi jaune (ATICH)*	A
Noisetier	*Noisetier (CYLAV)*	A
Noyer	*Noyer commun (IUGRE), Noyer noir (IUGNI), Noyer de Hinds (IUGHI)*	A
Olivier	*Olivier (OLVEU)*	A
Pêcher - Abricotier	*Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Nectarinier (PRNPN)*	A
Petits fruits	*Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACCO), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Airelle (VACAR), Eglantier (ROSCN), Azerolier (CSCAZ), Framboisier (RUBID), Mûrier (MORNI), Mûrier des haies (RUBFR)*	B
Pistachier	*Pistachier (PIAVE)*	A
Prunier	*Prunier (PRNDO), Prunier du Japon (PRNJP), Jujubier (ZIPJU), Mirabellier (PRNDS)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Agrumes	*Citrus paradisi* **Code OEPP** **1CIDG**	

Portée des usages

Oranger (CIDSI), Citronnier (CIDLI), Pamplemoussier (CIDGR), Mandarinier (CIDRE), Clémentinier (CIDRE), Limettier (CIDLM), Kumquat (FOLJA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Agrumes	**Citronnier (CIDLI)**
	Citrus limon
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Cédrat
	Mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)
Fruits divers à peau comestible	**Kumquat (FOLJA)**
	Fortunella japonica, Fortunella margarita
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres espèces et hybrides du genre Fortunella, non désignés par ailleurs
Agrumes	**Limettes (CIDLM)**
	Citrus aurantifolia
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Citrons verts/Limes (de Tahiti)
	Combavas
	Limequats
Agrumes	**Mandarinier (CIDRE)**
	Citrus reticulata
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres hybrides de Citrus reticulata, non désignés par ailleurs
	Clémentines
	Minneolas
	Tangerines / Mandarines "Dancy"
	Tangors
Agrumes	**Oranger (CIDSI)**
	Citrus sinensis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres hybrides de Citrus sinensis, non désignés par ailleurs
	Bergamottes
	Chinottes

	Navel rouges
	Oranges amères / Bigarades
	Oranges sanguines
	Oranges trifoliées / Citrons épineux
Agrumes	**Pamplemoussier (CIDGR)**
	Citrus paradisi

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Autres hybrides de Citrus paradisi, non désignés par ailleurs
Pomelos
Shaddock
Sweeties/ Oroblancos
Tangelolos
Tangelos (sauf minneolas) / Ugli

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055911	**Agrumes*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
12055909	**Agrumes*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12053103	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACEISH	*Aceria sheldoni*	Phytopte des agrumes	☑
EUTESP	*Eutetranychus sp.*	Acariens	
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*	Tarsonèmes	
METTCI	*Panonychus citri*	Acarien des citrus	☑
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*	Phytopte des agrumes	
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*	Tarsonème des serres	☑
TETRCI	*Tetranychus cinnabarinus*	Acarien tisserand	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

		Majeur	*Mineur*
12053810	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

		Majeur	*Mineur*
12053814	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

		Majeur	*Mineur*
12053813	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

		Majeur	*Mineur*
12053107	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALECWO	*Aleurocanthus woglumi*	Aleurode noir	
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*	Aleurode floconeux	☑
DIALCI	*Dialeurodes citri*	Aleurode des citrus	☑
PRABMY	*Parabemisia myricae*	Aleurode	☑

		Majeur	*Mineur*
12053301	**Agrumes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
XANTCI	*Xanthomonas axonopodis pv. citri*	Bactériose des agrumes	☑

12053204 Agrumes*Trt Part.Aer.*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCI	*Phytophthora citricola*	Pourriture brune des agrumes	☑
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*	Gommose des citrus	☑
PHYTNP	*Phytophthora parasitica*	Gommose des agrumes	☑

12053110 Agrumes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYNCI	*Phyllocnistis citrella*	Mineuse des agrumes	☑
PRAYCI	*Prays citri*	Teigne des fleurs de l'oranger	☑

12053119 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
DIAACI	*Diaphorina citri*	Psylle des citrus	☑
EMPOFL	*Empoasca vitis*	Cicadelle verte ou cicadelle des grillures	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	
TRIZER	*Trioza erytreae*	Psylle des agrumes	☑

12053101 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AONDAU	*Aonidiella aurantii*	Cochenille rouge	☑
AONDCI	*Aonidiella citrina*	Cochenille jaune	
ASPDNE	*Aspidiotus nerii*	Cochenille du laurier rose	
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*	Cochenille du manguier	
CERPRU	*Ceroplastes rusci*	Cochenille du figuier	
CERPSI	*Ceroplastes sinensis*	Céroplaste des agrumes	☑
CHRYFI	*Chrysomphalus aonidum*	Pou de Floride	
CHRYDI	*Chrysomphalus dictyospermi*	Pou rouge des orangers	
COCCHE	*Coccus hesperidum*	Cochenille plate de l'oranger	
COCCVI	*Coccus viridis*	Cochenille verte	
QUADPE	*Diaspidiotus perniciosus*	Pou de San José	
ICERPU	*Icerya purchasi*	Cochenille Australienne	
LEPSBE	*Lepidosaphes beckii*	Cochenille virgule des citrus	
LEPSGL	*Lepidosaphes gloverii*	Cochenille serpette	
PARLPE	*Parlatoria pergandei*	Kermès de Pergand	
PARLZI	*Parlatoria ziziphi*	Cochenille noire des agrumes	
PSECCI	*Planococcus citri*	Cochenille blanche des agrumes	
PSDATR	*Pseudaonidia trilobitiformis*	Cochenille	
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
SAISHE	*Saissetia coffeae*	Kermès hemisphérique	
SAISOL	*Saissetia oleae*	Cochenille noire	
UNASCI	*Unaspis citri*	Cochenille blanche du tronc	
UNASYA	*Unaspis yanonensis*	Cochenille asiatique des agrumes	

12053108 Agrumes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PANMCE	*Asynonychus godmanni*	Charançon du rosier	☑

00203025 Agrumes*Trt Part.Aer.*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*	Fourmis	
LASIFL	*Lasius flavus*	Fourmi jaune	
MESRBA	*Messor barbarus*	Fourmi moissonneuse	
MYRCSP	*Myrmica sp.*	Fourmis	
TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*	Fourmi	☑

12053801 Agrumes*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

12053200 Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies des feuilles et fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	☑
ALTECI	*Alternaria citri*	Alternariose des citrus	
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑
ELSIFA	*Elsinoe fawcettii*	Gale commune des agrumes	☑
COLLAC	*Gloeosporium limetticolum*	Anthracnose des agrumes	☑
MYCOCI	*Mycosphaerella citri*	Graisse des agrumes	☑

12053102 Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	☑
DACUZO	*Bactrocera zonata*	Mouche des fruits	☑
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	☑
CERTMA	*Ceratitis malgassa*	Mouche	
CERTRO	*Ceratitis rosa*	Mouche des fruits du Natal	

00203017 Agrumes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

(1) Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DIAACI	*Diaphorina citri*	Psylle des citrus	
TRIZER	*Trioza erytreae*	Psylle des agrumes	

12053106 Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHIGO	*Aphis gossypii*	Puceron du melon	☑
APHISI	*Aphis spiraecola*	Puceron de la spirée	☑
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	
TOXOAU	*Toxoptera aurantii*	Puceron des agrumes	☑
TOXOCI	*Toxoptera citricida*	Puceron des agrumes	

00203020 Agrumes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANBI	*Frankliniella bispinosa*	Thrips	
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*	Thrips californien	
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis*	Thrips des serres	☑
PEZTKE	*Pezothrips kellyanus*	Thrips	☑
SCITAU	*Scirtothrips aurantii*	Thrips sud-africain des agrumes	☑
SCITCI	*Scirtothrips citri*	Thrips des agrumes	
SCITDO	*Scirtothrips dorsalis*	Thrips jaune du théier	

12054902 Agrumes*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

12054201 Agrumes*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	
ALTECI	*Alternaria citri*	Alternariose des citrus	
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
ALTEAL	*Alternaria tenuis*	Alternariose des pommes	
ASPESP	*Aspergillus sp.*		☑
PHYORH	*Diplodia natalensis*	Black rot des agrumes	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑
GEOTCI	*Oospora citri-aurantii*	Pourriture amère des agrumes	
PENIDI	*Penicillium digitatum*	Moisissure verte des agrumes	
PENIEX	*Penicillium expansum*	Moisissure commune des arbres fruitiers	
PENIIT	*Penicillium italicum*	Moisissure bleue des agrumes	
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*	Gommose des citrus	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

12052201 Agrumes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PHYTCI	*Phytophthora citricola*	Pourriture brune des agrumes	☑
PHYTCO	*Phytophthora citrophthora*	Gommose des citrus	☑
PHYTHI	*Phytophthora hibernalis*	Pourriture des agrumes	☑
PHYTNP	*Phytophthora nicotianae var. parasitica*	Gommose des agrumes	☑
PHYTSY	*Phytophthora syringae*	Flétrissement des rameaux	☑

12052501 Agrumes*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RADOCI	*Radopholus citrophilus*	Nématode	☑
TYLESE	*Tylenchulus semipenetrans*	Nématode des agrumes	☑

Amandier	*Prunus dulcis* **Code OEPP** **PRNDU**	
Portée des usages ***Amandier (PRNDU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Amandier (PRNDU)** *Prunus dulcis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Amandes (de noyaux) d'abricots* *Amandes amères*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12103206	**Amandier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
VALSCI	*Cytospora cincta*	Chancre du pêcher	☑
VALSLE	*Cytospora leucostoma*	Chancre	☑
FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*	Chancre à fusicoccum du pêcher	☑

		Majeur	*Mineur*
12103116	**Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANARLI	*Anarsia lineatella*	Petite mineuse du pêcher	
LASPMO	*Cydia molesta*	Tordeuse orientale du pêcher	☑

		Majeur	*Mineur*
12103201	**Amandier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TAPHDE	*Taphrina deformans*	Cloque	☑

		Majeur	*Mineur*
12103202	**Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*	Maladie criblée des arbres fruitiers	☑

		Majeur	*Mineur*
12103203	**Amandier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

		Majeur	*Mineur*
12103204	**Amandier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*	Rouille du prunier	☑

		Majeur	*Mineur*
12103205	**Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) et polystigma**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
POLTOC	*Polystigma ochraceum*	Tache brune de l'amandier	
VENTCA	*Venturia carpophila*	Tavelure	☑

Cassissier	*Ribes nigrum* **Code OEPP** **RIBNI**	

Portée des usages

Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACCO), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Mûrier (MORNI), Airelle (VACMA), Eglantier-Cynhorodon (ROSCN), Azerolier (CSCAZ)

Commentaires : Pour le cas du cassis "bourgeons", se reporter à l'introduction de la notice du fascicule "Cultures fruitières".

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Airelles canneberges (VACMA)** *Vaccinium macrocarpon* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Airelles canneberges/ Canneberges communes* *Mûre des ronces (Rubus chamaemorus)*
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Azerolier (CSCAZ)** *Crataegus azarolus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Eglantier / Cynorrhodon (ROSCN)** *Rosa canina, Rosa majalis, Rosa rugosa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires) (RIB** *Ribes rubrum (Cassissier) , Ribes nigrum (Groseiller)* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Groseillier à maquereau (RIBUC)** *Ribes uva-crispa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Mûrier (MORNI)** *Morus nigra, Morus alba* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Myrtillier (VACCO)** *Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum, , Vaccinium formosum, Vaccinium* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

	Autres espèces et hybrides des genres Ribes et Vaccinium, non désignés par ailleurs
	Fruits de l'argousier
	Groseilles à maquereau «Worcester»
	Myrtilles rouges/Airelles rouges/Airelles vigne du Mont d'Ida
	Baies d'aronie à feuilles d'arbousier (noires, pourpres ou rouges)
	Baies de myrte
	Myrtilles européennes
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Sureau noir (SAMNI)**
	Sambucus nigra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Baies de sureau rouge
	Baies d'hièble/yèble (petit sureau)
	Cénelles d'aubépine monogyne et d'épine blanche
	Sorbe des oiseleurs

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12153101 Cassissier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERPHRI	*Eriophyes ribis*	Phytopte du groseillier	☑
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

12153113 Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ABRXGR	*Abraxas grossulariata*	Phalène du groseiller	☑
ARCHSP	*Archips sp.*	Tordeuses	
INCUCA	*Incurvaria capitella*	Teigne du groseiller	
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	
NEMARI	*Pteronidea ribesii*	Tenthrède jaune	
ZOPHCO	*Zophodia convolutella*	Pyrale des cassis	

12153107 Cassissier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	

12153102 Cassissier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LECACO	*Eulecanium corni*	Cochenille lécanine	☑
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	☑

12153201 Cassissier*Trt Part.Aer.*Dépérissement

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EUTYLA	*Eutypa lata*	Eutypiose	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	☑

12153104 Cassissier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SYNATI	*Synanthedon tipuliformis*	Sésie du groseiller	☑

12153204 Cassissier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLLAC	*Colletotrichum acutatum*	Anthracnose du fraisier	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑
CRONRI	*Cronartium ribicola*	Rouille des conifères	
DREPRI	*Drepanopeziza ribis*	Anthracnose du groseiller	
PUCCRC	*Puccinia ribesii-caricis*	Rouille écidienne	
MYCORI	*Septoria ribis*	Septoriose du groseiller	☑

12153115 Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DASYTE	*Dasineura tetensi*	Cécidomyie du cassissier	
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12153202 Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYLGU	*Erysiphe suffulta*	Oïdium du noisetier	
MCRSGR	*Microsphaera grossulariae*	Oïdium européen du groseillier	
SPHRMU	*Sphaerotheca mors-uvae*	Oïdium du groseiller	☑

12153208 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

12153103 Cassissier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHDGR	*Aphis grossulariae*	Puceron vert	☑
APHISC	*Aphis schneideri*	Puceron	
MYZLGA	*Cryptomyzus galeopsidis*	Puceron jaune du cassissier	☑
CRYMRI	*Cryptomyzus ribis*	Puceron jaune du cassissier	☑
HYPELA	*Hyperomyzus lactucae*	Puceron des feuilles du groseiller	

12153119 Cassissier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ECHTAM	*Echinothrips americanus*	Thrips américain	
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*	Thrips californien	
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis*	Thrips des serres	
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	

12152501 Cassissier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

Cerisier	*Prunus cerasus* **Code OEPP** **PRNCE**	
Portée des usages ***Cerisier (PRNCE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Cerises douces (PRNAV)** *Cerasus avium* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Cerises acides / Griottes / Cerises sauvages d'Amérique (PRNCE)* *Cerises noires / Cerises tardives*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12203113 Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VASAFL	*Aculus fockeui*	Phytopte du prunier	☑
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*	Acarien brun	
ERPHPD	*Eriophyes padi*	Phytopte du prunier	☑
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

12203814 Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12203811 Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12203815 Cerisier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12203201 Cerisier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BLUMJA	*Cylindrosporium hiemalis*	Cylindrosporiose du cerisier	☑
GNOMER	*Gnomonia erythrostoma*	Gnomonia du cerisier	☑

12203301 Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMMP	*Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum*	Chancre bactérien du cerisier	☑
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	☑

12203103 Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CACORO	*Archips rosana*	Tordeuse des buissons	
ARGYEP	*Argyresthia pruniella*	Teigne du cerisier	☑
ERICLI	*Caliroa cerasi*	Petite livrée	
LYONCL	*Lyonetia clerkella*	Mineuse sinueuse	
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
TMETOC	*Spilonota ocellana*	Tordeuse brune des arbres fruitiers	

12203114 Cerisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	☑
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	

12203204 Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*	Maladie criblée des arbres fruitiers	☑

12203106 Cerisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*	Capnode des arbres fruitiers	☑
COSSCO	*Cossus cossus*	Cossus gâte-bois	☑
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	

12203807 Cerisier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

12203208 Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) et pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

12203101 Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑
RHAGCE	*Rhagoletis cerasi*	Mouche des cerises	☑
RHAGCI	*Rhagoletis cingulata*	Mouche des cerises	

12203202 Cerisier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STERPU	*Chondrostereum purpureum*	Plomb parasitaire	☑

12203210 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

(1) Majeur | Mineur

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	

12203102 Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

		Majeur	Mineur
		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYZUCE	*Myzus cerasi*	Puceron noir du cerisier	☑

12203119 Cerisier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

		Majeur	Mineur
		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MONSUN	*Monosteira unicostata (Mulsant)*	Faux tigre des arbres fruitiers	☑

12203118 Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

	(1)	Majeur	Mineur
		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VASAFL	*Aculus fockeui*	Phytopte du prunier	
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*	Acarien brun	
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
ERPHPD	*Eriophyes padi*	Phytopte du prunier	
MYZUCE	*Myzus cerasi*	Puceron noir du cerisier	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

12203205 Cerisier*Trt Part.Aer.*Taphrina

	(1)	Majeur	Mineur
		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TAPHWI	*Taphrina cerasi*	Cloque du cerisier	

Châtaignier	*Castanea spp.* **Code OEPP** **CSNSA**	
Portée des usages ***Châtaignier (CSNSA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Chataignier (CSNSA)** *Castanea crenata, Castanea dentata, Castanea mollissima, Castanea sativa*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12253201 Chataignier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ENDOPA	*Cryphonectria parasitica*	Chancre diffus du châtaignier	☑

12253102 Chataignier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LASPGR	*Cydia fagiglandana*	Tordeuse du Chêne	
LASPSL	*Cydia splendana*	Carpocapse des châtaignes	☑
PAMMFA	*Pammene fasciana*	Tordeuse du châtaignier	

00207004 Chataignier*Trt Part.Aer.*Pourriture des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CIBRBA	*Ciboria batschiana*	Sclérotiniose	
PENIEX	*Penicillium expansum*	Moisissure commune des arbres fruitiers	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
CRYDCA	*Phomopsis castanea*	Dothichiza du châtaignier	
1RHCDG	*Rhacodiella*		☑

00207014 Chataignier*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DRYCKU	*Dryocosmus kuriphilus*	Cynips du châtaignier	☑
MYZCCS	*Myzocallis castanicola*	Puceron des feuilles de châtaignier	☑
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
	Phyllonorycter messaniella	Lépidoptère	
TISCCO	*Tischeria ekebladella*	Teigne du châtaignier	☑

12253203 Chataignier*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYCOMC	*Mycosphaerella maculiformis*		☑

00207015 Chataignier*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LASPGR	*Cydia fagiglandana*	Tordeuse du Chêne	
LASPSL	*Cydia splendana*	Carpocapse des châtaignes	☑
PAMMFA	*Pammene fasciana*	Tordeuse du châtaignier	

12254201 Chataignier*Trt Prod.Réc.*Maladies de conservation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise
CIBRBA	*Ciboria batschiana*	Sclérotiniose
PENIEX	*Penicillium expansum*	Moisissure commune des arbres fruitiers
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma
CRYDCA	*Phomopsis castanea*	Dothichiza du châtaignier
1RHCDG	*Rhacodiella*	

Cultures fruitières	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes cultures fruitières et petits fruits***		

Commentaires : Les usages "Cultures fruitières" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures du fascicule, sans préjudice du respect des LMR pour les couples produits-cultures considérés. Ces usages permettent également d'accueillir des AMM sans LMR. Certains produits autorisés au titre des "Cultures fruitières" peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité des cultures fruitières.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	Majeur	Mineur
00201024	**Cultures fruitières*Désherbage*Cult. Installées**			☑	☐
00201022	**Cultures fruitières*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**			☑	☐
00201017	**Cultures fruitières*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)**			☑	☐
00201019	**Cultures fruitières*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)**			☑	☐
12693902	**Cultures fruitières*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues**			☐	☑
12693201	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	

12693106	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**			☑	☐
00201023	**Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**		**(1)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRLSI	*Agrilus sinuatus*	Agrile du poirier	
AGRLVI	*Agrilus viridis*	Agrile vert	
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*	Capnode des arbres fruitiers	
COSSCO	*Cossus cossus*	Cossus gâte-bois	
EUZOPI	*Euzophera pinguis*	Pyrale du tronc de l'olivier	
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	
SYNATI	*Synanthedon tipuliformis*	Sésie du groseiller	
XYLBDI	*Xyleborus dispar*	Xylébore disparate	
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	

12693105 Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERPHPH	*Acalitus phloeocoptes*	Acarien des bourgeons du prunier	
ACUPBE	*Aculops berochensis*	Phytopte	
VASAFL	*Aculus fockeui*	Phytopte du prunier	
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*	Puceron vert du prunier	
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*	Puceron	
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*	Acarien brun	
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
EOTEPR	*Eotetranychus pruni*	Acarien	
ERPHPD	*Eriophyes padi*	Phytopte du prunier	
LECACO	*Eulecanium corni*	Cochenille lécanine	
HYALPR	*Hyalopterus pruni*	Puceron vert du prunier	
MYZUCE	*Myzus cerasi*	Puceron noir du cerisier	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	
LECAPE	*Parthenolecanium persicae*	Cochenille du pêcher	
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

00201002 Cultures fruitières*Trt Sol*Avt Plantation

(1) *Majeur* ☑ *Mineur* ☐

12692202 Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
VERTDA	*Verticillium dahliae*	Verticilliose	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

00201025 Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PHYTSY	*Phytophthora syringae*	Flétrissement des rameaux	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

12692203 Cultures fruitières*Trt Sol*Chancre du collet

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑

12692501 Cultures fruitières*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

12692201 Cultures fruitières*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARMIME	*Armillaria mellea*	Pourridié agaric	☑
ROSLNE	*Rosellinia necatrix*	Pourridiés laineux	
ROSLSP	*Rosellinia sp.*	Pourridiés laineux	

00201015 Cultures fruitières*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACEESP	*Aclees sp. cf. foveatus*	Charançon noir du figuier	
AMHISP	*Amphimallon sp.*	Vers blanc	
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*	Capnode des arbres fruitiers	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	☑
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*	Vers blanc	

Figuier	*Ficus carica* **Code OEPP** **FIUCA**	
Portée des usages ***Figuier (FIUCA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Figuier (FIUCA)** *Ficus carica*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12305901	**Figuier*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
00208009	**Figuier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12303201	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHOPCI	*Diaporthe cinerescens*	Chancre du figuier	☑

12303103	**Figuier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SIMANE	*Choreutis nemorana*	Teigne du figuier	☑
SIMANE	*Eutromula nemorana*	Teigne du figuier	☑
SIMANE	*Simaethis nemorana*	Teigne du figuier	☑

12303106	**Figuier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	☑
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	
HOMTFI	*Homotoma ficus*	Psylle du figuier	
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	

12303101	**Figuier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERPRU	*Ceroplastes rusci*	Cochenille du figuier	☑

12303105	**Figuier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACEESP	*Aclees sp. cf. foveatus*	Charançon noir du figuier	
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
HESOGR	*Hesperophanes griseus*	Capricorne	
HYPBFI	*Hypoborus ficus*	Scolyte du figuier	
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	

12303104 Figuier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑
CAROAR	*Lonchaea aristella*	Mouche des figues	☑

12303202 Figuier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

00208010 Figuier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
KUEHFI	*Cerotelium fici*	Rouille du figuier	☑

12302201 Figuier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

12302501 Figuier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HETDFI	*Heterodera fici*	Nématode	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATVU	*Pratylenchus vulnus*	Nématode des racines	
XIPHIN	*Xiphinema index*	Nématode	

Framboisier	*Rubus ideaus* **Code OEPP** **RUBID**	

Portée des usages

Framboisier (RUBID), Mûres (RUBFR), Mûrier des haies (RUBCA)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Framboises (rouges ou jaunes) (RUBID)** *Rubus idaeus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Framboises "Nectar" (Rubus arcticus x Rubus idaeus)* *Framboises du Japon* *Framboisier noir* *Ronces arctiques (Rubus arcticus)*
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Mûres (RUBFR)** *Rubus sect. Rubus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Mûres des haies (RUBCA)** *Rubus caesius* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces et hybrides du genre Rubus, non désignées par ailleurs* *Framboises-mûres de Tay* *Mûres de Boysen* *Ronces-framboises*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12353102 Framboisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACEIES	*Acalitus essigi*	Acarien des ronces	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
ACEIGR	*Phyllocoptes gracilis*	Phytopte du framboisier	☑
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

12353117 Framboisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALEUFA	*Aleyrodes lonicerae*	Aleurode du chèvrefeuille	☑

00209011 Framboisier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LASORU	*Lasioptera rubi*	Cécidomyie des galles du framboisier	
THOMTE	*Resseliella theobaldi*	Cécidomyie de l'écorce du framboisier	☑

12353209 Framboisier*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTFU	*Phytophthora fragariae var. rubi*	Dépérissement du framboisier	☑

12353107 Framboisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CNEPSP	*Cnephasia sp.*	Tordeuses	☑
EXARPE	*Olethreutes permundanum*	Tordeuse du framboisier	☑

12353116 Framboisier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	☑
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	

12353105 Framboisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Atrococcus palidinus	Cochenille blanche	
LECASP	*Eulecanium sp.*	Cochenilles lécanines	
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑

12353104 Framboisier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANTHRU	*Anthonomus rubi*	Anthonome noir	☑
BYTUTO	*Byturus tomentosus*	Vers des framboises	☑

12355902 Framboisier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

12353110 Framboisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMBHY	*Bembecia hylaeiformis*	Sésie	☑

12353206 Framboisier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DIDYAP	*Didymella applanata*	Brûlure des dards du framboisier	☑
ELSIVE	*Elsinoe veneta*	Anthracnose du framboisier	☑
LEPTCO	*Leptosphaeria coniothyrium*	Dessèchement des cannes du framboisier	☑
PHRABU	*Phragmidium rubi*	Rouille noire des ronces	
PHRARU	*Phragmidium rubi-idaei*	Rouille du framboisier	☑
PHRAVI	*Phragmidium violaceum*	Rouille noire des ronces	
SPHNRU	*Septoria rubi*	Septoriose du framboisier	☑

12353115 Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12353204 Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRMA	*Sphaerotheca macularis*	Oïdium du houblon	☑

12353205 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

12353103 Framboisier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AMPHRU	*Amphorophora rubi*	Grand puceron du framboisier	☑
APHIID	*Aphis idaei*	Puceron vert	☑
CHTSFR	*Chaetosiphon fragaefolii*	Puceron jaune du fraisier	
MACSEU	*Macrosiphum euphorbiae*	Puceron de la pomme de terre	
MACSAV	*Sitobion avenae*	Petit puceron des céréales	

12353147 Framboisier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

12352201 Framboisier*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

12352202 Framboisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12352501 Framboisier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	☑
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	☑

Fruits à coque	**Code OEPP**	

Portée des usages

Amandier (PRNDU), Noyer (IUGRE, IUGNI, IUGHI), Châtaignier (CSNA), Noisetier (CYLAV), Pistachier (PIAVE)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Amandier (PRNDU)**
	Prunus dulcis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Amandes (de noyaux) d'abricots
	Amandes amères
Fruits à coque	**Châtaignier (CSNSA)**
	Castanea crenata, Castanea dentata, Castanea mollissima, Castanea sativa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Fruits à coque	**Noisetier (CYLAV)**
	Corylus avelana
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Aveline
	Glands
Fruits à coque	**Noyer (IUGRE)**
	Juglans regia, Juglans nigra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Noyer hybride (Juglans regia x J. nigra)
	Noyer noir
Fruits à coque	**Pistachier (PIAVE)**
	Pistacia vera
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12455901	**Fruits à coque*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
00239001	**Fruits à coque*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12453115	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACEIER	*Aceria erinea*	Phytopte galigène du noyer	
CECPVE	*Cecidophyopsis vermiformis*	Phytopte	
EOTECO	*Eotetranychus coryli*	Acarien jaune	
ERPHSP	*Eriophyes sp.*	Phytoptes galligènes	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*	Phytoptes galligènes	☑
ERPHAV	*Phytocoptella avellanae*	Phytopte du noisetier	☑
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	
TTNYHO	*Tetranycopsis horridus*		

12453301	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	☑
XANTCY	*Xanthomonas arboricola pv. corylina*	Bactériose du noisetier	
XANTJU	*Xanthomonas arboricola pv. Juglandis*	Bactériose du noyer	☑

12253101	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Balanin**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CURCEL	*Curculio elephas*	Balanin des chataîgnes	☑
CURCNU	*Curculio nucum*	Balanin des noisettes	☑

12113103	**Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANARLI	*Anarsia lineatella*	Petite mineuse du pêcher	
LASPGR	*Cydia fagiglandana*	Tordeuse du Chêne	
LASPMO	*Cydia molesta*	Tordeuse orientale du pêcher	
CARPPO	*Cydia pomonella*	Carpocapse	☑
LASPSL	*Cydia splendana*	Carpocapse des châtaignes	☑
MYELCE	*Ectomyelois ceratoniae*	Pyrale du caroube et des figues	
PAMMFA	*Pammene fasciana*	Tordeuse du châtaignier	

12453112 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARCHSP	*Archips sp.*	Tordeuses	
CROESE	*Croesus septentrionalis*	Tenthrède du bouleau	☑
MYELCE	*Ectomyelois ceratoniae*	Pyrale du caroube et des figues	
EURTAM	*Eurytoma amygdali*	Eurytoma	☑
EURTPL	*Eurytoma plotnikovi*	Eurytoma de la pistache	
GRACRO	*Gracillaria roscipennella*	Teigne du noyer	☑
HYPNPA	*Hyponomeuta padellus variabilis*	Hyponomeute	
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella*	Mineuse	
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*	Lyde du pêcher	
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
PAMMFA	*Pammene fasciana*	Tordeuse du châtaignier	

12453114 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
EMPODC	*Asymmetrasca decedens*	Cicadelle	
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
CEREBU	*Ceresa bubalus*	Cérèse buffle	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	
ZYGNSC	*Zyginidia scutellaris*	Cicadelle	

12453107 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
LECACO	*Eulecanium corni*	Cochenille lécanine	
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*	Cochenille virgule	
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	

12103108 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANTHAM	*Anthonomus amygdali*	Anthonome de l'amandier	☑
APOECO	*Apoderus coryli*	Cigarier du noisetier	
EXRALS	*Exosoma lusitanicum*	Chrysomèle de la jonquille	
LABDLU	*Labidostomis lucida*	Clytra	
PERESP	*Peritelus sp.*	Charançons	☑
PERESH	*Peritelus sphaeroides*	Peritèle gris	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	
POLOSP	*Polydrusus sp.*	Charançons	
RNCHSP	*Rhynchites sp.*	Charançons	
VESEXA	*Vesperus xatarti*	Vespère de la vigne	

12253202 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Encre

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCM	*Phytophthora cambivora*	Encre du châtaigner	
PHYTCN	*Phytophthora cinnamomi*	Pourriture des racines, Encre	☑

00239003 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*	Capnode des arbres fruitiers	
OBERLI	*Oberea linearis*	Saperde du noisetier	☑
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	☑
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	☑

12103102 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRDSAM	*Brachycaudus amydalinus*	Puceron	
ANURPN	*Brachycaudus persicae*	Puceron brun du pêcher	☑
CLLAJU	*Callaphis juglandis*	Gros puceron du noyer	☑
CHRAJU	*Chromaphis juglandicola*	Petit puceron du noyer	
CRLOAV	*Corylobium avellanae*	Puceron vert du noisetier	☑
HYALPR	*Hyalopterus pruni*	Puceron vert du prunier	
LACNLO	*Lachnus longipes*	Puceron du chataîgner	☑
MYZCCS	*Myzocallis castanicola*	Puceron des feuilles de châtaignier	☑
MYZCCO	*Myzocallis coryli*	Puceron jaune du noisetier	☑

12113104 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CARRSP	*Carpocoris sp.*	Punaises	
GONRAC	*Gonocerus acuteangulatus*	Punaise des noisettes	
MONSUN	*Monosteira unicostata (Mulsant)*	Faux tigre des arbres fruitiers	
PALOPR	*Palomena prasina*	Punaise verte	
PNTUTU	*Pantilius tunicatus*	Punaise des chatons	
PENASP	*Pentatoma sp.*	Punaises	

00212016 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

12113105 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

12453113 Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Zeuzère

(1) Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	

00239006 Fruits à coque*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

Fruits à noyau	Code OEPP	

Portée des usages

Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Cerisier (PRNCE), Prunier (PRNDO, PRNJP), Nectarinier (PRNPN), Mirabellier (PRNDS)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricotier (PRNAR)** *Prunus armeniaca* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *(aucun)*
Fruits à noyau	**Cerises douces (PRNAV)** *Cerasus avium* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Cerises acides / Griottes / Cerises sauvages d'Amérique (PRNCE)* *Cerises noires / Cerises tardives*
Fruits à noyau	**Pêcher (PRNPS)** *Prunus persica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres hybrides de Prunus persica, non désignés par ailleurs* *Brugnons et Nectarines* *Pêches plates/ Pêches plates blanches Saturne/ Paraguayos*
Fruits à noyau	**Prunier (PRNDO)** *Prunus domestica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Jujubes communs / jujubes d'Inde* *Mirabelles* *Prunelles (épine noire)* *Prunes de Damas/ Quetsches/ Béloces* *Prunes du Japon* *Reines-claudes*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12555902	**Fruits à noyau*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12555904	**Fruits à noyau*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12563201	**Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
VALSCI	*Cytospora cincta*	Chancre du pêcher	
VALSLE	*Cytospora leucostoma*	Chancre	
CYTOSP	*Cytospora sp.*		☑
EUDLCA	*Eutypa armeniacae*	Eutypiose	☑
FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*	Chancre à fusicoccum du pêcher	

12563202	**Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
MONISP	*Monilinia sp.*	Monilioses	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	

00238001	**Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	☐	☑
12564201	**Fruits à noyau*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	

Fruits à pépins	Code OEPP	

Portée des usages

Pommier (MABSD), Poirier (PYUCO), Cognassier (CYDOB), Néflier (MSPGE), Nashi (PYUPC), Pommette (MABSY)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à pépins	**Cognassier (CYDOB)** *Cydonia oblonga* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Coings du Japon*
Fruits à pépins	**Poirier (PYUCO)** *Pyrus communis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Poires sauvages* *Poires Ya / Poires de Barbarie / Poires de Bretschneider*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à pépins	**Bibasses /Nèfles du Japon (EIOJA)** *Eriobotrya japonica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Fruits à pépins	**Cognassier (CYDOB)** *Cydonia oblonga* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Coings de Chine*
Fruits à pépins	**Nèfles (MSPGE)** *Mespilus germanica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Fruits à pépins	**Poirier (PYUCO)** *Pyrus communis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Poires asiatiques /Nashis / Poires orientales*

Fruits à pépins

Pommier (MABSD)

Malus domesticus

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Pommettes / Pommes sauvages / Pommes acerbes

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12605905	**Fruits à pépins*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
12605904	**Fruits à pépins*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12603134	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
VASASD	*Aculus schlechtendali*	Eriophyide du pommier	☑
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*	Acarien brun	
BRVPOU	*Cenopalpus oudemansi*	Acarien	
EPITPI	*Epitrimerus pyri*	Phytopte libre du poirier	☑
ERPHPI	*Eriophyes pyri*	Phytopte du poirier	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
ERPHPI	*Phytoptus pyri*	Phytopte du poirier	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑
TETRVI	*Tetranychus viennensis*	Acarien rouge	

12603902	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

12603814	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

12603810	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

12603811	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

12603813	**Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

12603301 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	☑

12603701 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Bitter pit

Majeur	Mineur
☐	☑

12603196 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cécidomyies

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTPY	*Contarinia pyrivora*	Cécidomyie des poirettes	☑
DASYPY	*Dasineura pyri*	Cécidomyie des feuilles	

12603191 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cèphe du poirier

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
JANUCO	*Janus compressus*	Cèphe du poirier	☑

12603214 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTCC	*Phytophthora cactorum*	Chancre du collet	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	

12603201 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chancre européen

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
NECTGA	*Nectria galligena*	Chancre européen	☑

12603103 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARGYCO	*Argyresthia conjugella*	Teigne du pommier	
ARGYCR	*Argyresthia cornella*	Teigne des fleurs du pommier	
CYDIJA	*Cydia janthinana*	Tordeuse de l'aubépine	
LASPMO	*Cydia molesta*	Tordeuse orientale du pêcher	
CARPPO	*Cydia pomonella*	Carpocapse	☑

12603105 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CAPURE	*Adoxophyes orana*	Tordeuse Capua	☑
APORCR	*Aporia crataegi*	Gazé	
ARCHSP	*Archips sp.*	Tordeuses	
ARCTSP	*Arctia sp.*	Tordeuses	
CACOPO	*Cacoecia podana*	Tordeuse des arbres fruitiers	
ERICLI	*Caliroa limacina*	Petite livrée	
CHLCRE	*Chloroclystis rectangulata*	Phalène anguleuse	
VANSVI	*Cynthia virginiensis*	Vanesse	☑
HIBEDE	*Erannis defoliaria*	Phalène défeuillante	
ARGTPU	*Eulia pulchellana*	Tordeuse	
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea*	Bombyx chrysorrhée	
ARGPVA	*Hedya nubiferana*	Tordeuse verte des bourgeons	
HOPLBR	*Hoplocampa brevis*	Hoplocampe du poirier	☑
HOPLTE	*Hoplocampa testudinea*	Hoplocampe limace	
LEUCSC	*Leucoptera malifoliella*	Mineuse cerclée	☑
LITHBL	*Lithocolletis blancardella*	Mineuse marbrée	
PRYCCO	*Lithocolletis corylifoliella*	Mineuse	
BISTHI	*Lycia hirtarius*	Phalène hérissée	☑
LYMADI	*Lymantria dispar*	Bombyx disparate	
MALANE	*Malacosoma neustria*	Bombyx neustrien	
NEURSA	*Neurotoma flaviventris*	Lyde du poirier	
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
ORGYSP	*Orgyia sp.*	Orgyie	
ORTOSP	*Orthosia sp.*	Noctuelles	
PAMMRH	*Pammene rhediella*	Carpocapse	
PANDHE	*Pandemis heparana*	Tordeuse de la pelure	☑
RECUSP	*Recurvaria sp.*	Mineuses	
SIMAPA	*Simaethis pariana*	Squeletteuse du pommier	
TMETOC	*Spilonota ocellana*	Tordeuse brune des arbres fruitiers	
SWAMPY	*Swammerdamia pyrella*	Hyponomeute	
HYPNMA	*Yponomeuta malinellus*	Hyponomeute du pommier	

12603166 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSYLPI	*Cacopsylla pyri*	Psylle du poirier	☑
PSYLPC	*Cacopsylla pyricola*	Psylle du poirier	
CRCOSA	*Cercopis sanguinea*	Cercope flagellé	
CEREBU	*Ceresa bubalus*	Cérèse buffle	☑
PSYLCO	*Psylla costalis*	Psylle	
PSYLMA	*Psylla mali*	Psylle du pommier	
PSYLPY	*Psylla pyrisuga*	Psylle du poirier	
TETTVI	*Tettigella viridis*	Cicadelle verte	

12603149 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
LEPSUL	*Lepidosaphes ulmi*	Cochenille virgule	☑
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑
PSECOB	*Pseudococcus viburni*	Cochenille farineuse	
QUADMA	*Quadraspidiotus marani*	Cochenille	
QUADOS	*Quadraspidiotus ostreaeformis*	Cochenille ostréiforme	☑
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	☑
QUADPY	*Quadraspidiotus pyri*	Cochenille jaune des arbres fruitiers	
QUADSP	*Quadraspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	

12603138 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRLSI	*Agrilus sinuatus*	Agrile du poirier	
ANTHPO	*Anthonomus pomorum*	Anthonome du pommier	☑
ANTHPY	*Anthonomus pyri*	Anthonome du poirier	
ANTHSL	*Anthonomus spilotus*	Anthonome	
BYCTBE	*Byctiscus betulae*	Cigarier de la vigne	
COENAQ	*Coenorhinus aequatus*	Rhynchite rouge du pommier	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	☑
POLOSP	*Polydrusus sp.*	Charançons	☑
RNCHCA	*Rhynchites caeruleus*	Rhynchite coupe-bourgeon	

12603303 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Feu bactérien

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERWIAM	*Erwinia amylovora*	Feu bactérien	☑

00216050 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose et autres maladies de conservation (latentes)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Détails dans la notice de ce fascicule		
SPOTMA	*Cadophora malorum*	Side rot	
CYPTKI	*Cryptosporiopsis kienholzii*	Gloeosporiose	
NECTGA	*Cylindrocarpon mali*	Chancre européen	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
COLLAC	*Glomerella acutata*	Anthracnose	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑
PEZIAL	*Neofabraea alba*	Anthracnose des pommes	
PEZIMA	*Neofabraea malicorticis*	Bull eye's rot	☑
NFABPE	*Neofabraea perennans*	Bull eye's rot	
PEZIAL	*Phlyctema vagabunda*	Gloeosporiose	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
VENTIN	*Venturia inaequalis*	Tavelure du pommier	
VENTNA	*Venturia nashicola*	Tavelure du poirier du Japon	
VENTPI	*Venturia pyrina*	Tavelure du poirier	

12603808 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

12603170 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRLSI	*Agrilus sinuatus*	Agrile du poirier	
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
CHRBFE	*Chrysobothris femorata*	Bupreste du pommier	
COSSCO	*Cossus cossus*	Cossus gâte-bois	
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	
SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis*	Sésie du pommier	☑
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	☑

12603807 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☑	☐

12603212 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation (parasites de blessure)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Détails dans la notice de ce fascicule		
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
PENIEX	*Penicillium expansum*	Moisissure commune des arbres fruitiers	

12613203 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DIPCMA	*Entomosporium maculatum*	Entomosporiose du pommier	☑
GYMNFU	*Gymnosporangium fuscum*	Rouille grillagée du poirier	☑
MYCOPY	*Mycosphaerella pyri*	Septoriose du poirier	☑

12603211 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*	Black dead arm	
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*	Black dead arm	☑
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
GLODPO	*Gloeodes pomigena*	Maladie de la suie	
COLLAC	*Glomerella acutata*	Anthracnose	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑
NECTGA	*Neonectria ditissima*	Chancre européen sur fruit	
	Ramularia mali	Varicèle	
SCHIPO	*Schizothyrium pomi*	Maladie des crottes de mouche	☑
BOTSOB	*Sphaeropsis malorum*	Black rot	

12603205 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

12603120 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	☑

12603202 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PODOLE	*Podosphaera leucotricha*	Oïdium du pommier	☑

12613116 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

(1) Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSYLPI	*Cacopsylla pyri*	Psylle du poirier	
PSYLPC	*Cacopsylla pyricola*	Psylle du poirier	
PSYLCO	*Psylla costalis*	Psylle	
PSYLMA	*Psylla mali*	Psylle du pommier	
PSYLPY	*Psylla pyrisuga*	Psylle du poirier	

12603163 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère

		(1)	Majeur	Mineur
			☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERISLA	*Eriosoma lanigerum*	Puceron lanigère du pommier	☑

12603150 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Pucerons

		(1)	Majeur	Mineur
			☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANURFA	*Anuraphis farfarae*	Puceron	
APHSPI	*Aphanostigma piri*	Phylloxera du poirier	
APHIPO	*Aphis pomi*	Puceron vert	☑
DYSAPL	*Dysaphis plantaginea*	Puceron rose du pommier	☑
DYSAPY	*Dysaphis pyri*	Puceron cendré du poirier	☑
DYSASP	*Dysaphis sp.*	Pucerons	
PIRAST	*Melanaphis pyraria*	Puceron	
RHOPIN	*Rhopalosiphum insertum*	Puceron	

12603167 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

		(1)	Majeur	Mineur
			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CLCRSP	*Calocoris sp.*	Punaises	
CARRSP	*Carpocoris sp.*	Punaises	
EXOLSP	*Exolygus sp.*	Punaises	
HALYHA	*Halyomorpha halys*	Punaise diabolique	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
1ORTSG	*Orthops*	Punaises	
PALOSP	*Palomena sp.*	Punaises	
STEPPR	*Stephanitis pyri*	Tigre du poirier	☑

12603123 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

		(1)	Majeur	Mineur
			☑	☐

12613208 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stemphyliose

		(1)	Majeur	Mineur
			☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PLEOAL	*Stemphylium vesicarium*	Stemphyliose	☑

00237001 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

		(1)	Majeur	Mineur
			☐	☑

12603203 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

		(1)	Majeur	Mineur
			☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VENTIN	*Venturia inaequalis*	Tavelure du pommier	☑
VENTPI	*Venturia pyrina*	Tavelure du poirier	☑

12603154 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TAETIN	*Taeniothrips inconsequens*	Thrips du poirier	☑

12603815 Fruits à pépins*Trt Plants*Act. Ramification

Majeur	Mineur
☐	☑

12601201 Fruits à pépins*Trt Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLORO	*Sclerotium rolfsii (prefered name: Athelia rolfsii)*	Pourriture des racines	☑

12604801 Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

12614701 Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Echaudure

Majeur	Mineur
☑	☐

12604201 Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
COLLAC	*Glomerella acutata*	Anthracnose	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
PEZIAL	*Neofabraea alba*	Anthracnose des pommes	
NFABPE	*Neofabraea perennans*	Bull eye's rot	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	☑
PEZIAL	*Phlyctema vagabunda*	Gloeosporiose	☑
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	

Grenadier	*Punica granatum* **Code OEPP** **PUNGR**	
Portée des usages ***Grenadier (PUNGR)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peu non comestible, grande taille)	**Grenadier (PUNGR)** *Punica granatum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12805901	**Grenadier*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
12805902	**Grenadier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12803104	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CRYBGN	*Cryptoblabes gnidiella*	Pyrale des agrumes	☑

12803801	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets**	☐	☑
12803101	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	

12803201	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
	Aspergillus castaros	Pourriture du fruit	☑

12803102	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	

12803103	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIPU	*Aphis punicae*	Puceron du grenadier	☑

12803601	**Grenadier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	☐	☑

Kaki	*Diospyros kaki* **Code OEPP** **DOSKA**	
Portée des usages ***Plaqueminier Kaki (DOSKA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Kaki (DOSKA)** *Diospyros kaki*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12755901	**Kaki*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
12755902	**Kaki*Désherbage*Pépi. Jeunes Plantat.**	☐	☑
12753103	**Kaki*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CRYBGN	*Cryptoblabes gnidiella*	Pyrale des agrumes	☑

12753101	**Kaki*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIASSP	*Diaspis sp.*	Cochenilles diaspines	☑

12753102	**Kaki*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	☑

Kiwaï	*Actinidia arguta* **Code OEPP** **ATIAR**	
Portée des usages ***Kiwaï (ATIAR)***		

Commentaires : Actinidia arguta est apparenté à la LMR du Raisin de table selon le règlement EU 396/2005

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et petits fruits (Raisins de table)	**Raisin de table (Non couvert par la portée des usage** *Vitis vinifera* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Kiwaïs / Kiwis de Sibérie*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12023802	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
12023301	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMAK	*Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*	Bactériose du kiwi	
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	
PSDMVF	*Pseudomonas viridiflava*	Dépérissement bactérien	☑

12023102	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EMPOFL	*Empoasca vitis*	Cicadelle verte ou cicadelle des grillures	☑
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
ORIEIS	*Orientus ishidae*	Mosaic leafhopper	☑

12023103	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑

12023801	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
12023201	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
PLEOHE	*Stemphylium botryosum*	Stemphyliose	

12023202	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GLODPO	*Gloeodes pomigena*	Maladie de la suie	
SCHIPO	*Schizothyrium pomi*	Maladie des crottes de mouche	☑

12023101	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12023203	**Kiwaï*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

12023104 Kiwaï*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HALYHA	*Halyomorpha halys*	Punaise diabolique	☑

12023105 Kiwaï*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis*	Thrips des serres	☑

Kiwi	*Actinidia deliciosa* **Code OEPP** **ATIDE**	
Portée des usages ***Kiwi (ATIDE), Kiwi jaune (ATICH)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Kiwi (jaunes, rouges, verts) (ATIDE, ATICH)** *Actinidia deliciosa (Kiwi), Actinidia chinensis (Kiwi jaune)*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12015901	**Kiwi*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
00210008	**Kiwi*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
12013801	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

12013301	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

PSDMAK	*Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*	Bactériose du kiwi	
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	
PSDMVF	*Pseudomonas viridiflava*	Dépérissement bactérien	

12013103	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

ARGTPU	*Argyrotaenia ljungiana*	Eulia	☑

12013101	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	☑

12013102	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Cochenilles**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑

12013802	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets**			☐	☑
12013201	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
PLEOHE	*Stemphylium botryosum*	Stemphyliose	

12013202	**Kiwi*Trt Part.Aer.*Maladies du bois**			☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

TOGNMI	*Phaeoacremonium minimum*	Esca de la vigne	☑
PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*	Esca de la vigne	☑

12013104 Kiwi*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

00210013 Kiwi*Trt Part.Aer.*Phytophthora

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

12013203 Kiwi*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	

12013105 Kiwi*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HALYHA	*Halyomorpha halys*	Punaise diabolique	☑

00210011 Kiwi*Trt Part.Aer.*Stimul.Croiss.Org.Aériens (1)

Majeur	Mineur
☐	☑

00210007 Kiwi*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

12014201 Kiwi*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

00210012 Kiwi*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

00210009 Kiwi*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

00210010 Kiwi*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	☑
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	☑
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	☑

Noisetier	*Corylus avellana* **Code OEPP** **CYLAV**	
Portée des usages ***Noisetier (CYLAV)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Noisetier (CYLAV)** *Corylus avellana* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Aveline* *Glands*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
00211002	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GLOESP	*Gloeosporium sp.*	Anthracnoses	
SPHACO	*Sphaceloma coryli*	Anthracnose du noisetier	☑

00211018	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Dépérissement cryptogamique**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1CYTOG	*Cytospora corylicola*	Chancre	☑
FHELPU	*Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill*	Esca	
FOMPSP	*Fomitiporia sp.*	Fomitiporia	
PHELSP	*Phellinus sp.*		

00211019	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

12403201	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

12403202	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYLGU	*Erysiphe suffulta*	Oïdium du noisetier	☑

12403111	**Noisetier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres**	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CARRSP	*Carpocoris sp.*	Punaises	
GONRAC	*Gonocerus acuteangulatus*	Punaise des noisettes	
PALOPR	*Palomena prasina*	Punaise verte	
PNTUTU	*Pantilius tunicatus*	Punaise des chatons	
PENASP	*Pentatoma sp.*	Punaises	

12404101	**Noisetier*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BLTTSP	*Blattella sp.*	Blattes	
EPHEKU	*Ephestia kuehniella*	Pyrale de la farine	
PLODIN	*Plodia interpunctella*	Pyrale indienne de la farine	
CALASP	*Sitophilus sp.*	Charançons des denrées stockées	
TRIBSP	*Tribolium sp.*	Tribolium	

Noyer	*Juglans regia* **Code OEPP** **IUGRE**	
Portée des usages ***Noyer commun (IUGRE), Noyer noir (IUGNI), Noyer de Hinds (IUGHI)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Noyer (IUGRE)** *Juglans regia* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Noyer hybride (Juglans regia x J. nigra)* *Noyer noir*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
12453202	**Noyer*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
GNOMLE	*Gnomonia leptostyla*	Anthracnose du noyer	☑

12453101	**Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CARPPO	*Cydia pomonella*	Carpocapse	☑

12453111	**Noyer*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	**(1)**	***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
STICBI	*Stictocephala bisonia*	Cicadelle bison ou cicadelle bubale	

00212019	**Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits**		***Majeur*** ☐	***Mineur*** ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHAGCO	*Rhagoletis completa*	Mouche du brou	☑
RHAGSU	*Rhagoletis suavis*	Mouche du brou du Noyer	

Olivier	*Olea europaea* **Code OEPP** **OLVEU**	
Portée des usages ***Olivier (OLVEU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Olivier (OLVEU)** *Olea europaea*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12505901	**Olivier*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐
00213010	**Olivier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☑	☐
12503301	**Olivier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSA	*Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi*	Bactériose de l'olivier	☑

12503102	**Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PALPUN	*Palpita unionalis*	Pyrale de l'olivier	
PRAYOL	*Prays oleae*	Teigne de l'olivier	☑

12503104	**Olivier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
EUPHOL	*Euphyllura olivina*	Psylle de l'olivier	☑
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	

12503103	**Olivier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASPDNE	*Aspidiotus nerii*	Cochenille du laurier rose	
SAISOL	*Saissetia oleae*	Cochenille noire	☑

12503803	**Olivier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets**	☐	☑
00213011	**Olivier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
HYESOL	*Hylesinus oleiperda*	Hylésine de l'olivier	
PHLBOL	*Phloeotribus scarabaeoides*	Scolyte de l'olivier	☑
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	☑

12503201 Olivier*Trt Part.Aer.*Maladies des fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTSDO	*Camarosporium dalmaticum*	Dalmaticose	☑
GLOMCI	*Gloeosporium olivarum*	Lèpre des olives	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	

12503203 Olivier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Capnodium oleaginum	Champignons à l'origine de la fumagine	
CYCLOL	*Cycloconium oleaginum*	Maladie de l'œil de Paon	☑
	Fumago salicina	Champignons à l'origine de la fumagine	
CERCCL	*Pseudocercospora cladosporioides*	Cercosporiose de l'olivier	☑

12503101 Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DACUOL	*Bactrocera oleae*	Mouche de l'olive	☑

00213014 Olivier*Trt Plants.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	
COENCR	*Rhynchites cribripennis*	Charançon	☑

Pêcher - Abricotier	*Prunus persica* **Code OEPP** **PRNPS**	
Portée des usages ***Pêcher (PRNPS), Abricotier (PRNAR), Nectarinier (PRNPN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Abricotier (PRNAR)** *Prunus armeniaca* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *(aucun)*
Fruits à noyau	**Pêcher (PRNPS)** *Prunus persica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres hybrides de Prunus persica, non désignés par ailleurs* *Brugnons et Nectarines* *Pêches plates/ Pêches plates blanches Saturne/ Paraguayos*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12553113 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VASAFL	*Aculus cornutus*	Phytopte du pêcher	☑
BRYORU	*Bryobia rubrioculus*	Acarien brun	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

12553901 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12553810 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12553811 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12553813 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12553303 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMMP	*Pseudomonas mors-prunorum*	Dépérissement bactérien du pêcher	
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	☑
PSDMVF	*Pseudomonas viridiflava*	Dépérissement bactérien	
XANTPR	*Xanthomonas arboricola pv. pruni*	Bactériose des arbres fruitiers à noyau	☑

12553230 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

(1) Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VALSCI	*Cytospora cincta*	Chancre du pêcher	
VALSLE	*Cytospora leucostoma*	Chancre	
CYTOSP	*Cytospora sp.*		☑
EUDLCA	*Eutypa armeniacae*	Eutypiose	☑
FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*	Chancre à fusicoccum du pêcher	

12553103 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANARLI	*Anarsia lineatella*	Petite mineuse du pêcher	☑
LASPMO	*Cydia molesta*	Tordeuse orientale du pêcher	☑
CARPPO	*Cydia pomonella*	Carpocapse	☑

12553133 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CAPURE	*Adoxophyes orana*	Tordeuse Capua	☑
CACOPO	*Cacoecia podana*	Tordeuse des arbres fruitiers	
ARGTPU	*Eulia pulchellana*	Tordeuse	
EUPRCH	*Euproctis chrysorrhoea*	Bombyx chrysorrhée	
ARGPVA	*Hedya nubiferana*	Tordeuse verte des bourgeons	
LYMADI	*Lymantria dispar*	Bombyx disparate	
MALANE	*Malacosoma neustria*	Bombyx neustrien	
NEURNE	*Neurotoma nemoralis*	Lyde du pêcher	
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
ORGYSP	*Orgyia sp.*	Orgyie	
ORTOSP	*Orthosia sp.*	Noctuelles	
PANDHE	*Pandemis heparana*	Tordeuse de la pelure	☑
TMETOC	*Spilonota ocellana*	Tordeuse brune des arbres fruitiers	
YPSOPE	*Ypsolopha persicella*	Cérostome du pêcher	

12573131 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
EMPODC	*Asymmetrasca decedens*	Cicadelle	
PSYLPR	*Cacopsylla pruni*	Psylle du prunier	
CCPSSP	*Cacopsylla sp.*	Psylles	
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	
PSYLPR	*Psylla pruni*	Psylle du prunier	

12553203 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TAPHDE	*Taphrina deformans*	Cloque	☑

12553108 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
LECASP	*Eulecanium sp.*	Cochenilles lécanines	☑
LECAPE	*Parthenolecanium persicae*	Cochenille du pêcher	☑
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	☑
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	☑

12553129 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PERESP	*Peritelus sp.*	Charançons	☑
PERESH	*Peritelus sphaeroides*	Peritèle gris	
PLLBOB	*Phyllobius oblongus*	Charançon	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	☑
POLOSP	*Polydrusus sp.*	Charançons	
RNCHBA	*Rhynchites bacchus*	Charançon	☑

12553232 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*	Maladie criblée des arbres fruitiers	☑
POLTSP	*Polystigma sp.*	Taches brunes des feuilles	

12553140 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Forficules

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FORFAU	*Forficula auricularia*	Forficule commune	☑

12553110 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Fourmis

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*	Fourmi	☑

12553231 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Fusicoccum

(1) Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSCAM	*Fusicoccum amygdali*	Chancre à fusicoccum du pêcher	

12553128 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
CAPNTE	*Capnodis tenebrionis*	Capnode des arbres fruitiers	☑
COSSSP	*Cossus sp.*	Cossus	
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	
SYNAMY	*Synanthedon myopaeformis*	Sésie du pommier	☑
XYLBSP	*Xyleborus sp.*	Xylébore	

12553807 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

12553233 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

12553101 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	☑
DROSME	*Drosophila melanogaster*	Mouche du vinaigre	
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12553224 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PODOTR	*Podosphaera tridactyla*	Oïdium des fruits à noyau	
SPHRPP	*Sphaerotheca pannosa var persicae*	Oïdium du pêcher	☑

12553201 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STERPU	*Chondrostereum purpureum*	Plomb parasitaire	☑

12553122 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APPEPR	*Appelia prunicola*	Puceron	
ANURPN	*Brachycaudus persicae*	Puceron brun du pêcher	☑
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*	Puceron	
HYALPR	*Hyalopterus pruni*	Puceron vert du prunier	☑
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑
MYZUVA	*Myzus varians*	Puceron cigarier du pêcher	

12553125 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HALYHA	*Halyomorpha halys*	Punaise diabolique	☑

12553208 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*	Rouille du prunier	☑

12553145 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

(1) Majeur ☑ Mineur ☐

12553205 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VENTCA	*Fusicladium amygdali*	Tavelure noire du pêcher	☑
VENTCA	*Fusicladium carpophilum*	Tavelure noire du pêcher	☑

12553116 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*	Thrips californien	☑
TAETIN	*Taeniothrips inconsequens*	Thrips du poirier	
THRIME	*Thrips meridionalis*	Thrips	☑

12554801 Pêcher - Abricotier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

12554201 Pêcher - Abricotier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	
MYCOTA	*Cladosporium herbarum*	Moisissure noire des céréales	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	
MONISP	*Monilinia sp.*	Monilioses	☑
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	

Petits fruits	Code OEPP	

Portée des usages

Cassissier (RIBNI), Myrtillier (VACCO), Groseillier(s) (RIBRU), Sureau noir (SAMNI), Airelle (VACAR), Eglantier (ROSCN), Azerolier (CSCAZ), Framboisier (RUBID), Mûrier (MORNI), Mûrier des haies (RUBFR)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Myrtillier (VACCO)** *Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum, , Vaccinium formosum, Vaccinium* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Autres espèces et hybrides des genres Ribes et Vaccinium, non désignés par ailleurs*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Airelles canneberges (VACMA)** *Vaccinium macrocarpon* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Airelles canneberges/ Canneberges communes*
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Airelles canneberges (VACVI)** *Vaccinium macrocarpon* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Mûre des ronces (Rubus chamaemorus)*
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Azerolier (CSCAZ)** *Crataegus azarolus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Cassissier (RIBNI)** ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Eglantier / Cynorrhodon (ROSCN)** *Rosa canina, Rosa majalis, Rosa rugosa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Framboises (rouges ou jaunes) (RUBID)** *Rubus idaeus* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

	Framboises "Nectar" (Rubus arcticus x Rubus idaeus)
	Framboisier du Japon
	Framboisier noir
	Ronces arctiques (Rubus arcticus)
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Groseille (à grappe rouges, blanches, ou noires) (RIB**
	Ribes rubrum (Cassissier) , Ribes nigrum (Groseiller)
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Groseilles à maquereau (RIBUC)**
	Ribes uva-crispa
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Mûres (RUBFR)**
	Rubus sect. Rubus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Baies et Petits fruits (Fruits de ronces)	**Mûres des haies (RUBCA)**
	Rubus caesius
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres espèces et hybrides du genre Rubus, non désignés par ailleurs
	Framboises-mûres de Tay
	Mûres de Boysen
	Ronces-framboises
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Mûrier (MORNI)**
	Morus nigra, Morus alba
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Myrtillier (VACCO)**
	Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum, , Vaccinium formosum, Vaccinium
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Fruits de l'argousier
	Groseilles à maquereau «Worcester»
	Myrtilles rouges/Airelles rouges/Airelles vigne du Mont d'Ida
	Baies d'aronie à feuilles d'arbousier (noires, pourpres ou rouges)
	Baies de myrte
	Myrtilles européennes
Baies et Petits fruits (Autres petits fruits et baies)	**Sureau noir (SAMNI)**
	Sambucus nigra
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Baies de sureau rouge
	Baies d'hièble/yèble (petit sureau)
	Cénelles d'aubépine monogyne et d'épine blanche
	Sorbes des oiseleurs

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12155901	**Petits fruits*Désherbage*Cult. Installées**	☐	☑
01132023	**Petits fruits*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑
01132022	**Petits fruits*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	☐	☑

Pistachier	*Pistacia vera* **Code OEPP** **PIAVE**	
Portée des usages ***Pistachier (PIAVE)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à coque	**Pistachier (PIAVE)** *Pistacia vera*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12853201	**Pistachier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEAL	*Alternaria alternata*	Alternariose	☑
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*	Black dead arm	
COLLAC	*Colletotrichum acutatum*	Anthracnose du fraisier	
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
GNOMLE	*Gnomonia leptostyla*	Anthracnose du noyer	
SEPTPT	*Septoria pistacina*	Septoriose	☑
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
UROMTE	*Uromyces terebinthi*	Rouille du pistachier	

Prunier	*Prunus domestica* **Code OEPP** **PRNDO**	

Portée des usages

Prunier (PRNDO), Prunier du Japon (PRNJP), Jujubier (ZIPJU), Mirabellier (PRNDS)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits à noyau	**Prunier (PRNDO)** *Prunus domestica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Jujubes communs / jujubes d'Inde* *Mirabelles* *Prunelles (épine noire)* *Prunes de Damas/ Quetsches/ Béloces* *Prunes du Japon* *Reines-claudes*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

12653101 Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERPHPH	*Acalitus phloeocoptes*	Acarien des bourgeons du prunier	☑
ACUPBE	*Aculops berochensis*	Phytopte	
VASAFL	*Aculus fockeui*	Phytopte du prunier	☑
EOTEPR	*Eotetranychus pruni*	Acarien	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

12653811 Prunier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule	

12653301 Prunier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMSY	*Pseudomonas syringae pv. syringae*	Dessèchement bactérien	☑
XANTPR	*Xanthomonas arboricola pv. pruni*	Bactériose des arbres fruitiers à noyau	☑

12653105 Prunier*Trt Part.Aer.*Charançons du feuillage et des fruits

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
RNCHBA	*Rhynchites bacchus*	Charançon	☑

12653102 Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LASPFU	*Cydia funebrana*	Carpocapse	☑
CYDILO	*Cydia lobarzewskii*	Petite tordeuse des fruits	
LASPMO	*Cydia molesta*	Tordeuse orientale du pêcher	

12653106 Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CAPURE	*Adoxophyes orana*	Tordeuse Capua	☑
ARGYAL	*Argyresthia albistria*	Teigne	
HOPLFL	*Hoplocampa flava*	Hoplocampe du prunier	☑
HOPLMI	*Hoplocampa minuta*	Hoplocampe noir du prunier	☑
CHEIBR	*Operophtera brumata*	Cheimatobie brumeuse	☑
HYPNMA	*Yponomeuta malinellus*	Hyponomeute du pommier	

00217027 Prunier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
PSYLPR	*Cacopsylla pruni*	Psylle du prunier	☑
CRCOSP	*Cercopis sp.*	Cercopes	☑
NEOPSP	*Neophilaenus sp.*		
PHILSP	*Philaenus sp.*	Aphrophores	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	

12653203 Prunier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TAPHPR	*Taphrina pruni*	Maladie des pochettes	☑

12653112 Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
LECACO	*Eulecanium corni*	Cochenille lécanine	☑
LECAPE	*Parthenolecanium persicae*	Cochenille du pêcher	
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	☑

12653206 Prunier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STIGCA	*Coryneum beijerinckii*	Maladie criblée des arbres fruitiers	☑
GRIPCO	*Coryneum microstictum*	Coryneum du rosier	
CORNSP	*Coryneum sp.*		
POLTRU	*Polystigma rubrum*	Taches rouges du prunier	☑
POLTSP	*Polystigma sp.*	Taches brunes des feuilles	

12653804 Prunier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets

Majeur	Mineur
☐	☑

12653114 Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XYLBDI	*Anisandrus dispar*	Xylébore disparate	☑
COSSCO	*Cossus cossus*	Cossus gâte-bois	
SCOLRU	*Scolytus rugulosus*	Scolyte rugueux	
XYLBGE	*Xyleborus germanus*	Petit scolyte noir du Japon	
XYLBSA	*Xyleborus saxeseni*	Petit xylébore	
ZEUZPY	*Zeuzera pyrina*	Zeuzère	☑

12653803 Prunier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☑	☐

12653204 Prunier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MONIFC	*Monilia fructicola*	Moniliose des arbres fruitiers	☑
MONIFG	*Monilia fructigena*	Moniliose des arbres fruitiers	
MONILA	*Monilia laxa*	Moniliose des arbres fruitiers	☑

12653125 Prunier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12653202 Prunier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
STERPU	*Chondrostereum purpureum*	Plomb parasitaire	☑

12653110 Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*	Puceron vert du prunier	☑
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*	Puceron	
HYALPR	*Hyalopterus pruni*	Puceron vert du prunier	☑

12653201 Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TRANPS	*Tranzschelia pruni-spinosae*	Rouille du prunier	☑

12653123 Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs (1)

Majeur ☑ Mineur ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERPHPH	*Acalitus phloeocoptes*	Acarien des bourgeons du prunier	
ACUPBE	*Aculops berochensis*	Phytopte	
VASAFL	*Aculus fockeui*	Phytopte du prunier	
ANURHE	*Brachycaudus helichrysi*	Puceron vert du prunier	
APPEPR	*Brachycaudus prunicola*	Puceron	
EPIDBE	*Diaspis leperii*	cochenille rouge du poirier	
EOTEPR	*Eotetranychus pruni*	Acarien	
LECACO	*Eulecanium corni*	Cochenille lécanine	
HYALPR	*Hyalopterus pruni*	Puceron vert du prunier	
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	
LECAPE	*Parthenolecanium persicae*	Cochenille du pêcher	
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
QUADPE	*Quadraspidiotus perniciosus*	Pou de San José	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

12653205 Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)

Majeur	*Mineur*
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
VENTCA	*Venturia carpophila*	Tavelure	☑

12653802 Prunier*Trt Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	*Mineur*
☐	☑

12654801 Prunier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	*Mineur*
☑	☐

12654101 Prunier*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CARGLA	*Carpoglyphus lactis*	Ciron des fruits secs	
CARHHE	*Carpophilus hemipterus*		
PLODIN	*Plodia interpunctella*	Pyrale indienne de la farine	
TRIBSP	*Tribolium sp.*	Tribolium	☑

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Notice

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	Vigne	**Vigne**
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à III)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et d'usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Usages transitoires
5- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 1 à 8)

Vigne p. 3

Notice

1) Introduction

Le fascicule « Vigne » couvre l'ensemble des vignes destinées à la production de raisins pour la cuve ou pour la table, et à la production de matériel de multiplication végétative (vignes-mères et pépinières viticoles).
Pour un produit autorisé pour un usage sur vigne, certaines restrictions peuvent être mentionnées dans les décisions d'autorisation, en lien avec des exigences particulières concernant par exemple des LMR ou de la phytotoxicité (raisin de table, raisin de cuve, pépinières, vignes-mères…).

2) Regroupement des cultures et usages

De façon générale, les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.
L'*annexe 1* de cette notice détaille la portée de la culture.

La vigne est une culture de référence à laquelle aucune autre culture n'est rattachée. Il n'y a donc pas de regroupement avec d'autres espèces cultivées.

- Regroupement d'usages :

Certains bio-agresseurs, proches biologiquement, ont été regroupés au sein d'un même usage. Les regroupements concernent : les tordeuses de la grappe, les cochenilles, les acariens, les chenilles phytophages et les coléoptères phytophages.
Concernant les insectes hémiptères comme les Cicadellidae (cicadelle des grillures et cicadelle bubale) ou les Flatidae (Metcalfa pruinosa), ils sont regroupés dans le même usage, à l'exception de la cicadelle de la flavescence dorée qui fait l'objet d'un usage spécifique (voir ci-dessous : usages transitoires).

3) Explications relatives à des cultures et usages particuliers

- Usages particuliers
  - **Vigne*Désherbage*Cult. Installées :** concerne les vignes à partir de la 3ème année de plantation et dont les parties vertes peuvent être protégées.

- **Vigne*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat. :** concerne les vignes jusqu'à la 3ème année de plantation. Cet usage intègre également les pépinières viticoles et vignes-mères de porte-greffes non palissées.

Les usages concernant les substances de croissance ont été regroupés selon une logique de correspondance par grandes fonctions biologiques telles que le processus de la floraison, le processus de la rhizogenèse, … Les processus visés sont détaillés ci-dessous :

- **Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits** : Accélération de l'abscission (éclaircissage)
- **Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Débourrement** : Induction et régulation du débourrement
- **Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Floraison** : Régulation de la floraison
- **Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison** : Amélioration du taux de nouaison
- **Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits** : Accélération de la maturation et stimulation de la synthèse des polyphénols et anthocyanes

4) Usages transitoires

Dans ce fascicule, certains usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.

C'est le cas notamment de l'usage « Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles », transitoire, qui a été séparé en « Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelle de la flavescence dorée » et « Vigne*Trt Part.Aer.*Autres cicadelles », pour faciliter la gestion d'un organisme de Lutte obligatoire.

Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

5) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition de la culture par zone en Europe et la distribution en France dans le cadre de la fourniture de données résidus, selon le document guide technique SANTE/2019/12752

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Vigne	Majeur	Majeur	N + S

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Vigne	*Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Vigne	*Vitis vinifera* **Code OEPP** **VITVI**	

Portée des usages

Vigne de table, Vigne de cuve, Vignes-mères, pépinières viticoles

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Baies et Petits fruits (Raisins)	**Raisin de cuve (VITVI)** *Vitis vinifera* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Raisins de muscadine* *Raisins de vigne de l'Amour*
Baies et Petits fruits (Raisins)	**Raisin de table (VITVI)** *Vitis vinifera* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Kiwaïs / Kiwis de Sibérie*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12705902	**Vigne*Désherbage*Cult. Installées**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12705901	**Vigne*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12703101	**Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

EPITVI	*Calepitrimerus vitis*	Phytopte de l'acariose	
EOTECA	*Eotetranychus carpini*	Acarien jaune de la vigne	☑
METTUL	*Panonychus ulmi*	Acarien rouge	☑
TETRMD	*Tetranychus mcdanieli*	Tétranyque de McDaniel	
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	

		Majeur	*Mineur*
12703810	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12703808	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Débourrement**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12703803	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12703822	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
12703801	**Vigne*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

12703120 Vigne*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALERTA	*Aleurolobus taonabae*	Aleurode de la vigne	☑

12703121 Vigne*Trt Part.Aer.*Autres cicadelles

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EMPOFL	*Empoasca vitis*	Cicadelle verte ou cicadelle des grillures	☑
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
STICBI	*Stictocephala bisonia*	Cicadelle bison ou cicadelle bubale	

12703301 Vigne*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
XANTAM	*Xylophilus ampelinus*	Nécrose bactérienne de la vigne	☑

12703206 Vigne*Trt Part.Aer.*Black rot

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
GUIGBI	*Guignardia bidwellii*	Black rot de la vigne	☑

00901062 Vigne*Trt Part.Aer.*Champignons producteurs d'ota

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ASPECA	*Aspergillus carbonarius*		☑

12703117 Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARCTCJ	*Arctia caja*	Ecaille martre	
HYPHCU	*Hyphantria cunea*	Ecaille fileuse	
BOARRH	*Peribatodes rhomboidaria*	Boarmie	
RHYPPU	*Rhyparia purpurata*	Ecaille pourprée	
SPARPI	*Sparganothis pilleriana*	Pyrale de la vigne	☑

12703119 Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles

(1)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
EMPOFL	*Empoasca vitis*	Cicadelle verte ou cicadelle des grillures	☑
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
SCAPLI	*Scaphoideus titanus*	Cicadelle de la flavescence dorée	☑
STICBI	*Stictocephala bisonia*	Cicadelle bison ou cicadelle bubale	

12703122 Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles de la flavescence dorée

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCAPLI	*Scaphoideus titanus*	Cicadelle de la flavescence dorée	☑

12703136 Vigne*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELCBO	*Heliococcus bohemicus*	Cochenille farineuse de la vigne	☑
PULVIN	*Neopulvinaria innumerabilis*	Cochenille floconneuse de l'érable	
LECACO	*Parthenolecanium corni*	Cochenille du cornouiller	☑
PLANFI	*Planococcus ficus*	Cochenille farineuse de la vigne	☑
PSECCI	*Pseudococcus citri*	Cochenille blanche	
PULVVI	*Pulvinaria vitis*	Cochenille floconneuse	☑

12703112 Vigne*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HALTAM	*Altica ampelophaga*	Altise de la vigne	☑
ADOXOB	*Bromius obscurus*	Gribouri	
BYCTBE	*Byctiscus betulae*	Cigarier de la vigne	☑
OTIOSU	*Otiorhynchus sulcatus*	Charançon noir de la vigne	
PERESH	*Peritelus sphaeroides*	Peritèle gris	

12705904 Vigne*Trt Part.Aer.*Epamprage

Majeur ☑ *Mineur* ☐

12703115 Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COOMVI	*Colomerus vitis*	Phytopte de l'érinose	☑

12703201 Vigne*Trt Part.Aer.*Esca et black dead arm

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*	Black dead arm	
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*	Black dead arm	☑
EUTYLA	*Eutypa lata*	Eutypiose	
FOMPME	*Fomitiporia mediterranea*	Esca de la vigne	
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*	Black dead arm	☑
TOGNMI	*Phaeoacremonium minimum*	Esca de la vigne	☑
PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*	Esca de la vigne	☑

12703901 Vigne*Trt Part.Aer.*Escargots

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELXSP	*Helix sp.*	Escargots	☑

12703211 Vigne*Trt Part.Aer.*Eutypiose

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EUTYLA	*Eutypa lata*	Eutypiose	☑

12703202 Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOPVI	*Phomopsis viticola*	Excoriose de la vigne	☑

12703303 Vigne*Trt Part.Aer.*Lutte contre le gel

Majeur	Mineur
☐	☑

12703203 Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PLASVI	*Plasmopara viticola*	Mildiou de la vigne	☑

12703140 Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DROSME	*Drosophila melanogaster*	Mouche du vinaigre	☑
DROSSU	*Drosophila suzukii*	Drosophile à ailes tachetées	☑

12703204 Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
UNCINE	*Erysiphe necator*	Oïdium de la vigne	☑

12703116 Vigne*Trt Part.Aer.*Phylloxera

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
VITEVI	*Dactylosphaera vitifoliae*	Phylloxéra de la vigne	☑

12703205 Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
CONLDI	*Coniothyrium diplodiella*	Rot blanc de la vigne	

12703207 Vigne*Trt Part.Aer.*Rougeot parasitaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSPZTR	*Pseudopeziza tracheiphila*	Rougeot parasitaire de la vigne	☑

12703105 Vigne*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs

Majeur	Mineur
☐	☑

12703804 Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

00901063 Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☑	☐

12703141 Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DRETRE	*Drepanothrips reuteri*	Thrips de la vigne	☑
FRANOC	*Frankliniella occidentalis*	Thrips californien	
THRIME	*Thrips meridionalis*	Thrips	
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	

12703104 Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARGTPU	*Argyrotaenia ljungiana*	Eulia	
CRYBGN	*Cryptoblabes gnidiella*	Pyrale des agrumes	
CLYSAM	*Eupoecilia ambiguella*	Tordeuse de la grappe (Cochylis)	☑
POLYBO	*Lobesia botrana*	Tordeuse de la grappe (Eudemis)	☑

12701901 Vigne*Trt Plants Boutures*Act. Greffage

Majeur	Mineur
☐	☑

12703802 Vigne*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

00901061 Vigne*Trt Plants Boutures*Esca et black dead arm

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTSDO	*Botryosphaeria dothidea*	Black dead arm	
BOTSOB	*Botryosphaeria obtusa*	Black dead arm	☑
FOMPME	*Fomitiporia mediterranea*	Esca de la vigne	
BOTSPA	*Neofusicoccum parvum*	Black dead arm	☑
TOGNMI	*Phaeoacremonium minimum*	Esca de la vigne	☑
PHMOCH	*Phaeomoniella chlamydospora*	Esca de la vigne	☑

12701201 Vigne*Trt Plants Boutures*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑
PHOPVI	*Phomopsis viticola*	Excoriose de la vigne	

12701101 Vigne*Trt Plants Boutures*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

12702501 Vigne*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	☑

12702201 Vigne*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARMIME	*Armillaria mellea*	Pourridié agaric	☑
ROSLNE	*Rosellinia necatrix*	Pourridiés laineux	☑

12702104 Vigne*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANMLSP	*Anomala sp.*	Hannetons	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	☑
NOCTCO	*Noctua comes*	Hulotte	
AGROFI	*Noctua fimbriata*	Noctuelle	
OTIOSU	*Otiorhynchus sulcatus*	Charançon noir de la vigne	
BROTME	*Phlogophora meticulosa*	Méticuleuse	
POLHFU	*Polyphylla fullo*	Hanneton foulon	
VESEXA	*Vesperus xatarti*	Vespère de la vigne	
AMATCN	*Xestia c-nigrum*	Noctuelle c-noir	

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	CT	**Cultures tropicales**
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à III)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 3 à 38)

Ananas	p. 3
Avocatier	p. 6
Bananier	p. 9
Canne à sucre	p. 12
Carambole	p. 14
Corossol	p. 16
Cultures tropicales	p. 18
Fruit de la passion	p. 20
Goyavier	p. 23
Légumes racines et tubercules tropicaux	p. 26
Litchi	p. 29
Manguier	p. 31
Palmiers alimentaires	p. 35
Papayer	p. 37

Notice

1) Introduction

Le fascicule des cultures tropicales regroupe les principales espèces cultivées dans les Régions ultramarines. La liste des usages référencés porte sur les principaux organismes nuisibles recensés sur ces cultures. Compte tenu de la diversité des problèmes phytosanitaires rencontrés et des spécificités de chaque territoire, l'inventaire des organismes associés aux usages n'est pas exhaustif et pourra être complété en tant que de besoin.

Certaines cultures tropicales sont à considérer à travers d'autres fascicules comme par exemple celle de la Vanille qui est couverte par les usages pour les cultures d'« Epices » figurant dans le fascicule des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Les organismes nuisibles propres aux zones tropicales et présents sur les cultures cultivées aussi bien en zone tempérée que tropicales (cultures légumières, fruitières, …) sont répertoriés dans les fascicules spécifiques.
C'est le cas par exemple des mouches des légumes sur les concombres. Les parasites *Bactrocera cucurbitae, Dacus demmerezi et Dacus ciliatus* sont inclus dans l'usage « *Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Mouches* » référencé dans le fascicule des Cultures légumières.

A l'inverse, certaines cultures d'origine tropicale peuvent être cultivées en métropole et sont couvertes dans ce cas par les usages du fascicule « Cultures tropicales ». C'est le cas par exemple de la Patate douce (couverte par les usages « Légumes racines et tubercules tropicaux »), le Manguier ou le Fruit de la Passion qui sont également cultivés en métropole.

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

- <u>Niveaux de regroupement des cultures</u>

L'***annexe 1*** de cette notice détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures tropicales comme indiqué dans le tableau suivant.

Libellés de culture		
Niveau A : pas de regroupement	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Ananas		**Cultures tropicales (1)**
Avocatier		
Bananier		
Cacaoyer(2)		
Caféier(2)		
Canne à sucre		
Carambole		
Cocotier(2)		
Corossol		
Figuier de Barbarie(2)		
Fruit de la passion		
Gombo(2)		
Goyavier		
Légumes racines et tubercules tropicaux		
Litchi		
Manguier		
Palmiers alimentaires		
Palmier-dattier(2)		
Papayer		

(1) Les usages définis sous le libellé **« Cultures tropicales »** permettent de mettre à disposition une plus large palette de produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble des cultures, notamment lorsqu'il s'agit de produits dispensées de LMR.

(2) Ces cultures ont été récemment intégrées au catalogue et les usages pourront être créés selon les besoins.

3) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus. Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document guide technique SANTE/2019/12752.

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Ananas	Mineur	Mineur	W
Avocatier	Mineur	Mineur	W
Bananier	Mineur	Majeur	W
Cacaoyer	Mineur	Mineur	W
Caféier	Mineur	Mineur	W
Canne à sucre	Mineur	Majeur	W
Carambole	Mineur	Mineur	W
Cocotier	Mineur	Mineur	W
Corossol	Mineur	Mineur	W
Cultures tropicales			
Figuier de Barbarie	Mineur	Mineur	W
Fruit de la passion	Mineur	Mineur	W
Gombo	Mineur	Mineur	W
Goyavier	Mineur	Mineur	W
Légumes racines et tubercules tropicaux	Mineur	Mineur	W
Litchi	Mineur	Mineur	W
Manguier	Mineur	Mineur	W
Palmier-Dattier	Mineur	Mineur	W
Palmiers alimentaires	Mineur	Mineur	W
Papayer	Mineur	Mineur	W

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Ananas	*Ananas (ANHCO)*	A
Avocatier	*Avocatier (PEBAM)*	A
Bananier	*Bananier (MUBPA)*	A
Cacaoyer	*Cacaoyer (THOCA)*	A
Caféier	*Caféier d'Arabie (COFAR) et autres espèces de caféiers (Coffea sp.)*	A
Canne à sucre	*Canne à sucre (SACOF)*	A
Carambole	*Carambole (ALLAM)*	A
Cocotier	*Cocotier à noix de coco (CCNNU)*	A
Corossol	*Corossol (ANUMU), Cherimole (ANUCH), Arbre à pain (ABFAL)*	A
Cultures tropicales	*Cultures tropicales*	C
Figuier de Barbarie	*Figuier de Barbarie (OPUFI), Pitayas (HCRUN)*	A
Fruit de la passion	*Fruit de la passion (PAQCO), Grenadille (PAQED), Barbadine (PAQQU)*	A
Gombo	*Gombo (ABMES)*	A
Goyavier	*Goyavier (PSIGU)*	A
Légumes racines et tubercules tropicaux	*Igname (DIUES), Manioc (MANES), Patate douce (IPOBA), Songe (CXSES), Dachine (CXSES)*	A
Litchi	*Litchi (LIHCH), Longanis (DMCLO)*	A
Manguier	*Manguier (MNGIN)*	A
Palmier-Dattier	*Palmier-dattier (PHXDA), palmier-pêche (BCTGA)*	A
Palmiers alimentaires	*Palmiers aimentaires pour cœurs de palmiers (ETQED)*	A
Papayer	*Papayer (CIAPA)*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Ananas	*Ananas comosus* **Code OEPP** **ANHCO**	
Portée des usages ***Ananas (ANHCO)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Ananas (ANHCO)** *Ananas comosus*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13055901	**Ananas*Désherbage**	☐	☑
13053103	**Ananas*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑
13053810	**Ananas*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**	☐	☑
13053812	**Ananas*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑
00802009	**Ananas*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
THECBA	*Thecla basilides*	Lépidoptère	☑

13053101	**Ananas*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIASBR	*Diaspis bromeliae*	Diaspis	☑
DYSMBR	*Dysmicoccus brevipes*	Cochenille farineuse de l'ananas	☑
DYSMNE	*Dysmicoccus neobrevipes*	Cochenille farineuse de l'ananas	
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	
1PSECG	*Pseudococcus neobrevipes*	Cochenille	

00802006	**Ananas*Trt Part.Aer.*Phytophthora**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTNN	*Phytophthora nicotianae*	Mildiou du tabac	
PHYTPL	*Phytophthora palmivora*	Gommose des agrumes	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

13051201	**Ananas*Trt Plants*Champignons (pythiacées)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

13051101	**Ananas*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIASBR	*Diaspis bromeliae*	Diaspis	
DYSMBR	*Dysmicoccus brevipes*	Cochenille farineuse de l'ananas	☑

13054801	**Ananas*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

13052101 Ananas*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACRXOC	*Acromyrmex octospinosus*	Fourmi manioc	
CREMSP	*Crematogaster sp.*	Fourmi	☑
SOLEGE	*Solenopsis geminata*	Fourmi feu	☑

13052501 Ananas*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Acrolaimus sp.	Nématodes	
HELYSP	*Helicotylenchus sp.*	Nématodes	
MACISP	*Macroposthonia sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
ROTLSP	*Rotylenchus sp.*	Nématodes	☑
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

13052102 Ananas*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HANLIV	*Hanseniella ivorensis*	Symphyle	
HANLSP	*Hanseniella sp.*	Symphyle	☑
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	

Avocatier	*Persea americana* **Code OEPP** **PEBAM**	
Portée des usages ***Avocatier (PEBAM)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Avocats (PEBAM)** *Persea americana* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Avocats à huile*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13105901	**Avocatier*Désherbage**	☐	☑
00803004	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
OLIGPA	*Oligonychus perseae*	Acarien	
OLIGPU	*Oligonychus punicae*	Acarien brun de l'avocat	
OLIGSP	*Oligonychus sp.*	Acariens	☑

00803006	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*	Aleurode floconeux	☑

13103201	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑
SPHAPE	*Sphaceloma perseae*	Anthracnose de l'avocatier	☑

00801021	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*	Cochenilles diaspines	
HEBESP	*Hemiberlesia sp.*	Cochenilles diaspines	
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	
PXCCHO	*Phalacrococcus howertoni*	Cochenille	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	☑

00803003	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums	☑

00803010	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSEYPE	*Pseudacysta perseae*	Tigre de l'avocatier	☑

00803009	**Avocatier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	☐	☑

13103101 Avocatier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELTHA	*Heliothrips haemorrhoidalis*	Thrips des serres	
SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus*	Thrips du cacaoyer	

13104801 Avocatier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	*Mineur*
☐	☑

13104201 Avocatier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYORH	*Botryodiplodia elasticae*	Pourriture noire	
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	

Bananier	*Musa spp* **Code OEPP** **MUBPA**	
Portée des usages ***Bananier (MUBPA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Bananes (MUBPA)** *Musa acuminata, Musa balbisiana, Musa acuminata x Musa balbisiana* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Bananes naines / Bananes Lady fingers* *Bananes plantains*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Bananes(MUBPA)** *Musa acuminata, Musa balbisiana, Musa acuminata x Musa balbisiana* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Bananes (Cavendish / Grande naine)*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13155901	**Bananier*Désherbage**	☑	☐
13153104	**Bananier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

00804013	**Bananier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEDDI	*Aleurodicus dispersus*	Aleurode à ponte en spirale	☑
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*	Aleurodes	

13153201	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cercosporioses**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MYCOMU	*Mycosphaerella musicola*	Cercosporiose jaune du bananier	
PHYSCA	*Phyllosticta cavendishii*	Maladie du Freckle	

13153102	**Bananier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles	☑

13153101	**Bananier*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	
PSECCI	*Planococcus citri*	Cochenille blanche des agrumes	☑

00804012	**Bananier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles**	☐	☑

00804007	**Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHANSP	*Chaetanaphothrips sp.*	Thrips de la rouille rouge	
DANOTR	*Danothrips trifasciatus*	Thrips	
ELIXBR	*Elixothrips brevisetis*	Thrips de la rouille argentée	
FRANPR	*Frankliniella parvula*	Thrips de la fleur du bananier	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

00804003 Bananier*Trt Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1ALEDG	*Aleurodicus*	Aleurodes	☑
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*	Aleurodes	☑
PENLNI	*Pentalonia nigronervosa*	Puceron du bananier	☑

13154902 Bananier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	Mineur
☐	☑

13154201 Bananier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ASPESP	*Aspergillus sp.*		
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	

13152102 Bananier*Trt Sol*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SOLEGE	*Solenopsis geminata*	Fourmi feu	☑

13152501 Bananier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HELYSP	*Helicotylenchus sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
RADOSI	*Radopholus similis*	Anguillule mineuse du bananier	
RADOSP	*Radopholus sp.*	Nématodes	☑
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	

13152101 Bananier*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COSMSO	*Cosmopolites sordidus*	Charançon du bananier	☑
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*	Vers blanc	
LIGYEB	*Ligyrus ebenus*	Escarbot	

Canne à sucre	*Saccharum officinarum* **Code OEPP** **SACOF**	
Portée des usages ***Canne à sucre (SACOF)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Plantes sucrières	**Cannes à sucre (SACOF)** *Saccharum officinarum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Cannes de sorgho doux* *Feuilles d'agave*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13205901	**Canne à sucre*Désherbage**	☑	☐
13203103	**Canne à sucre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIATCE	*Diatraea centrella*	Lépidoptère	
DIATSA	*Diatraea saccharalis*	Mineuse de la canne à sucre	
SESACA	*Sesamia calamistis*	Noctuelle du maïs	
EUCOSC	*Tetramoera schistaceana*	Tordeuse de la canne à sucre	

		Majeur	*Mineur*
13203201	**Canne à sucre*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCKU	*Puccinia kuehnii*	Rouille orangée	
PUCCML	*Puccinia melanocephala*	Rouille brune	

		Majeur	*Mineur*
00801006	**Canne à sucre*Trt Sol*Fourmis**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CREMSP	*Crematogaster sp.*	Fourmi	☑
SOLEGE	*Solenopsis geminata*	Fourmi feu	☑

		Majeur	*Mineur*
13202501	**Canne à sucre*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELYDH	*Helicotylenchus dihystera*	Anguillule spirale	
HELYPS	*Helicotylenchus pseudorobustus*		
TRIHMI	*Paratrichodorus minor*		
PRATZE	*Pratylenchus zeae*	Anguillule des racines du maïs	
ROTYRE	*Rotylenchulus reniformis*	Nématode réniforme	
TYLRMA	*Tylenchorhynchus annulatus*		
XIPHBS	*Xiphinema brasiliense*		

		Majeur	*Mineur*
13202101	**Canne à sucre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALISPI	*Alissonotum piceum*	Vers blanc	
DPRESP	*Diaprepes sp.*	Charançons	☑
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*	Vers blanc	
LIGYSP	*Ligyrus sp.*	Scarabées	
ORYCSP	*Oryctes sp.*	Scarabées	
PHYGSP	*Phyllophaga sp.*	Hannetons	
STRGSP	*Strategus sp.*	Scarabées	

Carambole	*Averrhoa carambola* **Code OEPP** **ALLAM**	
Portée des usages ***Carambole (ALLAM)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers à peau comestible	**Caramboles (ALLAM)** *Averrhoa carambola*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Bilimbis
Fruits du santol / Faux mangoustanier
Jujubes d'Inde / Bers
Mombins pourpres
Noix de cajou
Pommes-roses
Prunes de Cythère / Pommes cythères

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01254002	**Carambole*Désherbage**	☐	☑
13253101	**Carambole*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
01254001	**Carambole*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

13253102	**Carambole*Trt Part.Aer.*Psylle(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
	Crucianus latipennis	Psylle	☑

Corossol	*Annona muricata* **Code OEPP** **ANUMU**	
Portée des usages ***Corossol (ANUMU), Cherimole (ANUCH), Arbre à pain (ABFAL)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Cherimole (ANUCH)** *Annona cherimola* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ramboutans / Litchis chevelus* *Sapotilles*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Cherimole (ANUCH)** *Annona cherimola* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Grandes sapotes* *Ilama (Annona diversifolia)* *Pommes-canelles / Corossols écailleux* *Pommes-cannelles sauvage / Cœurs-de-bœuf*
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Corossol/Anones hérissées (ANUMU)** *Annona muricata* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Fruit de l'arbre à pain (ABFAL)** *Artocarpus altilis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Fruit du jacquier et autres espèces du genre Artocarpus, non désignées par ailleurs*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00806001	**Corossol*Désherbage**	☐	☑
00806005	**Corossol*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑

00806004	**Corossol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1BEPHG	*Bephratelloides pomorum*		
STENAN	*Cerconota anonella*	Lépidoptère	
NPPTBE	*Nephopterix beharella*	Pyrale	
	Spatulipalpia pectinatella	Pyrale	

00806007	**Corossol*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	
PHENHI	*Maconellicoccus hirsutus*	Cochenille de l'hibiscus	☑
PSECCI	*Planococcus citri*	Cochenille blanche des agrumes	
PSECJB	*Pseudococcus jackbeardsleyi*	Cochenille	☑

00806006	**Corossol*Trt Part.Aer.*Mouches**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTRO	*Ceratitis rosa*	Mouche des fruits du Natal	
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

Cultures tropicales	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Cultures tropicales***		

Commentaires : Les usages "Cultures tropicales" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures du fascicule, sans préjudice du respect des LMR pour les couples produits-cultures considérés. Ces usages permettent également d'accueillir des AMM sans LMR. Certains produits autorisés au titre des "Cultures tropicales" peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité des cultures tropicales.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13355901	**Cultures tropicales*Désherbage**	☐	☑
13353101	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00801018	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
BATCRF	*Batocera rufomaculata*	Coléoptère	☑
EUWASP	*Euwallacea sp.*	Scolyte	
HYOTSP	*Hypothenemus sp.*	Scolyte	
XYLSSP	*Xylosandrus sp.*		

		Majeur	*Mineur*
00801020	**Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

		Majeur	*Mineur*
00801033	**Cultures tropicales*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*	Vers blanc	☑

Fruit de la passion	*Passiflora edulis* **Code OEPP** **PAQCO**	
Portée des usages ***Fruit de la passion (PAQCO), Grenadille (PAQED), Barbadine (PAQQU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Fruits de la passion/ Maracudjas (PAQCO)** *Passiflora edulis; syn. Passiflora laurifolia* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Barbadines* *Curubas / Fruits de la passion banane* *Fruits du faux philodendron / Cérimans* *Grenadelles / Grenadilles sucrées / Grenadilles douces* *Grenadilles sauvages*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00807001	**Fruit de la passion*Désherbage**	☐	☑
00807005	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicis*	Acarien des fruits de la passion	
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*	Phytopte des agrumes	
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*	Tarsonème des serres	☑
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	

		Majeur	*Mineur*
00807006	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DIONJJ	*Dione juno*	Lépidoptère	
LAPHEX	*Laphygma exempta*	Chenille défoliante	

		Majeur	*Mineur*
00807013	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LEPSGL	*Lepidosaphes gloverii*	Cochenille serpette	☑
SELSAR	*Selenaspidus articulatus*	Cochenille	☑

		Majeur	*Mineur*
00807003	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑

		Majeur	*Mineur*
00807009	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTEPA	*Alternaria passiflora*	Alternariose des fruit de la passion	☑
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑
SEPTPA	*Septoria passifloricola*	Septoriose	☑

		Majeur	*Mineur*
00807008	**Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
DACUCU	*Bactrocera cucurbitae*	Mouche des cucurbitacées	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

00807002 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Phytophthora

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTNN	*Phytophthora nicotianae*	Mildiou du tabac	☑

00807010 Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus*	Thrips du cacaoyer	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	

00807012 Fruit de la passion*Trt Sol*Fourmis

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PAATLO	*Paratrechina longicornis*	Fourmi	
SOLEGE	*Solenopsis geminata*	Fourmi feu	

Goyavier	*Psidium guajava* **Code OEPP** **PSIGU**	
Portée des usages ***Goyavier (PSIGU)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Goyaves (PSIGU)** *Psidium guajava*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Goyaves de Chine/Goyave-fraise
Goyaves du Brésil
Goyaves du Costa Rica

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00808001	**Goyavier*Désherbage**	☐	☑
13453101	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicis*	Acarien des fruits de la passion	
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*	Phytopte des agrumes	
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	

00808004	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEDDI	*Aleurodicus dispersus*	Aleurode à ponte en spirale	
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*	Aleurode floconeux	☑
DIALCT	*Dialeurodes citrifolii*	Aleurode des citrus	
ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*	Aleurode	

13453102	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
00808009	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CTPUBR	*Cratopus brunnipes*	Coléoptère	
CTPUEX	*Cratopus exquisitus*	Coléoptère	☑

13453201	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GLOMCI	*Colletotrichum gloeosporioides*	Anthracnose	☑
PESPPS	*Pestalotiopsis psidii*	Pourriture amère	

00808007	**Goyavier*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
DACUZO	*Bactrocera zonata*	Mouche des fruits	
CERTCA	*Ceratitis capitata*	Mouche méditerranéenne des fruits	
CERTRO	*Ceratitis rosa*	Mouche des fruits du Natal	
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

00808008 Goyavier*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MELGMY	*Meloidogyne mayaguensis*	Nématode	☑

Légumes racines et tubercules tropicaux	Code OEPP	

Portée des usages

Igname (DIUES), Manioc (MANES), Patate douce (IPOBA), Songe (CXSES), Dachine (CXSES)

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Marantes arundinacées /Arrow root (MARAR)** *Maranta arundinacea*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR *Châtaignes d'eau / Scirpes doux*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Ignames (DIUES)** *Discorcea spp.*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR *Doliques tubéreux / Pois-patates des Andes* *Doliques tubéreux/ Pois-patates d'Amazonie* *Glycines tubéreuses* *Jicamas/ Navets mexicains*
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Marantes arundinacées /Arrow root (MARAR)** *Maranta arundinacea*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR *Racines de Lotus sacré*
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Patates douces (IPOBA)** *Ipomea batatas*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - racines et Légumes - tubercules tropicaux	**Racines de Manioc (MANES)** *Manihot esculenta*
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR *Dachine* *Eddoe / Taros chinois* *Fruits du canna (balisier rouge)* *Racines de chayottes / Christophines* *Racines de konjac* *Tannies / Oreilles d'éléphant/ Macabos/ Choux Caraïbe*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
12055904	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Désherbage**	☐	☑
13013102	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑
13013901	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑

13013101	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑
13013103	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Part.Aer.*Thrips**	☐	☑
13011201	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑
00462001	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COCHLU	*Curvularia lunata*		
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
SCLORO	*Sclerotium rolfsii (prefered name: Athelia rolfsii)*	Pourriture des racines	

00462002	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Nématodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATCO	*Pratylenchus coffeae*	Nématode des racines	
SCUNBR	*Scutellonema bradys*	Nématode de l'igname	

00462003	**Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CYLAFO	*Cylas formicarius*	Charançon de la patate douce	☑
HETGCL	*Heteroligus meles*	Scarabée de la patate douce	☑
LIGYEB	*Ligyrus ebenus*	Escarbot	☑

Litchi	*Litchi chinensis* **Code OEPP** **LIHCH**	
Portée des usages ***Litchi (LIHCH), Longanis (DMCLO)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, petite taille)	**Litchi (LIHCH)** *Litchi chinensis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Fruits du marula* *Longanes* *Quenettes* *Salak / Fruits-serpents*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00809004	**Litchi*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARGPPE	*Cryptophlebia peltastica*	Tordeuse du litchi	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
13503101	**Litchi*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	☑
PHENHI	*Maconellicoccus hirsutus*	Cochenille de l'hibiscus	
PSECCI	*Planococcus citri*	Cochenille blanche des agrumes	
PLANLI	*Planococcus lilacinus*	Cochenille du café	
PSDATR	*Pseudaonidia trilobitiformis*	Cochenille	

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00809007	**Litchi*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CTPUAN	*Cratopus angustatus*	Coléoptère	☑

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00809006	**Litchi*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

Manguier	*Mangifera indica* **Code OEPP** **MNGIN**	
Portée des usages ***Manguier (MNGIN)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Mangues (MNGIN)** *Mangifera indica* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00810001	**Manguier*Désherbage**	☐	☑
13813102	**Manguier*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑
00810012	**Manguier*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEDDI	*Aleurodicus dispersus*	Aleurode à ponte en spirale	
ALTHFL	*Aleurothrixus floccosus*	Aleurode floconeux	☑
DIALCT	*Dialeurodes citrifolii*	Aleurode des citrus	
ORCMMA	*Orchamoplatus mammaeferus*	Aleurode	

00810004	**Manguier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTDSP	*Botryodiplodia sp.*		
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	
PESPPS	*Pestalotiopsis psidii*	Pourriture amère	

00810006	**Manguier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

00810009	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des feuilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EROSSP	*Erosomyia sp.*	Cécidomyies	☑

00810008	**Manguier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies des fleurs**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EROSIN	*Procontarinia mangiferae*	Cécidomyie des fleurs de manguier	
PRONSP	*Procontarinia sp.*	Cécidomyies	☑

13813104	**Manguier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

00810013 Manguier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AULSTU	*Aulacaspis tubercularis*	Cochenille du manguier	
CERPSP	*Ceroplastes sp.*	Cochenilles lécanines	
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*	Cochenilles diaspines	
COCCMA	*Coccus mangiferae*	Cochenille	
HEBESP	*Hemiberlesia sp.*	Cochenilles diaspines	
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	☑
PLANSP	*Planococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PSDATR	*Pseudaonidia trilobitiformis*	Cochenille	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PSECOB	*Pseudococcus viburni*	Cochenille farineuse	☑
RASTIN	*Rastrococcus invadens*	Cochenille	

13813103 Manguier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CRYPMA	*Sternochetus mangiferae*	Charançon du noyau	☑

13813101 Manguier*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
BCTRIN	*Bactrocera invadens*	Mouche	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTCO	*Ceratitis cosyra*	Mouche	
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

00810005 Manguier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
OIDIMA	*Oidium mangiferae*	Oïdium du manguier	☑

00810007 Manguier*Trt Part.Aer.*Punaises

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	
1ORTSG	*Orthops palus*	Punaise	☑

00810011 Manguier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

00810010 Manguier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCITSP	*Scirtothrips sp.*	Thrips	☑
SLENRU	*Selenothrips rubrocinctus*	Thrips du cacaoyer	☑

13814801 Manguier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Palmiers alimentaires	*Elaeis guineensis* **Code OEPP** **ETQED**	
Portée des usages ***Palmiers aimentaires pour cœurs de palmiers (ETQED)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - tiges (frais)	**Cœur de palmier (ETQED)** *Euterpa Oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes*

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00811001	**Palmiers alimentaires*Désherbage**	☐	☑
00811010	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEDDI	*Aleurodicus dispersus*	Aleurode à ponte en spirale	☑

00811004	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑

00811011	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRSSSO	*Brassolis sophorae*	Lépidoptère du cocotier	☑
CASTDA	*Eupalamides cyparissias*	Papillon du palmier	☑

00811013	**Palmiers alimentaires*Trt Part.Aer.*Ravageurs des parties aériennes**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1DIASF	*Diaspididae*	Cochenilles diaspines	
ICERPU	*Icerya purchasi*	Cochenille Australienne	
NIPANI	*Nipaecoccus nipae*	Cochenille du cocotier	
SESACA	*Sesamia calamistis*	Noctuelle du maïs	

00811012	**Palmiers alimentaires*Trt Sol*Ravageurs du sol**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GESRCE	*Gestronella centrolineata*	Chrysomèle	
HOPCMA	*Hoplochelus marginalis*	Vers blanc	☑
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	
STRGSP	*Strategus sp.*	Scarabées	

Papayer	*Papaya carica* **Code OEPP** **CIAPA**	
Portée des usages ***Papayer (CIAPA)***		

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Papayes (CIAPA)** *Carica papaya* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Langsat* *Mangoustans*

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Fruits divers (à peau non comestible, grande taille)	**Papayes (CIAPA)** *Carica papaya* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Naranjillas / Narangilles* *Tamarillos / Tomates arbustives*

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
01271005	**Papayer*Désherbage**	☐	☑
01271001	**Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BRVPPH	*Brevipalpus phoenicis*	Acarien des fruits de la passion	
PHYUOL	*Phyllocoptruta oleivora*	Phytopte des agrumes	
HEMTLA	*Polyphagotarsonemus latus*	Tarsonème des serres	☑
TETRPI	*Tetranychus piercei*	Acarien	

13603101	**Papayer*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERINAL	*Erinnyis alope*	Sphinx d'Alope	☑

01271002	**Papayer*Trt Part.Aer.*Cochenilles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ICERSE	*Icerya seychellarum*	Cochenille farineuse des Seychelles	
PACOMA	*Paracoccus marginatus*	Cochenille du papayer	☑
PSEAPE	*Pseudaulacaspis pentagona*	Cochenille du mûrier	

13603201	**Papayer*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CORYCA	*Corynespora cassiicola*	Cercosporiose	
GLOMCI	*Glomerella cingulata*	Bitter rot ordinaire	☑

01271003	**Papayer*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ANSTSP	*Anastrepha sp.*	Mouches des fruits	
1BCTRG	*Bactrocera sp.*	Mouches	☑
CERTSP	*Ceratitis sp.*	Mouches	☑
DACUSP	*Dacus sp.*	Mouches	

01271004	**Papayer*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
OIDICP	*Oidium caricae-papayae*	Oïdium du papayer	☑
SPHRMA	*Sphaerotheca humuli*	Oïdium du houblon	

13604801	**Papayer*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits**	☐	☑

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	PG	**Cultures porte–graine** (Production de semences et autres matériels pour la reproduction)
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à VI)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 1 à 24)

Porte graine	p. 3
Porte graine – Betterave industrielle et fourragère	p. 6
Porte graine – Graminées fourragères et à gazons	p. 9
Porte graine – Légumineuses fourragères	p. 11
Porte graine – Maïs	p. 15
Porte graine – Plantes à fibre	p. 17
Porte graine – PPAMC, Florales et Potagères	p. 19

Notice

1) Introduction

Pour un grand nombre d'espèces, le cycle de la culture porte-graine* est quasiment le même que celui de la culture de consommation**.

Culture porte-graine : *Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la reproduction (graines, bulbes, bulbilles, caïeux, tubercules, racines, griffes, plants de plantes non alimentaires…). Les cultures porte-graine ne peuvent pas être consommées. Ainsi, les plants de plantes alimentaires (exemple : fraisier, cucurbitacées, solanacées, salade, céleri, poireau) ne sont pas inclus dans la portée des usages porte-graine.*

***Culture de consommation :** *Toute culture destinée à usage de consommation (alimentation, biocarburants…) et non à usage de reproduction.*

La culture porte-graine débute son cycle par un cycle végétatif (BBCH 00 à 39), puis poursuit son développement par un cycle reproducteur (BBCH 40 à 89).
Le cycle végétatif est identique à celui de la culture de consommation pour les espèces récoltées avant montaison/floraison (exemple : carotte, laitue). Pour ces espèces, le cycle reproducteur est donc spécifique de la culture porte-graine.
Pour les autres espèces, le cycle porte-graine complet s'apparente au cycle des cultures récoltées aussi pour leurs graines, comme la majorité des grandes cultures (exemple : pois, blé).

La production de semences n'étant pas destinée à l'alimentation humaine ou animale, elle n'est pas soumise aux exigences de Limites Maximales de Résidus (LMR) et aux Délais d'emploi Avant Récolte (DAR).

Ainsi, en raison des spécificités précitées, inhérentes aux cultures porte-graine, la production de semences est couverte par différentes catégories d'usages :

- les **usages des cultures de consommation** auxquelles les cultures porte-graine se rattachent (cf. fascicules grandes cultures, cultures légumières, PPAMC, cultures ornementales et tableau de rattachement ci-après),

et,

- des **usages spécifiques porte-graine**, objets de cette notice.

Ainsi, des usages de consommation peuvent être utilisés plus largement sur cultures porte-graine, en respectant les conditions d'applications, mais en incluant l'ensemble des types variétaux et en tenant compte d'éventuels phénomènes de sélectivité spécifiques des cultures porte-graine (*voir tableau de correspondance, paragraphe 2*).

Par ailleurs, étant donnée la finalité de la production de semences, il est nécessaire de disposer, en supplément, d'usages spécifiques aux cultures porte-graine, afin de couvrir tous les risques spécifiques

et toutes les périodes à risque du cycle de multiplication. En effet, dans certains cas (comme par exemple les betteraves, les fourragères et un grand nombre de cultures potagères, florales, de PPAMC, etc.), peuvent s'ajouter des spécificités des cultures porte-graine, telles qu'un ravageur ou une maladie préjudiciable au cycle porte-graine ou encore une adventice qui ne peut être séparée dans les lots de semences (*Figure 1*).

Figure 1 : Exemple de cycle de production d'une culture porte-graine bisannuelle (cas de la carotte porte-graine)



Ces usages spécifiques s'appliquent également à l'ensemble des types variétaux d'une espèce porte-graine donnée, y compris pour des cultures porte-graine de la même espèce destinées à des sections de marchés différentes. C'est le cas des espèces fourragères et potagères, telles que le radis fourrager et le radis potager, le chou fourrager et le chou potager, etc.

<u>Attention :</u> L'utilisation de spécialités autorisées exclusivement pour les usages porte-graine rend le lot récolté <u>impropre à la consommation humaine</u> ou animale (produit fini et sous-produits), quelles que soient les conséquences économiques pour les acteurs de la filière.

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

- Niveaux de regroupement des cultures

L'***annexe 1*** de cette notice détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des cultures porte-graine comme indiqué dans le tableau suivant.

Libellés de culture		
Niveau A : pas de regroupement	***Niveau B : regroupement intermédiaire***	***Niveau C : Filière***
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère		**Porte graine**
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons		
Porte graine - Légumineuses fourragères		
Porte graine - Maïs		
Porte graine - Plantes à fibre		
Porte graine - PPAMC Florales Potagères		

Le tableau ci-dessous présente des exemples de cultures porte-graine ayant des correspondances multiples avec des cultures « sources » dans d'autres fascicules. Attention, la liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Les AMM sur ces cultures « sources » sont, sauf décisions contraires, autorisées sur les cultures porte-graine en respectant les conditions d'applications, en incluant l'ensemble des types variétaux et en tenant compte d'éventuels phénomènes de sélectivité spécifiques des cultures porte-graine.

Groupe de cultures porte-graine	**Culture porte-graine**	**Cultures « sources » pour des AMM (espèces végétales biologiquement proches et/ou ayant le même cycle de production)**
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Aneth porte-graine	Fines herbes Epices PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Betterave potagère porte-graine	Betterave potagère Betterave industrielle et fourragère Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Céleris porte-graine	Céleris Céleri-branche Carotte

		Epices Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Cerfeuil porte-graine	Carotte Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Coriandre porte-graine	Epices Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Ciboule porte-graine	Poireau Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Ciboulette porte-graine	Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Chicorées bisannuelles porte-graine	Chicorées production de racines Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Choux porte-graine (tous types)	Choux Choux à inflorescences Choux feuillus Choux pommes Choux-raves Cultures légumières Crucifères oléagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Toutes cucurbitacées porte-graine : cornichon, concombre, courges, courgette, melon, citrouille, potimarron, potiron, etc …	Cucurbitacées à peau comestible Cucurbitacées à peau non comestible Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Fenouil porte-graine	Céleris Céleris-branche Fines herbes Epices PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Fève porte-graine	Haricots Haricots écossés frais Haricots et pois non écossés frais Légumineuses potagères sèches Cultures légumières Graines protéagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Haricots porte-graine (tous types)	Haricots Haricots écossés frais Haricots et pois non écossés frais Légumineuses potagères (sèches) Cultures légumières Graines protéagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Lentille porte-graine	Pois écossés frais Légumineuses potagères (sèches) Cultures légumières Graines protéagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Maïs doux porte-graine	Maïs doux Maïs Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Oignon porte-graine	Oignon Poireau Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Persil porte-graine	Carotte Infusions

		Fines herbes PPAMC PPAM non alimentaires Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Pois-chiche porte-graine	Légumineuses potagères (sèches) Cultures légumières Graines protéagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Pois potager porte-graine	Pois Pois écossés frais Haricots et pois non écossés frais Légumineuses potagères (sèches) Cultures légumières Graines protéagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Poirée porte-graine	Betterave potagère Betterave industrielle et fourragère Epinard Cultures légumières
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Radis porte-graine (tous types)	Navet Cultures légumières Crucifères oléagineuses
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Roquette porte-graine	Laitue Cultures légumières Crucifères oléagineuses
Porte-graine Légumineuses fourragères	Pois fourrager porte-graine	Graines protéagineuses Légumineuses fourragères
Porte-graine Graminées fourragères et à gazons	Avoine rude porte-graine	Graminées fourragères Avoine
Porte-graine	Moutarde porte-graine	Crucifères oléagineuses
Porte-graine	Sarrasin porte-graine	Céréales à paille
Porte-graine PPAMC, florales et potagères	Plants de lavande	PPAMC Cultures florales et plantes vertes Fines herbes Infusions Epices PPAM non alimentaires

3) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.

Pour autant, dans le cas des cultures porte-graine, dans la mesure où les cultures ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, **les exigences de données ne s'appliquent pas.**

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Porte graine	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Légumineuses fourragères	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - Maïs	Majeur	Majeur	NA
Porte graine - Plantes à fibre	Mineur	Mineur	NA
Porte graine - PPAMC Florales Potagères	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Porte graine	*Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la reproduction (graines, bulbes, bulbilles, caïeux, tubercules, racines, griffes, plants de plantes non alimentaires…)*	C
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	*Porte-graine de Betterave à sucre (BEAVA), betterave fourragère (BEAVC)*	A
Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	*Porte-graine de Brome (BROAV), Dactyle (DACGL), Fétuque(s) (FESPR), Pâturin (POATR), Ray grass (LOLPE), et autres espèces de graminées fourragères*	A
Porte graine - Légumineuses fourragères	*Porte-graine de Luzerne (MEDSA), Trèfle(s) (TRFCA), Vesce(s) (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO) et autres espèces de légumineuses fourragères*	A
Porte graine - Maïs	*Porte-graine de Maïs (ZEAMX), Sorgho (SORVU)*	A
Porte graine - Plantes à fibre	*Porte-graine de Chanvre (CNISA), Lin (LIUUT),…*	A
Porte graine - PPAMC Florales Potagères	*Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, de cultures florales ou de cultures potagères*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Porte graine	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toute culture destinée uniquement à un usage de production de semences pour la reproduction (graines, bulbes, bulbilles, caïeux, tubercules, racines, griffes, plants de plantes non alimentaires…)***		

Commentaires : Les usages "Porte graine" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures de ce fascicule. Cependant, certains produits autorisés au titre des cultures porte-graine peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité des cultures porte-graine.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995900	**Porte graine*Désherbage**	☐	☑
10995906	**Porte graine*Désherbage*Epuration variétale et spécifique**	☐	☑
10993800	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Act. Croiss. Florais.**	☐	☑
10993900	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Dessiccation**	☐	☑
10993801	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
10993200	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies diverses**	☐	☑
10993100	**Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑
00610007	**Porte graine*Trt Sem. Plants*Maladies diverses**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
APHASP	*Aphanomyces sp.*	Fonte des semis	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	

		Majeur	*Mineur*
00610006	**Porte graine*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	

00601009 Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*	Pourridié du pois	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		

00601008 Porte graine*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00601007 Porte graine*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	

Porte graine - Betterave industrielle et fourragère	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa* **Code OEPP** **BEAVC**	
Portée des usages ***Porte-graine de Betterave à sucre (BEAVA), betterave fourragère (BEAVC)***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00607008	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Désherbage**	☐	☑
00607006	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

00607007	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIXUJU	*Lixus juncii*	Lixus de la betterave	
LIXUSP	*Lixus sp.*	Charançons	☑

00607002	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00607005	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	

00607004	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑

00607009	**Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHIFA	*Aphis fabae*	Puceron noir	☑
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

00607010 Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	☑
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	

Porte graine - Graminées fourragères et à gazons	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Porte-graine de Brome (BROAV), Dactyle (DACGL), Fétuque(s) (FESPR), Pâturin (POATR), Ray grass (LOLPE), et autres espèces de graminées fourragères***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00610005	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Désherbage**	☐	☑
00610009	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑
10993207	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	☑
MASMSP	*Mastigosporium sp.*		
RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*	Rhynchosporioses	☑
SCLCSP	*Scolicotrichum sp.*		

		Majeur	*Mineur*
00610004	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

		Majeur	*Mineur*
00610001	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
MACSSP	*Sitobion sp.*	Pucerons	

		Majeur	*Mineur*
10993208	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Rouille(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

		Majeur	*Mineur*
00610008	**Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	
ZABUSP	*Zabrus sp.*	Zabre	☑

Porte graine - Légumineuses fourragères	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Porte-graine de Luzerne (MEDSA), Trèfle(s) (TRFCA), Vesce(s) (VICSA), Sainfoin (ONBVI), Lotier (LOTCO) et autres espèces de légumineuses fourragères***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
10995905	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Désherbage**	☐	☑
00604006	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

10993201	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
LPHLSP	*Leptosphaerulina sp.*		
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
PSPZSP	*Pseudopeziza sp.*		
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	

00604010	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑

00604014	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Mouches**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
DASYSP	*Dasineura sp.*	Cécidomyies	

00604004	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

00612002	**Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Pucerons**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	☑

00612008 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ADPHSP	*Adelphocoris sp.*	Punaises	
APIOPI	*Apion pisi*	Apion du pois	
APIOSP	*Apion sp.*	Apions	☑
BRELSP	*Bremiola sp.*	Cécidomyies	
BRCISP	*Bruchidius sp.*	Charançons	
BRPHSP	*Bruchophagus sp.*	Hyménoptères	
BRCHBR	*Bruchus brachialis*	Bruche de la vesce	
CYDISP	*Cydia sp.*	Lépidoptères	
DASYME	*Dasineura medicaginis*	cécidomyie des bourgeons de la luzerne	
DASYSP	*Dasineura sp.*	Cécidomyies	☑
CECIVE	*Jaapiella sp.*	Cécidomyies	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
TYCHSP	*Tychius sp.*	Coléoptères	

00612007 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APIOSP	*Apion sp.*	Apions	
COAPSP	*Colaspidema sp.*	Coléoptères	
HYPRSP	*Phytonomus sp.*	Coléoptères	
SITNSP	*Sitona sp.*	Sitone	☑
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	☑

10993202 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CYMATR	*Polythrincium trifolii*	Polythrinciose du trèfle	
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑

00604001 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Nématodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
1GLOBG	*Globodera sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	

00604008 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sem.*Ravageurs du sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SITNSP	*Sitona sp.*	Sitone	☑

00604003 Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	
ZABUSP	*Zabrus sp.*	Zabre	☑

Porte graine - Maïs	*Zea mays* **Code OEPP** **ZEAMX**	
Portée des usages ***Porte-graine de Maïs (ZEAMX), Sorgho (SORVU)***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
15553803	**Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Ag. chim. hybridation**	☐	☑
00603007	**Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑
SESANO	*Sesamia nonagrioides*	Noctuelle du maïs	

00603002	**Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Fusarioses**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	☑
GIBBFU	*Fusarium moniliforme*	Fusariose moniliforme	☑

15551205	**Porte graine - Maïs*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GIBBZE	*Fusarium graminearum*	Fusariose des épis	
	Fusarium section liseola	Fusariose	
RHIZSO	*Rhizoctonia solani*	Rhizoctone brun	
SPHTRE	*Sphacelotheca reiliana*	Charbon des inflorescences	☑

00603006	**Porte graine - Maïs*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHAR	*Pythium arrhenomanes*	Piétin brun des céréales	☑

Porte graine - Plantes à fibre	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Porte-graine de Chanvre (CNISA), Lin (LIUUT),…***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00613001	**Porte graine - Plantes à fibre*Désherbage**	☐	☑
00613003	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSYISP	*Psylliodes sp.*	Altises	☑

00342001	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses**	☐	☑
00342002	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Sem.*Ravageurs des parties aériennes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	☑
HELVSP	*Helicoverpa sp.*	Helicoverpa	
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles	
PYRUNU	*Ostrinia nubilalis*	Pyrale du maïs	☑
SESASP	*Sesamia sp.*	Noctuelles	☑

00613002	**Porte graine - Plantes à fibre*Trt Sol*Ravageurs du sol**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
HYLEPL	*Delia platura*	Mouche grise des semis	

Porte graine - PPAMC Florales Potagères	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toute plante destinée à la production de semences de PPAMC, de cultures florales ou de cultures potagères***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00606020	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Désherbage**	☐	☑
00606012	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1ERIOF	*Eriophyidae*	Acariens	
TARSSP	*Tarsonemus sp.*	Tarsonèmes	☑
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	

00606015	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*	Aleurodes	
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00606022	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

00606016	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	☑
AROGSP	*Aroga sp.*	Lépidoptères	
ATALSP	*Athalia sp.*	Tenthrèdes	
CROISP	*Croesia sp.*	Tordeuses	
PYRUSP	*Pyrausta sp.*	Lépidoptères	
TENTSP	*Tenthredo sp.*	Tenthrèdes	☑

00606018	**Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑
CASSSP	*Cassida sp.*	Chrysomèles	
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*	Charançons	
HARPSP	*Harpalus sp.*	Carabe	
LIXUSP	*Lixus sp.*	Charançons	
MELISP	*Meligethes sp.*	Méligèthes	☑
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑
PSYISP	*Psylliodes sp.*	Altises	
SITNSP	*Sitona sp.*	Sitone	☑

00606013 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
BCTCSP	*Bactericera sp.*	Psylles	
BRVCSP	*Brevicoryne sp.*	Pucerons	☑
1CERCF	*Cercopidae*	Cercopes	
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	
ORTSSP	*Orthops sp.*	Punaises	
PSYLSP	*Psylla sp.*	Psylles	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles	

00606027 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes ravageurs des semences

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRCHSP	*Bruchus sp.*	Bruches	☑
CEUTAS	*Ceutorhynchus assimilis*	Charançon des siliques	☑
FORFSP	*Forficula sp.*	Forficule	

00606028 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladie des inflorescences

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	☑

00606004 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladies à sclérotes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		

10993214 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	☑
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	☑
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	☑
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	☑
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	☑

10993215 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Maladies racinaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTERA	*Alternaria radicina*	Fonte des semis de la carotte	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*		
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

10993213 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	☑
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PLASSP	*Plasmopara sp.*	Mildious	☑
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	☑

10993108 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	
OPHOSP	*Ophiomyia sp.*	Mouches	
PEGOSP	*Pegomya sp.*	Mouches	☑
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	

10993211 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	☑
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	☑

00606008 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Phoma

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑

00606005 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑

00606024 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

00606001 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		

00609001 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		

10991101 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACANSP	*Acanthoscelides sp.*	Bruches	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
BRCHSP	*Bruchus sp.*	Bruches	
LIXUSP	*Lixus sp.*	Charançons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	

00606023 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
ATOMLI	*Atomaria linearis*	Atomaire de la betterave	
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	

00606026 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	☑
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		

00606025 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHAEU	*Aphanomyces euteiches*	Pourridié du pois	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00606002 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	☑
PHBISP	*Phorbia sp.*	Mouches	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	

00606021 Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BARISP	*Baris sp.*	Baris	☑

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	PPAM	Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Domaine	Agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à IV)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par cultures (p. 1 à 33)

Epices	p. 3
Fines herbes	p. 8
Infusions	p. 14
Pavot	p. 21
PPAM – non alimentaires	p. 25
PPAMC	p. 27

Notice

1) Introduction

Le fascicule de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires est articulé autour de six groupes d'usages :

- Les fines herbes
- Les épices
- Les infusions
- Le pavot
- Les PPAM - non alimentaires
- Les PPAMC

Les usages concernant l'ensemble des cultures du fascicule sont repris dans le groupe libellé « PPAMC».

Les PPAM recensent un nombre important (> 150) et diversifié d'espèces cultivées en France. Une liste non exhaustive des principales espèces cultivées en France classées par groupe agronomique de végétaux est jointe en ***annexe*** de ce fascicule.

La dénomination des cibles « Ravageurs » et « Maladies » fait référence à de multiples parasites. Les décisions d'autorisation de mise sur le marché préciseront le cas échéant les cibles et les espèces végétales sur lesquelles le produit phytopharmaceutique est autorisé.

2) Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » et « apparentées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).
De façon ponctuelle certaines décisions peuvent n'inclure que tout ou partie des cultures de la portée de l'usage dans l'autorisation de mise sur le marché, la culture de référence pouvant être exclue.

- <u>Niveaux de regroupement des cultures</u>

L'***annexe 1*** de cette notice détaille la portée de chaque culture et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer le fascicule des PPAM comme indiqué dans le tableau suivant.

<table>
<tr><th colspan="3">Libellés de culture</th></tr>
<tr><th>Niveau A : pas de regroupement</th><th>Niveau B : regroupement intermédiaire</th><th>Niveau C : Filière</th></tr>
<tr><td></td><td>Epices</td><td rowspan="4">PPAMC</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PPAM – non alimentaires *</td><td>Fines Herbes *</td></tr>
<tr><td>Infusions *</td></tr>
<tr><td>Pavot *</td></tr>
</table>

** La portée des usages « Fines herbes », « Infusions » et « Pavot » incluent également les PPAM- Non alimentaires.*

3) Explications relatives à des cultures et usages particuliers

Cas des plantes non alimentaires

Les destinations des plantes sont décrites dans l'annexe de cette notice. On y distingue :

- Les plantes à usage alimentaire (fines herbes, épices, infusions, pavot et PPAMC) ; ces plantes sont concernées par les LMR et les DAR.
- Les plantes sans usage alimentaire (les PPAM non alimentaires) qui couvrent les plantes médicinales (PM) et les plantes industrielles et à parfum (PI) ; cette catégorie n'est pas soumise aux LMR et DAR.

Une plante peut n'appartenir qu'à une seule catégorie, comme par exemple la digitale laineuse qui est purement médicinale, ou aux deux, comme le pavot pour lequel les graines sont utilisées en alimentaire alors que les capsules à morphine sont destinées à l'industrie pharmaceutique. La production à des fins pharmaceutiques est règlementée.

- *Exemple de la lavande : Quels usages possibles pour protéger la culture ?*

  La culture de lavande est majoritairement destinée à la production d'huile essentielle par distillation des fleurs, ce qui classe cette culture en usage non alimentaire intitulé « PPAM – non alimentaires » dans le catalogue des usages. Les cultures « PPAM - non alimentaires » ne sont pas visées par les LMR.

  Sous couvert de l'arrêté relatif au catalogue national des usages, l'usage « PPAM – non alimentaires » est également couvert par les cultures de référence « Fines herbes », « Infusions » et « Pavot ».

  Pour les usages alimentaires, soumis à LMR, la lavande est une culture apparentée aux pétales de rose du groupe « infusions ».

4) Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition des cultures de référence du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus.
Pour obtenir ces informations sur l'ensemble des cultures se reporter au document guide technique SANTE/2019/12752

Légende :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Epices	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Fines Herbes	Mineur	Mineur	N ou S
Infusions	Mineur	Mineur	N ou S ou W
Pavot	Mineur	Mineur	N
PPAM - non alimentaires	Mineur	Mineur	NA
PPAMC	Mineur	Mineur	N or S

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Epices	*Plantes à épices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, graines, stigmates)*	B
Fines Herbes	*Plantes alliacées dont Ciboulette (ALLSC). Plantes apiacées dont Aneth (AFEGR), Persil (PARCR), Cerfeuil (ANRCE), Feuilles de Fenouil (FOEVU), Angélique (DJYGU), Carvi (CRYCA). Plantes astéracées dont Estragon (ARTDR), Stevia (1SVAG). Plantes lamiacées dont Basilic (OCIBA), Thym (THYVU), Sauge (SALOF), Sarriette (STIHO), Origan (ORIVU), Marjolaine (MAJHO), Hysope (HYSOF), Menthe (MENAR). Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires.*	B
Infusions	*Plantes ou parties de plantes à infusion séchées (fleurs, feuilles, racines) ainsi que les PPAM non alimentaires*	B
Pavot	*Pavot (PAPRH), Oeillette (PAPSO), Bourrache (BOROF), Chènevis (CNISA), Courge à graines (CUUPE), Onagre (EPIHI), Carthame (CAUTI), Sésame (SEGIN), Ricin (RIICO) ainsi que les PPAM non alimentaires*	B
PPAM - non alimentaires	*Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires*	A
PPAMC	*Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, Fines herbes, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses*	C

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Epices	Code OEPP	

Portée des usages

Plantes à épices (racines et rhizomes, écorces, boutons, fruits et baies, graines, stigmates)

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « Epices »

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Epices (graines)	**Anis (PIMAN)** *Pimpinella anisum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Epices (fruits et baies)	**Baies de Genièvre** *Juniperus communis* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Epices (écorces)	**Cannelle (OCOOB)** *Cinnamonum verum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Casse (cannelle casse, cannelle de Chine, cannelle de Padang)*
Epices (Boutons)	**Câpres** *Capparis spinosa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Gousses de capucine*
Epices (fruits et baies)	**Cardamome (ETACA)** *Elettaria cardamomum* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Badiane / Anis étoilé* *Marjolaine*
Epices (fruits et baies)	**Carvi (CRYCA)** *Carum carvi* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Epices (graines)	**Carvi noir/ Cumin noir (CRYCA)** *Nigella sativa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***

	Nigelle de Crète
Epices (Boutons)	**Clous de girofle**
	Syzygium aromaticum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Boutons de casse (cannelle casse, cannelle de Chine, cannelle de Padang)
Epices (Racines ou rhizomes)	**Curcuma/ Safran des Indes (CURLO)**
	Curcuma longa; syn.: Curcuma domestica
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Ase fétide
	Temoe-lawacq
	Zédoaire
Epices (graines)	**Fenugrec**
	Trigonella foenum-graecum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (Racines ou rhizomes)	**Gingembre (ZINOF)**
	Zinziber officinale
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Racines de raifort du Japon (wasabi)
Epices (graines)	**Graines d'Aneth (AFEGR)**
	Anethum graveolens
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines de Céleri (APUGV)**
	Apium graveolens
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines d'Angélique
	Graines de Livèche
Epices (graines)	**Graines de Coriandre (CORSA)**
	Coriandrum sativum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Culantro/Coriandre chinoise/Herbe puante
Epices (graines)	**Graines de Cumin (CVUCY)**
	Cuminum cyminum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Epices (graines)	**Graines de fenouil (FOEVU)**
	Foeniculum vulgare
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Fenouil amer
	Fenouil doux

Epices (fruits et baies)

Grains de poivre (noir, vert et blanc)

Piper nigrum

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Faux poivre du Brésil (poivre rose, baie rose)

Faux poivre odorant/Mollé (poivre rose, baie rose)

Graines de paradis

Poivre de cubèbe/Poivre à queue

Poivre des Achantis

Poivre long/ pipali

Sumac

Epices (graines)

Noix de muscade (MYIFR)

Myristica fragans

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Acacias

Muscade calebasse/Fausse muscade

Rocou

Epices (fruits et baies)

Poivre de la Jamaïque (PMTDI)

Pimenta dioica

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Poivre du Sichuan

Zanthoxylum spp.

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Poivre japonais

Uzazi

Epices (Racines ou rhizomes)

Raifort (RAPSN)

Armoracia rusticana

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Epices (Racines ou rhizomes)

Réglisse (GYCGL)

Glycyrrhiza glabra

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Epices (Pistils de fleurs)

Safran (CVOSA)

Crocus sativus

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Tamarin (LUAGL)

Tamarindus indica

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Epices (fruits et baies)

Vanille (VANPL)

Vanilla fragrance syn. Vanilla planifolia

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Fève Tonka
Vanille de Tahiti
Vanillon

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517047	**Epices*Désherbage**	☐	☑
00517049	**Epices*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
PHYTJA	*Phytophthora jatrophae*	Mildiou	

00517048	**Epices*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONQAN	*Conchaspis angraeci*	Cochenille de la vanille	☑

00517050	**Epices*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

00517052	**Epices*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑

00517051	**Epices*Trt Sol*Ravageurs divers**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONQAN	*Conchaspis angraeci*	Cochenille de la vanille	☑

Fines Herbes	Code OEPP	

Portée des usages

Plantes alliacées dont Ciboulette (ALLSC). Plantes apiacées dont Aneth (AFEGR), Persil (PARCR), Cerfeuil (ANRCE), Feuilles de Fenouil (FOEVU), Angélique (DJYGU), Carvi (CRYCA). Plantes astéracées dont Estragon (ARTDR), Stevia (1SVAG). Plantes lamiacées dont Basilic (OCIBA), Thym (THYVU), Sauge (SALOF), Sarriette (STIHO), Origan (ORIVU), Marjolaine (MAJHO), Hysope (HYSOF), Menthe (MENAR). Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires.

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « Fines herbes »

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Basilic (OCIBA) et fleurs comestibles**
	Ocimum basilicum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Basilic citron / Basilic d'Amérique
	Basilic fin vert compact
	Basilic sacré
	Coriandre vietnamienne
	Courgette (fleurs comestibles)
	Feuilles de melisse
	Fleurs comestibles (fleur de souci et autres)
	Grandes capucines (feuilles et fleurs comestibles)
	Menthe poivrée
	es (Menthe verte et autres espèces et hybrides du genre Mentha, non désignés par ai
	Petit calament
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Celeri (feuilles) (APUGV)**
	Apium graveolens var. seccalinum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Angélique (feuilles et tiges)
	Cerfeuil musqué
	Feuille d'aneth
	Feuille de carvi
	Feuille de coriandre
	Feuille de fenouil
	Feuilles de Culantro / Coriandre chinoise / herbe puante (eryngium foetidum)
	Feuilles de fenugrec
	Feuilles de livèche
	Oseilles/ Patiences
	Petite pimprenelle/ Alchémille
	Pimprenelle

	Pimprenelle/Grand boucage
	Rue officinale/ Rue des jardins
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Cerfeuils (ANRCE)**
	Anthriscus cerefolium
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Ciboulettes (ALLSC)**
	Allium schoenoprasum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Aulx sauvages/Aïl des ours
	Ciboulette chinoise/Aïl chinois
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Estragon (ARTDR)**
	Artemisia dracunculus
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Estragon de Russie
	Herbe citron / Barbon nard
	Herbe sucrée des Aztèques/Verveine douce
	Hysope
	Origan marjolaine
	Ortie et autres espèces du genre Urtica, non désignées par ailleurs
	Stévia
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Laurier (feuilles) (LURNO)**
	Laurus nobilis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles de combava
	Feuilles de murraya
	Feuilles de Piper sarmentosum
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Persils (PARCR)**
	Petroselinum crispum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Feuilles de persil à grosse racine
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Romarin (RMSOF)**
	Rosmarinus officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Santoline à feuilles de romarin
	Santoline verte
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Sauge (SALOF)**
	Salvia officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Autres espèces et hybrides du genre Salvia, non désignés par ailleurs
	Feuilles de Bourrache
	Immortelle d'Italie
	Sauge leucantha

	Sauge trilobée
Légumes - feuilles (frais) et fines herbes	**Thym (THYVU)**
	Thymus spp.
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Marjolaine
	Origan
	Origan crétois/Marjolaine turque
	Sarriette citronnée, Sarriette des jardins, Sarriette des montagnes
	Serpolet/ Thym sauvage
	Thym citron

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19155901	**Fines Herbes*Désherbage**	☐	☑
00517063	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

19153101	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	

19543102	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	☑

19063102	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CCPSSP	*Cacopsylla sp.*	Psylles	
1CERCF	*Cercopidae*	Cercopes	☑
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	
CRTHSP	*Corythucha sp.*	Tigres	
EDWNSP	*Edwardsiana sp.*	Cicadelles	
EUTXSP	*Eupteryx sp.*	Cicadelles	
GRCPSP	*Graphocephala sp.*	Cicadelles	
HETYSP	*Heteropsylla sp.*	Psylles	
1METFG	*Metcalfa sp.*	Cicadelles	
PSYLSP	*Psylla sp.*	Psylles	☑
STEPSP	*Stephanitis sp.*	Tigres	☑
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles	
TYCYSP	*Typhlocyba sp.*	Cicadelles	

19453101	**Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	☑

16823203 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	☑
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	☑

19153202 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PLASCR	*Plasmopara crustosa*	Mildiou de la carotte	

16823101 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

16823201 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

16823204 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRAL	*Botrytis allii*	Pourriture grise du collet de l'oignon	
SCLESQ	*Botrytis squamosa*	Pourriture de l'oignon	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

16823102 Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CAVASP	*Cavariella sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑

00517114 Fines herbes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

19451801 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Act. Rhizogénèse

Majeur	Mineur
☐	☑

16821202 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTEDA	*Alternaria dauci*	Alternariose des carottes	☑

16821201 Fines Herbes*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16822201 Fines Herbes*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑

00517064 Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

16822501 Fines Herbes*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

16822101 Fines Herbes*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSILRO	*Psila rosae*	Mouche de la carotte	☑

Infusions	Code OEPP	

Portée des usages

Plantes ou parties de plantes à infusion séchées (fleurs, feuilles, racines) ainsi que les PPAM non alimentaires

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « Infusions »

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, feuilles)	**Feuilles de Fraisier (FRAVE)** *Fragaria spp.* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Alchémille des Alpes* *Echinacées* *Fumeterre* *Herbe-aux-chats* *Sauge sclarée* *Sureau noir* *Véronique officinale/Thé d'Europe* *Verveine commune* *Verveine odorante*
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Camomille (MATCH)** *Matricaria recutita, Chamaemelum nobile* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs de Jasmin (IASOF)** *Jasminum officinale, Jasminum sambac* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)	**Fleurs d'Hibiscus (HIBEL)** *Hibiscus sabdariffa* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR***
Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, racines)	**Ginseng (PNXGI)** *Panax ginseng, Panax quinquefolius* ***Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR*** *Ginseng sibérien*

Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, feuilles)

Maté (ILEPA)

Ilex paraguariensis

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Ginkgo

Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)

Pétales de rose (ROSGA)

Rosa spp.

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Achillée millefeuille

Amande

Carthame

Lamier blanc/Ortie blanche

Lavande

Millepertuis

Reine des prés/Spirée ulmaire

Sauge sclarée

Sureau noir

Trèfle violet

Violette odorante

Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, racines)

Racines de valériane (VALOF)

Valeriana officinalis

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Angélique sauvage/Angélique des bois

Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, feuilles)

Rooibos (ASQLI)

Aspalathus linearis

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Cyclopia (thé des montagnes, thé côtier)

Thé, Café, Infusions et Cacao (Infusions séchées, fleurs)

Tilleul à grandes feuilles (TILVU)

Tillia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia argentea

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00517053	**Infusions*Désherbage**	☐	☑
00517055	**Infusions*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche	☑
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	☑
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
CERLSP	*Cercosporella sp.*		
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	☑
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses	
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
HTRSSP	*Heterosporium sp.*		
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	
MARSSP	*Marssonina sp.*	Brunissures	
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PLASSP	*Plasmopara sp.*	Mildious	
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	☑
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	

00517054 Infusions*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	
BRYOSP	*Bryobia sp.*	Acariens	
1CERCF	*Cercopidae*	Cercopes	
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*	Charançons	
CHIOSP	*Chionaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
CHRSSP	*Chrysomela sp.*	Chrysomèles	
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
CRIESP	*Crioceris sp.*	Criocères	
DASYSP	*Dasineura sp.*	Cécidomyies	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
EOTESP	*Eotetranychus sp.*	Acariens	
LECASP	*Eulecanium sp.*	Cochenilles lécanines	
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	
1GEOMF	*Geometridae*	Cheimatobies	
HYPESP	*Hyperomyzus sp.*	Pucerons	
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*	Cochenilles diaspines	
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*	Doryphore	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MELISP	*Meligethes sp.*	Méligèthes	
1MIRIF	*Miridae*	Punaises	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
METTSP	*Panonychus sp.*	Acariens	
PEGOSP	*Pegomya sp.*	Mouches	
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	
1PENTF	*Pentatomidae*	Punaises	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	
1PLULF	*Plutellidae*	Lépidoptère	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	
PSYLSP	*Psylla sp.*	Psylles	
PULVSP	*Pulvinaria sp.*	Cochenilles pulvinaires	
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale	

SAISSP	*Saissetia sp.*	Cochenilles lécanines
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens
THOMSP	*Thomasiniana sp.*	Cécidomyies
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles
UNASSP	*Unaspis sp.*	Cochenilles diaspines

00517056 Infusions*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
ASPESP	*Aspergillus sp.*		
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MUCOSP	*Mucor sp.*	Mucorale	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*		
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
1STMTG	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose	
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

00517058 Infusions*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		***Expérimentation***
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens*	Galle du collet
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise
DIDYSP	*Didymella sp.*	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes
PLADSP	*Plasmodiophora sp.*	Protiste
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*	
PYTHSP	*Pythium sp.*	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses
SCLOSP	*Sclerotium sp.*	
SPONSP	*Spongospora sp.*	Protiste
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose

00517057 Infusions*Trt Sol*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
AMHISP	*Amphimallon sp.*	Vers blanc	
ATHOSP	*Athous sp.*	Taupins	
ATOMSP	*Atomaria sp.*	Atomaires	
1BIBIF	*Bibionidae*	Bibion	
BRAISP	*Bradysia sp.*	Sciaridé	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*	Courtillière	
HEPISP	*Hepialus sp.*	Hépiale	
LYCLSP	*Lycoriella sp.*	Sciaridés	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	
NOCTSP	*Noctua sp.*	Noctuelles terricoles	
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*	Vers blanc	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	
SCIASP	*Sciara sp.*	Sciarides	
THOMOD	*Thomasiniana odai*	Cécidomyie du bois de cryptoméria	
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	

Pavot	*Papaver sp.* **Code OEPP** **PAPRH**	

Portée des usages

Pavot (PAPRH), Oeillette (PAPSO), Bourrache (BOROF), Chènevis (CNISA), Courge à graines (CUUPE), Onagre (EPIHI), Carthame (CAUTI), Sésame (SEGIN), Ricin (RIICO) ainsi que les PPAM non alimentaires

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « Pavot »

Position du règlement LMR CE n° 396/2005

Groupe LMR	Cultures ou produits couverts auxquels s'appliquent les LMR
Graines oléagineuses	**Chènevis (graines de chanvre) (CNISA)**
	Cannabis sativa subsp. sativa et spontanea
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Graines oléagineuses	**Courge (graines) (CUUPE)**
	Cucurbita pepo, groupe graines nues
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines de pastèque et Autres graines de cucurbitacées
Graines oléagineuses	**Graines de bourrache (BOROF)**
	Borago officinalis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines de grémil des champs (Buglossoides arvensis)
	Graines de vipérine faux-plantain (Echium plantagineum)
	Graines d'onagre
Graines oléagineuses	**Graines de carthame (CAUTI)**
	Carthamus tinctorius
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines de chardon Marie
	Graines de niger
Graines oléagineuses	**Graines de pavot (PAPRH)**
	Papaver somniferum subsp. Somniferum
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
Graines oléagineuses	**Graines de ricin (RIICO)**
	Ricinus communis
	Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR
	Graines d'argousier
	Pépins de raisin

Graines oléagineuses

Sésame (Graines) (SEGIN)

Sesamum indicum

Culture(s) ou produit(s) apparentés soumis à la même LMR

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

19395901 Pavot*Désherbage

Majeur	Mineur
☐	☑

19393103 Pavot*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TETRUR	*Tetranychus urticae*	Acarien jaune tisserand	☑

19393104 Pavot*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TRIAVA	*Trialeurodes vaporariorum*	Aleurode des serres	☑

00122015 Pavot*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HELISP	*Heliothis sp.*	Noctuelles	☑

19393105 Pavot*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑

00122012 Pavot*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CEUTMA	*Ceutorhynchus maculaalba*	Coléoptère	
STESFU	*Stenocarus fuliginosus*	Coléoptère	

00122009 Pavot*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
PLEOPA	*Helminthosporium papaveris*	Helminthosporiose du pavot	☑
PLEOPA	*Pleospora papaveracea*	Helminthosporiose du pavot	

00122007 Pavot*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROAR	*Peronospora arborescens*	Mildiou du pavot	☑

19393102 Pavot*Trt Part.Aer.*Mouches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TIMASP	*Timaspis*		☑

00122013 Pavot*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑

00122008 Pavot*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes	☑

19393101 Pavot*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

19391203 Pavot*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

19391201 Pavot*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROAR	*Peronospora arborescens*	Mildiou du pavot	☑

00122004 Pavot*Trt Sem. Plants*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MYZUPE	*Myzus persicae*	Puceron vert du pêcher	☑

00122010 Pavot*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	☑

00122011 Pavot*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

19392101 Pavot*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRILI	*Agriotes lineatus*	Taupin rayé	
AGRIOB	*Agriotes obscurus*	Taupin obscur	
AGRISU	*Agriotes sputator*	Taupin	☑
BLANGU	*Blaniulus guttulatus*	Blaniule moucheté	
SCUTIM	*Scutigerella immaculata*	Scutigérelle	
TIMAPA	*Timaspis papaveris*		
TIPUOL	*Tipula oleracea*	Tipule des jardins	
TIPUPA	*Tipula paludosa*	Tipule potagère	

PPAM - non alimentaires	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires***		

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « PPAM - non alimentaires »

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19335901	**PPAM - non alimentaires*Désherbage**	☐	☑
19483201	**PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	☑

19333101	**PPAM - non alimentaires*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
NOCTSP	*Noctua sp.*	Noctuelles terricoles	☑

00517059	**PPAM - non alimentaires*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00517060	**PPAM - non alimentaires*Trt Sol*Maladies fongiques**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

15402101	**PPAM - non alimentaires*Trt Sol*Ravageurs divers**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	☑

PPAMC	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, Fines herbes, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses***		

Commentaires : Se référer à l'Annexe: Liste non exhaustive des cultures rattachées et apparentées couvertes par les usages « PPAMC »

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
19995900	**PPAMC*Désherbage**	☐	☑
19990201	**PPAMC*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☐	☑
01801019	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses

01801044	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et corticoles**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
1BUPRF	*Buprestidae*	Bupreste, agriles
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons

19993801	**PPAMC*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens**	☐	☑

19993200 PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
AGRBTU	*Agrobacterium tumefaciens*	Galle du collet
ALBUSP	*Albugo sp.*	Rouille blanche
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses
CERLSP	*Cercosporella sp.*	
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses
DIDYSP	*Didymella sp.*	
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses
HTRSSP	*Heterosporium sp.*	
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums
MARSSP	*Marssonina sp.*	Brunissures
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*	
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes
PLADSP	*Plasmodiophora sp.*	Protiste
PLASSP	*Plasmopara sp.*	Mildious
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*	
PYTHSP	*Pythium sp.*	
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses
SCLOSP	*Sclerotium sp.*	
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums
SPONSP	*Spongospora sp.*	Protiste
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles

VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose

19993100 PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	
BRYOSP	*Bryobia sp.*	Acariens	
1CERCF	*Cercopidae*	Cercopes	
CEUTSP	*Ceutorhynchus sp.*	Charançons	
CHIOSP	*Chionaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
CHRSSP	*Chrysomela sp.*	Chrysomèles	
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
CRIESP	*Crioceris sp.*	Criocères	
DASYSP	*Dasineura sp.*	Cécidomyies	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
EOTESP	*Eotetranychus sp.*	Acariens	
LECASP	*Eulecanium sp.*	Cochenilles lécanines	
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	
1GEOMF	*Geometridae*	Cheimatobies	
HYPESP	*Hyperomyzus sp.*	Pucerons	
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*	Cochenilles diaspines	
LPTNSP	*Leptinotarsa sp.*	Doryphore	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MELISP	*Meligethes sp.*	Méligèthes	
1MIRIF	*Miridae*	Punaises	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
NASOSP	*Nasonovia sp.*	Pucerons	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
METTSP	*Panonychus sp.*	Acariens	
PEGOSP	*Pegomya sp.*	Mouches	
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	
1PENTF	*Pentatomidae*	Punaises	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	
1PLULF	*Plutellidae*	Lépidoptère	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	
PSYLSP	*Psylla sp.*	Psylles	
PULVSP	*Pulvinaria sp.*	Cochenilles pulvinaires	
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale	

RESSLA	*Resseliella lavandulae*	Cécidomyie de la lavande
SAISSP	*Saissetia sp.*	Cochenilles lécanines
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens
THOMSP	*Thomasiniana sp.*	Cécidomyies
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles
UNASSP	*Unaspis sp.*	Cochenilles diaspines

01801048 PPAMC*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

01801004 PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
ASPESP	*Aspergillus sp.*		
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
MUCOSP	*Mucor sp.*	Mucorale	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PSPESP	*Pseudoperonospora sp.*	Mildiou	
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*		
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
1STMTG	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose	
STMTSP	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose	
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

19992201 PPAMC*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

19992202 PPAMC*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

01801018 PPAMC*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DERORE	*Deroceras reticulatum*	Limace grise	☑

01801049 PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑

01801017 PPAMC*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	

01801011 PPAMC*Trt Sol*Ravageurs divers

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
AMHISP	*Amphimallon sp.*	Vers blanc	
ATHOSP	*Athous sp.*	Taupins	
ATOMSP	*Atomaria sp.*	Atomaires	
1BIBIF	*Bibionidae*	Bibion	
BRAISP	*Bradysia sp.*	Sciaridé	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*	Courtillière	
HEPISP	*Hepialus sp.*	Hépiale	
LYCLSP	*Lycoriella sp.*	Sciaridés	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
NAPOSP	*Napomyza sp.*	Mouches	
NOCTSP	*Noctua sp.*	Noctuelles terricoles	
OSCISP	*Oscinella sp.*	Mouches	
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*	Vers blanc	
PSILSP	*Psila sp.*	Mouches	
SCIASP	*Sciara sp.*	Sciarides	
THOMOD	*Thomasiniana odai*	Cécidomyie du bois de cryptoméria	
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	

Annexe du fascicule PPAM

FINES HERBES

Liste non exhaustive : la portée de l'usage « Fines herbes » englobe l'ensemble des variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe I du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Aneth (feuilles)	*Anethum graveolens L.*
Angélique (feuilles et tiges)	*Angelica archangelica L.*
Autres fleurs comestibles	-
Basilic (feuilles)	*Ocimum basilicum L.*
Bourrache (feuilles et fleurs)	*Borago officinalis L.*
Capucine (feuilles et fleurs)	*Tropaeolum majus L.*
Carvi (feuilles)	*Carum carvi L.*
Céleri (feuilles)	*Apium graveolens L.*
Cerfeuil (feuilles)	*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*
Ciboulette	*Allium schoenoprasum L.*
Citronnelle de Madagascar	*Cymbopogon citratus (DC) Stapf.*
Coriandre (feuilles)	*Coriandrum sativum L.*
Estragon	*Artemisia dracunculus L.*
Fenouil doux et fenouil amer (feuilles, parties aériennes)	*Foeniculum vulgare Mill.*
Fenugrec (feuilles)	*Trigonella foenum-graecum L.*
Hysope (feuilles et fleurs)	*Hyssopus officinalis L.*
Immortelle d'Italie (feuilles et fleurs)	*Helichrysum italicum (Roth) G Don F.*
Laurier sauce (feuilles)	*Laurus nobilis L.*
Livèche officinale (feuilles)	*Levisticum officinale Koch.*
Marjolaine (feuilles et fleurs)	*Origanum marjorana L.*
Mélisse officinale (feuilles et fleurs)	*Melissa officinalis L.*
Menthe (feuilles et fleurs)	*Mentha sp.*
Origan (feuilles et fleurs)	*Origanum sp.*
Oseille	*Rumex acetosa L.*
Persil (feuilles)	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pimprenelle (feuilles)	*Sanguisorba minor Scop.*
Romarin	*Rosmarinus officinalis L.*
Rue officinale (feuilles et fleurs)	*Ruta graveolens L.*
Sarriette annuelle	*Satureja hortensis L.*
Sarriette des montagnes, sarriette vivace	*Satureja montana L.*
Sauge officinale	*Salvia officinalis L.*
Serpolet	*Thymus serpyllum L.*
Souci officinal (fleurs)	*Calendula officinalis L.*
Stevia	*Stevia rebaudiana*
Tagete	*Tagetes minuta L.*
Thym	*Thymus vulgaris L.*

EPICES

Liste non exhaustive : la portée de l'usage « Epices » englobe l'ensemble des variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe I du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Aneth (graines)	*Anethum graveolens L.*
Angélique (graines)	*Angelica archangelica L.*
Anis vert (graines)	*Pimpinella anisum L.*
Baies roses	*Schinus terebinthifolius Raddi var. raddiana Engl.*
Capucine (jeunes fruits)	*Tropaeolum majus L.*
Cardamome	*Elettaria cardamomum (L.) Maton*
Carvi (graines)	*Carum carvi L.*
Céleri (graines)	*Apium graveolens L.*
Coriandre (graines)	*Coriandrum sativum L.*
Cumin (graines)	*Cuminum cyminum*
Curcuma (racines)	*Curcuma sp.*
Fenouil doux et fenouil amer (graines)	*Foeniculum vulgare Mill.*
Fenugrec (graines)	*Trigonella foenum-graecum L.*
Livèche officinale (graines)	*Levisticum officinale Koch.*
Réglisse (parties souterraines)	*Glycyrrhiza glabra L.*
Safran (stigmates)	*Crocus sativus L.*
Vanille	*Vanilla sp.*

INFUSIONS

Liste non exhaustive : la portée de l'usage « Infusions » englobe l'ensemble des variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe I du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Absinthe grande (feuilles et fleurs)	*Artemisia absinthium L.*
Absinthe petite (feuilles et fleurs)	*Artemisia pontica L.*
Achillée millefeuille (feuilles et fleurs)	*Achillea millefolium L.*
Armoise (feuilles)	*Artemisia vulgaris L.*
Bleuet (feuilles et fleurs)	*Centaurea cyanus L.*
Bouillon blanc (fleurs)	*Verbascum phlomoïdes L., V. thapsus L., V. densiflorum Bertol.*
Camomille romaine (fleurs)	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Carthame des teinturiers (feuilles et fleurs)	*Carthamus tinctorius L.*
Cassis (feuilles et parties aériennes)	*Ribes nigrum L.*
Cataire (feuilles et fleurs)	*Nepeta cataria L.*
Coquelicot (fleurs)	*Papaver rhoeas L.*
Echinacée (feuilles)	*Echinacea sp*
Echinacée (racines)	*Echinacea sp*
Fumeterre officinale (feuilles et fleurs)	*Fumaria officinalis L.*
Galéga officinal (feuilles et fleurs)	*Galega officinalis L.*
Genêt des teinturiers (fleurs)	*Genista tinctoria L.*
Ginkgo (feuilles)	*Ginkgo biloba L.*
Ginseng (racines)	*Panax ginseng C.A. Meyer, Panax quinquefolius L.*
Guimauve (feuilles et fleurs)	*Althaea officinalis L.*
Guimauve (racines)	*Althaea officinalis L.*
Hamamélis (feuilles et tiges)	*Hamamelis virginiana L.*
Ispaghul (graines)	*Plantago ovata Forsk.*
Jasmin officinal (fleurs)	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Lamier blanc (feuilles et fleurs)	*Lamium album L.*
Lavande (fleurs)	*Lavandula angustifolia Mill.*
Marrube blanc (feuilles et fleurs)	*Marrubium vulgare L.*
Matricaire (fleurs)	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mauve (fleurs et feuilles)	*Malva sylvestris L.*
Mélilot officinal (feuilles)	*Melilotus officinalis Lam.*
Millepertuis perforé (feuilles et fleurs)	*Hypericum perforatum L.*
Monarde (feuilles et fleurs)	*Monarda fistulosa L. Monarda didyma L.*
Passiflore (feuilles et fleurs)	*Passiflora incarnata L.*
Pensée sauvage (feuilles et fleurs)	*Viola tricolor L.*
Persil (graines)	*Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill*
Pied de chat (feuilles et fleurs)	*Antennaria dioïca (L.) Gaertner*
Plantain lancéolé (feuilles)	*Plantago lanceolata L.*
Psyllium de Provence (graines)	*Plantago arenaria Waldst. et Kit.*
Reine des prés (feuilles et fleurs)	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim.*
Rosier (feuilles et fleurs)	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Sauge sclarée (feuilles et fleurs)	*Salvia sclarea L.*
Sureau noir (feuilles et fleurs)	*Sambucus nigra L.*
Tanaisie (feuilles et fleurs)	*Tanacetum vulgare L.*
Tilleul (feuilles et fleurs)	*Tilia sp.*
Valériane (racines)	*Valeriana officinalis L.*
Véronique (feuilles et fleurs)	*Veronica officinalis L.*
Verveine (feuilles)	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Violette odorante (fleurs)	*Viola odorata L., var. semperflorens et var. parmensis*

PAVOT ET GRAINES OLEAGINEUSES

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Bourrache	*Borago officinalis L.*
Carthame des teinturiers	*Carthamus tinctorius L.*
Chardon Marie (graines)	*Silybum marianum (L.) Gaerth.*
Onagre (graines)	*Oenothera sp.*
Pavot somnifère	*Papaver somniferum L.*

PPAM NON ALIMENTAIRES

Liste non exhaustive : la portée de l'usage « PPAM non alimentaires » englobe l'ensemble des PPAM n'ayant pas vocation à être utilisées en alimentation humaine ou animale.

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Achillée millefeuille – non alimentaire	*Achillea millefolium L.*
Anthyllis vulnéraire	*Anthyllis vulneraria L.*
Armoise –non alimentaire	*Artemisia vulgaris L.*
Arnica	*Arnica sp.*
Ballote fétide	*Ballota nigra L. ssp foetida*
Balsamite	*Tanacetum balsamita L.*
Belladone	*Atropa bella-donna L.*
Bleuet – non alimentaire	*Centaurea cyanus L.*
Camomille des teinturiers	*Anthemis tinctoria L.*
Camomille grande (= Partenelle)	*Tanacetum parthenium (L.) Schultz*
Camomille romaine – non alimentaire	*Chamaemelum nobile (L.) All.*
Capucine – non alimentaire	*Tropaeolum majus L.*
Carthame des teinturiers – non alimentaire	*Carthamus tinctorius L.*
Cassis – non alimentaire	*Ribes nigrum L.*
Consoude	*Symphitum officinale L.*
Coréopsis des teinturiers	*Coreopsis tinctoria Nutt.*
Cosmos orange	*Cosmos sulphureus Cav.*
Cranson officinal	*Cochlearia officinalis L.*
Datura stramoine	*Datura stramonium L.*
Digitale laineuse	*Digitalis lanata L.*
Epilobe à petites fleurs	*Epilobium parviflorum Schreb.*
Ficaire	*Ranunculus ficaria L.*
Garance des teinturiers	*Rubia tinctiorum L.*
Gaude (=Réséda)	*Reseda luteola L.*
Genêt des teinturiers – non alimentaire	*Genista tinctoria L.*
Géranium rosat	*Pelargonium graveolens L'Her.*
Grindélia	*Grindelia sp.*
Hamamélis – non alimentaire	*Hamamelis virginiana L.*
Immortelle d'Italie – non alimentaire	*Helichrysum italicum (Roth) G Don F.*
Iris pale	*Iris pallida Lam.*
Jasmin officinal – non alimentaire	*Jasminum officinalis L., Jasminum grandiflorum L.*
Jusquiame noire	*Hyoscyamus niger L.*
Lavande – non alimentaire	*Lavandula angustifolia Mill.*
Lavandin	*Lavandula x intermedia Emeric ex. Loïc*
Lotier corniculé	*Lotus corniculatus L.*
Matricaire – non alimentaire	*Chamomilla recutita [L.] Rauschert*
Mauve – non alimentaire	*Malva sylvestris L.*
Mimosa	*Acacia dealbata Link. Acacia floribunda (Vent.) Willd.*
Monarde – non alimentaire	*Monarda fistulosa L. Monarda didyma L.*
Passiflore – non alimentaire	*Passiflora incarnata L.*

Nom vernaculaire	**Nom botanique**
Pastel des teinturiers	*Isatis tinctoria L.*
Pavot de Californie	*Eschscholtzia californica Cham.*
Pervenche petite	*Vinca minor L.*
Piloselle	*Hieracium pilosella L.*
Pyrèthre de Dalmatie	*Tanacetum cinerariaefolium (Trevir.) Sch.*
Renouée des teinturiers	*Polygonum tinctorium Ait.*
Rosier – non alimentaire	*Rosa centifolia Mill., Rosa gallica L.*
Rhubarbe des jardins	*Rheum rhaponticum L.*
Rhubarbe officinale	*Rheum officinale Baillon, Rheum palmatum L.*
Safran – non alimentaire	*Crocus sativus L.*
Santoline	*Santolina viridis L., Santolina chamaecyparissus L.*
Saponaire officinale	*Saponaria officinalis L.*
Sauge sclarée – non alimentaire	*Salvia sclarea L.*
Scutellaire à casques	*Scutellaria galericulata L.*
Scrofulaire noueuse	*Scrofularia nodosa L.*
Sisymbre officinal	*Sisymbrium officinale (L.) Scop.*
Solidage du Canada	*Solidago canadensis L.*
Souci officinal – non alimentaire	*Calendula officinalis L.*
Tagete – non alimentaire	*Tagetes minuta L.*
Verveine – non alimentaire	*Aloysia triphylla (L'Herit.) Brit.*
Vétiver	*Vetiver zizanioides (L) Nash ex. Small*
Vigne (feuilles) – non alimentaire	*Vitis vinifera L.*
Violette odorante – non alimentaire	*Viola odorata L., var. semperflorens et var. parmensis*

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	PH-ZNA	**Productions horticoles, JEVI, Forêt**
Domaine	Agricole et non agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à XII)

1- Introduction
2- Regroupement des cultures et usages
3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
4- Usages transitoires
5- Gestion des végétaux ornementaux dont tout ou partie de la plante peut être consommée
6- Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Fiches par groupes culturaux (p. 1 à 57)

Arbres et arbustes	p.3
Bulbes ornementaux	p.16
Cultures florales et plantes vertes	p.19
Cultures ornementales	p.26
Forêt	p.34
Gazons de graminées	p.40
Jardin d'amateur	p.46
JEVI	p.48
Plantes d'intérieur et balcons	p.50
Rosier	p.55

Notice

1) Introduction

Le fascicule « **Productions horticoles, JEVI, Forêt** » couvre les productions végétales ornementales issues de l'horticulture et des pépinières (zones agricoles), ainsi que les Jardins, Espaces Végétalisés, Infrastructures – dits JEVI - et les forêts (zones non agricoles). Ce vaste ensemble comprend de nombreux couples « plante hôte / bio-agresseurs » avec de fortes similitudes justifiant leur regroupement. Cependant, chaque milieu de culture a ses propres caractéristiques que l'on peut résumer de la façon suivante :

1- **Productions horticoles** : Cette catégorie englobe toutes les **productions agricoles à vocation ornementale** élevées en pépinière, en plein champ ou sous abri (serres froides ou chauffées, tunnels, châssis…), quel que soit le mode de culture. Elle regroupe l'ensemble des espèces ornementales cultivées pour leur valeur esthétique ou économique, vendues en tant que produit fini ou destiné à l'élevage (remise en culture de jeunes plants ou de plantes semi-développées) au sein d'une exploitation horticole. Ces végétaux peuvent également être destinées à d'autres compartiments, comme les zones non agricoles : plantes destinées aux JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures) comme pour le fleurissement ou la végétalisation d'espaces verts publics ou privés, plants forestiers pour le reboisement des forêts, gazon de placage à destination des utilisateurs professionnels, la production horticole pour la vente directe aux particuliers ou aux jardineries et autres établissements de revente, la fleur coupée, ou la décoration d'intérieur.

2- **Jardins, Espaces Végétalisés, Infrastructures (JEVI)** : ces zones non agricoles sont concernées par des utilisations exclusivement liées à la **création et à l'entretien par un public professionnel ou amateur (particuliers) d'espaces aménagés et/ou végétalisés reliés aux JEVI**, c'est-à-dire où les végétaux ne sont pas cultivés à des fins de production et de commercialisation. On entend par « création » la mise en place d'espaces végétalisés : semis et plantations réalisées dans les parcs, jardins, espaces verts et infrastructures, engazonnements, etc. Les JEVI comprennent de façon distincte des zones cultivées (plantes isolées, massifs, parterres, haies, bosquets, bandes boisées ou alignements d'arbres, autres peuplements végétaux, potées fleuries, jardinières, vasques…) et des zones non cultivées (allées, routes, voies ferrées, parkings, aires industrielles…).

3- **Forêt** : dans ce fascicule, les essences sylvestres sont concernées par des usages phytopharmaceutiques spécifiques pour **les plantations et les opérations d'entretien sylvicoles**.

Attention : Les usages du fascicule « Productions horticoles, JEVI, Forêt » couvrent l'ensemble des espèces végétales définies par groupe cultural (cf. partie 2, page VI), sans préjuger du domaine d'utilisation agricole ou non agricole. **Les usages couvrent donc à la fois les phases de production, de création et d'entretien de ces espèces végétales,** en parallèle de la portée des espèces végétales ou des bio-agresseurs (sauf cas particuliers d'usages spécifiques à l'entretien ou à la production, par exemple *« Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre »).* L'AMM peut cependant restreindre les conditions d'utilisation visées par ces usages à des espèces végétales ou des domaines d'utilisation plus restrictifs (par exemple « *utilisation uniquement en pépinière de production* »).

Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique peut revendiquer tout ou partie de la portée d'un usage, que ce soit en terme d'espèce végétale, ou de domaine d'utilisation. La demande peut, notamment pour les usages de ce fascicule, être restreinte à la phase de production ou bien à la phase d'entretien des espèces végétales.

1.1) Les domaines d'utilisation concernés

A. Les <u>domaines d'utilisation agricoles</u> des plantes ornementales liées aux Productions horticoles sont :

- Les **pépinières d'arbres et arbustes d'ornement**, quels que soient les types et modes de productions (jeunes plants issus de semis, bouturage, greffage, marcottage ou toutes autres méthodes de multiplication, produits végétaux, plants racinés finis, sujets âgés cultivés en pleine terre, plaques alvéolées, godets, conteneurs, plein air ou sous abri), ainsi que la production de semences d'espèces ornementales.
- Les **pépinières forestières** produisant des plants destinés aux plantations forestières, ainsi que la production de semences d'espèces forestières.
- La **production et la gestion forestières** lors de la phase de régénération des jeunes peuplements forestiers : **semis et plantations de moins de 3 mètres de hauteur moyenne**.
- **La production de sapins de noël, de peupliers, de saules osiers, de chênes lièges, de chênes truffiers** et la production des toutes autres cultures d'espèces ligneuses non fruitières mises en place sur des surfaces agricoles.
- **La production de jeunes plants fruitiers dans les pépinières générales** non spécialisées dans cette activité, sur lesquelles ces cultures ne représentent pas l'activité principale. Pour les pépinières spécialisées en production de plants fruitiers, le fascicule concerné est celui des cultures fruitières.
- **L'horticulture florale**, la production de potées fleuries et plantes vertes, de plantes à massifs (annuelles, bisannuelles, molles et vivaces), de fleurs et feuillages coupés, de bulbes ornementaux, graminées décoratives… quel que soit le mode de production (plein air, sous serres et abris, pleine terre ou hors sol).
- Les végétaux produits ou élevés dans les **pépinières et serres municipales** des collectivités territoriales ou des **établissements d'enseignement agricoles** publics ou privés. Notons que les jardins botaniques, sites conservatoires divers, arboretums, orangeraies, collections nationales agréées, etc., relèvent quant à eux des JEVI (domaine non agricole).
- **Les gazons de placage** ou pré-cultivés : ces couverts herbeux à base de graminées cultivées sont produits en pépinières de pleine terre. On les trouve en vente sous forme de pavés, de dalles ou de rouleaux (petits, gros ou épais) prêts à poser pour végétaliser rapidement un sol, même en terrain pentu (foires, salons végétaux, aires d'exposition temporaire, création des grands stades, zones herbeuses abîmées des hippodromes ou des terrains de football…). Les gazons de placage pré-cultivés sont considérés comme des Productions horticoles à part entière et relèvent donc du domaine agricole. Ils se distinguent d'un point de vue règlementaire des gazons, pelouses, prairies fleuries et autres surfaces herbeuses rencontrées dans les JEVI en zones non agricoles (ZNA).

B. Les <u>domaines d'utilisation non agricoles</u> liés aux JEVI et à la Forêt dans ce fascicule sont :

- **Les Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures (JEVI)** : désignent toutes les surfaces des zones non agricoles (ZNA), à l'exception des forêts. De ce fait, ce secteur rassemble une grande diversité de compartiments plus ou moins végétalisés, publics ou privés, au sein des parcs, jardins, espaces verts et voies de communication et infrastructures. Les espaces végétalisés correspondant aux JEVI, créés ou entretenus par des professionnels ou des jardiniers amateurs (particuliers), comprennent notamment *(liste non exhaustive)* :
    - Les **espaces végétalisés communaux, ou de collectivités territoriales**, (Jardins - espaces verts, parcs d'attraction et de loisirs, campings, plantations d'alignement et à massifs, roseraies, collections botaniques, arboretums, abords de bâtiments, voirie, trottoirs et îlots directionnels, terrains de sport, cimetières, cours et plans d'eau, et zones subaquatiques, etc.), **et certains espaces privés** (copropriétés, entreprises…). Ces JEVI recèlent une diversité végétale plus ou moins importante selon les lieux : espèces herbacées, semi-ligneuses ou ligneuses (arbres, arbustes), annuelles, bisannuelles ou vivaces (cultures pluriannuelles ou pérennes). Le rôle de ces plantes est variable suivant les situations : ornemental, destiné à générer un ombrage, à la végétalisation des infrastructures (réseaux de communication, zones commerciales ou industrielles…) ou encore à vocation utilitaire (fixation des sols de talus contre l'érosion, cache-vue, brise-vent, effet ralentisseur aux entrées de bourgs…).
    - Les **jardins** privatifs de particuliers amateurs, les jardins partagés, familiaux, collectifs, d'insertion sociale, pédagogiques, au pied d'immeubles, nomades, etc.
    - Les **jardineries et autres lieux de revente de végétaux** : stockage plus ou moins long de plantes sous abri ou en plein air, en godets, pots ou conteneurs, jauges (arbres et arbustes fruitiers, autres plants vendus en arrachis).
    - Les **réseaux de communication** (abords des routes et autoroutes, chemins de fer, aéroports, zones fluviales et portuaires, canaux…), ainsi que leurs accotements (y compris les terre-pleins centraux et aires d'autoroute) ;
    - Les **zones engazonnées** : pelouses d'agrément, gazons d'ornement, terrains de sport (terrains de golfs, hippodromes et autres terrains de sports engazonnés), pelouses d'espaces collectifs divers, à vocation utilitaire…
    - Les **infrastructures des zones commerciales**
    - Les **zones ou aires industrielles en activité** (sites de production, de transformation et de transport d'électricité, installations classées Seveso ou non, centres de fret, aires de stockage, etc.), ainsi que les friches industrielles,
    - Les **enceintes militaires**.
- **Les forêts : les usages « Forêt » ne prennent pas en compte la pépinière forestière (couverte par les usages sur « Arbres et arbustes »)**, mais incluent les semis et plantations de moins de 3 mètres de hauteur moyenne et les bois et bosquets (par exemple, bois communaux, forêts périurbaines) considérés comme des peuplements forestiers de faible étendue.

1.2) Contexte règlementaire

A. Contexte règlementaire pour les utilisateurs Professionnels

En **JEVI créés ou entretenus par des opérateurs professionnels, certaines contraintes s'appliquent :**

- Sur les sites de type parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport et de loisir **ouverts au public ou sur les espaces habituellement fréquentés par des personnes vulnérables**, des contraintes règlementaires s'appliquent pour certains types de produits.

(Se référer à : arrêté du 27 juin 2011, article 53 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, et arrêté du 10 mars 2016)

- Sur les sites de type espaces verts, promenades, forêts et voiries ouverts au public et appartenant à des structures publiques, **il est interdit depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de bio-contrôle, produits autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique, ou produits à faibles risques.** Des dérogations sont cependant possibles dans le cas d'une menace pour le patrimoine historique ou biologique.

*(Se référer à : **Loi Labbé** n° 2014-110 du 6 février 2014, article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Loi Potier n°2017-348, arrêté 15 janvier 2021)*

Par exemple, un produit qui ne serait ni de bio-contrôle, ni autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, ni à faible risque, et ayant une AMM sur « *Gazons de graminées* » sans restriction particulière, serait utilisable uniquement en production de gazon de placage (domaine agricole), mais pas pour l'entretien de gazons publics d'agrément.

B. Contexte règlementaire pour les utilisateurs Amateurs

Depuis le 1er janvier 2019, **il est interdit pour les particuliers d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de bio-contrôle, produits autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique, ou produits à faibles risques.** Des dérogations sont cependant possibles dans le cas d'une menace pour le patrimoine historique ou biologique.

*(Se référer à : **Loi Labbé** n° 2014-110 du 6 février 2014, article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Loi Potier n°2017-348, arrêté 15 janvier 2021)*

Les JEVI créés ou entretenus par des opérateurs non professionnels (particulier ou amateur), comme les jardins de particuliers, les jardins partagés, familiaux, collectifs, d'insertion sociale, pédagogiques, au pied d'immeubles, nomades…, qui regroupent divers compartiments cultivés ou plantés d'espèces fruitières, potagères, ou ornementales, et leurs abords (bâtiments, allées de jardins) **sont couverts par les produits de la gamme « Amateur/ emploi autorisé dans les jardins (EAJ) » autorisés sur l'ensemble des usages du Catalogue des usages.** Cette mention EAJ peut être demandée par le pétitionnaire, lors du dépôt de la demande d'AMM du PPP, sur l'ensemble des usages du Catalogue des usages.

En effet, depuis l'application de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif à la **séparation des gammes "Amateur" et "Professionnel"**, la gamme des produits phytopharmaceutiques destinés à être autorisés pour le secteur amateur se décline désormais à partir d'usages référencés dans les fascicules spécifiques « Cultures légumières », « Cultures fruitières », « PPAM », « Cultures tropicales », « Vigne » et « Productions horticoles, JEVI, Forêt » …

2- Regroupement des cultures et usages

Les décisions d'autorisation de mise sur le marché visant une culture dite « de référence » sont valables pour le même usage sur les cultures « rattachées » sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).

- Niveaux de regroupement des cultures

L'***annexe 1*** de ce fascicule détaille la portée de chaque groupe cultural et son niveau de regroupement.

Les différents niveaux de regroupement ont permis de structurer ce fascicule comme indiqué dans le tableau suivant.

Libellés des groupes culturaux	
Niveau A : Pas de regroupement	**Niveau B : regroupement intermédiaire**
Arbres et arbustes	**Cultures ornementales***
Bulbes ornementaux	
Cultures florales et Plantes vertes	
Rosier	
Gazons de graminées	
Plantes d'intérieur et de balcons	
JEVI	
Forêt	

**Les usages « Cultures ornementales » couvrent donc les usages des groupes culturaux « Arbres et arbustes », « Bulbes ornementaux », « Cultures florales et plantes vertes » et « Rosiers », sauf restriction indiquée dans l'AMM.*

- Les groupes culturaux

Les plantes ornementales comptent **plusieurs milliers d'espèces végétales**, taxons, variétés ou cultivars. Ces cultures sont susceptibles d'être affectées par un **grand nombre d'organismes nuisibles** tout au long de leur cycle cultural au sein des divers lieux de production, ainsi que pendant leurs phases de stockage, comme sur les lieux de vente, et sur les sites de plantation définitifs (jardins particuliers ou espaces verts privés et publics). Compte-tenu de cette forte diversité de situations et d'un nombre élevé de couples hôte-parasite, il n'est pas envisageable de gérer, pour cette filière, les usages phytopharmaceutiques par espèce végétale ou par bio-agresseur cible.

Les usages définis dans ce fascicule s'articulent donc autour de **groupes agronomiques** étendus, couvrant à la fois des regroupements de grands types de végétaux (ex : arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, etc.) et d'organismes nuisibles (ex : Oïdiums, rouilles, pucerons, thrips, aleurodes, etc.).

Sont décrites, ci-après, quelques particularités liées à la définition des groupes culturaux tenant compte de la spécificité des secteurs concernés :

- Les usages **« Cultures ornementales » couvrent la production et l'entretien en JEVI des groupes culturaux « Arbres et arbustes », « Bulbes ornementaux », « Cultures florales et plantes vertes » et « Rosier ».**

  Ils représentent les usages « généraux » de la filière ornementale et comprennent notamment des usages « fonction » qui ne sont pas nécessairement orientés vers les végétaux, mais en rapport avec le traitement des eaux d'irrigation, la désinfection/ désinsectisation des locaux, etc.

- Les usages **« Arbres et arbustes » couvrent la production et l'entretien en JEVI** des espèces d'arbres et arbustes ornementaux. Ils portent sur les ligneux feuillus caducs et persistants d'ornement, les conifères et feuillus cultivés en pépinières ornementales et forestières, les plantations de sapins de noël, les vergers à graines, les peupleraies et oseraies cultivées, les subéraies cultivées, les truffières cultivées, les essences fruitières (uniquement en pépinières non spécialisées), les boisements de terrains agricoles, les taillis à courte et à très courte révolution, les plantations en agroforesterie sans culture alimentaire associée, ainsi que les semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne. L'entretien des arbres et arbustes en JEVI, correspond par exemple à l'entretien des conifères et palmiers.

- Les usages « **Cultures florales et plantes vertes » couvrent la production et l'entretien en JEVI** des plantes herbacées, soit les productions de potées fleuries, de plantes vertes d'intérieur ou à massifs, de fleurs et feuillages coupés (excepté les roses) destinés à la décoration des intérieurs, ainsi que des espèces plantées dans les jardins d'agrément, à l'exception des rosiers et des bulbes d'ornement pendant leur phase de conservation (ces derniers faisant l'objet d'usages spécifiques). Les plantes grasses et bulbeuses en pot, en croissance active ou en fleurs, sont également couvertes par cet usage.

- Les usages **« Rosier » couvrent la production et l'entretien en JEVI des rosiers ornementaux**. Le Rosier fait l'objet d'usages spécifiques en raison de l'importance et de l'omniprésence de cette culture au sein de la filière horticole. De nombreux bio-agresseurs étant communs avec les arbres et arbustes, seuls quelques usages spécifiques définis pour le rosier permettent une meilleure lisibilité des produits efficaces en culture de rosiers de pépinière de plein air, mais aussi en production pour la fleur coupée, qui se fait sous serre.

- Les usages spécifiques sur **« Bulbes ornementaux »** concernent exclusivement la protection des bulbes pendant leur **phase de stockage et de conservation et en traitements préventifs juste avant la plantation. La phase végétative est concernée uniquement pour l'usage désherbage.** L'usage désherbage des bulbes (phase végétative) concerne donc à la fois la production et l'entretien en JEVI. Hormis le désherbage, les organismes nuisibles susceptibles d'attaquer les plantes bulbeuses en cours de culture, pendant leur phase végétative, sont pris en compte par les usages se rapportant aux « Cultures florales et plantes vertes » pour les utilisations autorisées au champ ou sous abris.

- Les usages « **Gazons de graminées » couvrent la production et l'entretien des gazons**. Ils couvrent d'une part les **gazons de placage**, issus de la production horticole (les gazons de

graminées pré-cultivés en pavés, dalles ou rouleaux), et l**a création et l'entretien des gazons présents dans les JEVI** (golfs et autres terrains de sports, hippodromes, gazons des parcs paysagers, etc.) d'autre part.

Les usages peuvent faire l'objet le cas échéant d'une mention « Uniquement gazons de placage », lorsque les produits phytopharmaceutiques sont utilisables uniquement sur ces cultures et non en JEVI.

- Les usages **« Plantes d'intérieur et de balcons » couvrent uniquement l'entretien de ces espèces en JEVI.** Les plantes d'intérieur et de balcon sont couvertes par des usages qui leur sont propres du fait de leurs conditions de culture et d'entretien spécifiques par des préparations prêtes à l'emploi. Elles concernent les plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, les locaux de travail ou toutes enceintes confinées publiques ou privées, les balcons et terrasses directement raccordés aux intérieurs.
- Les usages **« JEVI » couvrent uniquement l'entretien des végétaux en JEVI**. La majorité des utilisations en JEVI sont couvertes par les usages dans les différents groupes culturaux (« Arbres et arbustes » et « Cultures florales et plantes vertes » principalement). Cependant quelques usages spécifiques « JEVI » existent et concernent uniquement des **usages spécifiques au désherbage.**
- **Les usages « Forêt »** se rapportent aux étendues boisées constituées d'un ou plusieurs peuplements sylvicoles, caractérisés par une grande diversité de la biocénose, et par une structuration complexe verticale à plusieurs étages de végétation (canopée, sous-bois, taillis sous futaie, etc.). **Les usages « Forêt » ne prennent pas en compte la pépinière forestière (couverte par les usages « Arbres et arbustes »)**, **mais incluent les semis et plantations de moins de 3 mètres de hauteur moyenne** et les bois et bosquets (par exemple, bois communaux, forêts périurbaines) considérés comme des peuplements forestiers de faible étendue. Le nombre d'usages définis est aussi limité que possible et est strictement restreint aux bio-agresseurs spécifiques de la forêt qui peuvent sévir avec gravité au sein des massifs boisés ou en lisière de forêt.

  Les plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne sont donc à la fois couvertes par les usages « Forêt » et par les usages « Arbres et arbustes ».

3- Explications relatives à des cultures et usages particuliers

Cette partie vise à expliciter le contenu de certains libellés d'usages qui pourraient ne pas être perçus avec précision par les utilisateurs professionnels du catalogue des usages.

Précisions sur quelques usages « fonction »

L'intitulé des usages ne s'articule pas nécessairement toujours suivant le triptyque : groupe cultural / mode d'application / bio-agresseur. Dans certains cas, la cible n'est pas un bio-agresseur en particulier, mais une fonction qui vise à combattre un ensemble de bio-agresseurs.

- **Désinfection des eaux d'irrigation et solution nutritives** : cet usage concerne surtout les cultures hors sol et hydroponiques ; il vise à autoriser des produits désinfectants phytopharmaceutiques

capables de détruire des organismes nuisibles et/ou phytopathogènes contaminant les eaux d'irrigation et solutions nutritives. Leur assainissement permet d'agir au niveau épidémiologique et constitue une mesure de prophylaxie. Il a pour objectif d'éviter toute dispersion passive des formes de propagation des organismes nuisibles des plantes infestées ou malades, vers des plantes saines, irriguées ou alimentées par un même courant d'eau ou de solutions nutritives qui pourraient être contaminés.

- Traitement **en irrigation localisée** : il faut considérer cet usage comme un mode d'application particulier visant à appliquer des produits phytopharmaceutiques ayant diverses fonctions (nématicide, insecticide, fongicide) contre les organismes nuisibles des systèmes racinaires, des collets ou des parties aériennes, par un matériel support constitué du système d'irrigation localisée et le vecteur d'apport de la bouillie phytopharmaeutique qu'est l'eau d'irrigation. Ce mode d'application constitue une voie d'application phytopharmaceutique complémentaire aux autres modes de traitement.

- ***Précisions sur quelques usages liés à la gestion de la flore spontanée indésirable :***

- **Désherbage* Pépinières de pleine terre :** cet usage est destiné à l'autorisation d'herbicides capables d'éliminer les adventices sur des terrains de culture recouvrant une réalité très diverse comme l'entretien des pépinières adultes ou le désherbage de jeunes végétaux ligneux cultivés en pleine terre, en vue de leur repiquage et de leur multiplication avant leur transplantation sur leur lieu de culture définitif. Les façons aratoires pratiquées et l'enracinement superficiel des jeunes plants nécessitent de grandes exigences en termes de sélectivité.
- **Désherbage* Plantations de pleine terre** : cet usage concernent les pieds-mères donneurs de boutures, greffons et marcottes, ainsi que tout autre culture pérenne d'arbres et arbustes. Couvre également le désherbage des plantes installées en pleine terre en JEVI, qu'il s'agisse de sujets isolés ou de peuplements végétaux (bosquet, massif, parterre, platebande…).
- **Désherbage* Pépinières en conteneur :** cet usage est destiné à la maîtrise de la flore adventice de tous plants ligneux de pépinière plus ou moins jeunes cultivés hors-sol en alvéoles, godets, pots ou conteneurs avant leur commercialisation en vue de leur transplantation définitive en pleine terre, ainsi que les plantations de plants ligneux plus âgés destinés à être définitivement cultivés en conteneurs de grande taille.
- **Cultures ornementales* Désherbage *Inter-cultures :** il s'agit d'un usage ayant pour but l'entretien des terrains de productions horticoles pendant la phase de temps située entre deux cultures successives, et visant surtout à éliminer les espèces d'adventices vivaces déjà implantées, avant la mise en place de la nouvelle culture.
- **Cultures ornementales* Désherbage* Aires à conteneurs :** cet usage vise à satisfaire les nécessités d'entretien des aires extérieures où les productions horticoles sont cultivées en hors-sol soit sur un revêtement perméable, soit sur des bâches imperméables, et sous abri les dessous des tablettes de culture, ou les aires stabilisées de desserte ou de bornage des parcelles cultivées.

  Ces lieux sont proximaux aux surfaces cultivées avec de possibles interférences spatiales des systèmes racinaires des espèces en culture.

Attention : pour le désherbage des abords extérieurs des serres, entre les tunnels, allées et voies de cheminement non cultivées, se référer à l'usage Traitements généraux* Désherbage* Zones agricoles non cult., du fascicule Traitements généraux.

- **Cultures ornementales* Désherbage* Zones cultivées :** cet usage concerne essentiellement l'entretien herbicide anti-graminées spécifique de l'ensemble des espèces ornementales cultivées, à l'exception des graminées ornementales. Cet usage peut aussi accueillir l'utilisation d'herbicides non sélectifs appliqués en localisé par tache, avec un dispositif antidérive.

- **L'usage « Forêt*Dégagement »** couvre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques destinés à maîtriser la végétation concurrente herbacée et/ou ligneuse dans les jeunes peuplements forestiers installés. Cette opération concerne généralement les semis ou plantations forestières de moins de 3 mètres de haut, dans ce cas, cette utilisation est également couverte par l'usage « Arbres et arbustes * Désherbage* Plantations de pleine terre ».

- **L'usage « Forêt*Désherbage*Avt Plantation »** couvre l'utilisation de produits destinés à supprimer ou à maîtriser la concurrence herbacée et/ou ligneuse avant l'installation d'un peuplement forestier. Cette opération concerne les semis ou plantations forestières de moins de 3 mètres de haut, cette utilisation est également couverte par l'usage « Arbres et arbustes ».

- **L'usage « Forêt*Dévitalisation » couvre 2 techniques :**
  1. Pulvérisation ou badigeonnage d'un produit phytopharmaceutique sur le tronc d'un arbre sur pied après ceinturage à la tronçonneuse à hauteur d'homme ou griffage ou blessure (flaches effectués à la hache).
  2. Pulvérisation ou badigeonnage des souches de feuillus, généralement vigoureux, avec un produit phytopharmaceutique afin de prévenir l'apparition de rejets ou de drageons. L'application de produit sur des rejets ou drageons existants peut être considérée comme de la dévitalisation ou du désherbage/ débroussaillement avant plantation.

- **L'usage «JEVI*Désherbage*PJT »** (PJT = allées et voies de communication des parcs, jardins et trottoirs) couvre les compartiments régulièrement entretenus, fréquentés par le public, souvent en partie plantés, désherbés pour des raisons esthétiques, sanitaires, utilitaires ou commoditaires, avec des exigences de sélectivité des produits utilisés vis-à-vis des végétaux environnants : entretien des allées de jardins publics et privés, des parcs, des trottoirs, des voies de communication (autres que voies ferrées), des cimetières, des abords de la maison et d'autres structures bâties publiques et privées.

- **L'usage « JEVI*Désherbage total*Sites industriels et autres infrastructures »** couvre des sites désherbés essentiellement pour des raisons de sécurité (risques d'incendie, d'intrusion, de maintien du bon état de réseaux ou d'ouvrages d'art, etc.) avec des produits ayant une efficacité adaptée pour maintenir un faible niveau d'enherbement. Les sites industriels, les centrales de transformation et de production d'électricité (*), etc. constituent les compartiments principaux inclus dans cet usage « Désherbage total ». D'autres infrastructures comme les terre-pleins de routes ou d'autoroutes, les

ronds-points, tarmacs d'aéroports, etc. sont concernées par cet usage. Le désherbage des voies ferrées fait l'objet d'un usage spécifique.

- **L'usage « JEVI*Désherbage *Voies ferrées »** couvre la maîtrise de la végétation spontanée dans les emprises ferroviaires, voies, pistes et abords. Le désherbage des infrastructures ferroviaires répond à des impératifs de sécurité (ferroviaire, personnel, incendie) et d'exploitation.
- **L'usage « JEVI*Désherbage*Zones herbeuses »** est destiné à l'entretien des zones herbacées extensives « sécurisées » peu ou pas fréquentées par le public, dont la végétation a pour rôle essentiel d'assurer une couverture destinée à ralentir les flux hydrologiques, à réduire l'érosion des sols et à assurer un fond paysager d'accompagnement des infrastructures. Ce sont par exemple les zones herbeuses recouvrant les accotements routiers et autoroutiers, les abords de chemin de fer, de zones aéroportuaires, des sites industriels, etc. Ces zones sont constituées d'une végétation composée d'une multitude d'espèces herbacées à dominante de graminées et autres végétaux de taille basse, résultant d'une pousse naturelle ou d'un ensemencement ou/et plantation. Les objectifs d'entretien de ces zones visent à réguler une végétation herbacée, semi-ligneuse et ligneuse à fort potentiel de développement, allergisante ou urticante, pouvant porter atteinte aux fonctionnalités recherchées (visibilité, sécurité, stabilité, incendie…) pour le maintien d'un bon usage des infrastructures.

  NB : les **zones herbeuses n'incluent pas les usages « Gazons de graminées »** qui constituent un compartiment fondamentalement différent en termes de fonctionnalité, d'usage et d'objectif d'entretien.
- **L'usage « JEVI*Destruction des algues*Plans d'eau »**, se rapporte à la maîtrise de la végétation indésirable proliférant dans les cours d'eau, canaux, étangs […] constituée d'espèces hydrophytes développant la totalité de leur appareil végétatif à l'intérieur ou à la surface des plans d'eau, et d'espèces hélophytes développant un appareil végétatif et reproducteur aérien, mais gardant leurs appareils souterrains dans un substrat vaseux gorgé d'eau. Cet usage se distingue du désherbage des bordures de plans d'eau qui est défini séparément dans le fascicule « Traitements généraux » par l'usage « Traitements généraux*Désherbage*Bords de plans d'eau ».

** Les infrastructures (ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations ; par exemple routes, voies ferrées, aéroports), les zones industrielles, les zones commerciales et les cimetières, sont quelquefois végétalisés avec des plantes utilitaires ou ornementales, mais sont plus souvent colonisés naturellement par la flore spontanée typiques des friches urbaines ou des décombres (poacées, cypéracées, liliacées, dicotylédones herbacées ou ligneuses…).*

Certaines flores spontanées sont situées en milieux humides, dans l'eau ou au bord de l'eau (berges, ripisylves) : centrales hydrauliques et dépendances, barrage, lacs de rétention, gravières, lacs collinaires, bassins de rétention, bassins d'orage, lagunes de station d'assainissement des eaux, canaux navigables... D'autres végétaux sauvages colonisent les interstices minéralisés, tandis que certains forment au fil du temps des communautés végétales aussi diverses que des broussailles, des garennes, des fourrés, etc.

4. Usages transitoires

Dans ce fascicule, certains usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.

Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

C'est le cas notamment des usages « **Jardin d'amateur** » de ce fascicule. A partir de la publication de l'arrêté, pour obtenir un usage existant du catalogue (par exemple du fascicule « Productions horticoles, JEVI, Forêt ») dans la gamme amateur, le demandeur devra demander dans le dossier d'AMM la mention EAJ.

5. Gestion des végétaux ornementaux dont tout ou partie de la plante peut être consommée

Tout végétal cultivé exclusivement à une stricte fin décorative, soit non alimentaire, est dispensé de LMR.
Cependant, des exceptions existent pour **certains végétaux ornementaux cultivés en vue d'être consommés** pour tout ou partie de la plante, et commercialisés en tant que tel.
Même s'ils sont de nature horticole, **de tels végétaux ne relèvent pas du fascicule « Productions horticoles, JEVI, Forêt »**, mais des fascicules correspondants (« PPAM », « Cultures fruitières », « Cultures légumières », …).
A ce titre, certaines fleurs comestibles (souci, tagète, capucine, et autres fleurs comestibles de code catégorie LMR 256080) relèvent des LMR pour Basilics et fleurs comestibles qui relèvent eux-mêmes des produits autorisés sur « Fines herbes » (fascicule PPAM). Consulter le fascicule PPAM pour davantage d'information à ce sujet.

6. Statut européen des cultures de référence par zone et distribution en France

Le tableau ci-dessous explicite la répartition <u>des cultures de référence</u> du libellé de l'usage par zone en Europe et la distribution en France de ces mêmes cultures dans le cadre de la fourniture de données résidus. Pour autant, dans le cas des productions horticoles, JEVI et Forêt, dans la mesure où les cultures ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, **<u>les exigences de données ne s'appliquent pas</u>**.
Par ailleurs, tous les usages relatifs aux « Productions horticoles, JEVI, Forêt » au sein de ce fascicule sont considérés **<u>mineurs</u>** en France métropolitaine et dans les DOM.

<u>Légende</u> :

- N : cultures essentiellement cultivées dans le Nord de la France
- S : cultures essentiellement cultivées dans le Sud de la France
- N + S : cultures réparties sur l'ensemble du territoire
- N ou S : les données résidus sont acceptées de la zone Sud et/ou de la zone Nord en particulier pour les cultures très mineures
- W : cultures cultivées en dehors du territoire métropolitain
- NA : Non Applicable

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Arbres et Arbustes	Mineur	Mineur	NA
Bulbes ornementaux	Mineur	Mineur	NA
Cultures florales et plantes vertes	Mineur	Mineur	NA
Cultures ornementales			NA
Forêt	Majeur	Majeur	NA
Gazons de graminées	Mineur	Mineur	NA
Jardin d'amateur			
JEVI			NA
Plantes d'intérieur et balcons	Mineur	Mineur	NA
Rosier	Mineur	Mineur	NA

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Arbres et Arbustes	*Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées, truffières artificielles, boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte révolution, ainsi que les semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.*	A
Bulbes ornementaux	*Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. Traitements en phase de stockage et de conservation et traitements avant plantation (ainsi qu'en phase végétative pour le désherbage). Les utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des produits homologués en désherbage.*	A
Cultures florales et plantes vertes	*Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous abris: potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux pendant leur phase végétative, mini rosiers en potée fleurie. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.*	A
Cultures ornementales	*Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux*	B
Forêt	*Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées dans la rubrique "Arbres et arbustes".*	A
Gazons de graminées	*Production de gazons de placage et création et entretien des gazons sportifs et d'agrément (JEVI).*	A
Jardin d'amateur		
JEVI	*Espèces végétales des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures: Espaces communaux (Jardins - espaces verts, parcs d'attraction et de loisirs, plantations d'alignement et à massifs, abords de bâtiments, voirie, trottoirs et îlots directionnels, terrains de sport, cimetières, cours et plans d'eau, et zones subaquatiques, arboretums, etc.), réseaux de communication (routes, autoroutes, voies ferrées…), Zones engazonnées (terrains de sports, golfs, hippodromes…), Zones industrielles, jardins d'amateurs (de particuliers, familiaux, ouvriers, collectifs…), etc.*	NA
Plantes d'intérieur et balcons	*Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs. Les usages couvrent uniquement l'entretien de ces espèces en JEVI.*	A
Rosier	*Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosier pour la fleur coupée, rosier de pépinière, incluant les porte-greffes. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.*	A

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Arbres et Arbustes	Code OEPP	

Portée des usages

Toutes espèces ligneuses de feuillus et résineux produites en pépinières ornementales et forestières, peupleraies, oseraies, palmeraies, plantations de sapins de Noël, vergers à graines, feuillage et rameaux coupés, suberaies cultivées, truffières artificielles, boisement de terrains agricoles, taillis à courte et à très courte révolution, ainsi que les semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.

Commentaires : Les usages couvrent les phases de production (pépinières…) et d'entretien (JEVI) des espèces d'arbres et arbustes ornementaux, sauf restriction de l'AMM.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
14055906	**Arbres et arbustes*Désherbage*Avant plantation**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule				
00002025	**Arbres et arbustes*Désherbage*Conteneur**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule				
14055901	**Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule				
14055905	**Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule				
14052207	**Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**	**(1)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
14052206	**Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**	**(1)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

14053107 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACLISP	*Acalitus sp.*	Acariens galligènes	
ACEISP	*Aceria sp.*	Acariens galligènes	☑
ACUPSP	*Aculops sp.*	Acariens galligènes	☑
ACULSP	*Aculus sp.*	Acariens galligènes	
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*	Acariens	
BRYOSP	*Bryobia sp.*	Acariens	
CECSP	*Cecidophyopsis sp.*	Acariens galligènes	
EOTESP	*Eotetranychus sp.*	Acariens	☑
EPITSP	*Epitrimerus sp.*	Acariens galligènes	
ERPHSP	*Eriophyes sp.*	Phytoptes galligènes	☑
OLIGSP	*Oligonychus sp.*	Acariens	☑
METTSP	*Panonychus sp.*	Acariens	☑
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*	Phytoptes galligènes	
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
SCZTSP	*Schizotetranychus sp.*	Acariens	
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑
VASASP	*Vasates sp.*	Acariens galligènes	

00502035 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes et phytoptes

(1) Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACLISP	*Acalitus sp.*	Acariens galligènes	
ACEISP	*Aceria sp.*	Acariens galligènes	☑
ACUPSP	*Aculops sp.*	Acariens galligènes	☑
ACULSP	*Aculus sp.*	Acariens galligènes	
CECSP	*Cecidophyopsis sp.*	Acariens galligènes	
EPITSP	*Epitrimerus sp.*	Acariens galligènes	
ERPHSP	*Eriophyes sp.*	Phytoptes galligènes	☑
PHYCSP	*Phyllocoptes sp.*	Phytoptes galligènes	
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
VASASP	*Vasates sp.*	Acariens galligènes	

00002008 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

01002019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTHSP	*Aleurothrixus sp.*	Aleurodes	☑
ALEUSP	*Aleyrodes sp.*	Aleurodes	
ASTBSP	*Asterobemisia sp.*	Aleurodes	
DIALSP	*Dialeurodes sp.*	Aleurodes	
SIPOSP	*Siphoninus sp.*	Aleurodes	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

14153204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1APIGG	*Apiognomonia sp.*	Anthracnose du platane, du tilleul ou du cerisi	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
	Cryptocline cinerascens	Anthracnose du chêne rouge d'Amérique	
ELSISP	*Elsinoe sp.*	Anthracnoses	
GLOESP	*Gloeosporium sp.*	Anthracnoses	
GLOMSP	*Glomerella sp.*	Anthracnoses	☑
GNOMSP	*Gnomonia sp.*	Anthracnoses	☑
SPHASP	*Sphaceloma sp.*	Anthracnoses	

14053301 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑
XYLEFA	*Xylella fastidiosa*	Bactérioses	

00503006 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Brunissures et tavelures

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DIBOMO	*Apiosporina morbosa*	Nodule noir du pêcher	
BLUMSP	*Blumeriella sp.*		
CYLSSP	*Cylindrosporium sp.*	Cylindrosporioses	
DIPCMA	*Diplocarpon maculatum*	Entomosporiose	☑
DREPSP	*Drepanopeziza sp.*		
FUSLSP	*Fusicladium sp.*		
MARSSP	*Marssonina sp.*	Brunissures	☑
VENTSP	*Venturia sp.*	Tavelures	☑

00502023 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cécidomyies

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CONTSP	*Contarinia sp.*	Cécidomyies	
DASYSP	*Dasineura sp.*	Cécidomyies	☑
MIKISP	*Mikiola sp.*	Cécidomyies	
MNARSP	*Monarthropalpus sp.*	Cécidomyies	
RESSSP	*Resseliella sp.*	Cécidomyies	☑
RHABSP	*Rhabdophaga sp.*	Cécidomyies	

00502013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ATRPSP	*Atropellis sp.*	Chancres du pin	
BOTSSP	*Botryosphaeria sp.*		☑
CALOSP	*Calonectria sp.*		☑
ENDOPA	*Cryphonectria parasitica*	Chancre diffus du châtaignier	
1CRYDG	*Cryptodiaporthe*	Chancre du peuplier, du saule ou du châtaigni	
CYLDBU	*Cylindrocladium buxicola*	Dépérissement du buis	
CYTOSP	*Cytospora sp.*		
DIAPSP	*Diaporthe sp.*		
DOTHSA	*Dothidea sambuci*	Chancre du sureau	
DOTRUL	*Dothiorella ulmi*	Chancre de l'orme	
FUSCSP	*Fusicoccum sp.*		
GIBBSP	*Gibberella sp.*		
CHAAFR	*Hymenoscyphus fraxineus*	Chalarose du frêne	
LCHNSP	*Lachnellula sp.*	Chancres du pin ou du mélèze	
NECTSP	*Nectria sp.*		☑
POTECO	*Phacidium coniferarum*	Chancre de l'écorce des conifères	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
SEIRCA	*Seiridium cardinale*	Chancre du cyprès	
TRTSSP	*Teratosphaeria sp.*	Chancre de l'Eucalyptus	
VALSSP	*Valsa sp.*	Chancres des conifères et des feuillus	

00002009 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Charançons du palmier

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
METAHE	*Metamasius hemipterus*		
RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*	Charançon rouge du palmier	☑
RHYCPA	*Rhynchophorus palmarum*	Charançon du palmier	

14053102 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1ARCTF	*Arctiidae*		
ARGYSP	*Argyresthia sp.*	Teignes	
1CRAMF	*Crambidae*	Pyrales	☑
DPHNPE	*Cydalima perspectalis*	Pyrale du buis	
DENDSP	*Dendrolimus sp.*	Bombyx	
DICMSP	*Dichomeris sp.*	Teignes	
DIPRSP	*Diprion sp.*	Lophyres	
1GEOMF	*Geometridae*	Cheimatobies	
1GRACF	*Gracillariidae*	Teignes	
1LASIF	*Lasiocampidae*	Bombyx	
LYMASP	*Lymantria sp.*	Bombyx	
1LYMAF	*Lymantriidae*	Bombyx	
1LYONF	*Lyonetiidae*	Teignes	
NEODSP	*Neodiprion sp.*	Lophyres	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	☑
1NOTOF	*Notodontidae*		
PAYSAR	*Paysandisia archon*	Papillon palmivore argentin	☑
	Phyllocnistidae	Lépidoptère	
PRISSP	*Pristiphora sp.*	Tenthrèdes	
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale	
RHYASP	*Rhyacionia sp.*	Tordeuses	
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes	
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*	Chenille processionnaire	☑
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies	☑
1YPONF	*Yponomeutidae*	Hyponomeute	
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*	Tordeuses	

00502025 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, aphrophores et cercopes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHRSP	*Aphrophora sp.*	Aphrophores	
1APHRF	*Aphrophoridae*	Aphrophores	
1CERCF	*Cercopidae*	Cercopes	☑
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	☑
EDWNSP	*Edwardsiana sp.*	Cicadelles	
EMPOSP	*Empoasca sp.*	Cicadelles	
GRCPSP	*Graphocephala sp.*	Cicadelles	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
PHILSU	*Philaenus spumarius*	Cercope des prés	☑
TYCYSP	*Typhlocyba sp.*	Cicadelles	

00502014 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cloque(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
TAPHSP	*Taphrina sp.*	Cloques	☑

14053101 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	
AULSSP	*Aulacaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
CARUSP	*Carulaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
CHIOSP	*Chionaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
CLPUSP	*Chloropulvinaria sp.*	Cochenilles pulvinaires	
1COCCF	*Coccidae*	Cochenilles à carapace	☑
COCCSP	*Coccus sp.*	Cochenilles à carapace	
CRYCSP	*Cryptococcus sp.*	Cochenilles à carapace	
1DIASF	*Diaspididae*	Cochenilles diaspines	☑
LECASP	*Eulecanium sp.*	Cochenilles lécanines	
NPLVSP	*Eupulvinaria sp.*	Cochenilles pulvinaires	
ICERPU	*Icerya purchasi*	Cochenille Australienne	
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*	Cochenilles diaspines	
LEUASP	*Leucaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
MATSSP	*Matsucoccus sp.*	Cochenilles des pins	
1PRTLG	*Parthenolecanium sp.*	Cochenilles lécanines	
PSEASP	*Pseudaulacaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
1PSEUF	*Pseudococcidae*	Cochenilles farineuses	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PULVSP	*Pulvinaria sp.*	Cochenilles pulvinaires	
RIPLSP	*Ripersiella sp.*	Cochenilles farineuses des racines	
SAISSP	*Saissetia sp.*	Cochenilles lécanines	☑
UNASSP	*Unaspis sp.*	Cochenilles diaspines	

00502027 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGLASP	*Agelastica sp.*	Galéruques	
1CANTF	*Cantharidae*	Cantharides	
CHRSSP	*Chrysomela sp.*	Chrysomèles	☑
CRYPSP	*Cryptorhynchus sp.*	Charançons	
GALESP	*Galerucella sp.*	Galéruques	
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*	Chrysomèles	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PISTSP	*Pistosia sp.*	Chrysomèles	
PLAGSP	*Plagiodera sp.*	Chrysomèles	
POPIJA	*Popillia japonica*	Hanneton japonais	
PYRTSP	*Pyrrhalta sp.*	Galéruques	☑
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*	Charançons	
RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*	Charançon rouge du palmier	
RHYCSP	*Rhynchophorus sp.*	Charançons du palmier	☑
STRNSP	*Stereonychus sp.*	Charançons	

14053103 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Hylobes des conifères

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14053106 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1BUPRF	*Buprestidae*	Bupreste, agriles	☑
1CERAF	*Cerambycidae*	Cerambyx, capricornes	☑
1COSSF	*Cossidae*	Cossus; Zeuzère	
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons	
1PLTPF	*Platypodidae*	Platypodes	
1SCOLF	*Scolytidae*	Scolytes, xylébores	☑
1SESIF	*Sesiidae*	Sésies	
1SIRIF	*Siricidae*	Sirex	

00002020 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14053134 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des ramules et des aiguilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BIFUPI	*Bifusella pini*	Maladie des bandes rouges	
	Cryptocline taxicola	Flétrissement des aiguilles de l'if	
DIDSTH	*Didymascella thujina*	Brunissure des aiguilles du thuya	☑
DOTSPI	*Dothistroma pini*	Maladie des bandes rouges	
ELYDDE	*Elytroderma deformans*	Brunissures	
1GREMG	*Gremmeniella sp.*	Brunissures des pousses	
HYDELA	*Hypodermella laricis*	Rouge du Mélèze	
KABTSP	*Kabatina sp.*	Brunissures	
LOPMSP	*Lophodermella sp.*		
LOPHSP	*Lophodermium sp.*	Rouge cryptogamique	☑
NAEMSP	*Naemacyclus sp.*	Brunissures	
PHACSP	*Phacidium sp.*	Brunissures	
1PHARG	*Phaeocryptopus sp.*	Rouilles	
RBDCPS	*Rhabdocline pseudotsugae*	Flétrissement des aiguilles du Douglas	
RIZSSP	*Rhizosphaera sp.*	Brunissures des aiguilles	
DIPDPI	*Sphaeropsis sapinea*	Dépérissement des pousses terminales	
SYDOPO	*Sydowia polyspora*	Dépérissement du pin	

00002019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
CORYSP	*Corynespora sp.*		
CORNSP	*Coryneum sp.*		
DIDYSP	*Didymella sp.*		
GRAPPH	*Graphiola phoenicis*	Faux charbon du palmier-dattier	
GUIGSP	*Guignardia sp.*		☑
MELCSP	*Melanconium sp.*		
MYCOSP	*Mycosphaerella sp.*		☑
PESTSP	*Pestalotia sp.*		
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
PSNESP	*Pseudonectria sp.*		
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	☑
STGSSP	*Stagonosporopsis sp.*	Stagonosporose	

14053200 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

14053201 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies vasculaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CERAFP	*Ceratocystis platani*	Chancre coloré du platane	
CERASP	*Ceratocystis sp.*		
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
1OPHSG	*Ophiostoma*		
OPHSNU	*Ophiostoma novo-ulmi*	Graphiose de l'orme	
XYLEFA	*Xylella fastidiosa*	Bactérioses	

00002022 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑
PLASSP	*Plasmopara sp.*	Mildious	

00002023 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SCLECA	*Ciborinia camelliae*		
MONISP	*Monilinia sp.*	Monilioses	☑

00002011 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Nématode du pin

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*	Nématode du Pin	☑

14053204 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	☑
MCRSSP	*Microsphaera sp.*	Oïdiums	
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums	☑
PHYLSP	*Phyllactinia sp.*	Oïdiums	
PODOSP	*Podosphaera sp.*	Oïdiums	
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	☑
UNCISP	*Uncinula sp.*	Oïdiums	

00002013 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Papillon palmivore

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PAYSAR	*Paysandisia archon*	Papillon palmivore argentin	☑

00502019 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRCI	*Botrytis cinerea*	Pourriture grise	☑

14203901 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Prot. Plaies

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00502031 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACIZJA	*Acizzia jamatonica*	Psylle de l'albizia	☑
CCPSSP	*Cacopsylla sp.*	Psylles	
CTNREU	*Ctenarytaina eucalypti*	Psylle	
EUPHSP	*Euphyllura sp.*	Psylles	
GLYSBR	*Glycaspis brimblecombei*	Psylle de l'eucalyptus	
HETYSP	*Heteropsylla sp.*	Psylles	
HOMTFI	*Homotoma ficus*	Psylle du figuier	
PSYLSP	*Psylla sp.*	Psylles	☑
TRIZSP	*Trioza sp.*	Psylles	

14053105 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
CEDRSP	*Cedrobium sp.*	Pucerons	
CHAISP	*Chaitophorus sp.*	Pucerons	
CINASP	*Cinara sp.*	Pucerons	☑
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*	Pucerons	
DYSASP	*Dysaphis sp.*	Pucerons	
1ELATG	*Elatobium sp.*	Pucerons	
EUCASP	*Eucallipterus sp.*	Pucerons	☑
EUCESP	*Euceraphis sp.*	Pucerons	
EULASP	*Eulachnus sp.*	Pucerons	
HYADSP	*Hyadaphis sp.*	Pucerons	
MACUSP	*Maculolachnus sp.*	Pucerons	
MINDSP	*Mindarus sp.*	Pucerons	
MYZCSP	*Myzocallis sp.*	Pucerons	
PERPSP	*Periphyllus sp.*	Pucerons	
PTEOSP	*Pterocomma sp.*	Pucerons	
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*	Pucerons	
TINCSP	*Tinocallis sp.*	Pucerons	
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*	Pucerons	

00502030 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons galligènes et laineux

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ADLGSP	*Adelges sp.*	Pucerons chermès	☑
ERISSP	*Eriosoma sp.*	Pucerons laineux	☑
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	
PHLOPA	*Phloeomyzus passerinii*	Puceron lanigère du peuplier	
PHYAFA	*Phyllaphis fagi*	Puceron laineux du hêtre	☑
1PHYXF	*Phylloxeridae*	Phylloxera	
PINESP	*Pineus sp.*	Pucerons galligènes	
THEASP	*Thecabius sp.*	Pucerons galligènes	

14053110 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
CLCRSP	*Calocoris sp.*	Punaises	
CARRSP	*Carpocoris sp.*	Punaises	
1COREF	*Coreidae*	Punaises	
CRTHSP	*Corythucha sp.*	Tigres	☑
CTNRST	*Ctenarytaina sp.*	Tigres	
EXOLSP	*Exolygus sp.*	Punaises	
HALYHA	*Halyomorpha halys*	Punaise diabolique	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	☑
MONSSP	*Monosteira sp.*	Tigres	
ORTSSP	*Orthops sp.*	Punaises	
PALOSP	*Palomena sp.*	Punaises	
1PENTF	*Pentatomidae*	Punaises	
STEPSP	*Stephanitis sp.*	Tigres	☑
1TINGF	*Tingidae*	Tigre	

14053100 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

14053203 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CHMYSP	*Chrysomyxa sp.*	Rouille des conifères	
COLSSP	*Coleosporium sp.*	Rouille des conifères	
CRONSP	*Cronartium sp.*	Rouille des conifères	☑
1CUMMG	*Cumminsiella sp.*	Rouilles	☑
ENDCSP	*Endocronartium sp.*	Rouilles	
GYMNSP	*Gymnosporangium sp.*	Rouilles	
MELMSP	*Melampsora sp.*	Rouilles	☑
1MELRG	*Melampsorella*	Rouilles	
1MELDG	*Melampsoridium sp.*	Rouilles	
PHRASP	*Phragmidium sp.*	Rouilles	
PUCISP	*Pucciniastrum sp.*	Rouilles	
1TRANG	*Tranzschelia sp.*	Rouilles	

00502033 Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DENOSP	*Dendrothrips sp.*	Thrips	
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
HELTSP	*Heliothrips sp.*	Thrips	☑
TAETSP	*Taeniothrips sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00002014 Arbres et arbustes*Trt Sol*Charançons du palmier

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
METAHE	*Metamasius hemipterus*		
RHYCFE	*Rhynchophorus ferrugineus*	Charançon rouge du palmier	☑
RHYCPA	*Rhynchophorus palmarum*	Charançon du palmier	

00002016 Arbres et arbustes*Trt Sol*Papillon palmivore

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PAYSAR	*Paysandisia archon*	Papillon palmivore argentin	☑

14102101 Arbres et arbustes*Trt Sol*Ravageurs du sol

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bulbes ornementaux	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes espèces de plantes ornementales à bulbes, à rhizomes ou à tubercules. Traitements en phase de stockage et de conservation et traitements avant plantation (ainsi qu'en phase végétative pour le désherbage). Les utilisations sur bulbes d'ornement peuvent également être couvertes par les produits autorisés sur Oignon pour une utilisation équivalente, à l'exception des produits homologués en désherbage.***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
17105901	**Bulbes ornementaux*Désherbage**	☐	☑
00507008	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Acariens**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
RHIGSP	*Rhizoglyphus sp.*	Acariens des produits récoltés	☑
TARSLA	*Steneotarsonemus laticeps*	Tarsonème des bulbes	

		Majeur	*Mineur*
00507006	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Mouches des bulbes**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EUMESP	*Eumerus sp.*	Mouches	☑
LAMTSP	*Lampetia sp.*	Mouches	

		Majeur	*Mineur*
00507003	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures en phase de conservation**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASPENI	*Aspergillus niger*	Moisissure noire des bulbes	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
1STMTG	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose	☑

		Majeur	*Mineur*
17101204	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures en phase végétative**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
DRECIR	*Bipolaris iridis*	Encre de l'iris	
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
CURVTG	*Curvularia trifolii f. sp. Gladioli*	Curvulariose du glaïeul	
EMBEHY	*Embellisia hyacinthi*	Embellisia de la jacinthe	
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
HLCBBR	*Helicobasidium brebissonii*	Rhizoctone violet de la luzerne	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑
SEPTGA	*Septoria gladioli*	Septoriose du glaïeul	

		(1)	*Majeur*	*Mineur*
00507004	**Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Rhizoctone**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HLCBBR	*Helicobasidium brebissonii*	Rhizoctone violet de la luzerne	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑

17104101 Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Thrips

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
LIOTVN	*Liothrips vaneeckei*	Thrips du lis	
TAETSI	*Thrips simplex*	Thrips du glaïeul	☑
THRITB	*Thrips tabaci*	Thrips du tabac	

Cultures florales et plantes vertes	**Code OEPP**	

Portée des usages

Toutes espèces de plantes herbacées vivaces ou annuelles cultivées en plein air ou sous abris: potées fleuries, plantes à massifs, fleurs et feuillages coupés, pieds-mères en production, jeunes plants et boutures, y compris bulbes ornementaux pendant leur phase végétative, mini rosiers en potée fleurie. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.

Commentaires : Les usages couvrent les phases de production (pépinières…) et d'entretien (JEVI) des espèces de cultures florales et plantes vertes, sauf restriction de l'AMM.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage		
17405901	**Cultures florales et plantes vertes*Désherbage**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
17102204	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)**		(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
17102203	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)**		(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
17403101	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACEITU	*Aceria tulipae*	Phytopte de la tulipe	
ACUPFU	*Aculops fuchsiae*	Phytopte du fuchsia	☑
BRVPSP	*Brevipalpus sp.*	Acariens	
BRYOSP	*Bryobia sp.*	Acariens	
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*	Tarsonèmes	
1PHTNG	*Phytonemus*	Tarsonème	
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*	Tarsonème	☑
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

17403810	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Act. Floraison**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
17403805	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Act. Ramification**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
17403102	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
	Singhellia simplex	Aleurode du ficus	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00504018	**Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)**		*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACVRSP	*Acidovorax sp.*	Bactérioses	
PSDMGD	*Burkholderia gladioli pv. Gladioli*	Bactériose du glaïeul	
CORBPO	*Curtobacterium flaccumfaciens pv. Poinsettiae*	Chancre de la tige du poinsettia	
DICKSP	*Dickeya sp.*	Bactérioses	
ERWICY	*Erwinia cypripedii*	Bactériose	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	
PSDMS1	*Ralstonia solanacearum race 1*	Bactériose vasculaire des solanacées	
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	

17403108 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma	
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*	Tordeuse de l'œillet méditerranéenne	☑
CACYMA	*Cacyreus marshalli*	Brun du Pélargonium	☑
CPTLSP	*Caloptilia sp.*	Teignes	
CHRXSP	*Chrysodeixis sp.*	Noctuelles	
CACOCO	*Clepsis spectrana*	Tordeuse des cyclamens	
CNEPSP	*Cnephasia sp.*	Tordeuses	
1CRAMF	*Crambidae*	Pyrales	
DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*	Lépidoptère	☑
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella*	Tordeuse sud-africaine de l'oeillet	
HELIAR	*Helicoverpa armigera*	Noctuelle de la tomate	
POLIOL	*Lacanobia oleracea*	Noctuelle potagère	
BARABR	*Mamestra brassicae*	Noctuelle du chou	
NOCTPR	*Noctua pronuba*	Noctuelle fiancée	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
OPOGSC	*Opogona sacchari*	Teigne du bananier	
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles	☑
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes	

17403109 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles

(1)	*Majeur*	*Mineur*
	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	☑
1CIXIF	*Cixiidae*	Cicadelle	
EUTXSP	*Eupteryx sp.*	Cicadelles	
1FLATF	*Flatidae*	Cicadelle	
ERYTPA	*Hauptidia maroccana*	Cicadelle des serres	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
TTTISP	*Tettigometra sp.*	Cicadelles	
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	

17053107 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ADPHSP	*Adelphocoris sp.*	Punaises	
1CICDF	*Cicadellidae*	Cicadelle	☑
1CIXIF	*Cixiidae*	Cicadelle	
EUTXSP	*Eupteryx sp.*	Cicadelles	
EURDSP	*Eurydema sp.*	Punaises	
1FLATF	*Flatidae*	Cicadelle	
ERYTPA	*Hauptidia maroccana*	Cicadelle des serres	
LYGCSP	*Lygocoris sp.*	Punaises	
LYGUSP	*Lygus sp.*	Punaises	
METFPR	*Metcalfa pruinosa*	Cicadelle pruineuse	
NEZASP	*Nezara sp.*	Punaises	
TTTISP	*Tettigometra sp.*	Cicadelles	
ZYGNSP	*Zyginidia sp.*	Cicadelles	

17403103 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AONDSP	*Aonidiella sp.*	Cochenilles diaspines	
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	☑
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*	Cochenilles diaspines	
COCCSP	*Coccus sp.*	Cochenilles à carapace	
DIASSP	*Diaspis sp.*	Cochenilles diaspines	☑
PINNSP	*Pinnaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
PLANSP	*Planococcus sp.*	Cochenilles farineuses	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	☑
SAISSP	*Saissetia sp.*	Cochenilles lécanines	

00504036 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
HALTSP	*Altica sp.*	Altises	☑
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons	
LILISP	*Lilioceris sp.*	Criocères	☑
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	☑
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	

17403807 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur	Mineur
☐	☑

17053201 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
CONISP	*Coniothyrium sp.*		
CORYSP	*Corynespora sp.*		
ENTYSP	*Entyloma sp.*	Charbons	
GLOMSP	*Glomerella sp.*	Anthracnoses	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
PLEOSP	*Pleospora sp.*		
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	☑
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	☑
STAGSP	*Stagonospora sp.*	Stagonosporose	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
UROCSP	*Urocystis sp.*	Charbons	
USTISP	*Ustilago sp.*	Charbons	

17403200 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses (1)

Majeur	Mineur
☐	☑

17403204 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BASIEN	*Basidiophora entospora*	Mildiou des astéracées	
BREMSP	*Bremia sp.*	Mildious	
BRLLME	*Bremiella megasperma*	Mildiou de la pensée	
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	☑
PLASSP	*Plasmopara sp.*	Mildious	

17403107 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	
AMAZSP	*Amauromyza sp.*	Mouches	
1DASYG	*Dasineura*	Cécidomyies	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	
PHYMDI	*Phytagromyza dianthicola*	Mouche	
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	

17403501 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Nématodes du feuillage

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APLOSP	*Aphelenchoides sp.*	Nématodes	☑

17403202 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	
GOLOSP	*Golovinomyces sp.*	Oïdiums	
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	☑
MCRSSP	*Microsphaera sp.*	Oïdiums	
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums	☑
PODOSP	*Podosphaera sp.*	Oïdiums	
SPHRSP	*Sphaerotheca sp.*	Oïdiums	

17403201 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
OVULAZ	*Ovulinia azalea*	Ovulinia de l'azalée	

17403104 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	☑
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*	Pucerons	
DYSASP	*Dysaphis sp.*	Pucerons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	☑
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
NEOTSP	*Neotoxoptera sp.*	Pucerons	
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*	Pucerons	

17403100 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1)

Majeur	Mineur
☐	☑

17403203 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
COLSSP	*Coleosporium sp.*	Rouille des conifères	
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑
PUCISP	*Pucciniastrum sp.*	Rouilles	
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles	☑

17403106 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ECHTAM	*Echinothrips americanus*	Thrips américain	☑
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
HAPLSP	*Haplothrips sp.*	Thrips	
HELTSP	*Heliothrips sp.*	Thrips	
LIOTSP	*Liothrips sp.*	Thrips	
PARESP	*Parthenothrips sp.*	Thrips	
SCITSP	*Scirtothrips sp.*	Thrips	
TAETSP	*Taeniothrips sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00504032 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Virus non persistants

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1APHIF	*Aphids as vector for LSV, TBV and other virus*	Pucerons	☑

17054801 Cultures florales et plantes vertes*Trt Prod. Réc.*Act. Conserv. Qual. Plantes et Fleurs

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00504038 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Insectes foreurs des tiges et des bourgeons

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CACYMA	*Cacyreus marshalli*	Brun du Pélargonium	
CRYSAM	*Chrysolina americana*	Chrysomèle de la lavande	
DUPOFVO	*Duponchelia fovealis*	Lépidoptère	
PLUTMA	*Plutella xylostella*	Teigne des crucifères	

00504035 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00504004 Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Mouches mineuses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	
AMAZSP	*Amauromyza sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
PHYMDI	*Paraphytomyza dianthicola*	Mouche	
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	

Cultures ornementales	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Arbres et Arbustes, Rosier, Cultures florales et plantes vertes, Bulbes ornementaux***		

Commentaires : Les usages "Cultures ornementales" sont considérés comme un moyen de disposer de produits autorisés sur l'ensemble des cultures "Arbres et arbustes", "Rosier", "Cultures florales et plantes vertes" et "Bulbes ornementaux". Cependant, certains produits autorisés au titre des "Cultures ornementales" peuvent indiquer des restrictions d'emploi dans la décision d'AMM et de fait ne sont pas utilisables sur la totalité de ces cultures.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
00501056	**Cultures ornementales*Désherbage*Aires Conten.**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
00501002	**Cultures ornementales*Désherbage*Intercultures**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
00501001	**Cultures ornementales*Désherbage*Zones Cult.**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

		Majeur	*Mineur*
00501036	**Cultures ornementales*Désinfection*Eaux Irrig. Sol. Nut.**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

AGRBSP	*Agrobacterium sp.*	Bactérioses	
BELOSP	*Belonolaimus sp.*	Nématodes	
1CLABG	*Clavibacter sp.*	Bactérioses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
CORBSP	*Corynebacterium sp.*	Bactérioses	
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*	Nématodes	
LONGSP	*Longidorus sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PECGSP	*Pectobacterium sp.*	Bactérioses	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑
RADOSP	*Radopholus sp.*	Nématodes	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

00501054 Cultures ornementales*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ACARSP	*Acarus sp.*	Acariens des denrées stockées	☑
BLTTSP	*Blattella sp.*	Blattes	
PLODSP	*Plodia sp.*	Teigne des céréales	☑
CALASP	*Sitophilus sp.*	Charançons des denrées stockées	
STEGSP	*Stegobium sp.*	Vrillette des denrées stockées	
TRIBSP	*Tribolium sp.*	Tribolium	
TYROSP	*Tyrophagus sp.*	Acariens des denrées stockées	☑

00501034 Cultures ornementales*Destruct. Algues*Eaux Irrig. Sol. Nut.

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00501051 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc. Cult. H. sol*Fongicide

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00501057 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc. Cult. H. sol*Insecticide

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14052205 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14052204 Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14053808 Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

01307001 Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

14053802 Cultures ornementales*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse

Majeur	*Mineur*
☐	☑

17403901 Cultures ornementales*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	

19574101 Cultures ornementales*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers

Majeur	*Mineur*
☐	☑

17401204 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
BOTTSP	*Botryotinia sp.*	Pourriture des bulbes	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses	
EPCCSP	*Epicoccum sp.*		
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	☑
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

14051201 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

17201501 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

17203205 Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Trachéomycoses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
PHIASP	*Phialophora sp.*	Phialophorose	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

14052810 Cultures ornementales*Trt Sol*Act. Floraison

Majeur	Mineur
☐	☑

14052805 Cultures ornementales*Trt Sol*Act. Ramification

Majeur	Mineur
☐	☑

14052203 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTTSP	*Botryotinia sp.*	Pourriture des bulbes	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
MUCOSP	*Mucor sp.*	Mucorale	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
SCLOSP	*Sclerotium sp.*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	

14052201 Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		☑

00501055 Cultures ornementales*Trt Sol*Fourmis

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*	Fourmis	
LASIFL	*Lasius flavus*	Fourmi jaune	☑
MESRBA	*Messor barbarus*	Fourmi moissonneuse	
MYRCRB	*Myrmica rubra*	Fourmi rouge	☑
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*	Fourmi	☑
TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*	Fourmi	

17402901 Cultures ornementales*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARIAAR	*Arianta arbustorum*	Escargot	
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	☑
CEPASP	*Cepaea sp.*	Escargots	☑
DEROSP	*Deroceras sp.*	Limaces	☑
HELXSP	*Helix sp.*	Escargots	
LEHMSP	*Lehmannia sp.*	Limaces	
LIMXSP	*Limax sp.*	Limaces	
MILXSP	*Milax sp.*	Escargots	
OXYHSP	*Oxychilus sp.*	Escargots	

17402113 Cultures ornementales*Trt Sol*Mouches des racines et des bulbes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRAISP	*Bradysia sp.*	Sciaridé	
DELISP	*Delia sp.*	Mouches	
1EUMEG	*Eumerus*	Mouche	☑
HYLESP	*Hylemya sp.*	Mouches	
LYCRSP	*Lycoria sp.*	Sciaridés	
LYCLSP	*Lycoriella sp.*	Sciaridés	
SCIASP	*Sciara sp.*	Sciarides	☑

00501047 Cultures ornementales*Trt Sol*Mousses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
MHTSPO	*Marchantia polymorpha*	Marchantie polymorphe	☑

14052501 Cultures ornementales*Trt Sol*Nématodes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BELOSP	*Belonolaimus sp.*	Nématodes	
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	☑
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*	Nématodes	
LONGSP	*Longidorus sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	☑
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
RADOSP	*Radopholus sp.*	Nématodes	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

17402206 Cultures ornementales*Trt Sol*Pourridiés

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1ARMLG	*Armillaria*	Armillaires	☑
COLYSP	*Collybia sp.*	Collybies	
HETESP	*Heterobasidion sp.*	Fomès	
RIZIUN	*Rhizina undulata*	Flétrissement annulaire des conifères	
ROSLSP	*Rosellinia sp.*	Pourridiés laineux	☑

17202105 Cultures ornementales*Trt Sol*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ACYRSP	*Acyrthosiphon sp.*	Pucerons	
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
1BRDSG	*Brachycaudus sp.*	Pucerons	
CEDRSP	*Cedrobium sp.*	Pucerons	
CHAISP	*Chaitophorus sp.*	Pucerons	
CINASP	*Cinara sp.*	Pucerons	
DRESSP	*Drepanosiphum sp.*	Pucerons	
DYSASP	*Dysaphis sp.*	Pucerons	
1ELATG	*Elatobium sp.*	Pucerons	
EUCASP	*Eucallipterus sp.*	Pucerons	☑
EUCESP	*Euceraphis sp.*	Pucerons	
EULASP	*Eulachnus sp.*	Pucerons	
HYADSP	*Hyadaphis sp.*	Pucerons	
MACSRO	*Macrosiphum rosae*	Puceron vert du rosier	☑
MACUSP	*Maculolachnus sp.*	Pucerons	
MINDSP	*Mindarus sp.*	Pucerons	
MYZCSP	*Myzocallis sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
NEOTVI	*Neotoxoptera violae*	Puceron noir de la violette	
PERPSP	*Periphyllus sp.*	Pucerons	
PTEOSP	*Pterocomma sp.*	Pucerons	
METOPO	*Rhodobium porosum*	Puceron jaune du rosier	☑
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*	Pucerons	
TINCSP	*Tinocallis sp.*	Pucerons	
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*	Pucerons	

17402100 Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs divers

(1)	Majeur	Mineur
	☐	☑

14052105 Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGRISP	*Agriotes sp.*	Taupins	
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
AMHISP	*Amphimallon sp.*	Vers blanc	
ATHOSP	*Athous sp.*	Taupins	
1BIBIF	*Bibionidae*	Bibion	
BLANSP	*Blaniulus sp.*	Blaniules	
EUXOSP	*Euxoa sp.*	Noctuelles terricoles	
GRYTSP	*Gryllotalpa sp.*	Courtillière	
HEPISP	*Hepialus sp.*	Hépiale	
LAMTSP	*Lampetia sp.*	Mouches	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	☑
NOCTSP	*Noctua sp.*	Noctuelles terricoles	☑
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	☑
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*	Vers blanc	
POLDSP	*Polydesmus sp.*	Mille-pattes	
SCUTSP	*Scutigerella sp.*	Scutigérelle	
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules	☑

00501050 Cultures ornementales*Trt Sol*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

00501053 Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CERASP	*Ceratocystis sp.*		
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	☑
PHIASP	*Phialophora sp.*	Phialophorose	
DEUTTR	*Plenodomus tracheiphilus*	Dépérissement des agrumes	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑

Forêt	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Espèces d'arbres feuillus et résineux en peuplements, à l'exception des plantes identifiées dans la rubrique "Arbres et arbustes".***		

Commentaires : Les semis et plantations forestières de moins de 3 mètres de hauteur moyenne sont couverts par les usages "Forêt" et "Arbres et arbustes". Pour les pépinières forestières: se reporter aux usages "Arbres et arbustes".

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage		
00401017	**Forêt*Dégagement**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule					
14205908	**Forêt*Désherbage**		**(1)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
00401013	**Forêt*Désherbage*Avt Plantation**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule					
00401014	**Forêt*Dévitalisation**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
Détails dans la notice de ce fascicule					
14153901	**Forêt*Lutte contre le feu**		**(1)**	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
00401012	**Forêt*Trt bois abattus*Insectes xylophages et sous-corticaux**			*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			***Expérimentation***		
PISOSP	*Pissodes sp.*	Pissode			
1SCOLF	*Scolytidae*	Scolytes, xylébores			
1SIRIF	*Siricidae*	Sirex			

00403006 Forêt*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1ARCTF	*Arctiidae*		
ARGYSP	*Argyresthia sp.*	Teignes	
DENDSP	*Dendrolimus sp.*	Bombyx	
DICMSP	*Dichomeris sp.*	Teignes	
DIPRSP	*Diprion sp.*	Lophyres	
1GEOMF	*Geometridae*	Cheimatobies	
1GRACF	*Gracillariidae*	Teignes	
1LASIF	*Lasiocampidae*	Bombyx	
LYMASP	*Lymantria sp.*	Bombyx	
1LYMAF	*Lymantriidae*	Bombyx	
1LYONF	*Lyonetiidae*	Teignes	
NEODSP	*Neodiprion sp.*	Lophyres	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
1NOTOF	*Notodontidae*		
PRISSP	*Pristiphora sp.*	Tenthrèdes	
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale	
RHYASP	*Rhyacionia sp.*	Tordeuses	
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes	
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*	Chenille processionnaire	
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies	
1YPONF	*Yponomeutidae*	Hyponomeute	
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*	Tordeuses	

14153103 Forêt*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
AGLASP	*Agelastica sp.*	Galéruques	
1CANTF	*Cantharidae*	Cantharides	
CHRSSP	*Chrysomela sp.*	Chrysomèles	
GALESP	*Galerucella sp.*	Galéruques	
PLLBSP	*Phyllobius sp.*	Charançons	
PHDCSP	*Phyllodecta sp.*	Chrysomèles	
PHYESP	*Phyllotreta sp.*	Altises	
PLAGSP	*Plagiodera sp.*	Chrysomèles	
PYRTSP	*Pyrrhalta sp.*	Galéruques	
RHYHSP	*Rhynchaenus sp.*	Charançons	
STRNSP	*Stereonychus sp.*	Charançons	

14203116 Forêt*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1BUPRF	*Buprestidae*	Bupreste, agriles	
1CERAF	*Cerambycidae*	Cerambyx, capricornes	
1COSSF	*Cossidae*	Cossus; Zeuzère	
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons	
HYASSP	*Hylastes sp.*	Hylaste	
HYLOAB	*Hylobius abietis*	Hylobe du pin	
HYLOPC	*Hylobius piceus*	Hylobe du mélèze	
HYLOSP	*Hylobius sp.*	Hylobes	
PISOSP	*Pissodes sp.*	Pissode	
1PLTPF	*Platypodidae*	Platypodes	
1SCOLF	*Scolytidae*	Scolytes, xylébores	
1SESIF	*Sesiidae*	Sésies	
1SIRIF	*Siricidae*	Sirex	
1VESPF	*Vespidae*	Frelon	
1ZEUZG	*Zeuzera*	Zeuzère	

00401015 Forêt*Trt Part.Aer.*Nématodes du pin

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BURSXY	*Bursaphelenchus xylophylus*	Nématode du Pin	

00402011 Forêt*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ADLGSP	*Adelges sp.*	Pucerons chermès	
CEDRSP	*Cedrobium sp.*	Pucerons	
CHAISP	*Chaitophorus sp.*	Pucerons	
ADLGSP	*Chermes sp.*	Pucerons galligènes	
CINASP	*Cinara sp.*	Pucerons	
1ELATG	*Elatobium sp.*	Pucerons	
ERISSP	*Eriosoma sp.*	Pucerons laineux	
EUCESP	*Euceraphis sp.*	Pucerons	
EULASP	*Eulachnus sp.*	Pucerons	
MINDSP	*Mindarus sp.*	Pucerons	
MYZUCE	*Myzus cerasi*	Puceron noir du cerisier	
PEMPSP	*Pemphigus sp.*	Pucerons galligènes	
PHLOSP	*Phloeomyzus sp.*	Puceron laineux du peuplier	
PHYAFA	*Phyllaphis fagi*	Puceron laineux du hêtre	
1PHYXF	*Phylloxeridae*	Phylloxera	
PINESP	*Pineus sp.*	Pucerons galligènes	
SCHLSP	*Schizolachnus sp.*	Pucerons	
THEASP	*Thecabius sp.*	Pucerons galligènes	
TUBRSP	*Tuberolachnus sp.*	Pucerons	

00401004 Forêt*Trt Plants*Insectes xylophages et sous-corticaux

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
1BUPRF	*Buprestidae*	Bupreste, agriles	
1CERAF	*Cerambycidae*	Cerambyx, capricornes	
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons	
HYLOAB	*Hylobius abietis*	Hylobe du pin	
HYLOPC	*Hylobius piceus*	Hylobe du mélèze	
1SCOLF	*Scolytidae*	Scolytes, xylébores	

00401009 Forêt*Trt Sol*Insectes du sol

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris	
MELOHI	*Melolontha hippocastani*	Hanneton forestier	
MELOME	*Melolontha melolontha*	Hanneton commun (Vers blanc)	
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc	
OTIOSP	*Otiorhynchus sp.*	Otiorhynques	
PHPHSP	*Phyllopertha sp.*	Vers blanc	
POLHSP	*Polyphylla sp.*	Vers blanc	

14204201 Forêt*Trt Souches*Pourridiés

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1ARMLG	*Armillaria*	Armillaires	
HETESP	*Heterobasidion sp.*	Fomès	
RIZISP	*Rhizina sp.*	Rhizina	
ROSLSP	*Rosellinia sp.*	Pourridiés laineux	

Gazons de graminées	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Production de gazons de placage et création et entretien des gazons sportifs et d'agrément (JEVI).***		

Commentaires : Les usages couvrent les phases de production et d'entretien des gazons de graminées, sauf restriction de l'AMM.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
18505901	**Gazons de graminées*Désherbage**	☐	☑
01006001	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
GLOESP	*Gloeosporium sp.*	Anthracnoses	
GLOMSP	*Glomerella sp.*	Anthracnoses	

18503212	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHYDSP	*Physoderma sp.*		
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	
PYTHSP	*Pythium sp.*		
SCPHSP	*Sclerophthora sp.*		
SCLPSP	*Sclerospora sp.*		

18503206	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CLAESP	*Clarireedia spp.*	Dollar spot des graminées	☑

18503211	**Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fil rouge**	☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
1LAESG	*Laetisaria*	Fil rouge	
TYPHSP	*Typhula sp.*		

18503201 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
BIPOSP	*Bipolaris sp.*	Fusarioses	
CPHUSP	*Cephalosporium sp.*	Cladosporioses	
CESPSP	*Cercosporidium sp.*		
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
DRECSP	*Drechslera sp.*	Helminthosporioses	☑
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	☑
MONGNI	*Gerlachia nivalis*	Fusariose hivernale	
LPHLAU	*Leptosphaerulina australis*		
MASMSP	*Mastigosporium sp.*		
1MICDG	*Microdochium*	Fusariose à microdochium	☑
AUREBO	*Microdochium bolleyi*	Nécrose des racines du blé	
MYROSP	*Myrothecium sp.*		
NIGRSP	*Nigrospora sp.*		
1OVURG	*Ovularia*		
PHIASP	*Phialophora sp.*	Phialophorose	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
PYRISP	*Pyricularia sp.*	Pyriculariose	☑
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	
RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*	Rhynchosporioses	
1SELEG	*Selenophoma*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STAGSP	*Stagonospora sp.*	Stagonosporose	

18503807 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens

Majeur ☐ *Mineur* ☑

18503210 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
CPHUSP	*Cephalosporium sp.*	Cladosporioses	
CESPSP	*Cercosporidium sp.*		
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
MASMSP	*Mastigosporium sp.*		
MYROSP	*Myrothecium sp.*		
NIGRSP	*Nigrospora sp.*		
1OVURG	*Ovularia*		
PHIASP	*Phialophora sp.*	Phialophorose	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
RHYNSP	*Rhynchosporium sp.*	Rhynchosporioses	
1SELEG	*Selenophoma*		
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STAGSP	*Stagonospora sp.*	Stagonosporose	

18505902 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Mousses

Majeur ☐ *Mineur* ☑

18513501 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Nématodes

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
HETDMA	*Heterodera avenae*	Nématode à kystes	☑

18503202 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ERYSGR	*Erysiphe graminis*	Oïdium des céréales	☑

00506009 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Pourriture estivale à Sclerotium rolfsii

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
GAEUSP	*Gaeumannomyces sp.*	Pictiu	
PHYRSP	*Phyllachora sp.*	Taches de goudron	
SCLORO	*Sclerotium rolfsii (prefered name: Athelia rolfsii)*	Pourriture des racines	

18503101 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris
AMHISP	*Amphimallon sp.*	Vers blanc
1BIBIF	*Bibionidae*	Bibion
CERXSP	*Cerapteryx sp.*	Noctuelles
CYCCSP	*Cyclocephala sp.*	Vers
MELOSP	*Melolontha sp.*	Vers blanc
PSEDSP	*Mythimna sp.*	Noctuelles
POLHSP	*Polyphylla sp.*	Vers blanc
POPISP	*Popillia sp.*	Vers blanc
RHZTSP	*Rhizotrogus sp.*	Vers blanc
TIPUSP	*Tipula sp.*	Tipules

18503205 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rhizoctoniose

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
GAEUGR	*Gaeumannomyces graminis*	Piétin-échaudage des céréales
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses

18503203 Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles
UREDSP	*Uredo sp.*	Rouilles
UROMSP	*Uromyces sp.*	Rouilles

18501204 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses
MUCOSP	*Mucor sp.*	Mucorale
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose

01006004 Gazons de graminées*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes
PYTHSP	*Pythium sp.*	

01006003 Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

01006002 Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

Majeur	*Mineur*
☐	☑

18502501 Gazons de graminées*Trt Sol*Nématodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

18502101 Gazons de graminées*Trt Sol*Ravageurs du sol

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
AGROSP	*Agrotis sp.*	Vers gris
HEPISP	*Hepialus sp.*	Hépiale
NOCTSP	*Noctua sp.*	Noctuelles terricoles

Jardin d'amateur	**Code OEPP**	
Portée des usages ***#Type!***		

Commentaires : Les usages associés "Jardin d'amateur" sont transitoires. A partir de la publication de l'arrêté, pour obtenir un usage existant du catalogue dans la gamme amateur, le demandeur devra demander dans le dossier d'AMM la mention EAJ.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage		
18555901	Jardin d'amateur*Désherbage	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑
00301054	Jardin d'amateur*Désherbage*All. PJT, Abords non plant.	(1)	*Majeur* ☐	*Mineur* ☑

JEVI	Code OEPP	

Portée des usages

Espèces végétales des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures: Espaces communaux (Jardins - espaces verts, parcs d'attraction et de loisirs, plantations d'alignement et à massifs, abords de bâtiments, voirie, trottoirs et îlots directionnels, terrains de sport, cimetières, cours et plans d'eau, et zones subaquatiques, arboretums, etc.), réseaux de communication (routes, autoroutes, voies ferrées…), Zones engazonnées (terrains de sports, golfs, hippodromes…), Zones industrielles, jardins d'amateurs (de particuliers, familiaux, ouvriers, collectifs…), etc.

Commentaires : La portée des usages indiquée ici n'est pas exhaustive. Cette partie concerne des usages spécifiques de désherbage en JEVI. Pour tous les autres usages en JEVI, se reporter aux autres groupes culturaux du fascicule: "Arbres et arbustes", "Bulbes ornementaux","Cultures florales et plantes vertes", "Cultures ornementales", "Gazons de graminées", "Plantes d'intérieur et balcons" ou "Rosier".

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
01001006	JEVI*Débroussaillage	(1)	Majeur ☐	Mineur ☑
11015904	JEVI*Désherb. Total	(1)	Majeur ☐	Mineur ☑
01001002	JEVI*Désherb. total*Sites Indust.	(1)	Majeur ☐	Mineur ☑
10015907	JEVI*Désherb. Total*Sites industriels et autres infrastructures		Majeur ☐	Mineur ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*		
	Détails dans la notice de ce fascicule			
11015903	JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies	(1)	Majeur ☐	Mineur ☑
10015908	JEVI*Désherbage*PJT		Majeur ☐	Mineur ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*		
	Détails dans la notice de ce fascicule			
01001001	JEVI*Désherbage*Voies ferrées		Majeur ☐	Mineur ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*		
	Détails dans la notice de ce fascicule			
01001026	JEVI*Désherbage*Zones herbeuses		Majeur ☐	Mineur ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*		
	Détails dans la notice de ce fascicule			
10015909	JEVI*Destruct. Mousses		Majeur ☐	Mineur ☑
01001018	JEVI*Destruction des algues*Plans d'eau		Majeur ☐	Mineur ☑
	Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*		
	Détails dans la notice de ce fascicule			

Plantes d'intérieur et balcons	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Plantes ou parties de plantes en place dans les habitations, locaux de travail ou tous lieux confinés publics ou privés, et sur balcons, vérandas et terrasses directement raccordés aux intérieurs. Les usages couvrent uniquement l'entretien de ces espèces en JEVI.***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

00701016 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
EOTESP	*Eotetranychus sp.*	Acariens	
ERPHSP	*Eriophyes sp.*	Phytoptes galligènes	
HEMTSP	*Hemitarsonemus sp.*	Tarsonèmes	
METTSP	*Panonychus sp.*	Acariens	
1PHTNG	*Phytonemus*	Tarsonème	
PHTPSP	*Phytoptus sp.*	Phytoptes galligènes	
1PPHGG	*Polyphagotarsonemus*	Tarsonème	
1STNTG	*Steneotarsonemus sp.*	Tarsonèmes	
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

00701017 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	☑
DIALSP	*Dialeurodes sp.*	Aleurodes	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

00701022 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
CACYMA	*Cacyreus marshalli*	Brun du Pélargonium	☑
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies	

00701018 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	*Mineur*
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ASPDSP	*Aspidiotus sp.*	Cochenilles diaspines	☑
CHRYSP	*Chrysomphalus sp.*	Cochenilles diaspines	
DIASSP	*Diaspis sp.*	Cochenilles diaspines	
PSECSP	*Pseudococcus sp.*	Cochenilles farineuses	☑
SAISSP	*Saissetia sp.*	Cochenilles lécanines	

00701011 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	☑
ASCOSP	*Ascochyta sp.*	Ascochytoses	
CERCSP	*Cercospora sp.*	Cercosporioses	
COLLSP	*Colletotrichum sp.*	Anthracnoses	
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
GLOMSP	*Glomerella sp.*	Anthracnoses	
GNOMSP	*Gnomonia sp.*	Anthracnoses	
PHYSSP	*Phyllosticta sp.*	Phyllostictose	
RAMUSP	*Ramularia sp.*	Ramulariose	☑
SEPTSP	*Septoria sp.*	Septorioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	

00701012 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PEROSP	*Peronospora sp.*	Mildious	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑

00701019 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AGMYSP	*Agromyza sp.*	Mouches	
LIRISP	*Liriomyza sp.*	Mouches	☑
PHYYSP	*Phytomyza sp.*	Mouches	

00701013 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ERYSSP	*Erysiphe sp.*	Oïdiums	
LEVESP	*Leveillula sp.*	Oïdiums	
OIDISP	*Oïdium sp.*	Oïdiums	☑

00701014 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑

00701020 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	☑
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*	Pucerons	

17453100 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

00701015 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
PHRASP	*Phragmidium sp.*	Rouilles	
PUCCSP	*Puccinia sp.*	Rouilles	☑

00701021 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
TAETSP	*Taeniothrips sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

00701010 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Plants Boutures*Act. Rhizogénèse

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00701009 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Fourmis

Majeur ☐ *Mineur* ☑

00701001 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Limaces et escargots

Majeur ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	
CEPASP	*Cepaea sp.*	Escargots	
DEROSP	*Deroceras sp.*	Limaces	
ARIAAR	*Helicigona arbustorum*	Escargot des bois	
HELXSP	*Helix sp.*	Escargots	☑
LEHMSP	*Lehmannia sp.*	Limaces	
LIMXSP	*Limax sp.*	Limaces	☑
MILXSP	*Milax sp.*	Escargots	
OXYHSP	*Oxychilus sp.*	Escargots	

17452200 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Pourritures du système racinaire

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses	
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose	
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire	
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses	
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses	
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma	
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis	
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes	☑
PYTHSP	*Pythium sp.*		
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses	☑
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses	
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose	
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire	☑

17452100 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Ravageurs des parties aériennes

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BEMISP	*Bemisia sp.*	Aleurodes	
DIALSP	*Dialeurodes sp.*	Aleurodes	
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	
MYZUSP	*Myzus sp.*	Pucerons	
RHOPSP	*Rhopalosiphum sp.*	Pucerons	
TAETSP	*Taeniothrips sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	

00637001 Plantes d'intérieur et balcons*Trt Substrats*Stimul. Déf. Naturelles

Majeur	Mineur
☐	☑

Rosier	*Rosa sp.* **Code OEPP** **ROSSS**	

Portée des usages

Toutes espèces et cultivars du genre Rosa : rosier pour la fleur coupée, rosier de pépinière, incluant les porte-greffes. Couvre également l'entretien de ces espèces en JEVI.

Commentaires : Les usages couvrent les phases de production (pépinières…) et d'entretien (JEVI) des rosiers, sauf restriction de l'AMM.

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage

00505019 Rosier*Désherbage*H. sol

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule			

17305901 Rosier*Désherbage*Pl. terre

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
Détails dans la notice de ce fascicule			

17303101 Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TETRSP	*Tetranychus sp.*	Acariens	☑

17303803 Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Croissance

Majeur ☐ Mineur ☑

17303810 Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison

Majeur ☐ Mineur ☑

17303801 Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Ramification

Majeur ☐ Mineur ☑

17303117 Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
TRIASP	*Trialeurodes sp.*	Aleurodes	☑

17303206 Rosier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTSSP	*Botryosphaeria sp.*		
CONIWE	*Coniothyrium wernsdorffiae*		☑
LEPTCO	*Paraconiothyrium fuckelii*	Brûlure des tiges du framboisier	

17303105 Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

Majeur ☐ Mineur ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
ARGESP	*Arge sp.*	Tenthrèdes	
BLENSP	*Blennocampa sp.*	Tenthrèdes	
ERICSP	*Caliroa sp.*	Tenthrèdes	☑
CROISP	*Croesia sp.*	Tordeuses	
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle	
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes	☑

17303118 Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
AULSRO	*Aulacaspis rosae*	Cochenille du rosier	
LECATI	*Eulecanium tiliae*	Cochenille du tilleul	
LEPSSP	*Lepidosaphes sp.*	Cochenilles diaspines	☑

17303201 Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
DIPCRO	*Diplocarpon rosae*	Tache noire du rosier	
SPHARO	*Elsinoe rosarum*	Anthracnose du rosier	
DIPCRO	*Marssonina rosae*	Maladie des taches noires	☑

17303205 Rosier*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PSPESR	*Peronospora sparsa*	Mildiou du rosier	☑

17303203 Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
SPHRPA	*Podosphaera pannosa*	Oïdium du rosier	☑

17303211 Rosier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	☑

17303108 Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
APHISP	*Aphis sp.*	Pucerons	☑
AULASP	*Aulacorthum sp.*	Pucerons	
MACSSP	*Macrosiphum sp.*	Pucerons	☑
MACUSU	*Maculolachnus submacula*	Puceron des tiges de rosier	
METODR	*Metopolophium dirhodum*	Puceron des céréales et du rosier	
METOPO	*Rhodobium porosum*	Puceron jaune du rosier	

17303210 Rosier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
PHRAMU	*Phragmidium mucronatum*	Rouille du rosier	☑

17303104 Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
FRANSP	*Frankliniella sp.*	Thrips	☑
HELTSP	*Heliothrips sp.*	Thrips	
THRISP	*Thrips sp.*	Thrips	☑

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité

CATALOGUE DES USAGES

Date de publication :
Avril 2021

Fascicule	TTGX	**Traitements Généraux**
Domaine	Agricole et Non agricole	

Sommaire

Notice explicative (p. I à IV)

1- Introduction
2- Explications relatives à des cultures et usages particuliers
3- Usages transitoires

Fiches par cultures (p. 1 à 12)

Adjuvants p. 3
Traitements généraux p. 5

Notice

1) Introduction

Les usages définis dans le fascicule des Traitements Généraux couvrent l'ensemble des cultures, du domaine agricole et non agricole, sauf disposition contraire énoncée dans la décision relative au produit considéré (restriction d'usage).

Les usages concernant les adjuvants sont également dans ce fascicule.

2) Explications relatives à des usages particuliers

- **Adjuvants**

Les adjuvants sont définis comme des produits, généralement dépourvue d'activité phytopharmaceutique mais capable de modifier les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des produits phytopharmaceutiques et ou de la bouillie de pulvérisation.

On distingue :
Les adjuvants pour **bouillie fongicide**
Les adjuvants pour **bouillie insecticide**
Les adjuvants pour **bouillie herbicide**
Les adjuvants pour **bouille pour régulateurs de croissance**

- **Vertébrés et invertébrés**

Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'autorisation pour les usages concernant la lutte contre les vertébrés sont utilisables sur l'ensemble des cultures sauf restriction fixée par l'autorisation.

⇨ Répulsifs, appâts et fumigation

- L'usage Traitements généraux*Trt Appât***Fourmis** concerne les fourmis présentes dans les cultures et occasionnant des dégâts directs ou indirects.
- L'usage Traitements généraux*Trt Appât***Rats et souris** concerne les rats et souris présents dans les cultures et occasionnant des dégâts directs ou indirects
- L'usage Traitements généraux*Trt Appât***Petits rongeurs** concerne les petits rongeurs des cultures. Il s'agit en particulier de l'ensemble des espèces de campagnols présents dans les cultures.
- L'usage Traitements généraux*Fumigation***Taupe** concerne la lutte contre les taupes présentes dans les cultures.
- Les usages Répulsifs sur les **Grands mammifères** (cervidés, sangliers), les **Lapins et lièvres**, les **Taupes** et les **Oiseaux**, concernent les vertébrés présents dans les cultures.

- **Désinfection et désinsectisation**
  Locx Struct. Matér. (POV…) = Locaux, structures, matériel (Productions d'origine Végétale)
  Périmètre : Serres, silos, locaux de cultures, stockage, forçage, pots, containers.
  Couvre également les locaux, structures et matériels susceptibles d'abriter des formes mobiles d'organismes nuisibles réglementés pour les végétaux ou produits végétaux.

Avertissement : **Les produits biocides** (produits permettant de protéger l'homme, les animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes nuisibles) **ne sont pas encadrés par le présent Catalogue** et leur mise sur le marché est règlementée par le règlement UE n°528/2012.

- **Désherbage et destruction de cultures**

Les usages relatifs au désherbage définis dans le fascicule des Traitements généraux sont autorisés dans le cadre d'une intervention avant la mise en culture d'une parcelle, ou sur une culture installée sans que le traitement soit appliqué sur cette culture.

- Intercultures, jachères et destruction de cultures : L'interculture est la période comprise entre deux cultures principales. Elle débute après la récolte de la culture précédente et se termine avant la mise en place de la culture suivante (semis ou plantation) quel que soit son type biologique (annuel, bisannuel, pérenne, nature herbacée ou ligneuse). Les cultures intermédiaires et CIPAN font également partie du champ de cet usage.
  Cet usage concerne les herbicides foliaires contre la flore adventice, les repousses et reverdissement des labours et la destruction de cultures intermédiaires et CIPAN, et des rejets ligneux, avant la mise en place de la nouvelle culture.
  Il concerne également la destruction de cultures porte-graine pluri-annuelles ou pérennes en fin de cycle de production.

- Inter-rang des cultures installées : Espace entre deux rangs d'une culture installée (pérenne ou non).
  Cet usage concerne les herbicides foliaires non sélectifs en désherbage inter-rangs en cultures annuelles ou pérennes y compris pour l'entretien des passe pieds existants pour les cultures en planches. Il ne s'applique pas aux usages désherbage définis dans les filières, qui sont de fait « sur le rang » ou « en plein ».
  Cet usage peut permettre des autorisations de produits foliaires non sélectifs en évitant par différents moyens une projection sur la culture.

- Destruction des couverts et repousses dans les cultures : Cet usage concerne le désherbage et la limitation ou la destruction d'un couvert ou de repousses, positionnés **entre le semis et la levée de la culture**, notamment dans le contexte de l'agriculture de conservation.

- Zones agricoles non cultivées : Les aires non cultivées (cours, abords d'infrastructures…) et les chemins d'accès (bordures de parcelles non cultivées, chemins d'acheminement…).
  Cet usage concerne le désherbage non sélectif des **zones agricoles non cultivées**, telles que les cours de fermes, les dessertes des bâtiments d'exploitation, les chemins d'accès et abords des cultures, les aires de travaux et déambulations, l'entretien du périmètre d'isolement des cultures porte-graine…

- Débroussaillage : Détruire la vitalité des broussailles en végétation pour faciliter leur élimination (zones cultivées avant ou en cours d'exploitation et zones non agricoles)

- Dévitalisation : Destruction des arbres sur pied vivants, des ceps de vigne, des espèces invasives ligneuses ou des souches (y compris canne de Provence et les tiges ou stipes de cultures tropicales telles que canne à sucre, palmeraies ou bananeraies) pour couper le cycle du parasite, pour éviter les repousses ou cas des arbres occasionnant des dégâts.

- « Désherbage*Bords de plans d'eau » se rapporte à la maîtrise de la végétation des berges, ou de sommet de berges poussant en bordure des plans d'eau.
  Les raisons du contrôle de la végétation dans ces milieux découle de l'utilisation et des fonctions qui leur sont dévolue, mais surtout de l'importance et de la nature des problèmes causés par les plantes envahissantes ; ceux-ci peuvent être d'ordre environnemental (altération de la biodiversité floristique et faunistique, perturbations physico-chimiques, comblement des milieux..), ou liés aux nuisances occasionnées pour les activités humaines agricoles (irrigation-drainage, submersion, nuisances aux productions d'élevage, de pisciculture,..) industrielles (entraves aux prélèvements et à l'épuration des eaux, dégradation d'ouvrages d'art, obstruction à la navigation, etc.), ou de loisirs et de tourisme (gênes à la baignade, aux activités nautiques, à la chasse, à la pêche, etc.).

3) Usages transitoires

Dans ce fascicule, certains usages sont dits « transitoires (1) » et voués à disparaître. La notice générale apporte les précisions nécessaires sur leur gestion.
Le détail des usages transitoires et leur correspondance à d'autres usages est indiqué en **annexe III de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du catalogue.**

Statut des cultures par zone en Europe et distribution en France

Statut de la culture de référence dans la zone	Zone nord (1)	Zone sud (1)	Distribution France (1)
Adjuvants			
Traitements généraux			

(1) Document guide technique SANTE/2019/12752

La notice explicative sur les données résidus requises pour les autorisations nationales de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans le cadre de la reconnaissance mutuelle figure dans la "Notice générale " du Catalogue des usages.

Annexe 1: Portée des usages et Niveau de regroupement des cultures

Culture	Portée de l'usage	Niveau de regroupement
Adjuvants	*Adjuvants*	C
Traitements généraux	*Toutes cultures en zone agricole ou non agricole*	NA

On entend par portée de l'usage les principales productions cultivées en France couvertes par le libellé de l'usage, pour autant cette portée englobe également les variétés apparentées ou autres produits soumis à la même LMR telles que définies dans l'annexe 1 du règlement 396/2005 et ses règlements modificateurs.

Adjuvants	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Adjuvants***		

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage	Statut de l'usage	
		Majeur	*Mineur*
31651002	**Adjuvants*Bouil. Fongicide**	☑	☐
31651003	**Adjuvants*Bouil. Herbicide**	☑	☐
31651001	**Adjuvants*Bouil. Insecticide**	☑	☐
31651004	**Adjuvants*Subst. Croiss.**	☑	☐

Traitements généraux	**Code OEPP**	
Portée des usages ***Toutes cultures en zone agricole ou non agricole***		

Commentaires : Toutes les cultures sont concernées par ces usages (à la réserve des informations fournies dans la décision d'Autorisation de Mise sur le Marché).

Usages associés

Référence	Libellé de l'usage		Statut de l'usage	
			Majeur	*Mineur*
11015937	**Traitements généraux*Débroussaillage**		☐	☑
11015924	**Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult.**	(1)	☑	☐
11015907	**Traitements généraux*Désherbage*Bords de plans d'eau**		☐	☑
11015932	**Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées**	(1)	☑	☐
11015935	**Traitements Généraux*Désherbage*Intercultures, jachères et destruction de cultures**		☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

11015936	**Traitements Généraux*Désherbage*Inter-rang des Cult. Installées**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

11015933	**Traitements généraux*Désherbage*Zones agricoles non cult.**	☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

11015921	**Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat.**	(1)	☐	☐
11016001	**Traitements généraux*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV...)**		☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage ***Expérimentation***

Détails dans la notice de ce fascicule

BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise	
CERASP	*Ceratocystis sp.*		
CLADSP	*Cladosporium sp.*	Cladosporioses	
CORBSP	*Corynebacterium sp.*	Bactérioses	
ERWISP	*Erwinia sp.*	Bactérioses	☑
FUSAOX	*Fusarium oxysporum*	Fusariose vasculaire	
PENISP	*Penicillium sp.*	Moisissures	☑
PSDMSP	*Pseudomonas sp.*	Bactérioses	☑
RIZPSP	*Rhizopus sp.*	Moisissures	
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose	☑
XANTSP	*Xanthomonas sp.*	Bactérioses	☑

11016102 Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV...)

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule			
ACARSP	*Acarus sp.*	Acariens des denrées stockées	☑
BLTTSP	*Blattella sp.*	Blattes	
PLODSP	*Plodia sp.*	Teigne des céréales	☑
CALASP	*Sitophilus sp.*	Charançons des denrées stockées	☑
STEGSP	*Stegobium sp.*	Vrillette des denrées stockées	
TRIBSP	*Tribolium sp.*	Tribolium	☑
TYROSP	*Tyrophagus sp.*	Acariens des denrées stockées	

11015906 Traitements généraux*Destruct. Algues

Majeur	Mineur
☐	☐

11015908 Traitements généraux*Destruct. Mousses (1)

Majeur	Mineur
☐	☐

11015925 Traitements généraux*Destruct. Souches (1)

Majeur	Mineur
☐	☐

11015934 Traitements généraux*Destruction des couverts et repousses dans les cultures

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

11015911 Traitements généraux*Dévital. Broussailles (1)

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

11015910 Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

50993630 Traitements généraux*Fumigation (désinfection)*Locx Struct. Matér. (POV...)

Majeur	Mineur
☐	☑

50993610 Traitements généraux*Fumigation (désinsectisation)*Locx Struct. Matér. (POV...)

Majeur	Mineur
☐	☑

21013001 Traitements généraux*Fumigation*Taupe

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage	*Expérimentation*
Détails dans la notice de ce fascicule	

11012102 Traitements généraux*Trt Appât*Fourmis

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Détails dans la notice de ce fascicule		
APAGSP	*Aphaenogaster sp.*	Fourmis	
LASIFL	*Lasius flavus*	Fourmi jaune	
MESRBA	*Messor barbarus*	Fourmi moissonneuse	
MYRCRB	*Myrmica rubra*	Fourmi rouge	
MYRCSC	*Myrmica scabrinodis*	Fourmi	
TAPINI	*Tapinoma nigerrimum*	Fourmi	

21011001 Traitements généraux*Trt Appât*Petits rongeurs

Majeur	Mineur
☑	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Détails dans la notice de ce fascicule		
APODSY	*Apodemus sylvaticus*	Mulot sylvestre	
ARVCTE	*Arvicola terrestris*	Campagnol terrestre	☑
MICRAR	*Microtus arvalis*	Campagnol des champs	
MICRDU	*Microtus duodecimcostatus*	Campagnol provencal	
MICRSU	*Microtus subterraneus*	Campagnol souterrain	

21011070 Traitements généraux*Trt Appât*Rats et souris

Majeur	Mineur
☐	☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
	Détails dans la notice de ce fascicule		
MUSXMU	*Mus musculus*	Souris grise	
RATTNO	*Rattus norvegicus*	Rat surmulot / rat gris	
RATTRA	*Rattus rattus*	Rat des champs / rat noir	

11013901 Traitements généraux*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues

(1)

Majeur	Mineur
☐	☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			Expérimentation
BRTSS	*Brachythecium sp.*	Bryophytes	
BRQSS	*Bryum sp.*	Bryophytes	
DCNSS	*Dicranum sp.*	Bryophytes	
HPNSS	*Hypnum sp.*	Mousse	
PTYSS	*Polytrichum sp.*	Bryophytes	

11013112 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
1ARCTF	*Arctiidae*	
ARGYSP	*Argyresthia sp.*	Teignes
PYTOGA	*Autographa gamma*	Noctuelle gamma
BROTME	*Brotolomia meticulosa*	Méticuleuse
TORTPR	*Cacoecimorpha pronubana*	Tordeuse de l'œillet méditerranéenne
CACYMA	*Cacyreus marshalli*	Brun du Pélargonium
CACOCO	*Clepsis spectrana*	Tordeuse des cyclamens
CNEPSP	*Cnephasia sp.*	Tordeuses
DENDSP	*Dendrolimus sp.*	Bombyx
DICMSP	*Dichomeris sp.*	Teignes
DIPRSP	*Diprion sp.*	Lophyres
EPIOIO	*Epichoristodes acerbella*	Tordeuse sud-africaine de l'oeillet
1GEOMF	*Geometridae*	Cheimatobies
1GRACF	*Gracillariidae*	Teignes
HELIAR	*Heliothis armigera*	Noctuelle de la tomate
POLIOL	*Lacanobia oleracea*	Noctuelle potagère
1LASIF	*Lasiocampidae*	Bombyx
1LYCAF	*Lycaenidae*	Lépidoptères
LYMASP	*Lymantria sp.*	Bombyx
1LYMAF	*Lymantriidae*	Bombyx
1LYONF	*Lyonetiidae*	Teignes
BARABR	*Mamestra brassicae*	Noctuelle du chou
PSEDUN	*Mythimna unipuncta*	Chenille légionnaire
NEODSP	*Neodiprion sp.*	Lophyres
NOCTPR	*Noctua pronuba*	Noctuelle fiancée
1NOCTF	*Noctuidae*	Noctuelle
1NOTOF	*Notodontidae*	
PRISSP	*Pristiphora sp.*	Tenthrèdes
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale
RHYASP	*Rhyacionia sp.*	Tordeuses
SPODSP	*Spodoptera sp.*	Noctuelles
1TENTF	*Tenthredinidae*	Tenthrèdes
THAUSP	*Thaumetopoea sp.*	Chenille processionnaire
1TORTF	*Tortricidae*	Tordeuses vraies
VANSCA	*Vanessa cardui*	Belle dame
1YPONF	*Yponomeutidae*	Hyponomeute
1ZEIRG	*Zeiraphera sp.*	Tordeuses

11013906 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Glu

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013801 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013113 Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11014101 Traitements généraux*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
1AGROF	*Agromyzidae*	Mouche
1ALEYF	*Aleyrodidae*	Aleurodes
1ANOBF	*Anobiidae*	Coléoptère
1COCCF	*Coccidae*	Cochenilles à carapace
CURCEL	*Curculio elephas*	Balanin des chataîgnes
1CURCF	*Curculionidae*	Charançons
1PYRAF	*Pyralidae*	Pyrale
1TENEF	*Tenebrionidae*	Coléoptère
1THRIF	*Thripidae*	Thysanoptère

21014044 Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés (1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

21014051 Traitements généraux*Trt Répulsif*Grands mammifères *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — *Expérimentation*

Détails dans la notice de ce fascicule

21014048 Traitements généraux*Trt Répulsif*Lapin et lièvre *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — *Expérimentation*

Détails dans la notice de ce fascicule

21012027 Traitements généraux*Trt Répulsif*Oiseaux *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — *Expérimentation*

Détails dans la notice de ce fascicule

21013002 Traitements généraux*Trt Répulsif*Taupe *Majeur* ☐ *Mineur* ☑

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage — *Expérimentation*

Détails dans la notice de ce fascicule

11012219 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
ALTESP	*Alternaria sp.*	Alternarioses
BOTTSP	*Botryotinia sp.*	Pourriture des bulbes
BOTRSP	*Botrytis sp.*	Pourriture grise
CURVSP	*Curvularia sp.*	Curvulariose
CYLCSP	*Cylindrocarpon sp.*	Pourriture racinaire
CYLDSP	*Cylindrocladium sp.*	Cylindrocladioses
DIDYSP	*Didymella sp.*	
FUSASP	*Fusarium sp.*	Fusarioses
HELMSP	*Helminthosporium sp.*	Helminthosporioses
PHOMSP	*Phoma sp.*	Phoma
PHOPSP	*Phomopsis sp.*	Phomopsis
PLADSP	*Plasmodiophora sp.*	Protiste
PYRESP	*Pyrenochaeta sp.*	
RHIZSP	*Rhizoctonia sp.*	Rhizoctonioses
SCLEMI	*Sclerotinia minor*	Sclérotiniose de la laitue
SCLESC	*Sclerotinia sclerotiorum*	Pourridié à sclérotes
SCLESP	*Sclerotinia sp.*	Sclérotinioses
SCLOSP	*Sclerotium sp.*	
SPONSP	*Spongospora sp.*	Protiste
STEMSP	*Stemphylium sp.*	Stemphyliose
1STMTG	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose
STMTSP	*Stromatinia sp.*	Stromatiniose
THIESP	*Thielaviopsis sp.*	Pourriture noire
UROCCE	*Tuburcinia cepulae*	Charbon de l'oignon
VERTSP	*Verticillium sp.*	Verticilliose

11012217 Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage		*Expérimentation*
PHYTSP	*Phytophthora sp.*	Phytophthora des parties aériennes
PYTHSP	*Pythium sp.*	

01125005 Traitements généraux*Trt Sol*Désinfection

Majeur ☑ *Mineur* ☐

11012903 Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots

Majeur ☑ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
ARIOSP	*Arion sp.*	Limaces	
CEPASP	*Cepaea sp.*	Escargots	
DEROSP	*Deroceras sp.*	Limaces	☑
HELXSP	*Helix sp.*	Escargots	☑
LEHMSP	*Lehmannia sp.*	Limaces	
LIMXSP	*Limax sp.*	Limaces	
MILXSP	*Milax sp.*	Escargots	
OXYHSP	*Oxychilus sp.*	Escargots	

11012501 Traitements généraux*Trt Sol*Nématodes

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

Bio-agresseur(s) OEPP visé(s) par l'usage			*Expérimentation*
BELOSP	*Belonolaimus sp.*	Nématodes	
DITYSP	*Ditylenchus sp.*	Nématodes	
1GLOBG	*Globodera sp.*	Nématodes	
HETDSP	*Heterodera sp.*	Nématodes	
HOLLSP	*Hoplolaimus sp.*	Nématodes	
LONGSP	*Longidorus sp.*	Nématodes	
MELGSP	*Meloidogyne sp.*	Nématodes	
PRATSP	*Pratylenchus sp.*	Nématodes	
RADOSP	*Radopholus sp.*	Nématodes	
ROTYSP	*Rotylenchulus sp.*	Nématodes	
TRIHSP	*Trichodorus sp.*	Nématodes	
TYLRSP	*Tylenchorhynchus sp.*	Nématodes	
XIPHSP	*Xiphinema sp.*	Nématodes	

11012109 Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol

(1) *Majeur* ☐ *Mineur* ☐

11013904 Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies

Majeur ☐ *Mineur* ☑

ANNEXE 2 : tableau de correspondance entre les anciens et les nouveaux libellés des usages phytopharmaceutiques

Ancienne référence de l'usage	Ancien libellé de l'usage	Nouvelle référence de l'usage	Nouveau libellé de l'usage
12053200	Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	12053200	Agrumes*Trt Part.Aer.*Maladies des feuilles et fruits
12053102	Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches	12053102	Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12103202	Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	12103202	Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum
12103205	Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	12103205	Amandier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) et polystigma
00502035	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes	00502035	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes et phytoptes
00502025	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles et cercopides	00502025	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, aphrophores et cercopes
16151201	Asperge*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)	16151201	Asperge*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)
16151202	Asperge*Trt Sem.*Champignons (pythiacées)	16151202	Asperge*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
15053107	Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Cicadelles	15053107	Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Cicadelles et thrips
15103211	Blé*Trt Part.Aer.*Rhizoctone	15103211	Blé*Trt Part.Aer.*Autres maladies du pied
17101204	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Fusarioses	17101204	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures en phase végétative
00507003	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures	00507003	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures en phase de conservation
12153115	Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches	12153115	Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12203208	Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)	12203208	Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) et pourriture grise
12203101	Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches	12203101	Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
01111010	Champignons*Trt Part.Aer.*Induct. Mise à fruit	01111010	Champignons*Trt Substrats*Induct. Mise à fruit
16302201	Champignons*Trt Sol*Champignons compétiteurs	16302201	Champignons*Trt Substrats*Champignons compétiteurs
16302204	Champignons*Trt Sol*Moles et toiles	16302204	Champignons*Trt Substrats*Moles et toiles
16302101	Champignons*Trt Sol*Moucherons	16302101	Champignons*Trt Substrats*Moucherons
16302501	Champignons*Trt Sol*Nématodes	16302501	Champignons*Trt Substrats*Nématodes
16325901	Concombre*Désherbage	16325901	Cucurbitacées à peau comestible*Désherbage
16322107	Concombre*Trt Irrigation loc.*Aleurodes	16322107	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Aleurodes
16322901	Concombre*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	16322901	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)
16322204	Concombre*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	16322204	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)
16322104	Concombre*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages	16322104	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages
16322105	Concombre*Trt Irrigation loc.*Mouches	16322105	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Mouches
16322106	Concombre*Trt Irrigation loc.*Pucerons	16322106	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Pucerons
16322108	Concombre*Trt Irrigation loc.*Thrips	16322108	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Irrigation loc.*Thrips
16323101	Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens	16323101	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Acariens
16323103	Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	16323103	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Aleurodes
01116017	Concombre*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	01116017	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
16323105	Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16323105	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
01116015	Concombre*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles	01116015	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
16323205	Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16323205	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16323204	Concombre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	16323204	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
16323104	Concombre*Trt Part.Aer.*Mouches	16323104	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Mouches
16323203	Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16323203	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
16323202	Concombre*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16323202	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
16323106	Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons	16323106	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Pucerons
00516001	Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles	00516001	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles
16323107	Concombre*Trt Part.Aer.*Thrips	16323107	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Thrips
01116014	Concombre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	01116014	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Virus non persistants
16321201	Concombre*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)	16321201	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
16342203	Concombre*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)	16342203	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
16322201	Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	16322201	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
16322103	Concombre*Trt Sol*Mouches	16322103	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Mouches
16322501	Concombre*Trt Sol*Nématodes	16322501	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Nématodes
01116016	Concombre*Trt Sol*Ravageurs du sol	01116016	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol
12692201	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Pourridiés	12692201	Cultures fruitières*Trt Sol*Pourridiés
12353115	Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches	12353115	Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
00807009	Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)	00807009	Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
18503201	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, complexe à helminthosporioses	18503201	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose
00123027	Graines protéagineuses*Trt Sem.*Répulsif Corbeaux	00123027	Graines protéagineuses*Trt Sem.*Répulsif Oiseaux
00518001	Haricots écossés frais*Désherbage	16575901	Haricots et Pois écossés frais*Désherbage
00518002	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens	16573101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens
16573103	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes	16573102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes
00518003	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	16573301	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
00518004	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16573104	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
00518005	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	16573105	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
00518006	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16573202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
00518007	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	16573203	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
00518008	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches	16573106	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches
00518009	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16573204	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
00518010	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16573205	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
00518011	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons	16573107	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons
00518012	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	16573206	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
00518013	Haricots écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips	16573108	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips
00518017	Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)	16571201	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)
00518016	Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)	16571202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
00518018	Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches	16571101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches
00518020	Haricots écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol	16571102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol
00518021	Haricots écossés frais*Trt Sol*Mouches	16572101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches
00518023	Haricots écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol	16572102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol
103001	Jachères faunistiques fleuries*Désherbage	103001	Jachères et cultures intermédiaires*Désherbage

12013104	Kiwi*Trt Part.Aer.*Mouches	12013104	Kiwi*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12013201	Kiwi*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	12013201	Kiwi*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation
15453203	Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)	15453203	Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
15453104	Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	15453104	Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Coléoptères et orthoptères phytophages
16663201	Maïs doux*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose	16663201	Maïs doux*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
15553201	Maïs*Trt Part.Aer.*Helminthosporiose	15553201	Maïs*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
16755901	Melon*Désherbage	16755901	Cucurbitacées à peau non comestible*Désherbage
16752109	Melon*Trt Irrigation loc.*Aleurodes	16752109	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Aleurodes
16752207	Melon*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	16752207	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)
16752206	Melon*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	16752206	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)
16752106	Melon*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages	16752106	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages
16752107	Melon*Trt Irrigation loc.*Mouches	16752107	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Mouches
16752108	Melon*Trt Irrigation loc.*Pucerons	16752108	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Pucerons
16752110	Melon*Trt Irrigation loc.*Thrips	16752110	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Irrigation loc.*Thrips
16753101	Melon*Trt Part.Aer.*Acariens	16753101	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Acariens
16753102	Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes	16753102	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Aleurodes
16753301	Melon*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	16753301	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
16753108	Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16753108	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
16753201	Melon*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16753201	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16753208	Melon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	16753208	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
16753105	Melon*Trt Part.Aer.*Mouches	16753105	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Mouches
16753205	Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16753205	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
16753204	Melon*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16753204	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
16753103	Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons	16753103	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Pucerons
00516002	Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles	00516002	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles
16753104	Melon*Trt Part.Aer.*Thrips	16753104	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Thrips
01132021	Melon*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	01132021	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Virus non persistants
16751201	Melon*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)	16751201	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
16752205	Melon*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)	16752205	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
16752100	Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	16752100	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
16752501	Melon*Trt Sol*Nématodes	16752501	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Nématodes
16752103	Melon*Trt Sol*Ravageurs du sol	16752103	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol
00212019	Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches	00212019	Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12503203	Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	12503203	Olivier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage
12503104	Olivier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)	12503104	Olivier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
12553113	Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	12553113	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes
12553901	Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles	12553901	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles
12553810	Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Floraison	12553810	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison
12553811	Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison	12553811	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison
12553813	Pêcher*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	12553813	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits
12553303	Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	12553303	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
12553230	Pêcher*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons	12553230	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons
12553103	Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	12553103	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits
12553133	Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	12553133	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
12573131	Pêcher*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	12573131	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
12553203	Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	12553203	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cloque(s)
12553108	Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles	12553108	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cochenilles
12553129	Pêcher*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	12553129	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
12553232	Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	12553232	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma
12553140	Pêcher*Trt Part.Aer.*Forficules	12553140	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Forficules
12553110	Pêcher*Trt Part.Aer.*Fourmis	12553110	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Fourmis
12553231	Pêcher*Trt Part.Aer.*Fusicoccum	12553231	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Fusicoccum
12553128	Pêcher*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	12553128	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
12553807	Pêcher*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens	12553807	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
12553233	Pêcher*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)	12553233	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)
12553101	Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	12553101	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12553224	Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	12553224	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
12553201	Pêcher*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire	12553201	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Plomb parasitaire
12553122	Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	12553122	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Pucerons
12553125	Pêcher*Trt Part.Aer.*Punaises	12553125	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Punaises
12553208	Pêcher*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	12553208	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
12553145	Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12553145	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
12553205	Pêcher*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	12553205	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)
12553116	Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips	12553116	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Thrips
12554201	Pêcher*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation	12554201	Pêcher - Abricotier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation
12153107	Petits fruits*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	12153107	Cassissier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
00517091	Pois écossés frais*Désherbage	16575901	Haricots et Pois écossés frais*Désherbage
00517092	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens	16573101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Acariens
16853104	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes	16573102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Aleurodes
00517093	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	16573301	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
00517094	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16573104	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
00517095	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	16573105	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
00517096	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16573202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
00517097	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	16573203	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
00517098	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches	16573106	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Mouches
00517099	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16573204	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
00517100	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16573205	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses

00517101	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons	16573107	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons
00517102	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	16573206	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
00517103	Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips	16573108	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Thrips
00517107	Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)	16571201	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (autres que pythiacées)
00517106	Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)	16571202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
00517108	Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches	16571101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches
00517110	Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol	16571102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Ravageurs du sol
00517111	Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches	16572101	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Mouches
00517113	Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol	16572102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol
12605905	Pommier*Désherbage*Cult. Installées	12605905	Fruits à pépins*Désherbage*Cult. Installées
12605904	Pommier*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.	12605904	Fruits à pépins*Désherbage*Pépi. Jeunes plantat.
12603134	Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	12603134	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes
12603902	Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles	12603902	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Feuilles
12603814	Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits	12603814	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits
12603810	Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Floraison	12603810	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Floraison
12603811	Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison	12603811	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Nouaison
12603813	Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	12603813	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits
12603301	Pommier*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	12603301	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
12603701	Pommier*Trt Part.Aer.*Bitter pit	12603701	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Bitter pit
12603196	Pommier*Trt Part.Aer.*Cécidomyies	12603196	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cécidomyies
12603191	Pommier*Trt Part.Aer.*Cèphe du poirier	12603191	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cèphe du poirier
12603214	Pommier*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	12603214	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)
12603201	Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	12603201	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chancre européen
12603103	Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	12603103	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits
12603105	Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	12603105	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
12603166	Pommier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	12603166	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
12603149	Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	12603149	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cochenilles
12603138	Pommier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	12603138	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
12603303	Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien	12603303	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Feu bactérien
00216050	Pommier*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose et autres maladies de conservation	00216050	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Gloeosporiose et autres maladies de conservation (latentes)
12603808	Pommier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets	12603808	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets
12603170	Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	12603170	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
12603807	Pommier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens	12603807	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
12603212	Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation	12603212	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation (parasites de blessure)
12613203	Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	12613203	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage
12603211	Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits	12603211	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits
12603205	Pommier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)	12603205	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)
12603120	Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	12603120	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
12603202	Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	12603202	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
12613116	Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)	12613116	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Psylle(s)
12603163	Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère	12603163	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère
12603150	Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	12603150	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Pucerons
12603167	Pommier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres	12603167	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres
12603123	Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12603123	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
12613208	Pommier*Trt Part.Aer.*Stemphyliose	12613208	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stemphyliose
00237001	Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles	00237001	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles
12603203	Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	12603203	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)
12603154	Pommier*Trt Part.Aer.*Thrips	12603154	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Thrips
12603815	Pommier*Trt Plants*Act. Ramification	12603815	Fruits à pépins*Trt Plants*Act. Ramification
12604801	Pommier*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits	12604801	Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits
12614701	Pommier*Trt Prod. Réc.*Echaudure	12614701	Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Echaudure
12604201	Pommier*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation	12604201	Fruits à pépins*Trt Prod. Réc.*Maladies de conservation
12653125	Prunier*Trt Part.Aer.*Mouches	12653125	Prunier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits
00217027	Prunier*Trt Part.Aer.*Psylle du prunier	00217027	Prunier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
17303801	Rosier*Act. Ramification	17303801	Rosier*Trt Part.Aer.*Act. Ramification
16955901	Tomate*Désherbage	16955901	Tomate - Aubergine*Désherbage
16952108	Tomate*Trt Irrigation loc.*Aleurodes	16952108	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Aleurodes
16952210	Tomate*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	16952210	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)
01146010	Tomate*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	01146010	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)
16952105	Tomate*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages	16952105	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Chenilles phytophages
16952106	Tomate*Trt Irrigation loc.*Mouches	16952106	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Mouches
16952107	Tomate*Trt Irrigation loc.*Pucerons	16952107	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Pucerons
16952109	Tomate*Trt Irrigation loc.*Thrips	16952109	Tomate - Aubergine*Trt Irrigation loc.*Thrips
16953109	Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	16953109	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Acariens
16953812	Tomate*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	16953812	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits
16953101	Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	16953101	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Aleurodes
16953301	Tomate*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	16953301	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
16953113	Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16953113	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
16953111	Tomate*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles	16953111	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
16953112	Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	16953112	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
16953207	Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16953207	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16953201	Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	16953201	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
16953106	Tomate*Trt Part.Aer.*Mouches	16953106	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mouches
16953206	Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16953206	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
16953203	Tomate*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16953203	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
16953104	Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons	16953104	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Pucerons
01146031	Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles	01146031	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. Naturelles
16953110	Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	16953110	Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Thrips
16954801	Tomate*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits	16954801	Tomate - Aubergine*Trt Prod. Réc.*Act. Qual. Fruits
16951801	Tomate*Trt Sem. Plants*Act. Germination	16951801	Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Act. Germination
16951201	Tomate*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)	16951201	Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées)
16951401	Tomate*Trt Sem. Plants*Virus	16951401	Tomate - Aubergine*Trt Sem. Plants*Virus

16952206	Tomate*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)	16952206	Tomate - Aubergine*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
16952205	Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	16952205	Tomate - Aubergine*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
16952501	Tomate*Trt Sol*Nématodes	16952501	Tomate - Aubergine*Trt Sol*Nématodes
16952101	Tomate*Trt Sol*Ravageurs du sol	16952101	Tomate - Aubergine*Trt Sol*Ravageurs du sol
11015907	Traitements généraux*Désherbage*Bord. Plans d'eau	11015907	Traitements généraux*Désherbage*Bords de plans d'eau
11015933	Traitements généraux*Désherbage*Zones non cult.	11015933	Traitements généraux*Désherbage*Zones agricoles non cult.
11016001	Traitements généraux*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV)	11016001	Traitements généraux*Désinfection*Locx Struct. Matér. (POV...)
11016102	Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV)	11016102	Traitements généraux*Désinsectisation*Locx Struct. Matér. (POV...)
11015910	Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied Souches	11015910	Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches
50993630	Traitements généraux*Fumigation (désinfection)*Locx Struct. Matér. (POV)	50993630	Traitements généraux*Fumigation (désinfection)*Locx Struct. Matér. (POV...)
50993610	Traitements généraux*Fumigation (désinsectisation)*Locx Struct. Matér. (POV)	50993610	Traitements généraux*Fumigation (désinsectisation)*Locx Struct. Matér. (POV...)
21011001	Traitements généraux*Trt Appat*Campagnols	21011001	Traitements généraux*Trt Appat*Petits rongeurs
21011070	Traitements généraux*Trt Appat*Rat	21011070	Traitements généraux*Trt Appat*Rats et souris
21012027	Traitements généraux*Trt Répulsif*Passereaux	21012027	Traitements généraux*Trt Répulsif*Oiseaux
11012102	Traitements généraux*Trt Sol*Fourmis	11012102	Traitements généraux*Trt Appât*Fourmis
21013001	Traitements généraux*Trt Sol*Taupe	21013001	Traitements généraux*Fumigation*Taupe
01001006	Usages non agricoles*Débroussaillage	01001006	JEVI*Débroussaillage
11015904	Usages non agricoles*Désherb. Total	11015904	JEVI*Désherb. Total
01001002	Usages non agricoles*Désherb. total*Sites Indust.	01001002	JEVI*Désherb. total*Sites Indust.
11015903	Usages non agricoles*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies	11015903	JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies
01001001	Usages non agricoles*Désherbage*Voies ferrées	01001001	JEVI*Désherbage*Voies ferrées
01001026	Usages non agricoles*Désherbage*Zones herbeuses	01001026	JEVI*Désherbage*Zones herbeuses
01001018	Usages non agricoles*Destruction des algues*Plans d'eau	01001018	JEVI*Destruction des algues*Plans d'eau

Annexe 3 : Tableau de correspondance des usages transitoires et des usages les remplaçant pour les demandes d'AMM

Usages transitoires		Usage(s) correspondant(s)	
Référence	Libellé de l'usage	Référence	Libellé de l'usage
00203017	Agrumes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)	12053119	Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
14052207	Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	14052205	Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)
14052206	Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	14052204	Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)
502035	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens galligènes et phytoptes	14053107	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens
14053200	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	14153204	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s)
		14053301	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
		00503006	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Brunissures et tavelures
		00502013	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons
		00502014	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cloque(s)
		14053134	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des ramules et des aiguilles
		00002019	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
		14053201	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies vasculaires
		00002022	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
		00002023	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Moniliose(s)
		14053204	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
		00502019	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise
		14053203	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
14053100	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	14053107	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens
		01002019	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Aleurodes
		00502023	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cécidomyies
		00002009	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Charançons du palmier
		14053102	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00502025	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, aphrophores et cercopes
		14053101	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles
		00502027	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
		14053103	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Hylobes des conifères
		14053106	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages et sous-corticaux
		00002011	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Nématode du pin
		00002013	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Papillon palmivore
		00502031	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Psylle(s)
		14053105	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons
		00502030	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons galligènes et laineux
		14053110	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres
		00502033	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Thrips
14102101	Arbres et arbustes*Trt Sol*Ravageurs du sol	14052105	Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol
15103220	Blé*Trt Part.Aer.*Rhynchosporiose	15103221	Blé*Trt Part.Aer.*Septoriose(s)
507004	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Rhizoctone	17101204	Bulbes ornementaux*Trt Bulbes*Pourritures en phase végétative
16255901	Céleris*Désherbage	19275901	Céleri-branche*Désherbage
		13205901	Carotte*Désherbage
16253301	Céleris*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	01109011	Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
		01108014	Carotte*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
16253105	Céleris*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles	01109015	Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
		16203101	Carotte*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
16253201	Céleris*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	19273201	Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
		16203203	Carotte*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16253104	Céleris*Trt Part.Aer.*Pucerons	19273101	Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Pucerons
		16203102	Carotte*Trt Part.Aer.*Pucerons
15105901	Céréales*Désherbage	15105911	Avoine*Désherbage
		15105912	Blé*Désherbage
		15555901	Maïs*Désherbage
		15105913	Orge*Désherbage
		15755901	Riz*Désherbage
		15115901	Sarrasin*Désherbage
		15105915	Seigle*Désherbage
		15565901	Sorgho*Désherbage
15105921	Céréales*Désherbage*Avt Récolte	15105941	Céréales à paille*Désherbage*Avt Récolte
12203210	Cerisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	12203208	Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) et pourriture grise
12203118	Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12693105	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
12203205	Cerisier*Trt Part.Aer.*Taphrina	-	-
16303202	Champignons*Trt Part.Aer.*Moles et toiles	16302204	Champignons*Trt Substrats*Moles et toiles
16302206	Champignons*Trt Substrats*Désinfection	16302201	Champignons*Trt Substrats*Champignons compétiteurs
17102204	Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	14052205	Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)
17102203	Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	14052204	Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)

17403109	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles	17053107	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
17403200	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	00504018	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
		17053201	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires
		17403204	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)
		17403202	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
		17403201	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise
		17403203	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
17403100	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	17403101	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens, phytoptes et tarsonèmes
		17403102	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes
		17403108	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		17053107	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, punaises et psylles
		17403103	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles
		00504036	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
		17403107	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses
		17403501	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Nématodes du feuillage
		17403104	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons
		17403106	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips
00201023	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	12153104	Cassissier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12203106	Cerisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12303105	Figuier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12353110	Framboisier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		00239003	Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12603170	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12803101	Grenadier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		00213011	Olivier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12553128	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
		12653114	Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
00201002	Cultures fruitières*Trt Sol*Avt Plantation	12692202	Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00201025	Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		12692201	Cultures fruitières*Trt Sol*Pourridiés
17402100	Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs divers	00501055	Cultures ornementales*Trt Sol*Fourmis
		17402901	Cultures ornementales*Trt Sol*Limaces et escargots
		17402113	Cultures ornementales*Trt Sol*Mouches des racines et des bulbes
		14052501	Cultures ornementales*Trt Sol*Nématodes
		17202105	Cultures ornementales*Trt Sol*Pucerons
		14052105	Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol
14205908	Forêt*Désherbage	401017	Forêt*Dégagement
14153901	Forêt*Lutte contre le feu	-	-
12453113	Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Zeuzère	239003	Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages
12613116	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Psylle(s)	12603166	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
12603123	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12693105	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
18503210	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	18503201	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose
00516013	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	-	-
00516014	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	-	-
16565901	Haricots*Désherbage	16575901	Haricots et Pois écossés frais*Désherbage
		00516094	Haricots et Pois non écossés frais*Désherbage
		00517065	Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage
16563301	Haricots*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)	16573301	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
		00516004	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Bactériose(s)
16563106	Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16573104	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00516011	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00517070	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
16563104	Haricots*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	16573105	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
		00516096	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
		00517084	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
16563205	Haricots*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16573202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
		00516012	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
		00517074	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16563202	Haricots*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16573205	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
		00516015	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
		00517066	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
16563105	Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons	16573107	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons
		00516016	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons
		00517067	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons
16563204	Haricots*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	16573206	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
		00516020	Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
		00517085	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Rouille(s)
16564101	Haricots*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages	517069	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages

01126023	Haricots*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)	16572201 16562201 16582201	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées) Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées) Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
01126022	Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	16572202 16562202 16582202	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Champignons (pythiacées) Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sol*Champignons (pythiacées) Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
18555901	Jardin d'amateur*Désherbage	-	*Gamme amateur*
00301054	Jardin d'amateur*Désherbage*All. PJT, Abords non plant.	-	*Gamme amateur*
01001006	JEVI*Débroussaillage	11015911	Traitements généraux*Débroussaillage
11015904	JEVI*Désherb. Total	10015907 01001001	JEVI*Désherb. Total*Sites industriels et autres infrastructures JEVI*Désherbage*Voies ferrées
1001002	JEVI*Désherb. total*Sites Indust.	10015907	JEVI*Désherb. Total*Sites industriels et autres infrastructures
11015903	JEVI*Désherbage*All. PJT, Cimet., Voies	10015908	JEVI*Désherbage*PJT
00210011	Kiwi*Trt Part.Aer.*Stimul.Croiss.Org.Aériens	12013801	Kiwi*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits
00120036	Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages	15553103	Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
15553101	Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)	15553103	Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
12403111	Noisetier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres	12113104	Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres
12453111	Noyer*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	12453114	Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles
12553230	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons	12563201	Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons
12553231	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Fusicoccum	12563201	Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons
12553145	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12693105	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
17453100	Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	00701016 00701017 00701022 00701018 00701019 00701020 00701021	Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Acariens Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Mouches mineuses Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Thrips
16853103	Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	16573104 00516011 00517070	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
16853108	Pois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	16573105 00516096 00517084	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages
16853201	Pois*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	16573202 00516012 00517074	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes
16853204	Pois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	16573204 00516014 00517115	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)
16853203	Pois*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	16573205 00516015 00517066	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses
16853102	Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons	16573107 00516016 00517067	Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons Haricots et Pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons
16854101	Pois*Trt Prod. Réc.*Ravageurs divers	517069	Légumineuses potagères (sèches)*Trt Prod. Réc.*Coléoptères phytophages
12653123	Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12693105	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
15803102	Soja*Trt Part.Aer.*Pucerons	-	-
15565901	Sorgho*Désherbage	15555901	Maïs*Désherbage
15563103	Sorgho*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	15553103	Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
15563102	Sorgho*Trt Part.Aer.*Pucerons	15553105	Maïs*Trt Part.Aer.*Pucerons
00127003	Sorgho*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)	120037	Maïs*Trt Sem.*Champignons (autres que pythiacées)
15562105	Sorgho*Trt Sol*Ravageurs du sol	15552102	Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol

11015924	Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult.	11015935	Traitements généraux*Désherbage*Intercultures, jachères et destruction de cultures
		11015934	Traitements généraux*Destruction des couverts et repousses dans les cultures
11015932	Traitements généraux*Désherbage*Cult. Installées	12055911	Agrumes*Désherbage*Cult. Installées
		13055901	Ananas*Désherbage
		00105001	Arachide*Désherbage
		14055905	Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre
		16105901	Artichaut*Désherbage
		16155901	Asperge*Désherbage
		13105901	Avocatier*Désherbage
		15105911	Avoine*Désherbage
		13155901	Bananier*Désherbage
		15055911	Betterave industrielle et fourragère*Désherbage
		16175901	Betterave potagère*Désherbage
		15105912	Blé*Désherbage
		17105901	Bulbes ornementaux*Désherbage
		13205901	Canne à sucre*Désherbage
		01254002	Carambole*Désherbage
		16205901	Carotte*Désherbage
		19275901	Céleri-branche*Désherbage
		15105941	Céréales à paille*Désherbage*Avt Récolte
		15155901	Chanvre*Désherbage
		16355901	Chicorées - Production de racines*Désherbage
		00516064	Choux à inflorescence*Désherbage
		00516067	Choux feuillus*Désherbage
		00517041	Choux pommés*Désherbage
		16405901	Choux*Désherbage
		00516070	Choux-raves*Désherbage
		00806001	Corossol*Désherbage
		15955901	Coton*Désherbage
		16465901	Cresson alenois*Désherbage
		16475901	Cresson de fontaine*Désherbage
		15205901	Crucifères oléagineuses*Désherbage
		16325901	Cucurbitacées à peau comestible*Désherbage
11015921	Traitements généraux*Désherbage*Zones Cult. Avt Plantat.	11015935	Traitements généraux*Désherbage*Intercultures, jachères et destruction de cultures
		11015934	Traitements généraux*Destruction des couverts et repousses dans les cultures
11015908	Traitements généraux*Destruct. Mousses	12693902	Cultures fruitières*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues
		00501047	Cultures ornementales*Trt Sol*Mousses
		18505902	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Mousses
		10015909	JEVI*Destruct. Mousses
11015925	Traitements généraux*Destruct. Souches	11015910	Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches
11015911	Traitements généraux*Dévital. Broussailles	11015937	Traitements généraux*Débroussaillage
11013901	Traitements généraux*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues	12693902	Cultures fruitières*Trt Ecorces*Mousses, lichens, algues
11013112	Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	12053110	Agrumes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00802009	Ananas*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		14053102	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16103103	Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		01104002	Asperge*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		13153102	Bananier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		15053104	Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16173104	Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		13203103	Canne à sucre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		13253101	Carambole*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		01108017	Carotte*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		12153113	Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		19273102	Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		15103108	Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		12203103	Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00109004	Chanvre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16353101	Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00516024	Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00516046	Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00517023	Choux pommés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16403110	Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00516080	Choux-raves*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		00806004	Corossol*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16463102	Cresson alenois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		15203108	Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16323105	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16753108	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		17403108	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		12693106	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		16013103	Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
		13353101	Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages
11013906	Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Glu	-	-

11013801	Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens	00002020	Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15103806	Avoine*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15103808	Blé*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		16205902	Carotte*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		12203807	Cerisier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15203801	Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		17403807	Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		00504035	Cultures florales et plantes vertes*Trt Sol*Limit. Croiss. Org. Aériens
		12603807	Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		18503807	Gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		00116002	Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15303814	Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15503801	Lin*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		16663801	Maïs doux*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15553802	Maïs*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15103809	Orge*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		12553807	Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		00610009	Porte graine - Graminées fourragères et à gazons*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		10993801	Porte graine*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		19993801	PPAMC*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		12653803	Prunier*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15103805	Seigle*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
		15853802	Tabac*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens
11013113	Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	12693105	Cultures fruitières*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
		12703105	Vigne*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs
11014101	Traitements généraux*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation	00207015	Chataignier*Trt Prod.Réc.*Désinsectisation
		12404101	Noisetier*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation
		12654101	Prunier*Trt Prod. Réc.*Désinsectisation
21014044	Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés	21014051	Traitements généraux*Trt Répulsif*Grands mammifères

		00105003	Arachide*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16152201	Asperge*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00107034	Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16202202	Carotte*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		01156005	Chanvre*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16362201	Chicorées - Production de chicons*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16352202	Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00516037	Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00516059	Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00517036	Choux pommés*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16402207	Choux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00516093	Choux-raves*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		15202201	Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16342203	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16752205	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
11012219	Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)	12692202	Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16012203	Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		14052203	Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16822201	Fines Herbes*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16552202	Fraisier*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		12352201	Framboisier*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		01006003	Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00341003	Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		10012201	JEVI*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00210012	Kiwi*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16602201	Laitue*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00462001	Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		00118009	Lin*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16662201	Maïs doux*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		15552201	Maïs*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)
		16772201	Navet*Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)

		12052201	Agrumes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16152202	Asperge*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16202203	Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		01109002	Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		01113017	Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00516038	Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00516060	Choux feuillus*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00517037	Choux pommés*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16402202	Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00516092	Choux-raves*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16322201	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16752100	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00201025	Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16012201	Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		14052201	Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
11012217	Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	12302201	Figuier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00517064	Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16552203	Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		01006002	Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00341002	Graines protéagineuses*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		15352201	Houblon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		10012202	JEVI*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00210009	Kiwi*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16602202	Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00118023	Lin*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16662202	Maïs doux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00120039	Maïs*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16872201	Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16802201	Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		00122011	Pavot*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		16842201	Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)
		12052501	Agrumes*Trt Sol*Nématodes
		13052501	Ananas*Trt Sol*Nématodes
		16152501	Asperge*Trt Sol*Nématodes
		13152501	Bananier*Trt Sol*Nématodes
		15052501	Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Nématodes
		01106012	Betterave potagère*Trt Sol*Nématodes
		13202501	Canne à sucre*Trt Sol*Nématodes
		16202501	Carotte*Trt Sol*Nématodes
		12152501	Cassissier*Trt Sol*Nématodes
		01109014	Céleri-branche*Trt Sol*Nématodes
		15102501	Céréales*Trt Sol*Nématodes
		00516066	Choux à inflorescence*Trt Sol*Nématodes
		00516069	Choux feuillus*Trt Sol*Nématodes
		00517043	Choux pommés*Trt Sol*Nématodes
		16402508	Choux*Trt Sol*Nématodes
11012501	Traitements généraux*Trt Sol*Nématodes	00516089	Choux-raves*Trt Sol*Nématodes
		16322501	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Nématodes
		16752501	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Nématodes
		12692501	Cultures fruitières*Trt Sol*Nématodes
		16012501	Cultures légumières*Trt Sol*Nématodes
		14052501	Cultures ornementales*Trt Sol*Nématodes
		12302501	Figuier*Trt Sol*Nématodes
		16822501	Fines Herbes*Trt Sol*Nématodes
		16552503	Fraisier*Trt Sol*Nématodes
		12352501	Framboisier*Trt Sol*Nématodes
		18502501	Gazons de graminées*Trt Sol*Nématodes
		00808008	Goyavier*Trt Sol*Nématodes
		15352501	Houblon*Trt Sol*Nématodes
		00210010	Kiwi*Trt Sol*Nématodes
		16602505	Laitue*Trt Sol*Nématodes
		00462002	Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol*Nématodes

11012109	Traitements généraux*Trt Sol*Ravageurs du sol	13052102	Ananas*Trt Sol*Ravageurs du sol
		14102101	Arbres et arbustes*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16102101	Artichaut*Trt Sol*Ravageurs du sol
		01104003	Asperge*Trt Sol*Ravageurs du sol
		13152101	Bananier*Trt Sol*Ravageurs du sol
		15052105	Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16172104	Betterave potagère*Trt Sol*Ravageurs du sol
		13202101	Canne à sucre*Trt Sol*Ravageurs du sol
		01108018	Carotte*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16252102	Céleri-branche*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00109003	Chanvre*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16352102	Chicorées - Production de racines*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00516041	Choux à inflorescence*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00516063	Choux feuillus*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00517040	Choux pommés*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16402103	Choux*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00516088	Choux-raves*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16462201	Cresson alenois*Trt Sol*Ravageurs du sol
		01101038	Crucifères oléagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol
		01116016	Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16752103	Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00201015	Cultures fruitières*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16012105	Cultures légumières*Trt Sol*Ravageurs du sol
		14052105	Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol
		00801033	Cultures tropicales*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16822101	Fines Herbes*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16552102	Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol
		18502101	Gazons de graminées*Trt Sol*Ravageurs du sol
		15252101	Graines protéagineuses*Trt Sol*Ravageurs du sol
		15302101	Graminées fourragères*Trt Sol*Ravageurs du sol
		16572102	Haricots et Pois écossés frais*Trt Sol*Ravageurs du sol
12703119	Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles	12703122	Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles de la flavescence dorée
		12703121	Vigne*Trt Part.Aer.*Autres cicadelles